

索引

◎ 欧文 ◎

A・B

- ABC分析 179
- ASIA 36, 231
- BLS 66
- Body Weight Supported Treadmill training 220
- BRS 128
- buckling-knee pattern 141
- BWSTT 220

C

- CAT 92
- CCAS 104
- CKC 151
- clinical reasoning 14
- CR 14
- CT分類 122
- CVA 26

D・E

- DAT 193
- extention thrust pattern 141

F

- FMA 34
- Fugl-Meyer Assessment 34
- Fusimotor set 143

H

- Hoehn and Yahr scale 36
- H-Y scale 36

I

- immobilization 132
- International Stoke Mandeville Games 232
- ISMG 232

M

- MAS 129
- MCID 22
- mFES 217
- minimal clinically important difference 22
- MMSE 91
- modified Ashworth scale 129
- modified Falls Efficacy Scale 217

P・R

- PT-CRT 20, 21, 22
- Pusher現象 63, 65, 120
- Rocker機能 145
- ROM 161

S

- Scale for Contraversive Pushing 129
- SCP 66, 129

SIAS 34, 128

SPV 65

stiff-knee pattern 141

Stroke Impairment Assessment Set 34

SVV 65

T

The physical therapy clinical reasoning and reflection tool 20, 21

Trunk control test 129

U・W

- Unified Parkinson's Disease Rating Scale 36
- UPDRS 36
- WAIS 91

◎ 和文 ◎

あ

- アームサポート 236
- アウェアネス 97
- アウトカム 24
- 圧切り替え型エアマット 225
- アフォーダンス 135
- 安静度拡大 46

い	
イメージ操作課題	96
意欲の低下	179
う	
ウェクスラー成人知能検査	91
運動学習	221
運動失調	32
運動麻痺	32
運動ループの障害	121
え・お	
遠心性コピー	108
起き上がり動作	100
か	
外側運動制御系	127
外側下行路系	33
外側線条体動脈	119
回転モーメント	107
介入	23
改良 Frankel 分類	36
踵接地	162
確認検査	109
下行性神経線維	31
仮性球麻痺	104
仮説	22
仮説演繹の手法	15
画像所見	26
仮面様顔貌	197
き	
環境誘導的	135
関節可動域制限	201
完全麻痺	228
鑑別検査	32
こ	
記憶障害	94
義肢装具土	156
気づき	97
基底核運動ループ	122
急性期脳卒中安静度拡大基準	42
急性期脳卒中リハビリテーション	60
強化	179
境界領域梗塞	41
起立性低血圧	54, 225
筋緊張	125
筋紡錘	214
筋ポンプ	56
く	
空間座標軸	88
空間認知の障害	123
クリニックパターン	17
クリニックリーズニング	14
クリニックリーズニングの進め方	25
け	
痙縮	132
頸髄損傷	208
痉性	214, 231
さ	
採型	166
再検査	23
最適化	184
再評価	15
左右半球間バランス	133
三角筋前部線維	235
し	
視覚系障害	80
視覚失認	80

視覚性記憶障害	80
視覚性注意障害	80
視覚探索課題	96
自己効力感	18, 217
自己身体の定位	126
視診	29
姿勢観察	106
姿勢定位障害	120
失神	54
自動運動評価	218
シナプス前抑制	219
弱化	179
主観的視覚垂直	65
主観的身体垂直	65
主観的垂直認知	65
主観的正中定位障害	91
主観的評価	17
循環的モデル	15
障害告知	230
上縦束	82, 123
小脳性認知情動症候群	104
上方モーメント	107
触診	30
褥瘡	226
自律神経機能障害	227
神経心理学的検査	91
振戦	197
身体イメージ	125, 214, 228, 230
身体認知困難	214
伸展共同運動	128
振动療法	133
心理的要因	214

す	大脳小脳ループ	108
遂行機能障害	87, 95	
すぐみ足	194	
ステージ理論	176	
スライディングシート	240	
せ	生活環境	166
生活期	174	
脊髄損傷	36, 225	
脊髄不全損傷	208	
脊柱管狭窄	208	
脊椎・脊髄画像	28	
接触圧	228	
前鋸筋	235	
先行性姿勢制御	176	
全般性注意障害	87	
前方推論	17	
そ	早期離床	45
装具	147, 160	
装具アライメント	164	
装具歩行	149	
僧帽筋	235	
側方移乗	225	
た	大胸筋	239
大脳脚	100, 101	

ち	立ち上がり動作	181, 188
ダットスキャン®	191	
ち	チェックホール	161
注意障害	80, 87, 94	
中大脳動脈	82	
長下肢装具	133	
治療計画	23	
治療用装具	160	
つ	痛覚	219
通所リハビリテーション	174	
て	低吸収域	119
底屈制限	160	
底屈制限装具	147	
底屈制動	160	
テスト	22	
転倒	194	
と	動作観察	107
投射線維	176	
倒立振り子モデル	146	
トップダウン思考	17	
トランスマッピング	232	

な	反射性 128	ブリッジマッスル 235
内側運動制御系 127	半側空間無視 63, 78, 86, 123	分水嶺梗塞 41
内側下行路系 33	半側身体無視 81	
斜め微候 197	反張膝 138, 156	
軟性体幹コルセット 238		
に		へ・ほ
認知トレーニング 99	被殻出血 119	ペナンブラ 46
認知ループ 121	非空間性右半球症状 80	ヘルニア 208
の	膝装具 162	放線冠 62, 139
脳画像 28, 78	膝立ち位姿勢 219	放線冠梗塞 176
脳幹梗塞 100	皮質橋路 101	歩行率 199
脳血管障害 26, 61, 78	皮質脊髄路 120	ボディイメージ 214
脳血栓症 50	皮質網様体路 120	
脳血流自動調節能の破綻 45	左アテローム血栓性脳梗塞 40	
脳梗塞 40, 174	非反射性 128	
脳室穿破 122	非麻痺側 123	
脳線条体シンチグラフィー 191	評価 22	
脳底動脈 102	評価スケール 35	
は	標準注意検査法 92	
パーキンソン病 36, 191	病態失認 81	
ハーフスクワット 187		
バイタルサイン 44	ふ	
廃用 121, 229	フィードバック・トレーニング 95	
廃用症候群 214	腹臥位 136	
パピーポジション 236	不全麻痺 228	
ハムストリングス 239	腹筋群 235	
バランス 28	プッシュアップ台 232, 236	
	プッシュアップ動作 231	
	不動 121, 214	
	不動化 132	
	プリズム順応法 96	
		ま～も
		麻痺側の不使用 125
		ミニメンタルステート検査 91
		無動 192
		メタ認知 15, 18
		めまい 237
		モチベーション 222
		物語的推論 17
		問診 29
		や・よ
		薬剤性パーキンソニズム 197
		予測的姿勢調整 131
		り・れ
		リーズニングエラー 20
		リハビリテーション中止基準 45
		臨床推論 14
		連合線維 176
		連合反応 133