

索引

◎ 欧 文 ◎

A ~ C

ADL練習	41
AFO	52, 119, 126, 133, 142, 143
Anticipatory postural adjustments	26
APAs	26
BIT	146
BNP	21
CCAS	94
center of mass	112
center of pressure	112
CI療法	221
Cognitive movement	83
COM	112
COP	112
CT分類	57
Cuing	83

D ~ G

DWI	134
extension thrust pattern	124
FES	133, 137, 139, 142
FESの装具効果	142
FIM	147
FMA	134, 141
Gait Solution	50
GCS	10, 11, 23
Global muscles	117

H ~ L

HDS-R	218
ICF	72, 176
JCS	10, 11
KAFO	50, 119, 126

leg orientation	58
Local muscles	117

M ~ P

MAS	104, 141
mass effect	24
MAT	125
MOA	125
Moter Age Test	125
NIHSS	23
NRS	71
on elbow	83
Pusher現象	25, 56

R ~ T・W

rt-PA	10
Scale for contraversive pushing	62
SCP	25, 62, 64
semi-KAFO	53
SIAS	25
TCT	110, 112, 113
TUG	208
T字杖	133
WAIS-III	150

◎ 和 文 ◎

あ

アームスリング	63
足クリアランス	133, 140
アテローム血栓性脳梗塞	34
アライメント	75
安定戦略	200

移動障害	148
インナーユニット	26
動きやすい身体	99
運動維持困難	61
運動学習の阻害	177
運動機会の減少	209
運動機能	71
運動強化型デイサービス	206, 211
運動前野	83
運動戦略	200
運動パターン	73
運動麻痺	46, 136
運動量戦略	200
運動連鎖	29
嚥下障害	157
嚥下造影検査	160
屋内歩行自立	209

か

介護サービス	206
介護指導	222
介護保険	223
介助量軽減	219
階段昇降練習	221
外発性随意運動	83
外部環境	67
回復的アプローチ	143
過介助を防止	98
拡散強調画像	134
下肢装具	90, 95
仮性球麻痺	157
家族指導	220
課題指向型トレーニング	195
肩関節亜脱臼	20
感覚機能	71
感覚障害	93, 219
環境設定	164, 172

関節拘縮	189	四肢長	39	前頭葉症状	81
機能的自立度評価	147	支持面接触	19	前頭連合野機能	82
機能的電気刺激	137	視床出血	57	全般的注意障害	61, 66
機能レベル	196	視床の栄養血管	61	前方リーチ運動	29
胸郭	26	姿勢矯正鏡	59	戦略レベル	196
起立動作の相分け	199	姿勢緊張	113	早期立位練習	34
筋緊張亢進	136	姿勢戦略	111	装具	45
筋緊張の低下	177	失語	99	装具療法	45, 98
筋紡錘	74	社会資源	224	相反抑制	104
クローヌス	218	社会福祉	224	足関節戦略	74
グローバル筋	27	重度運動麻痺	46, 93	足関節背屈	136
ケアマネージャー	224	重度感覚障害	173	側脳室	174
痙縮	99, 103, 220	重度注意障害	93	咀嚼運動	164
痙性	189	自由度を制約	96, 98		
血圧の変動	39	出血性梗塞	12		
結果の知識	96	昇降式治療台	180		
血栓溶解剤	10	上肢機能	184		
懸垂装置	90, 96, 98	小脳性認知情動症候群	94		
コアスタビリティ	26	小脳の外発性運動制御を利用	83		
高次運動野の機能不全	82	食事場面	159		
高次脳機能障害	92	心室期外収縮	13		
拘縮	220	身体重心	112		
行動性無視検査	146	伸展相	199		
股関節戦略	74	随意性低下	219		
固縮	220	遂行能力レベル	197		
骨アライメントの修正	105	頭蓋内圧亢進症状	24		
コックアップ装具	189	スライディングスケール	35		
誤用症候群	15	生活機能	229		
ゴルジ臓器官	74	生活目標設定	230		
		正常歩行	189		
		正中維持	60		
		正中偏位	11		
		摂食・嚥下の5期	162		
		セルフケア	216		
		セルフストレッチ	41		
		遷延性意識障害	21		
		全失語	80		
		前伸展相	199		
		洗濯バサミを探索	154		
		前頭葉	174		

さ

座位姿勢	161	前頭葉症状	81
在宅	206	前頭連合野機能	82
座位バランス	23, 111, 161	全般的注意障害	61, 66
座位・立位困難	90	前方リーチ運動	29
「参加」レベルへのアプローチ	232	戦略レベル	196
視覚による運動感覚の統合	179	早期立位練習	34
自己身体軸	67	装具	45
自己身体像の崩れ	177	装具療法	45, 98

た

体幹回旋運動	188
体幹下肢運動機能検査	125
体幹機能	109, 117, 184
体幹機能障害	157
体幹機能の低下	93
体幹トレーニング	117
体幹誘導支援	127
体重支持	198
帯状皮質運動野	82
他職種との協業	164, 172
他職種連携	211
立ち上がり	72
立ち上がり動作	109, 111
脱抑制	61, 66
多尿	40
ダブルクレンザック	50
段階的座位練習	180
短下肢装具	52, 126, 133, 142
端座位保持	58
地域生活	228
地域のなかで生活	224
地域福祉	224
地域包括支援センター	224
チームアプローチ	157, 164, 172

注意障害	27, 149
中大脳動脈領域の梗塞	206
長下肢装具	50, 59, 126, 179
陳旧性多発性脳梗塞	157
通所リハ	212
デイケア	212
低血糖	38
電気刺激	221
転倒	218
殿部離床	112
殿部離床相	111
土肥・アンダーソンの基準	51
トイレ動作	214
動画フィードバック	152
トゥクリアランス	73
動作戦略	195
動作分析	187
同時収縮	17
頭頂葉	174
糖尿病	34
頭部MRI拡散強調画像	34
独居生活	206

な

認知運動	83
認知症	218
脳幹の脳梗塞	133
脳梗塞左片麻痺	206
脳出血	42
脳性ナトリウム利尿ペプチド	21
脳浮腫	11
脳ヘルニア	12

は

パーキングファンクション	13
廃用症候群	38
廃用性症候群	227

廃用性の機能低下	226
発散	191
パッセンジャーユニット	191
反射的要因	138
半側空間無視	27
反張膝	188, 195
反復練習	94
低い病識	63
膝ロッキング	130
皮質網様体線維	113
左前頭葉皮質下出血	99
左中大脳動脈領域梗塞	80
左内頸動脈閉塞	80
左半側空間無視	144, 149
左被殻出血	119, 157
非反射的要因	138
表在感覚の検査	175
病識に乏しい	144
病識の低下	149
病態失認	61, 63, 66
病棟での移動練習	153
表面筋電図波形	123
フィードバック	154
フォワードランジ	139
腹臥位療法	28
腹式呼吸	29
腹部引き込み練習	114, 117
不使用の学習	79
腹腔内圧	26
プッシュオフ	142
フットクリアランス	188
プラットフォームマットの弊害	201
ブリッジ活動	13
プレーシング	17
分回し歩行	72
閉塞性水頭症	12
変形性膝関節症	177
放線冠	71
訪問リハ	207

歩行	45, 72
歩行改善	184
歩行周期	188
歩行分析	187
補足運動野機能	82
ボディイメージ	70
本態性把握反応	81

ま

麻痺側下肢筋力	45
麻痺側足部周囲の可動性・粘弾性の改善	105
麻痺側体幹筋	105
麻痺側体幹筋の抗重力・従重力コントロール	105
右前大脳動脈領域梗塞	80
右片麻痺	99
右レンズ核線条体	45
水飲みテスト	159
メタアナリシス	138
モーメント量	19

や・ら

夜間不穏傾向	15
床反力作用点	112
予見的介助	96
予測的姿勢制御	26
予測的姿勢調整	113
離床中止基準	41
離床練習	37
立位練習	90
リハ会議	211
両片麻痺	157
練習の時間と量	94
レンズ核線条体動脈領域の梗塞	46
ローカル筋	27
肋骨下角	26