

索引

記号・数字

%肺活量 (% VC)	244
1 足 1 段	60
1 本杖	58
2 足 1 段	60
2 つ以上の課題	176, 187
2 動作	291, 298
2 動作揃え型	292
2 動作歩行	58
2 人介助	68, 122, 123
30° 仰臥位頸部前屈位	62
3 点支持手関節伸展装具	136, 137, 147, 153
3 動作揃え型	292
3 動作歩行	58, 291, 298
3 人介助	125
4 主徴	174

欧文

A

Activities of Daily Living	14
AD	207
ADL	14
ADL 指導のポイント	62, 64, 67, 71, 77, 79, 83, 85, 89, 249
ADL における起居・移乗・移動	41
ADL の制限	224
ADL の範囲	16
ADL の変化	232
ADL 評価	323
AFO	69
AIMS-2	274

AIS (AISA Impairment Scale)	96, 97
ALS	191
ALSFRS-R	192
ALS 重症度分類	192
APDL	14
ARGO	171
ASIA の機能障害の重症度スケールが D レベル	140, 142, 145, 146, 155, 157
AT	263

B

BDI	245
BI	22
Bio	272

C

C4 レベル	138, 139, 141, 149, 150, 152
C5 レベル	138, 139, 141, 147, 148, 149, 150, 152, 154
C6 レベル	137, 138, 143, 154, 156
C6A レベル	141, 149, 150
C6B レベル	139, 144, 146, 148, 149, 150, 152, 156
C6B レベル以下	146
C6B II レベル以上	103, 104
C7 レベル	138, 139, 145, 146, 148, 150, 154
C8 レベル	137, 145, 148, 150, 154
C8 レベル以下	156
cannulated cancellous screw	296
CDAI	274
CO ₂ ナルコース	251
COPD	244
COPM	224

CRT-D	270
-------	-----

D

DAS28	274
delayed on 現象	175
DLB	208
DSM-5	207, 214
Dyskinetic CP	222

E

ECS	151
EOG センサ	205
EQ-5D	274

F

Face Scale	274
FAST	209
F-H-J (Fletcher-Hugh-Jones) 分類	245
FIM	22, 99, 304, 306, 323, 329
FIM の経過	321
Frankel 分類	97
FTD	208
FTLD	208

G

γ-ネイル	296
GMFCS-E & R	223
GMFCS-E & R レベル I・II	225
GMFCS-E & R レベル III	225
GMFCS-E & R レベル IV	229
GMFCS-E & R レベル V	231
golden period	296

H

H & Y Stage	176
HAQ	274
HAQ-DI	274

I

IADL	14, 30
IADL スケール	30

ICD	18
ICF	18, 274
ICF コアセット	19
ICF コード	20, 21
ICF 評価点	21
ICIDH	18
IHD	262
IP (間質性肺炎)	244
ISMWSFの基準の鷹野改版	97, 99
ISNCSCI	97
IVAST	218, 219
K	
Karvonenの式	267
Key Muscle	97, 98, 103
KR	308
L	
Lifting 動作	243
LSC	296
M	
MACS	223
MD	194
MDS-UPDRS	176, 177
METs	27, 265
mHAQ	274
MRC (medical research council) 息切れスケール	245
MS	192
Multi-Fix	296
N	
NEAT	25
no on 現象	175
NRADL 評価法	247
NRS	274
NYHAの心機能分類	263
O	
off 状態	189

on-off 現象	175
P	
P-ADL 評価法	247
PCW	227
PEDI	224
Place-Then-Train	217
PSB	136
Q ・ R	
QOL	15, 274
RA	272
S	
SCD	192
SCI	96
SCIM	99
SDAI	274
SF-36	274
Shaker 法	64
sliding hipscrew (CHSタイプ)	296
SpO ₂ 値	251
Squat 法	243
SRCウォーカー	230, 231
Steinbrocker分類	274
Stoop 法	243
S字フック	206

Q ・ R	
QOL	15, 274
RA	272
S	
SCD	192
SCI	96
SCIM	99
SDAI	274
SF-36	274
Shaker 法	64
sliding hipscrew (CHSタイプ)	296
SpO ₂ 値	251
Squat 法	243
SRCウォーカー	230, 231
Steinbrocker分類	274
Stoop 法	243
S字フック	206
T ・ U	
T2T	272
THA	286
TKA	288
Train-Then-Place	217
T字杖	279
UR	177
V	
VaD	208
VAS	274
VRS	274

W	
Wearing-off 現象	175
Wee-FIM	224
WHO	18
WHOFIC	19
WISCI II	99
Wong-Baker Face Scale	274
Zancoli分類	97

和文

あ	
あぐら様	241
アクリル紐	146
足上げ動作	146
足の順序による分類	58
アテトーゼ型四肢麻痺	222
アテローム血栓性脳梗塞	302
洗う	77, 85
アルツハイマー病	207
安全	62, 63
安全に行なう	49
安定性限界	53
い	
医学モデル	19
息こらえ	269
移乗	15, 41, 48, 51, 66, 68, 156, 163, 173, 310, 311, 313
異常共同運動	39
移乗台	126
移乗の変化	319
椅子からの立ち上がり	53
痛み	176
位置による分類	59
一見弛緩様	38
一品食い	211
移動	15, 41, 116, 310, 311, 313
移動の変化	319
意図課題	176

衣服の着脱	79	起き上がり	45, 109, 162, 179, 197, 238, 289	下肢伸展挙上 (SLR) テスト	235
陰唇開大器	139	お座敷トイレ	141	下肢装具	275
飲水	138	落ち着かない場合	62	下肢を先に降ろしておく方法	111
陰性症状	214, 215	音合図	176	過伸展・過屈曲	237
インプラントの脱転	237	踊り場	255, 268	過伸展に注意	234, 239
う					
ウイリー (キャストアップ)	129, 166, 168	重り負荷法	199	仮性対話	213
ウートフ徴候	202	折りたたみ式長柄洗髪ブラシ	282	片手用爪切台	78
植え込み型除細動器	270	温水洗浄便座	141, 280	肩に痛みがある場合	106
うがい	62	か			
後ろ型歩行	59	下衣	66, 69, 73, 144, 172, 241	カックアップスプリント	201
うつ熱状態	155	外固定	236	カットアウトテーブル	63, 227
運転適性相談	156, 173	介護用エプロン	63	活動障害	209
運動強度 (METs)	263	介助	23, 149	活動と参加	20, 21
運動失調	191, 197, 198, 199, 201, 202	介助バー	51	活動量の測り方	27
運動障害	38	介助ベルト	60	カナダ作業遂行測定	224
運動症状	174	介助量軽減	46	カニューラ	251, 256
運動耐容能	263	外側型骨折	295	かぶり型	69, 72
運動の再知覚	107	外側脊髄視床路	39	かぶり型の上衣	281
運動療法	267, 275, 284	咳嗽	244	壁	66, 74
え					
エアコン	155	階段昇降	60, 131, 254, 292, 300	仮面様顔貌	176
壊死	262	外的合図	176	体がぬれているとき	69
エスカレーターへの乗降	95	臥位における左右移動	116	身体分布による分類	222
絵や文字のカード	84	臥位における前後移動	116	ガワーズ徴候	195
エレベーター	95	下衣の更衣	256	革細工	276
嚥下	61, 77	外反母趾	272, 273	「皮をむく・切る」の指導例	87
嚥下体操	186	回復期	41, 302	簡易装具	275
炎症	272	開放運動連鎖	103	感覚障害	39, 191, 201, 202
延髄	61	開放骨折	296	感覚疼痛スケール	274
円筒型のスポンジ	154	改良フランケル分類	97	環境	24
お					
横骨折	296	火気の取り扱い	259	環境制御装置	151
応用的な動作練習	41	学習の問題	216	環境設定	52, 188
オーストラリアンリフト	124	核上性麻痺	139	環境の要因	26
オーバーユース	273, 276	拡大ADL	15	間欠性跛行	235
大振り歩行	170	喀痰	244	喚語困難	213
		過屈曲に注意	235, 236, 239	観察	22
		角度調節機能付長柄ボディーブラシ	283	観察と分析のポイント	23
		下肢機能	100	間質性肺炎	244
		下肢骨折	295	患者が大きい場合	106
				患者が重い場合	120

- 患者が軽い場合 123
 患者の背が低い場合 121
 関節拘縮 197
 間接的訓練 64
 関節変形 272
 関節リウマチ 272, 283
 完全損傷 96
 完全麻痺 96
 完全免荷 299
 浣腸 172
 観念運動失行 70
 観念失行 70
 カンファレンス 308, 321
 丸薬丸め 175
 冠縮性狭心症 262
- き**
- 「機械洗い」の指導例 89
 偽関節 296
 利き手交換練習 63, 64
 起居 15, 23, 41, 277
 危険因子 76
 きざみ食 63
 機能的自立度評価表 (FIM) 22, 274
 ギプス固定 236
 逆説性運動 176, 184
 キャスター上げ 166
 ギャッジアップ 135, 236
 キャッチャーつきユニバーサルカフ
 154
 急性期 40
 吸入用カニューラ 259
 吸盤付ブラシ 77, 85
 胸骨正中切開後 270
 胸髄以下の損傷 96
 胸腰髄損傷 160
 局所安静 236
 虚血性心疾患 262
 ギラン・バレー症候群 195
 筋萎縮性側索硬化症 191, 197
- 禁忌 237, 266
 筋緊張亢進 276
 筋緊張のタイプによる分類 222
 筋固縮 175
 筋ジストロフィー 194, 197
 筋スパズム 275, 276
 金属支柱付き膝装具 198
 均等に切る 327
 筋力低下 191, 197, 198, 201, 202, 203
- く**
- クアドピポット 120
 クアドピポットの変法 121
 口すぼめ呼吸 253
 靴 75, 172
 靴型装具 279
 靴下 69, 75, 146, 172, 241, 256, 294
 クッション 52
 クッションチェア 231
 靴べら 147
 首ふりヘッド爪切り 282
 クモ膜下出血 38
 グリセリン浣腸 141
 車いす 48, 77, 95, 199, 230, 279
 車いす移動 129, 166
 車いすからベッドへ 52, 163
 車いす駆動用グローブ 147
 車いすの駆動 56, 132
 車いすの積み込み 158, 173
 車いすへ深く座らせる 57
 クロスバー 166
- け**
- 経過と帰結 314, 329
 経時的变化 306, 317
 痙縮 104
 頸髄損傷 96
 痙直型片麻痺 225
 痙直型四肢麻痺 229, 231
 痙直型両麻痺 222, 225
- 軽度介助 67
 経皮的動脈血酸素飽和度 (SpO₂) 測定 247
 頸部の回旋ができない場合 106
 頸部の可動域が少ない場合 106
 頸部の屈筋を利用した前側方移動 126
 化粧 76, 78
 結果の知識 308
 血管性認知症 208
 原因不明の疼痛 274
 幻覚 214
 嫌気性代謝閾値 263
 健康状態 20
 言語中枢 83
- こ**
- 更衣 15, 69, 143, 172, 186, 202, 241, 268, 281, 294, 310, 312, 313
 更衣動作の変化 320
 構音障害 83
 後索内側毛帯路 39
 高次脳機能 40
 高次脳機能障害 62, 64, 66, 70, 76, 79, 308, 322
 降車 93
 硬性コルセット 236
 構成障害 70
 厚生省分類 (新分類) 195
 拘束性換気障害 244, 264
 巧緻性 61, 69
 巧緻動作 76, 78, 230
 喉頭蓋谷 62
 行動障害 176
 行動心理症状 209
 抗リウマチ薬 276
 誤嚥 61, 62
 誤嚥性肺炎 62
 股関節の屈曲拘縮 239
 小刻み歩行 183
 呼吸器疾患 244, 263

呼吸困難感の軽減	253	挫折感	83	自動車	156, 173	
呼吸困難変化指数 (TDI)	246	サポーター類	276	自動車積載用の車いす用リフト	158	
呼吸リズム	256	座薬挿入	172	自動車の乗降	93	
国際疾病分類	18	座薬挿入器	141	シニアカー	279	
国際障害分類	18	左右方向への移動	118	支配区域分布図	39	
国際ストックマンデビル車いす競技 連盟の基準の鷹野改版	97	ザンコリ分類	97, 99, 102	地面据え置きタイプ	155	
国際生活機能分類	18, 20	酸素供給機器	251	社会モデル	19	
国際分類ファミリー	19	酸素チューブ	251	シャキア法 (Shaker法)	64	
語句評価スケール	274	酸素療法	259	尺側偏位	272, 273	
誤見当	208	残存筋	103	尺側偏位防止スプリント	284	
腰ひも	60	残存レベル	100	シャルコー・マリー・トゥース病	195	
腰曲がり	174	三点座り	135	シャワーキャリー	79, 80, 81, 141, 149	
骨破壊	272	残尿	172	シャワーチェア	232, 242, 325	
骨盤後傾	230	し			シャンブーハット	258
骨癒合しない	296	ジェスチャー	83, 84	重症筋無力症	195	
固定の指導例	86	ゼリーピーンスイッチ	205	重錘	108	
固定をする工夫	86	視覚合図	176	住宅改修	155, 173, 188, 206	
こどものための機能的自立度評価法	224	弛緩性麻痺	38	重度介助	68	
コラム	16, 25, 27, 220	自己導尿	139, 172	柔軟性	103	
小振り歩行	170	四肢麻痺	96, 100	集尿器	202	
コミュニケーション	15, 83, 186, 203, 212, 219	自助具	63, 64, 76, 91, 185	終盤のADL練習	313	
コルセット	237	自助食器	63	主観の世界	208	
こわばり	272	ジスキネジア	175	熟練で患者との信頼関係がある場合	129	
混合型	234	ジスキネティック型四肢麻痺	225, 229, 231	手指巧緻動作	276	
困難度測定	247	ジストニック型四肢麻痺	229, 231	手指操作能力分類システム	223	
さ			姿勢調整	133	樹脂粘土細工	276
座位	181	姿勢変換図	37	手術療法	235	
細菌感染	77	姿勢保持	52, 77, 81	手掌支持 (on hand)	277	
最終獲得機能	100, 101, 102	舌のすくみ様運動	185	手段的ADL	14	
在宅	322	質の低下	216	腫脹	272	
在宅酸素療法	253	失行	76, 78	出血性梗塞	302	
座位での食事	63	失語症	83	術後の合併症	237	
再認	251	質的評価	22	手動運転装置	156, 173	
座位保持	52, 231	失認	76	手背屈装具	201	
座位保持が不良の場合	79	疾病および関連保健問題の国際統計 分類	18	順番が混乱する場合	70	
座位保持装置付き車いす	231	しているADL	21, 26	除圧用のクッション	156	
坂道昇降	129, 167	自動型膀胱	139	ジョイスティック	135	

足趾スプリント	276, 284
足底板	279
側方移乗	127, 141, 163, 172
側方からの起き上がり	115
側方偏位	272
粗大運動能力分類システム	223
ソックスエイド	146, 241, 281
ソフト食	186
揃え型歩行	59
蹲踞姿勢	239

た

退行性の変化	234
対象者の要因	26
代償パターン	103
大腿骨頸部骨折	295
大腿骨転子部骨折	295
大腿神経伸展 (FNS) テスト	235
大腿ベルト	139
台付爪切り	282
多脚杖	58
タクトスイッチ	205
立ち上がり	183, 198, 240, 278
たち趾	272
太柄スプーン	137
脱臼肢位	287
脱水	61
タッチスイッチ	151, 152, 205
多発性筋炎	195
多発性硬化症	192
タブレットPC	152
食べこぼし	63
食べる楽しみの喪失	61
環椎軸椎歯突起間距離	277
痰	62
短下肢装具	69, 76, 169
端座位	69, 278
端座位への起き上がり	110
段差解消機	155

段差昇降	130, 168
短時間で休憩	268
弾性緊縛帯	199
断綴性言語	203

ち

チェックポイント	25
知覚再構成	104
遅発性の骨頭圧潰	296
注意障害	40, 88
中間評価	306, 324
中期のADL練習	311
長座位から腹臥位へ	110, 161
長座位における左右移動	118
長座位における前後移動	118
長座位への起き上がり	109
重複趾	272, 273
直接嚥下訓練	64
直角移乗	128

つ

槌指	272
対麻痺	96, 100, 160
杖	92, 95, 297
使い捨てのビニール袋	172
つかまり立ち	225
爪切り	76, 78, 148

て

手洗い	76, 77, 89
低栄養	61
定額	231
訂正・否定しない	212
低反発マットレス	277
ティルト機能付きの車いす	181
手押し車	199
手押しスイッチ	205
手関節固定スプリント	284
摘便	141, 172
できるADL	21, 26

手すり	66, 68, 74, 268
手のつき方	278
テノデシスアクション	138, 139, 143, 153

デュシェンヌ型筋ジストロフィー	194
電動昇降式便座	280
電動歯ブラシ	147, 148, 202
転倒防止	79
臀部を左右に	134, 135
臀部を前方に	133, 134

と

頭頸部・肩甲骨の運動	163
統合失調症	214
動作維持困難	70
動作が困難な場合	63, 108
動作緩慢	175
動作の手順	23
疼痛	272
動的なバランス	69
動的肺過膨張	244
導尿カテーテル	139
登はん性起立	195
特殊スイッチ	151
独特さ	216
徒手療法	275, 284
突進現象	176, 184
トランスファーボード	126, 157
ドレッシングエイド	281, 284
トレンデレンブルグ歩行	279
とろみ剤	63

な

ナースコール	151
内側型骨折	295
内側股継手付長下肢装具	171
ナイトバルーンカテーテル	139, 172
内包	39, 40

長い階段	131	バギー	231	肘ロック	112
長柄の足趾間洗浄ブラシ	283	跛行	297	左片麻痺	322
長柄の耳かき	282	箸動作	65	左半球病変	70
軟性コルセット	236	はじめに下肢を抱えておく方法	112	ピット工事必要タイプ	155
に					
二次障害	232	バス・電車の乗降	92	ひどくまとまりのない行動	214
二重負荷	269	バスボード	80	1人介助の場合	67
偽会話	213	パソコン	152, 186	皮膚筋炎	195
日常生活活動	14	話すこと	83	ひも結び	69
ニューマティックセンサ	205	パニックコントロール	261	病院	302
入浴	15, 79, 149, 172, 202, 212, 242, 257, 269, 282, 293, 325	馬尾型	234	評価のポイント	22
尿路感染	172	歯磨き	62, 76, 77, 147	病室	24
煮る場面の指導例	87	刃物を使う場合	78	表情	83, 84
認知機能障害	215	バリアフリー商品	152	表情尺度スケール	274
認知症	207	バルーンカテーテルの留置	139	病棟との差異	325
認知障害	176	バルサルバ効果	252, 264, 268	ピンセット型箸	279
ね					
寝返り	42, 104, 161, 178, 289	パルスオキシメーター	251		
ネックカラー	276, 277, 284	パワーステアリング	156	ふ	
ネット手芸	276	半側無視	70	不安定性歩行	279
の					
脳梗塞	38, 322	半拘束型TKA	288	フェイスブラシ	282
脳出血	38	半側空間無視	40, 62, 77, 78	拭き取り	82
脳性麻痺	221	半側空間無視が重度の場合	66	服用カレンダー	185
脳卒中片麻痺	38, 302, 322	ハンソンピン	296	不顕性誤嚥	62
ノブ型の旋回装置	156, 173	反対方向へ曲がってしまう場合	56	不全損傷	96
は					
パーキンソン病	174	ハンドリム	132	不全麻痺	96, 138, 139, 141, 144, 145, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 157, 158
パーセル・インデックス	22, 274	ひ			
背景因子	20	ビーズ手芸	276	腹筋	161
排泄	15, 66, 139, 172, 201, 211, 255, 269, 280, 310, 312, 313	ヒートショック現象	269	腹筋機能	100
排泄動作の変化	320	非運動症状	174	ブッシャー現象	40, 66
排尿	66, 139, 172	非運動性活動熱産生	25	フットスイッチ	205
排便	66, 141, 172	ピエゾスイッチ	205	物理療法	275
廃用症候群	41	光電スイッチ	205	舞踏様アテトーゼ型四肢麻痺	225, 229
		髭剃り	76, 78, 148	部分介助での長座位姿勢変換練習	112
		非拘束型TKA	288	部分荷重	298
		膝サポーター	279	プラスチック製短下肢装具	198
		膝伸展作用	160	フランケル分類	97
		肘支持	227	ブリッジ動作	145
		皮質延髄路	38	プレート	237
		皮質脊髄路	38	分析	22

へ

閉鎖運動連鎖	103, 145
閉塞性換気障害	244
ベースライン呼吸困難指数	245
ベッドが低い場合	126
ベッドから車いすへ	51
ベッド柵のある場合	51
ベッド柵のない場合	48
ベッド周囲	24
ベッド上での寝返り	107
ヘッドレスト	231
胼胝	278
扁平足	272

ほ

膀胱瘻	139
ホーエンとヤールの重症度分類	176
ポータブルスプリングバランス	136, 201
ポータブルトイレ	141
ホームコールの設定	206
ボールベアリングフィーダー	201
歩行	58, 169, 184, 198, 240, 278, 291, 298
歩行が不安定な場合	79
歩行器	199
歩行指数	99
歩行補助具	171
母指IP関節の過伸展	272
母指MP関節伸展不全	273
母指保護用スプリント	276
「干す」指導例	90
保存療法	235
ボタン穴変形	272, 273
ボタンエイド	281
ボタン操作	69
ボディブラシ	283
ボルグスケール	267

ま

マイクロスイッチ	205
マウススティック	152
前型歩行	59
前開き型	69, 71
孫の手	281
マジックテープ	69, 147
マット上座位における左右移動	117
マット上座位における前後移動	117
松葉杖	297
まとまりのない発語	214
麻痺が重度の場合	63
マルチ入力式スイッチ	203
慢性閉塞性肺疾患	244

み

右半球病変	70
耳掃除	76

む

無意識課題	176
ムチランス変形	272, 273
無動・寡動	175

め

迷走神経	61
メトトレキサート	276
免荷期間	296
免荷歩行	297

も

妄想	214
目標	40, 41
目標達成に向けた治療	272
持ち上げ動作 (Lifting 動作)	243

や・ゆ

火傷リスク	79
有痛性跛行	279
床から車いすへの移乗	164, 165
床からの立ち上がり	54, 290

床上での寝返り	105
床と車いすの間に椅子を設置	165
床への座り込み	54, 55, 290
ユニバーサルカフ	136, 137, 148, 153

よ

陽性症状	215
腰椎椎間板ヘルニア	235, 237, 242
腰椎変性/分離すべり症	237
腰痛のない健常者	235
腰部疼痛	236
腰部脊柱管狭窄症	234, 237
浴室用マット	149, 173
浴槽台	242
浴槽内の立ち座り	326
浴槽の出入り	80, 293, 326
浴槽用のバスリフト	150
四つ這い	225, 238
四つ這い移動	229
四点歩行	169, 170
四点歩行器	171

ら・り・る

ラチェット	139
リーチ範囲	77
リーチャー	144, 145, 147, 239, 281
リーチャー式の座薬挿入器	141
リクライニング機能付きの肘掛椅子	181
リクライニング車いす	124, 125, 133, 199
梨状窩	62
離床時期	236
立位	69, 169, 181
立位バランス	74, 77
立位バランスが不安定な場合	66
リハビリ室	24
リハビリテーションのための子どもの能力低下評価法	224
リモコン操作	83

量的評価	22	レスパイトケア	175	ロフトランド杖	169
両肘這い位から腹臥位への寝返り	108	裂離骨折	296	呂律がまわらず	83
両松葉杖	171	レバー式	156	わ	
料理	85, 187, 203, 268, 327	レビー小体型認知症	208	ワーキングメモリ	212
両口フトランド杖	171	連合運動	38	割座	225, 228
隣接関節障害	237	ろ			
ループ付タオル	202, 258, 282	労作	262		
れ		労作性狭心症	262		
レシカルボン座薬	141	ロッド	237		