索引 Index

和　文

あ　行

アイエーコール Ⓡ ……132
アイピーディ Ⓡ ……166
アクテムラ Ⓡ ……190
アクトネル Ⓡ …… 124
アザルフィジン Ⓡ …… 188, 189
アジスロマイシン …… 219, 230
アシノン Ⓡ ……70
アズトレオナム ……229
アスパラカルシウム …… 124
アスピリン …… 63, 64
アスピリン喘息 ……23
アスペノン Ⓡ ……47
アセトアミノフェン …… 145, 169, 170, 171, 172
アゼプチン Ⓡ ……166
アゼラスチン ……166
アゼルニジピン ……36
アダラート Ⓡ ……36
アタラックス Ⓡ ……166
アダリムマブ ……190
アテノロール ……26
アデホビル ……89
アテレック Ⓡ ……36
アドエア Ⓡ …… 15, 18, 19
アトピー咳嗽 …… 28, 31
アドリアシン Ⓡ ……135
アトルバスタチン …… 100, 102, 103
アネキセート Ⓡ ……204
アービタックス Ⓡ ……157
アプリンジン ……47
アプレゾリン Ⓡ ……41
アマリール Ⓡ ……117
アミオダロン ……48
アミカシン …… 218, 219
アミサリン Ⓡ …… 47, 48
アミノグリコシド ……218
アムロジピン ……36
アムロジン Ⓡ ……36
アモキシシリン …… 74, 76, 226, 230, 231, 232
アモキシシリン・クラブラン酸 …… 229, 230, 232, 236
アモバン Ⓡ ……195
アリムタ Ⓡ ……133
アルキル化剤 ……131
アルクロメタゾン ……160
アルダクトン Ⓡ ……59
アルタット Ⓡ ……70
アルファロール Ⓡ ……124, 184
アルプラゾラム ……194
アルミゲル Ⓡ ……70
アルミニウム・マグネシウム タブレット ……69
アルメタ Ⓡ ……160
アレグラ Ⓡ …… 31, 166
アレジオン Ⓡ ……166
アレビアチン Ⓡ ……208
アレロック Ⓡ ……166
アレンドロネート …… 124
アローゼン Ⓡ …… 80
アンテベート Ⓡ ……160
アンピシリン …… 218, 220, 229
アンピシリン・スルバクタム …… 218, 219, 236
アンプラーグ Ⓡ …… 64, 65
イコサペント酸エチル …… 64, 100
胃食道逆流症 ……74
イソプロテレノール ……54
胃腸炎 ……83
犬咬症 ……237
イブプロフェン ……173
イマチニブ …… 156, 158
イミペネム ……236
イミペネム・シラスタチン ……229
イリノテカン ……134
イルベサルタン ……38
イルベタン ……38
イレッサ Ⓡ …… 156, 157
陰イオン交換樹脂 ……100
インスリン ……105
・基礎分泌 ……109
・キット製剤 ……106
・混合型 ……106
・持効型 ……106
・速効型（R） ……106
・中間型（N） ……106
・超速効型（ログ） ……106
・追加分泌 ……109
・ペン型注入器＋カートリッジ製剤 ……106
インターフェロン α ……87
インタール Ⓡ ……166
院内肺炎 ……218
インフォームドコンセント ……176
インフリキシマブ ……190
インフュージョンリアクション …… 129, 157
インペアード・パフォーマンス …167
うつ病 ……199
壊死性筋膜炎 ……220
エースコール Ⓡ ……38
エスタゾラム ……195
エゼチミブ ……100, 103
エタネルセプト ……190
エチゾラム ……194
エトスクシミド ……208
エトドラク …… 145, 171, 172
エトポシド ……134
エナラプリル ……38
エバスチン ……166
エバステル Ⓡ ……166
エパデール Ⓡ …… 64, 65, 100, 103
エビスタ Ⓡ …… 124
エピナスチン ……166
エピネフリン ……53
エピレオプチマル Ⓡ ……208
エメダスチン ……166
エリスロマイシン ……214
エルカルシトニン …… 124
エルプラット Ⓡ ……132
エルロチニブ ……157
塩酸モルヒネ ……176
エンテカビル ……90
エンドキサン Ⓡ ……131
エンピリックセラピー …… 212, 214
エンブレル Ⓡ ……190
エンプロスチル ……70
横紋筋融解症 ……102
オキサトミド ……166
オキサリプラチン ……132
オキシコドン …… 148, 177
オキシコンチン Ⓡ …… 148, 177
オキノーム Ⓡ ……177
オーグメンチン Ⓡ …… 226, 232, 238
オドリック Ⓡ ……38
オパルモン Ⓡ …… 64, 65
オピオイド ……175
――換算表 ……148
――受容体 ……178
――の副作用 ……147
――ローテーション ……148
・退薬症状 ……176
・天井効果 ……178
オプソ Ⓡ ……177
オメプラゾール …… 70, 74
オメプラゾン Ⓡ ……70
オメプラール Ⓡ …… 70, 76, 184
オルプリノン ……61
オルベスコ Ⓡ …… 19, 20

オルメサルタン ……38
オルメテック ® ……38
オロパタジン ……166
オンコビン ® ……134
オンダンセトロン …… 83, 84

か 行

改訂 MDRD 推定式 ……94
カイトリル ® ……139
開放骨折 ……235
外来化学療法 ……127
化学療法の副作用発現時期 ……130
ガスター ® ……70
ガスモチン ® …… 80
活性型ビタミン D3 …… 124
カテーテル関連血流感染 ……220
ガバペン ® ……208
ガバペンチン ……208
カムリード ® ……70
グラケー ® …… 124
ガラス ……235
カルシウム剤 ……184
カルディオバージョン ……46
カルバペネム …… 214, 236
カルバマゼピン ……208
カルブロック ® ……36
カルペリチド …… 58, 60, 61
カルボプラチン ……132
カルボメルク ® ……132
カルメロース …… 81
カロナール ® …145, 169, 170, 171, 172
緩下剤 ……79
カンデサルタン ……38
冠動脈疾患 ……99
カンプト ® ……134
緩和医療 ……179
——のモデル ……179
起因菌特定 ……213
気管支喘息発作 ……18
キシロカイン ® ……169
吸入ステロイド ……17
キュバール ……20
強迫性障害 ……200
魚油 ……100
キンダベート ® ……160
クエストラン ® ……100
グラニセトロン ……139
クラビット ® …… 226, 229, 231
クラブラン酸 ……226
クラリスロマイシン …… 74, 76, 230
クラリチン ® ……166
グリセリン …… 80
グリニド薬 ……113
グリベック ® …… 156, 158
クリンダマイシン …… 219, 220, 226, 231, 236
クレストール ® ……100
クレマスチン ……166
クロナゼパム ……208
クロバザム ……208
クロピドグレル ……64
クロペタゾール……160
クロベタゾン……160
クロモグリク酸ナトリウム ……166
クロルフェニラミン ……166
経口血糖降下薬 ……112
ケタミン ……204
血液製剤 ……150
血小板濃厚液 ……152
血小板輸血 ……152
血漿薬物濃度曲線下面積 ……224
ケトチフェン ……166
ケトプロフェン ……171
ケナコルト ® ……169, 181
ゲフィチニブ …… 156, 157
ケフラール ® …… 226, 231, 232
ケフレックス ® …… 226, 231, 232
ゲムシタビン ……133
嫌気性菌 ……229
ゲンタマイシン …… 229, 236
降圧薬
・薬剤特性 ……39
抗がん剤
・インフュージョンリアクション …… 129, 157
・過敏反応 ……128
・血管外漏出 ……129
抗凝固薬 ……63
・休薬期間 ……63, 64
抗菌薬 ……211
——スチュワードシップ ……211
——選択 ……212
・経口抗菌薬 ……223
・最高血漿濃度 ……224
・時間依存性抗菌薬 ……223
・消化管吸収 ……232
・食事の影響 ……225
・生体利用率 ……225
・濃度依存性抗菌薬 ……223
・他の薬物との相互作用 ……225
・薬物動態学 ……224
・薬力学 ……224
・ローカルファクター ……213
・ area under the curve ……224
・ AUC ……224
・ Cmax ……224
・ PK/PD ……224
・ time above MIC ……224
・ Time ＞ MIC ……224
・ under-dosing ……226
口腔内裂創 ……237
高血圧緊急症 ……40
高血圧切迫症 ……40
抗血小板薬 ……63
・休薬期間 ……63, 64
抗コリン作用 ……164
抗腫瘍性抗生物質 ……134
酵素阻害剤 ……156
抗てんかん薬 ……206
抗ドパミン薬 ……84
抗ヒスタミン薬 ……164
後鼻漏 ……32
抗不整脈薬 ……46
抗リウマチ薬 ……187
抗 IL-6 受容体抗体 ……190
抗 TNF 阻害薬 ……190
骨密度 ……119
コデインリン酸塩 ……146
コニール ® ……36
コハク酸アレルギー ……24
コメリアン ® ……64
五苓散 ……86
コレキサミン ® ……100
コレスチラミン ……100
コロネル ® …… 82

さ 行

サイトテック ® …… 70, 172, 184
ザイボックス ® …… 226, 231
ザジテン ® ……166
サラゾスルファピリジン …… 188, 189
サルタノール ® …… 13, 18, 19, 20, 25
サルブタモール …… 13, 18, 25
サルポグレラート ……64
サルメテロール ……15
ザロンチン ® ……208
サワシリン ® …… 226, 231, 232
酸化マグネシウム ……82, 177
ザンタック ® ……70
サンリズム ® ……47
ジアゼパム ……205
ジェイゾロフト ® ……199
ジェムザール ® ……133
シクレソニド ……20
ジクロフェナク ……145, 171
シクロホスファミド ……131
自己調節鎮痛法 ……177
脂質異常症治療薬 ……99
シスプラチン ……132
シスプラメルク ® ……132

ジソピラミド ……47
市中肺炎 ……218
シルニジピン ……36
ジヒドロピリジン系（Ca 拮抗薬） 36
ジピリダモール ……64
ジフラール Ⓡ ……160
ジフルコルトロン……160
ジフルプレドナート ……160
シプロキサン Ⓡ ……226
シプロフロキサシン 218, 219, 226, 236
シプロヘプタジン ……166
ジフロラゾン……160
シベノール Ⓡ ……48
シベンゾリン ……47
シメチジン ……70
重曹 ……70
手技の際の鎮静薬 ……202
消化性潰瘍 ……171
硝酸薬 ……61
除細動 ……46
ジラセプ ……64
ジルチアゼム …… 36, 41, 42, 44
ジルテック Ⓡ …… 31, 166
シロスタゾール ……64
腎盂腎炎 ……218
シングレア Ⓡ ……20
シンバスタチン …… 100, 102, 103
心不全 …… 58, 61
心房性ナトリウム利尿ペプチド ……60
蕁麻疹の治療ガイドライン ……164
シンレスタール Ⓡ ……100
水酸化アルミニウム ……70
水酸化マグネシウム ……70, 82
髄膜脳炎 ……220
水溶性プレドニン Ⓡ ……180
スクラルファート …… 69, 70, 71
スタチン …… 99, 100
ステロイド
——外用剤の部位別経皮吸収能 161
——カバー ……184
——の減量法 ……182
——の副作用とその予防 ……182
ステロイド内服時における
——胃潰瘍予防 ……184
——骨粗鬆症予防 ……184
——*Pneumocystis jirovici* 肺炎の予防 ……184
ストガー Ⓡ ……70
スピリーバ Ⓡ …… 13, 14
スピリチュアルペイン ……179
スピロノラクトン ……59
スルバクタム ……218
スルファメトキサゾール・トリメトプリム …… 229, 230, 231
スルペラゾン Ⓡ …… 228, 229
スルホニル尿素薬 ……113
制酸薬 ……71
精神的依存 ……179
整腸剤 ……83
制吐剤 ……83
生物学的製剤 ……190
咳喘息 …… 28, 30
ゼチーア Ⓡ …… 100, 103
セチリジン …… 31, 166
セツキシマブ ……157
赤血球濃厚液 ……151
赤血球輸血 ……150
舌裂創 ……237
セディール Ⓡ ……194
セファクロル …… 226, 231, 232
セファゾリン …… 229, 236
セファレキシン …… 226, 231, 232
セファロスポリン ……214
セフィキシム ……232
セフェピム …… 218, 219
セフォキシチン ……236
セフォタキシム …… 214, 219, 229
セフォタキシム・セフトリアキソン …… 218, 220
セフォチアム …… 229, 232
セフォペラゾン・スルバクタム …… 228, 229
セフカペン……232
セフジトレイン……232
セフジニル……232
セフスパン Ⓡ ……232
セフゾン Ⓡ ……232
セフタジジム ……229
セフチブテン ……232
セフテム Ⓡ ……232
セフトリアキソン … 214, 218, 219, 236
セフピロム ……229
セフポドキシム …… 226, 232
セフメタゾール ……229
セルテクト Ⓡ ……166
セルトラリン …… 197, 199
セルベックス Ⓡ ……70
セレキノン Ⓡ …… 80
セレコキシブ …… 171, 172, 173
セレコックス Ⓡ …… 171, 172, 173
セレニカ Ⓡ ……208
セレネース Ⓡ ……148
セレベント Ⓡ …… 15, 19
全人的苦痛 ……179
選択的セロトニン再取り込み阻害薬（SSRI） ……193, 197
センナ …… 80
センノシド ……80, 177
造影剤腎症 ……96
創感染 ……234
挿管の際の導入薬 ……202
創内異物 ……235
組織移行性 ……225
ソセゴン Ⓡ ……179
ゾフラン Ⓡ …… 83, 84
ソラナックス Ⓡ ……194
ソランタール Ⓡ ……25
ソル・メドロール Ⓡ … 13, 18, 180, 181

た 行

ダイアコート Ⓡ ……160
大建中湯 …… 80
胎児催奇形性 ……209
代謝拮抗剤 ……133
タガメット Ⓡ ……70
タキソテール Ⓡ ……134
タキソール Ⓡ ……134
タケプロン Ⓡ …… 32, 70, 74, 76, 184
タベジール Ⓡ ……166
ダラシン Ⓡ …… 226, 229, 231
タリオン Ⓡ ……166
タルセバ Ⓡ ……157
ダレン Ⓡ ……166
炭カル ……70
胆管炎 ……221
炭酸水素ナトリウム ……70, 80
タンドスピロン ……194
胆嚢炎 ……221
チアゾリジン ……113
チアラミド ……25
チオトロピウム …… 13, 14
チクロピジン ……64
チトクローム P450 ……225
腸管刺激性薬剤 ……79
沈降炭酸カルシウム ……70
鎮静性 ……166
鎮静薬 ……202
ツロブテロール ……15
ディオバン Ⓡ ……38
ディフィニティブセラピー ……214
デカドロン Ⓡ …… 139, 181
デキサメタゾン …… 139, 160, 181, 220
テクスメテン Ⓡ ……160
テグレトール Ⓡ ……208
デジレル Ⓡ ……196
テノホビル ……90
テノーミン Ⓡ ……26
デパケン Ⓡ ……208
デパス Ⓡ ……194
テプレノン ……70
デブロドン……160

デプロメール® ……198
テモカプリル ……38
デュロテップ® ……148, 177
テルビブジン ……90
テルミサルタン ……38
デルモベート® ……160
てんかん
・強直発作 ……208
・欠神発作 ……208
・全身強直間代性 ……208
・脱力発作 ……208
・部分発作 ……208
・ミオクローヌス ……208
疼痛コントロール ……143
導入薬 ……202
動物咬症 ……237
ドキシサイクリン …… 226, 230
ドキソルビシン ……135
特定健診 ……114
トコフェロール……100
トシリズマブ ……190
トシル酸スプラタスト ……166
トータルペイン ……179
ドパミン …… 52, 61
ドパミン受容体 ……52
トピナ® ……208
トピラメート ……208
トプシム® ……160
ドブタミン …… 53, 61
ドブトレックス® ……53
トブラマイシン ……219
トポイソメラーゼ阻害剤 ……134
トポテシン® ……134
トライコア® ……100
トラスツズマブ …… 155, 157
トラゾドン …… 195, 196
トラニラスト ……166
トランドラプリル ……38
トリアムシノロン …… 169, 181
ドルナー® …… 64, 65
ドルミカム® ……203
ドンペリドン …… 83, 84, 177

な　行

ナイキサン® …… 171, 172, 173
ナウゼリン® …… 83, 84, 177
ナプロキセン …… 171, 172, 173
ニカルジピン …… 36, 41, 42, 43, 44
ニコチン酸誘導体 ……100
ニコモール ……100
ニコランジル ……61
ニザチジン ……70
ニトプロ® …… 41, 43
ニトログリセリン …… 41, 43, 44
ニトロプルシド …… 41, 43, 45
ニフェジピン ……36
乳酸カルシウム …… 124
ニューロタン® ……38
妊娠合併喘息 ……23
猫咬症 ……237
ネリゾナ® ……160
ノバミン® ……177
ノボラピッド® ……107
ノボリン® ……107
ノルアドレナリン …… 53, 61
ノルバスク® ……36

は　行

バイアスピリン® …… 63, 64, 65
バイアル製剤 ……106
バイオアベイラビリティ ……228, 231
敗血症 ……216, 217
――性ショック … 51, 53, 54, 55, 217
バイシリン® ……232
ハイドロコートン® …… 181, 191
ハイドロ（ヒドロ）コルチゾン …160, 181
ハイペン® ……145, 171, 172
パキシル® ……198
バクタ® …… 184, 231
バクリタキセル ……134
パセトシン® …… 231, 232
ハーセプチン® …… 155, 157
バソプレッシン ……54
パナルジン® …… 64, 65
バナン® …… 226, 232
パラプラチン® ……132
パリエット® …… 32, 70, 184
バルコーゼ® …… 81
バルサルタン ……38
バルプロ酸 …… 207, 208
パルミコート® …… 20, 30
バレリン® ……208
パロキセチン …… 193, 197, 198
ハロペリドール ……148
バンコマイシン …… 218, 219, 220
パンスポリン® ……232
パンデル® ……160
ハンプ® ……58
ビオスミン® ……85
ビオスリー® ……85
ビオフェルミン® ……85
ビオフェルミン R® ……85
ビオラクチス® ……85
非がん性疼痛 ……175
ビグアナイド ……113
ピコスルファート …… 80
非ジヒドロピリジン系（Ca 拮抗薬）……36
微小管阻害剤 ……133
ヒスタミン ……164
非ステロイド性抗炎症薬 ……169
ビスホスホネート ……124, 184
ピタバスタチン …… 100, 103
ビタミン D ……184
ビタミン K2 …… 124
ヒダントイン ……207
ヒダントール® ……208
人咬症 ……237
ヒドララジン …… 41, 45
ヒドロキシジン ……166
ヒドロ（ハイドロ）コルチゾン …160, 181
ビブラマイシン® ……226
ピペラシリン ……229
ピペラシリン・タゾバクタム …… 218, 219, 220
ヒューマリン® ……107
ヒューマログ® ……107
ヒュミラ® ……190
ピルジカイニド ……47
ピルメノール ……47
ピロリ菌除菌 ……76
ビンクリスチン ……134
ファモチジン ……70
不安障害 ……200
フィブラート …… 100, 103
フィブラート系薬 ……100
フェイスペインスケール ……143
フェキソフェナジン …… 31, 166
フェニトイン …… 207, 208
フェノバール® ……208
フェノバルビタール …… 207, 208
フェノフィブラート ……100
フェンタニル ……148
フェンタニルパッチ ……177
フォサマック® ……124, 184
フォリアミン® ……189
副作用発現時期 ……130
服薬アドヒアランス ……180
ブシラミン ……188
ブデソニド …… 20, 30
ブプレノルフィン ……179
フラジール® ……231
プラチナ製剤 ……132
プラトシン® ……132
プラバスタチン …… 100, 102, 103
プラビックス® …… 64, 65
プリプラチン® ……132
プリンペラン® …… 83, 84, 177
フルオシノニド ……160
フルオシノロンアセトニド ……160

フルオロウラシル ……133
フルオロキノロン …… 215, 218
フルコート® ……160
プルゼニド® ……80, 177
フルタイド® ……20
フルチカゾン ……20
フルチカゾン・サルメテロール 15, 18
フルバスタチン …… 100, 102, 103
ブルフェン® ……173
フルボキサミン …… 193, 196, 197, 198
フルマゼニル ……204
フルメタ® ……160
フレカイニド ……47
プレタール® …… 64, 65
プレドニゾロン …… 13, 18, 25, 160, 172, 180, 181
プレドニン® 13, 18, 25, 172, 180, 181
プレドパ® ……53
プレマリン® …… 124
プロカインアミド ……47
プロクロルペラジン ……177
プロサイリン® …… 64, 65
フロセミド …… 43, 58, 59, 61
プロテカジン® ……70
プロトンポンプ阻害薬 ……71, 184
プロパデルム® ……160
プロパフェノン ……47
プロブコール ……100
ブロプレス® ……38
プロポフォール …… 46, 204
フロモックス® ……232
プロレナール® …… 64, 65
分子標的薬 ……156
ベイスン® …… 115
ベクロニウム ……203
ベクロメタゾン …… 20, 160
ベザトール® …… 100, 103
ベザフィブラート ……100
ベタメタゾン …… 25, 160, 181
ベトネベート® ……160
ベニジピン ……36
ペニシリン ……236
ペニシリン・アンピシリン ……218
ペニシリン G ……215
ペニシリン V ……232
ベネット® …… 124
ベネトリン® …… 18, 25
ヘパリン ……65
ペプシド® ……134
ベポタスチン ……166
ペメトレキセド ……133
ベラパミル ……36
ベラプロストナトリウム ……64
ペリアクチン® ……166
ペルサンチン® …… 64, 65
ペルジピン® …… 36, 41, 42, 43
ヘルベッサー® …… 36, 41, 42
ベンゾジアゼピン ……192, 207
ベンゾジアゼピン類似薬 ……195
ペンタジン® ……179
ペンタゾシン ……179
便秘 ……79
ホクナリン® ……15
ボスミン® ……54
発作性心房細動 ……46
ボナロン® ……124, 184
ポララミン® ……166
ポリカルボフィルカルシウム …… 82
ホリゾン® …… 205, 208
ボルタレン® ……145, 171

ま 行

マイザー® ……160
マイスタン® ……208
マイスリー® ……195
マグミット® …… 82
マグラックス® ……177
マスキュラックス® ……203
麻薬施用者免許 ……179
マーロックス® ……70
慢性咳嗽 ……28
慢性疼痛 ……180
——症候群 ……200
ミオクローヌス ……208
ミカルディス® ……38
ミソプロストール …… 70, 172, 184
ミダゾラム …… 202, 203, 204
ミノサイクリン ……231
ミノマイシン® …… 230, 231
ミヤ BM® ……85
ミリスロール® ……43
ミルマグ® …… 82
ミルリノン ……61
ムコスタ® ……70
メイアクト® ……232
メキシレチン ……47
メサデルム® ……160
メソトレキセート® ……133
メチルプレドニゾロン 13, 18, 180, 181
メトクロプラミド …… 84, 177
メトトレキサート …… 133, 188, 189
メトロニダゾール …… 74, 231
メドロール® ……180
メナミン® ……171
メバロチン® …… 100, 103
メルビン® …… 115
メロキシカム …… 145, 171
メロペネム ……236
モキシフロキサシン ……236
モノクローナル抗体 ……156
モービック® ……145, 171
モメタゾン ……160
モルヒネ ……204
——系薬剤 ……176
——中毒 ……176

や 行

輸血関連急性肺障害 ……154
輸血副作用の発現時期 ……153
ユベラニコチネート® ……100
ユーロジン® ……195

ら 行

ラキソベロン® …… 80
ラシックス® …… 43, 58
ラステット® ……134
ラックビー® ……85
ラニチジン ……70
ラフチジン ……70
ラベプラゾール ……32, 70
ラミクタール® ……208
ラミブジン …… 89, 91
ラモトリジン ……208
ラロキシフェン …… 124
ランソプラゾール …… 32, 70
ランダ® ……132
ランタス® ……107, 117
リウマチ ……186
リウマトレックス® …… 188, 189
リザベン® ……166
リシノプリル ……38
利水 ……86
リスミー® ……195
リスモダン® ……48
リセドロネート …… 124
リツキサン® …… 156, 157
リツキシマブ …… 156, 157
リドカイン …… 47, 49, 169
リドカイン静注用 2％シリンジ® 203
リドメックスコーワ® ……160
リネゾリド …… 218, 219, 226, 231
リバビリン ……88
リバロ® …… 100, 103
リピディル® …… 100, 103
リピトール® …… 100, 103
リポバス® …… 100, 103
リマチル® ……188
リマプロスト ……64
硫酸モルヒネ徐放錠 ……148

リルマザホン ……195
リンデロン® …… 25, 160, 181
リン酸コデイン ……146
ループ利尿薬 ……59
ルボックス® …… 196, 198
レシカルボン® …… 80
レジン ……100
レスキュー ……144
レニベース® …… 38, 39
レバミピド ……70
レベタン® ……179
レベニン® ……85
レボフロキサシン …… 226, 229, 230, 231, 236
レミカット® ……166
レミケード® ……190
ロキサチジン ……70
ロキソニン® …… 171, 172
ロキソプロフェン …… 171, 172
ロコイド® ……160
ローコール® …… 100, 103
ロサルタン …… 38, 39
ロスバスタチン ……100
ロバスタチン ……102
ロラタジン ……166
ロレルコ® ……100
ロンゲス® ……38

わ 行

ワコビタール® ……208
ワソラン® …… 36, 48
ワーファリン® …… 63, 65
ワルファリン …… 63, 64
ワンアルファ® …… 124

欧 文

A ～ C

ABO 型不適合輸血 ……153
ACE 阻害薬 ……35
activation syndrome ……200
acute kidney injury ……93
adefovir ……89
ADV ……89
α GI ……113
AKI ……93
ARB ……35
α アドレナリン受容体 ……51
α グルコシダーゼ阻害薬 ……113
Basal support Oral Therapy ……117
BG ……113
BOT 療法 ……110, 117
BZP ……192
β アドレナリン受容体 ……52
B 型肝炎ウイルス ……89
Ca 拮抗薬 ……35
ceiling effect ……179
chronic kidney disease ……93
CISCA study ……130
CKD ……93
clenched-fist injury ……237
Cockcroft-Gault の式 ……94
COPD ……12
COPD 急性増悪 ……13
COX ……169
CYP3A4 ……225
CYP450 ……225
C 型肝炎ウイルス ……87

D ～ F

D2 拮抗薬 ……84
DAS28 …… 186, 187
discontinuation syndrome ……200
DMARDs …… 186, 188
DXA ……121
EGDT（Early Goal Directed Therapy） ……55, 217
entecavir ……90
EPA …… 100, 103
ETV ……90
fight bite ……237
fluoxetin ……197
FRAX ……123
FTU ……162

G ～ I

GINA ……17
GOLD ……12
H_2 受容体拮抗薬 ……71
hANP ……60
HbA1c ……116
HBV ……89
HCV ……87
——の genotype ……88
HMG-CoA 還元酵素阻害薬 ……100
HOMA-R ……115
IFN α ……87
IFN β ……88
IS ……113

L ～ N

LAM ……89
lamibudine ……89
MAP 65 mmHg 以上 ……57
MS コンチン …… 148, 177
nephrogenic systemic fibrosis ……96
NSAIDs ……169
——による潰瘍形成 ……74
NSF ……96

O ・ P ・ R

OHA ……112
P. multocida ……237
PCA ……177
PED Ⅲ阻害薬 ……61
PEGIFN ……88
post antibiotic effect ……223
procedural sedation ……202
PT-INR ……64
rapid sequence intubation ……202
ribavirin ……88
rofecoxib ……173
RSI ……202

S ～ U

S/T 合剤 ……184
SARI ……195
SERM ……124
SSRI ……193, 197
・セロトニン症候群 ……200
・中断症候群 ……200
・賦活症候群 ……200
SU 薬 ……113
TDF ……90
telbivudine ……90
tenofovir ……90
TRALI ……154
TZD ……113
T スコア ……122

V ・ W

VAS ……143
visual analog scale ……143
WHO 3 段階除痛ラダー ……145
WHO 方式がん疼痛治療法 ……143

数 字

5-FU ……133
5-HT_3 拮抗薬 ……84