

索引

Index

数字

| | |
|-----|-----|
| 5Fs | 13 |
| 5P | 242 |

欧文

A・B

| | |
|-------------------------|------------|
| A-aDO ₂ | 164 |
| Alzheimer病 | 83, 88, 89 |
| AMPLE | 177 |
| A群溶連菌咽頭・扁桃炎 | 172 |
| bacterio vaginosis | 287 |
| Behçet病 | 222 |
| beriberi | 248 |
| bio-psycho-social model | 74 |
| BNP | 164 |
| Brawnwald分類 | 148 |
| Brugada症候群 | 65 |
| BV | 287 |

C・E

| | |
|----------------------------|-----|
| Charcot-Marie-Tooth病 | 244 |
| Common & Critical | 45 |
| Creutzfeldt-Jakob病 | 89 |
| EGD | 190 |
| ENBD | 201 |
| epilepsy | 91 |
| ERBD | 200 |
| esophagogastroduodenoscopy | 190 |

G・I

| | |
|---------------------------------|----------|
| gastroesophageal reflux disease | 190 |
| GERD | 190, 191 |
| GRBAS尺度 | 180 |
| Guillain-Barré症候群 | 244 |
| ILR | 65 |
| implantable loop recorder | 65 |
| irregularly-irregular | 157 |

J~L

| | |
|-----------------------------|-----|
| jolt accentuation | 102 |
| killer chest pain | 144 |
| Lewy小体型認知症 | 83 |
| lower urinary tract symptom | 261 |
| LUTS | 261 |

M

| | |
|--------------------------|-----|
| Mondor's病 | 145 |
| mononeuropathy | 239 |
| mononeuropathy multiplex | 239 |
| MSSE | 89 |
| myelopathy | 239 |

N

| | |
|-------------------------------|-----|
| NaSSA | 80 |
| NERD | 195 |
| Neurally-mediated syncope | 62 |
| neuropathy | 239 |
| non-erosive reflux disease | 195 |
| normal pressure hydrocephalus | 87 |
| NPH | 87 |

O・P

| | |
|---------------------------------|-----|
| OPQRST | 238 |
| Paget-Schrötter症候群(原発性鎖骨下静脈血栓症) | 38 |

| | |
|-----------------------|----------|
| Pancoast腫瘍 | 244 |
| Parkinson病 | 256, 257 |
| Phalen徴候 | 242 |
| PIDの診断基準 | 288 |
| platypnea-orthodeoxia | 150 |
| POEMS症候群 | 246 |
| polyneuropathy | 239 |
| post-ictal period | 60 |
| postictal state | 92 |
| PPI | 190 |
| proton-pump inhibitor | 190 |
| PTCD | 201 |

R

| | |
|---------------------|----------|
| radiculopathy | 239 |
| rebound tenderness | 215 |
| red flag | 225, 226 |
| regularly-irregular | 157 |
| Rinne法 | 129 |
| Romberg兆候 | 259 |
| RS3PE | 32 |

S

| | |
|----------------------------|-----|
| SAAG | 17 |
| seizure | 91 |
| SFN | 246 |
| shivering | 92 |
| SLRテスト | 228 |
| small fiber neuropathy | 246 |
| snap diagnosis | 211 |
| SNRI | 79 |
| SSNOOP | 101 |
| SSRI | 79 |
| status epilepticus | 92 |
| <i>Streptococcus bovis</i> | 49 |
| sudden onset | 208 |
| Sweet病 | 38 |

T・V

| | |
|---------------------------|-----|
| TGA | 85 |
| TIA | 65 |
| Tietze 症候群 | 145 |
| TIMI リスクスコア | 148 |
| Tinel 徴候 | 242 |
| Todd 麻痺 | 94 |
| transient global amnesia | 85 |
| transient ischemic attack | 65 |
| <i>Vibrio vulnificus</i> | 37 |
| Virchow の 3 徴 | 150 |

W・Y

| | |
|--|-----|
| Wallenberg 症候群 | 138 |
| Weber 法 | 128 |
| Wells' pre-test clinical propability score | 37 |
| Well の クライテリア | 150 |
| yellow flag | 225 |
| yellow flag サイン | 229 |

和 文

あ 行

| | |
|------------|-----|
| 悪液質 | 21 |
| 悪性腫瘍 | 14 |
| 朝の頭痛 | 11 |
| アシデミア | 162 |
| アナフィラキシー | 179 |
| アルコール多飲者 | 150 |
| アルコール離脱癡癲 | 96 |
| アレルギー性鼻炎 | 171 |
| 息切れ | 160 |
| 萎縮性膣炎 | 288 |
| 異常感覚性大腿神経痛 | 243 |
| 胃食道逆流症 | 190 |
| 胃腸炎 | 212 |

| | | | |
|-----------------|------------|------------|-----|
| 一過性血尿 | 274 | 肝細胞性障害 | 204 |
| 一過性全健忘 | 85 | カンジダ外陰・膣炎 | 285 |
| 一過性脳虚血発作 | 65 | 間質性膀胱炎 | 267 |
| 一般認知機能スクリーニング検査 | 89 | 関節炎 | 232 |
| インフルエンザ | 169 | 関節外痛 | 231 |
| ウイルス感染 | 170 | 関節穿刺 | 41 |
| ウイルス感染症 | 167 | 関節痛 | 231 |
| 植込み型ループ式心電計 | 65 | 感染性眼内炎 | 117 |
| うつ病 | 14, 72, 85 | 眼内出血 | 117 |
| 壊死性筋膜炎 | 35 | 肝内胆汁うっ滞 | 202 |
| 嚥下簡易検査 | 139 | キーワードからの展開 | 10 |
| 嚥下造影検査 | 139 | キーワードの抽出 | 10 |
| 嚥下内視鏡検査 | 139 | キサントクロミア | 102 |
| 炎症性腸疾患 | 222 | 機能性身体症候群 | 80 |
| 嘔気・嘔吐 | 182 | 気分障害 | 77 |
| 黄疸 | 198 | 急性 HIV 症候群 | 173 |
| 嘔吐以外の症候 | 185 | 急性胃腸炎 | 183 |

か 行

| | | | |
|-----------|---------------|-----------------|---------------|
| 解釈モデル | 218 | 急性冠症候群 | 144, 148 |
| 外側大腿皮神経障害 | 243 | 急性気管支炎 | 170 |
| 回転性めまい | 108 | 急性喉頭蓋炎 | 136, 173, 178 |
| 過活動膀胱 | 263, 265 | 急性心筋梗塞 | 144, 148 |
| 過換気症候群 | 162 | 急性動脈閉塞症 | 242 |
| 角膜びらん | 122 | 急性腹症 | 208 |
| かぜ症候群 | 167, 168, 169 | 急性副鼻腔炎 | 171 |
| 脚気 | 248 | 急性閉塞隅角緑内障 | 118 |
| 化膿性関節炎 | 37 | 急性閉塞性化膿性胆管炎 | 201, 203 |
| 過敏性腸症候群 | 220 | 急性緑内障発作 | 118 |
| 過敏性腸徴候群 | 222 | 胸郭出口症候群 | 243 |
| 硝子体出血 | 117 | 胸痛 | 153 |
| 感音難聴 | 126 | 強膜炎 | 122 |
| 換気障害 | 161 | 局在性リンパ節腫脹をきたす疾患 | 55 |
| 肝頸静脈逆流 | 33 | 虚血性視神経症 | 117 |
| 間歇性跛行 | 256 | 起立性血圧変化 | 63 |
| 眼瞼炎 | 122 | 起立性低血圧 | 62, 252 |
| 肝硬変 | 205 | 筋萎縮性側索硬化症 | 259 |
| 肝細胞性黄疸 | 202 | 緊張性気胸 | 144, 150 |

- グラム染色…………… 48
 群発頭痛…………… 104
 警告うつ病…………… 78
 経皮的動脈血酸素飽和度…………… 163
 痙攣重積発作…………… 92
 劇症肝炎…………… 203
 血液培養2セット…………… 48
 月経前浮腫…………… 32
 結節性紅斑…………… 38
 血沈…………… 228
 血沈>100mm/時…………… 12
 結膜炎…………… 122
 結膜下出血…………… 119
 結膜充血…………… 115
 限局性脳病変による認知障害…………… 85
 抗菌薬…………… 233
 好酸球性中耳炎…………… 130
 甲状腺機能低下症…………… 86
 喉頭異物…………… 179
 呼吸困難…………… 160
 ゴミ箱的診断…………… 223
- さ 行**
- 細菌性髄膜炎…………… 102
 細菌性陰症…………… 287
 座位になるとSpO₂が低下…………… 12
 嗝声…………… 175
 痔核…………… 220
 糸球体性血尿…………… 274
 試験切開…………… 40
 試験穿刺…………… 41
 持続する低血糖…………… 12
 持続性血尿…………… 274
 失神…………… 153, 156
 失調性歩行…………… 256
 耳鳴…………… 124
 縦隔気腫…………… 145
 重症筋無力症…………… 259
 手根管症候群…………… 242
- 上強膜炎…………… 122
 小径線維ニューロパチー…………… 246
 上大静脈症候群…………… 31
 小脳梗塞…………… 252
 小脳性運動失調…………… 257
 上部消化管内視鏡検査…………… 190
 静脈洞血栓症…………… 103
 食道痙攣…………… 145
 食道破裂…………… 150
 食欲不振…………… 13
 ショック…………… 183
 徐脈…………… 155
 徐脈+ショック…………… 12
 自律神経機能障害…………… 62
 視力障害…………… 115
 心筋炎…………… 145
 心筋梗塞…………… 183
 神経筋疾患…………… 221
 神経根障害…………… 239
 神経性食思不振症…………… 14
 神経調節性失神…………… 62, 65
 心血管性失神…………… 61
 心臓神経症…………… 78
 身体化…………… 76
 身体所見…………… 213
 心電図…………… 155, 157
 深部静脈血栓症…………… 37
 心膜炎…………… 145
 睡眠障害…………… 68
 頭蓋内疾患…………… 183
 スターリングの法則…………… 29
 正常圧水頭症…………… 87, 256
 脊髄障害…………… 239
 接触皮膚炎…………… 38
 線維筋痛症…………… 79
 前子痲…………… 103
 前失神…………… 108
 全身性リンパ節腫脹をきたす疾患
 ……………… 55
 せん妄…………… 83
- た 行**
- 体温調節中枢…………… 43
 帯下の増加…………… 283
 体質性黄疸…………… 202
 体重減少…………… 19
 体重増加…………… 19
 大腸癌…………… 49
 大腸穿孔…………… 208, 219
 大動脈解離…………… 144, 179, 252, 257
 多関節炎…………… 233
 多発神経障害…………… 239
 多発性硬化症…………… 259
 多発性骨髄腫…………… 229
 多発単神経障害…………… 239
 単関節炎…………… 233
 単神経障害…………… 239
 膣炎のまとめ…………… 290
 虫垂炎…………… 186
 肘部管症候群…………… 243
 聴覚障害…………… 124
 腸閉塞…………… 187, 213
 治療可能な認知症…………… 82
 低酸素血症…………… 161
 低ナトリウム血症…………… 94
 伝音難聴…………… 125
 てんかん波…………… 94
 伝染性単核球症…………… 173
 糖尿病性ケトアシドーシス…………… 183
 糖尿病性神経障害…………… 246
 特発性食道破裂…………… 145
 トリコモナス膣炎…………… 286
- な 行**
- 内頸動脈・椎骨動脈解離…………… 103

| | |
|------------------------|---------|
| 二次性頭痛 | 101 |
| 尿路感染症 | 265 |
| 尿路上皮癌(膀胱癌, 腎盂尿管癌)の危険因子 | 277 |
| 妊娠 | 32, 183 |
| 認知症 | 87 |
| 認知障害 | 69 |
| 膿胸 | 145 |
| 脳血管障害 | 136 |
| 脳波 | 94 |
| 脳浮腫 | 34 |

は行

| | |
|------------------------|----------|
| 肺塞栓 | 144 |
| 肺塞栓症 | 149 |
| バイタルサイン | 43, 212 |
| 排尿障害 | 261 |
| 麦粒腫 | 122 |
| 発熱 | 43 |
| 馬尾症候群 | 228, 259 |
| 反回神経麻痺 | 175 |
| 比較的徐脈 | 11 |
| 腓骨神経麻痺 | 243 |
| 非糸球体性血尿 | 274 |
| ビタミンB ₁₂ 欠乏 | 86 |
| 百日咳(カタル期) | 170 |
| 表在リンパ節腫脹 | 52 |
| 頻度 | 212 |
| 頻脈 | 155 |
| 不安 | 76 |

| | |
|-------------------|---------------|
| 不安障害 | 77, 154 |
| 不安定狭心症 | 144, 148 |
| 腹腔内緊急疾患 | 183 |
| 腹水 | 205 |
| 腹部膨満感 | 13 |
| 腹膜炎 | 213 |
| 不眠症 | 68 |
| 不眠の原因 | 70 |
| ふらつき | 108 |
| プロトンポンプ阻害薬 | 190 |
| プロラクチン | 96 |
| 平衡障害 | 108 |
| 閉塞性黄疸 | 202, 204, 205 |
| 閉塞性動脈硬化症 | 258 |
| ヘルペス脳炎 | 84 |
| 便失禁 | 269 |
| 片頭痛 | 103 |
| 扁桃周囲膿瘍 | 172 |
| 便秘 | 223 |
| 蜂窩織炎 | 35, 122 |
| 膀胱出口部閉塞 | 263, 266 |
| 放散痛 | 210 |
| 傍腫瘍症候群(癌性ニューロパチー) | 246 |
| 歩行障害 | 251 |

ま行

| | |
|---------|-----|
| 末梢神経障害 | 239 |
| 慢性硬膜下血腫 | 87 |
| 胸やけ | 190 |

| | |
|---------|-----|
| めまい疾患 | 183 |
| 網膜出血 | 117 |
| 網膜動脈閉塞症 | 117 |
| 毛様充血 | 122 |

や行

| | |
|---------|-----|
| 薬剤 | 84 |
| 薬剤性失神 | 62 |
| 薬剤性排尿障害 | 268 |
| 薬剤熱 | 45 |
| 薬剤乱用性頭痛 | 105 |
| 有痛性青股腫 | 39 |
| 有痛性白股腫 | 39 |
| 溶血性貧血 | 202 |
| 抑うつ | 76 |

ら行

| | |
|--------------------|-----|
| 雷鳴頭痛 | 101 |
| 緑内障 | 103 |
| 淋菌性子宮頸管炎 | 288 |
| リンパ系の解剖 | 53 |
| リンパ節腫脹 | 52 |
| リンパ節腫脹アプローチのアルゴリズム | 57 |
| リンパ節腫脹の定義 | 53 |
| リンパ節生検 | 56 |
| 裂肛 | 220 |
| ローマⅢ診断基準 | 223 |