

索引



色文字：主要説明箇所

数字

1号液	163
1日尿糖	203
2, 3 DPG	123
2次ガス効果	372
2点聴診	277
II誘導	120
3-3-2ルール	46
3号液	163
3コンパートメントモデル	376
3種の神器	122
3点誘導	120
4-2-1ルール	157
4点聴診	277
5 K	282
5点聴診	277
5点誘導	120
50 Hzテタヌス刺激	99

欧文

A

α_2 -アドレナリン受容体作動薬	378
α_2 受容体刺激作用	378
α 作用	388
ABR	226
ACE阻害薬	66
ACLS	244, 277
Activity	222
ACT測定	64
AIDS	175
Air	69
Alb	207
ALP	207

ALT	206
Ambu	264, 265
amnesia	83, 86
AMPLEヒストリー	36
analgesia	83, 86
AOI	69
APGARスコア	222
APL弁	80
Appearance	222
APTT	171, 212
ARB	66
AS	396
ASA	51
ASAクラス分類	51, 242
ASE/SCAガイドライン	135
aspiration	81
AST	206
ATL	175
a波	131

B

β 作用	388
β 遮断薬	66
BIS	137
BIS値	137
BISモニター	115, 136, 181, 376
BMI	41, 210
Broca指数	41
Bromageスケール	331
bronchoscopy	81
Brugada型心電図	374
BSR	139, 140
BURP法	276
B型肝炎ウイルス	307

C

C ₃ F ₈	238
CaCl ₂	164

CaO ₂	169
CCO	93, 132
Ccr	207
CHDF	219
ChE	207
Child-Pugh分類	207, 208
CO	93
CO ₂	91
CO ₂ ガス	221
CO ₂ 塞栓	221
CO ₂ 濃度	126
CO ₂ 分圧	122
CO ₂ モニター	277
CO ₂ 呼出曲線	126
Confirmation	284
COPD	36, 53, 202, 250
Cormack分類	276
coved型ST上昇	374
CPP	225
CT	182, 229
cuff	81
cushing現象	246, 247
CV	211
CVP	93, 94, 130, 159, 167, 213, 215
C型肝炎ウイルス	307
c波	131

D

Delikanサイン	45, 47
dicrotic notch	119
DOAC	65
dp/dt	119

E

ECG	176
EEG	137
EL-3号	163
Elevation	284

EMG 137
 Epidural-TIVA 69
 EtCO₂ 32, 93, 99, **122**, 126,
 129, 178, 194, 195
 EtCO₂低下 236
 EVM 228
 E入り 239

F

Fasciculation 384
 FFP 170
 FGF 96
 FiO₂ 128
 FRC 151, 211
 FRC減少 221
 frequency 96
 FRS 256

G

γの計算法 389
 GCS 223, 224, 228, 246
 GI療法 165, 184
 GOS 69
 Grimace 222
 GVHD 175

H

H₂ブロッカー 63
 Hb 169
 HbA1C 53
 HBIG 307
 HBs抗原抗体検査 307
 HBV 307
 HCV 307
 HIV 307
 HOCM 390, 393, 396
 HPV 231, 260
 Hugh-Jones分類
 41, 42, 229
 Hunt&Kosnik 227

I

ICG試験 207
 ICU 209, 250
 I:E比 91, 96
 IFN 307
 i-gel 298, 302
 Infusion 167, 247
 INR 171
 Insertion 284
 Intubation 284

J・K

JCS 223, 224, 227, 246
 KCL 164
 Killip分類 51
 kPa 130
 K-Yゼリー 74, **75**, 133, 298,
 363, 364, 365
 Kチャンネル開口 398

L

LDH 207
 LEMONの法則 46
 liver damage 207, 208
 LMA ProSealTM 298
 L-アスパラギン酸カリウム 164
 Lジョイント 75, 80

M

MAC 106, 368
 Magill (マギール) 鉗子 365
 Mallampati分類 44
 MAO阻害薬 65
 McGRATHM MAC 279
 MEP 226
 METs 41
 minute volume 96
 mmHg 130
 MOANS 45

Modified Aldreteスコア
 103
 MS 396
 MSBOS 173
 muscle relaxation 83, 86

N

N₂O 372
 NIBP 93
 NLA変法 381
 NOAC 65
 NPO 60
 NSAIDs 253, 334
 NYHA 41, 42, 200

O・P

O₂運搬能 168
 O₂濃度 220, 221
 P50 123
 PaCO₂ 98, 122, 224
 PACU 26, 100, 250
 PaO₂ 122, 123, 128, 169
 PA圧 93
 PCA 209, 218, 252, **254**, 255
 PCEA 254
 PCWP 93
 PDA開存 399
 PDPH 332, 334
 PEEP 96, 130, **211**, 220, 221
 P/F比 128
 PGE1 199
 PhaseIIブロック 384
 Physical Status 48
 PICCカテーテル 322
 PO₂ 124
 PONV 59, 101, **191**, 220, 263
 PPV 159
 Pregnancy 36

prevention of reflex	83, 86
Primary Survey	246
Prince Henryペインスケール	252, 256
Pringle法	215
PRIS	374
PSI	140, 141, 142
PT	171, 207, 212
PTC	144
PT-INR	212
Pulse	222
Pump	167, 247
P波	120, 121

Q・R

QT延長	65
Quincke型	332, 333
RA	37, 53
rapid sequence induction	85
RASS	257
Respiration	222
Rotation	284
RPP	200

S

SaO ₂	122, 123, 169
SAS	168
SedLine	140
SEP	226
SF ₆	238, 372
sleep apnea	238
slow	85
sniffing position	271, 272, 275, 293
Spinal	69
SpO ₂	32, 89, 90, 91, 93, 99, 110, 122, 123, 124, 129, 177, 178, 272
SPV	159

SQI	137
SR	137
STAT	116
ST変化	121, 180
Supreme	302
Surgical Apger Score	168
surgical diabetes	203
SvO ₂	132
SVV	159
S字状曲線	123
S領域	343

T

T1製剤	209
TCI	373
TCIポンプ	376
TEE	133
tidal volume	96
TIVA	69
TOF	99, 142, 143, 144
TOFratio	143
TOF比	143
Torr	130
total flow	96
Triple Airway Maneuver	31
Tuohy針	344, 346
TUR	232
TUR-Bt	232
TUR-P	232
TUR手術後	363
TUR症候群	233
Type and Screen	173
upper lip biteテスト	44

V

V ₅	120
VAS	252, 256

%VC	151
Ventilation	167, 247
VEP	226
VIMA	367
VIP療法	167
VRS	257
v波	131

W・Y

wheeze	113
WHO手術安全チェックリスト	88
Yアダプタ	81
Yピース	80

和文

あ

アーチファクト	137
アクション	4
悪性高熱症	43, 59, 126, 183, 184
悪性症候群	183
握雪感	114
アクチット	163
悪夢	382
浅い麻酔	112
亜酸化窒素	137, 372
亜酸化窒素遮断機構	71
アシドーシス	184, 197, 243
アスパラK	164
アスピリン	200
アセチルコリン	384, 385
アセトアミノフェン	253
アダムストークス症候群	393
アダラート	199
圧覚	331
圧トランスデューサー	310
圧迫	148

- 圧モジュール 82
 圧ライン 309, 312
 アドレナリン **391**, 400
 アトロピン 63, 76, 82, 179,
 180, 183, 188, 197, 214,
 237, 332, 337, 386, **392**
 アトワゴリバス 386
 アナフィラキシー
 185, 214, 260
 アナフィラキシーショック
 185, 195, 391
 アナペイン 345
 アネキセート 378
 アミオダロン 395
 アミトリプチリン 65
 アミノ酸 207
 アラーム 81
 アルカリ溶液 388, 390
 アルカローシス 197, 231
 アルコール綿
 **74**, 75, 136, 304, 310
 アルチバ 76, 82, 90, 379
 アルドステロン 209
 アルブミン 207
 アルブミン製剤 219
 アレルギー **36**, 43, 185, 241
 アレンテスト **47**, 48, 309, 310
 アンカロン 395
 アンジオテンシンⅡ受容体拮
 抗薬 66
 安静臥床 332, 334
 安全 24, 84
 アンヒバ坐剤 253
 アンブラーグ 64
 アンモニア 207
- い**
- 胃管
 32, 74, 210, 221, 302, 365
 胃管挿入 76, 308, 365
 息切れ 236
 息こらえ 193, 194, 238
 異型 200
 異型輸血 195
 医原性 183
 胃酸分泌亢進 210
 胃酸分泌抑制薬 210
 維持 31, 69, 83, 84, **88**
 維持液 163
 意識 **99**, 102, 181, 348
 ——が回復 100
 ——がない 83, 86
 ——の異常 166
 意識下挿管
 211, 219, 244, **293**
 意識障害
 **44**, 187, 215, 223, 224, 381
 意識消失 53, 336
 意識状態 56, **100**, 243
 意識低下 166
 意識レベル **89**, 101, 223, 246
 意識レベル低下
 63, 233, 259, 262
 異臭感 185
 維持輸液量 157
 異常血流 133
 異常高血圧 397, 399
 異常構造物 133
 異常興奮 382
 異常値 107, 110
 異常な反射 88
 移植片対宿主病 175
 胃洗浄 178
 イソジン 121, 292, 307
 イソゾール 76, 82, 375
 イソフルラン
 69, 368, 369, **370**
 イソプレナリン 393
 イソプロテレノール 180
 痛みがない 83, 86
 一処置, 一手洗い 308
 イチョウ葉エキス 66
 一回換気量
 91, **96**, 98, 124, 178, 211, 221
 一回投与 255
 一回拍出量 119, 133
 一般肝機能検査 207
 一般尿検査 31
 胃内貯留 215
 胃内容 178
 胃内容貯留 204
 胃内容物 366
 イノバン 388, **390**, 400
 イノバンシリンジ 401
 いびき 113
 イベント 84, 244
 イミプラミン 65
 医療ガス配管設備 71
 医療記録 32
 医療面接
 **30**, 34, 35, 36, 37, 50
 医療用ガス 114
 イレウス
 54, 159, 213, **215**, 372
 入れ歯 43
 インアウトバランス 159
 陰茎 364
 咽喉頭痛 59, 259, 261
 インサイト-A 311
 インジゴカルミン 233
 インスリン
 53, 67, 165, **182**, 204
 インスリン拮抗性 203
 インターフェロン 307
 咽頭 298
 咽頭形成術 238
 咽頭後壁 301
 咽頭反射 298
 イントロック 282
 インフォームドコンセント
 30, 59

う

ヴィーン3G	163
ヴィーンD	163
ヴィーンF	163
ウイルス性	206
ウォームタッチTM	182
浮き子	80, 96
右脚ブロック	236
右軸偏位	236
右室圧	132
右心不全	110
うっ血	110
うっ血性心不全	213
うっ血乳頭	223
うつ熱	183
右房圧	131, 133, 160
ウロマチック	233
運動機能の評価	331
運動神経	326, 331
運動神経遮断効果	326, 328
運動知覚麻痺	348
運動能力	36, 41, 56, 200
運動麻痺	47

え

エアウェイ	81, 269
エアウェイスコープ	210, 282, 425
エアトラック	425
エイズウイルス	307
栄養状態	41
腋窩神経ブロック	352
エコブローブ	133
エスモロール	394
エスラックス	77, 82, 383
エチレフリン	388
エパデール	64
エフェドリン	77, 82, 199, 208, 335, 337, 344, 387, 392

エホチール	388
エホバの証人	173
エラストー	316
エラストー針	304, 305, 311, 320
塩化カリウム	164
塩化カルシウム	164, 176
塩化ビニル	398
鉛管現象	380
嚥下	181, 302
嚥下障害	67
塩酸モルヒネ	253, 255
エントロピー	139

お

横隔神経刺激	177
横隔神経ブロック	178
横隔膜	209, 210
黄靱帯	325, 346
嘔吐	159, 213, 223, 225, 238
横紋筋融解	375
悪心・嘔吐	59, 101, 185, 252, 259, 263, 332, 336, 381, 382
汚染血液	307
オノアクト	393, 400
オパルモン	64
オピオイド拮抗薬	382
オピオイド鎮痛薬	209, 377, 379
オピオイドレセプター	382
温覚	328, 331
温室効果ガス	372
温度差	129
温風式ブランケット	182, 214

か

ガーゼ	74, 75, 268
ガーゼ出血	172

加圧バッグ	76, 276, 291, 309, 310
加圧輸血	174
開眼	99, 112, 181
外眼筋の牽引	237
開胸術	231
外頸静脈	321
開口	31, 43, 99, 100, 272, 273
開口困難	46
開口障害	53, 290
開口制限	212, 292
開始液	163
回収式自己血輸血	170
外傷	54, 243, 244, 245
外傷患者	215, 246
外傷手術	247
開始量	401
外転神経	333
外筒	304
ガイドワイヤー	311, 315, 320
開腹術	92, 158, 213, 214, 221, 249, 263
開放性気胸	249
外用アドレナリン	292
回路内圧	80
回路内空気	312
顔をゆがめる	181
加温	182, 247
加温過剰	183
加温器	76
加温コイル	76
加温ブランケット	182
下顎挙上	31, 188, 272
過換気	200
過換気後	195, 259, 263
可逆的	64
各科手術	213
拡散性低酸素血症	260, 372
各種ブロック	398

- 覚醒 83, 84, **87**, 88, 224
- 覚醒遅延 129, 182, 204, 214
- 喀痰 193, 194, 229
- 喀痰増加 259, 262
- 喀痰の減少 43
- 喀痰排泄 57, 231
- 喀痰排泄困難 259, 262
- 喀痰排泄促進 262
- 拡張期 119, 200
- 拡張期圧 115, **116**, 180, 198, 393
- 拡張期血圧 118, 393
- 拡張能 133
- カコージンD 389
- 過呼吸 212
- 下肢 303, 305
 - のうっ血 151
 - の運動神経遮断 331
- 下肢運動麻痺 333
- 下肢挙上 185, 335
- 加湿 201
- 過剰輸液 209
- 過剰輸血 174
- ガス供給 71
- ガス交換 231
- ガス塞栓 220
- ガスター 63
- ガス流量 95
- 風邪 43, 55
- 仮性動脈瘤 361
- かぜスコア 55
- 画像診断 260
- 下側四肢の圧迫 150
- 加速度センサー 142, 143
- 下大静脈径 160
- 片効き 341
- カタクロット 64
- 片肺挿管 110, 193, 278
- カタボン 389
- 肩枕 150
- 滑車神経 333
- 褐色細胞腫 183, **196**, 197
- 活動度 241
- 合併症 25, 35, 50, 57, 59, 154, **198**, 258
- カテーテル 117, 133, 212, 311, 316, 325, 326, 364
- カテーテルチップ注射器 365, 366
- カテコールアミン 389
- カテコラミン 203, 247
- カテラン針 320
- カニキュレーション 31
- カフ 99, 116, 276, 291, 301
 - 圧 115, 146, 301
 - 注射器 81, 300
 - の注入 90
 - 幅 82, 117
 - 漏れ 81, 90, 113, 124, 193, **194**
 - 用注射器 **74**, 270, 290, 298
 - 量 301
- カフェイン 334
- 下腹部痛 232
- 下腹部の手術 221
- 下部消化管穿孔 218
- カブノメータ 78, 82, 91, 115, 122, **126**, 129, 277
- ガムエラストリックブジー 282
- かゆみ 252
- カリウム 204, 206, 213
- 過量投与 87, 195
- カルシウム拮抗薬 398
- カルチコール 176
- カルテ 35, **36**, 37, 89
- カルベリチド 399
- カルボカイン 345
- 眼圧 150, 237, 238, 383
- 眼圧上昇 238
- 肝逸脱酵素 56
- 肝うっ滞 215
- 肝炎 175
- 冠拡張薬 180
- 眼合併症 53
- 換気 108, 229
 - のトラブル 231
 - 不十分 262
 - 不全 126, 261
- 換気回数 220, 266
- 換気血流不均等 211
- 換気困難 238, 240
- 肝機能 37, 54, 206
- 肝機能検査 206, 307
- 肝機能障害 65, 206, 370
- 眼球圧迫 152, 237
- 眼球手術 263
- 眼球心臓反射 237
- 換気量 93, **124**, 196, 266
- 換気量計 82
- 換気量不足 194
- 冠血管拡張 398
- 冠血管拡張薬 66
- 冠血管収縮 200
- 冠血管攣縮 398
- 観血的動脈圧 32, 47, 76, 78, 82, 93, 115, **117**, 122, 200, 211
- 肝血流 206, 208, 209
- 還元ヘモグロビン 123
- 肝硬変 54, **206**, 212
- 看護記録 198
- 看護師 258
- 肝細胞保護 399
- 観察能力 107
- 監視下鎮静管理 106
- 患者 254, 258
- 患者家族 258
- 患者からの情報 107

患者管理	35, 56	顔貌	43	気管挿管困難	210
患者の安全	88, 108	ガンマ	389	気管挿管チューブ	133, 278
患者の異常	110	顔面	109	気管損傷	248
患者の拒否	335	顔面圧迫	150, 151	気管チューブ	31, 32, 73, 75, 81, 91, 99, 124, 146, 150, 152, 177, 193, 194, 248, 249, 261, 270, 274, 276, 277, 290, 291, 294, 372
患者名	69	顔面うっ血	150	気管チューブサイズ	271
患者問題点	258	顔面紅潮	92, 109, 195, 214	気管内吸引	81
患者リスク	155	顔面神経刺激	226	気管内全身麻酔	221
患者を治療	107	肝門部血流遮断	215	気管粘膜	146
肝障害	206	灌流液	232	気管分岐部	229
肝静脈圧	215	完了	72	危機管理	27, 84
緩徐導入	85			危機管理の医学	27
癌性疼痛	380			気胸	110, 114, 211, 220, 260, 313, 316, 319, 372
間接視	279, 280			起坐呼吸	152
肝切除術	215			キサンボン	64
関節部	303			器質的肺疾患	36, 53
関節リウマチ	212, 292			希釈性の凝固障害	170
感染	218			希釈法	251
完全覚醒	211			キシロカイン	82, 90, 239, 240, 292, 293, 311, 345, 401
感染症	33, 47, 183			キシロカイン静注用2%	394
感染対策	308			キシロカインスプレー	74, 75, 81, 90
感染予防	32, 307			喫煙	36, 53
甘草	66			喫煙者	262
肝臓	206			気道	63, 75, 85, 213, 238
乾燥具合	114			気道異物摘出術	238, 240
ガンツ	131			気道確保	30, 31, 43, 57, 113, 209, 237, 246, 248, 249, 264, 272, 295
貫通法	311			気道確保困難	30, 45, 212
感度	121			気道狭窄	259, 261
肝動脈	206			気道狭窄症状	240
冠動脈	200			気道・口腔内分泌抑制	393
冠動脈疾患	50, 170			気道刺激	368, 370
冠動脈支配	135			気道トラブル	150, 238
冠動脈スパズムの予防	397			気道内圧	124, 178, 194, 211, 231, 239
冠動脈バイパス術	398				
冠動脈攣縮時	398				
眼内圧上昇	393				
眼内ガス	372				
眼内容物	238				
カンファレンス	5				

- 気道内圧計 82
 気道内圧上昇
 177, 193, 195, 220
 気道内圧低下 177, 194
 気道内吸引 229
 気道の開通 44
 気道浮腫 240
 気道閉塞 ... 110, 111, 113, 146,
 188, 238, 239, 240, 247,
 248, 249, 270, 293, 313
 気脳症 372
 機能的残気量 ... 151, 211, 220
 揮発性吸入麻酔薬
 77, 129, 184, 231, 371
 揮発性吸入麻酔薬消費量
 369
 気腹 220
 気分不良 232
 逆トレンデレンブルグ体位
 149, 221
 逆流 117, 133, 215
 逆流性食道炎 210
 逆流防止弁 117
 逆行性健忘 377
 キャニスター 80
 ギャロップリズム 112
 吸引 32, 73, 302
 吸引圧 73
 吸引カテーテル 73, 75, 81
 吸引器 73, 74, 271, 290
 吸引出血 172
 吸引装置 81
 吸引チューブ 271, 290
 吸引テスト 348, 350
 嗅覚 107, 109, 114
 吸気呼気比 96
 吸気障害 126
 吸気弁 81
 救急医学 26
 救急救命士 298
 救急症例 215
 救急蘇生 27
 救急薬品 82
 急性肝炎 307
 急性肝障害 206
 急性硬膜外血腫 224
 急性出血 168
 急性循環不全 388, 390
 急性障害 206
 急性心筋梗塞 56, 245, 394
 急性心不全 56, 396, 397
 急性水中毒 233
 急性痛 252
 急性低血圧 387, 388, 392
 急速大量輸液 249, 306
 急速導入 85
 急速輸液 306
 急速輸血 174
 吸入酸素濃度
 179, 193, 211, 229
 吸入麻酔薬 ... 85, 87, 114, 129,
 198, 201, 240, 367, 368, 376
 吸入麻酔薬使用量 371
 吸入麻酔薬濃度 99, 182
 吸入薬 201
 仰臥位 ... 148, 150, 151, 292, 341
 胸郭コンプライアンス 211
 胸郭コンプライアンス低下
 211
 胸郭の動き 109, 110
 胸郭の挙上 266
 胸管 313, 319
 胸腔ドレナージ 249
 凝固異常 198, 208, 212
 凝固因子 170, 171, 207
 凝固系 94
 凝固系検査 94
 凝固障害 335
 胸骨上陥凹 111
 胸骨柄 314, 319
 狭窄音 113
 胸鎖乳突筋 314
 胸鎖乳突筋三角 314
 狭心症 36
 狭心症治療薬 396
 胸水 209
 胸痛 200
 京都議定書 372
 胸内苦悶感 185
 胸部X線 229, 316, 321
 胸部外傷 246
 胸部大動脈解離 245
 胸壁ドップラー 226
 胸壁の触診 114
 胸膜炎 114
 強膜高度 238
 棘間靱帯 325, 345
 棘上靱帯 325
 局所浸潤麻酔 ... 243, 314, 320
 局所壁運動異常 133
 局所麻酔 90
 局所麻酔薬
 32, 179, 239, 240, 326, 345
 局所麻酔薬使用量 325
 局所麻酔薬中毒
 ... 187, 195, 325, 326, 332, 395
 虚血 165, 236
 虚血性壊死 392
 虚血性心疾患 33, 69, 198,
 200, 203, 204, 205, 210,
 212, 239, 245, 381, 383
 虚血性変化 120, 121
 巨舌 204
 巨大腹部腫瘍 152
 キロパスカル 130
 禁煙 38, 43, 229, 262
 緊急開腹術 249
 緊急気管切開 240
 緊急時 387

緊急手術	33, 56, 63, 213, 215, 243
緊急使用薬	32
緊急度	222
緊急ペーシング	392
緊急薬剤	25
筋強直	184
筋強直型ジストロフィー	375
筋緊張	222
菌血症	327
筋弛緩	25, 83, 86, 87, 92, 108, 142, 213, 214, 220, 221, 325, 331
——作用	324
——作用を減弱	223
——増強	65
——の残存	143
——のリバース	87, 182
——モニター	32, 115, 142 , 182, 211, 223, 385
筋弛緩薬	31, 53, 69, 82, 83, 85, 86, 99, 100, 122, 142, 178, 181, 193, 201, 206, 211, 214, 224, 238, 272, 293, 294, 383
——拮抗薬	384
——のリバース	201
筋収縮反応	142
筋線維束攣縮	384
緊張状態	197
緊張性気胸	119 , 246, 249, 313
筋電図	137
筋力の低下	166

く

区域麻酔	32, 106, 177, 232, 324
空気	71, 73, 80, 82, 96, 114, 133, 221, 226, 310, 361, 366, 372
空気塞栓	113, 131, 151, 174, 197 , 226, 310
空気注入	299

空腹時血糖	203
クエン酸中毒	174
駆血	236
駆血帯	249, 304 , 360
くしゃみ	232
屈曲伸展障害	47
クッション	148
くも膜	325
くも膜下腔	325, 341
くも膜下腔注入	332
ぐらつき	192
クラッシュインダクション	85, 215, 219, 244 , 294
クランプ	215
クリーゼ	183
クリコイドプレッシャー	86, 294
グリコーゲン分解	203
グリセオール	223, 225, 238
グルカゴン	203
グルクロン酸抱合	207
グルコース	163
グルコン酸カルシウム	176
グルコン酸クロルヘキシジン アルコール	307
車いす	63, 242
クロージングボリューム	211
クロスフィンガー	272, 273, 275
クロビドグレル	64
クロルプロパミド	65
クロルプロマジン	65
クロルヘキシジン	292

け

経胃短軸断面	134
経過	5
経カテーテル塞栓術	249
経気管麻酔	292, 293
経口血糖降下薬	203

経口摂取	215 , 241, 242
経口摂取不明症例	215
経口挿管	31, 270, 290
経口糖尿病薬	65
経口投与	254
経口薬	66
茎上突起	306
経食道心エコー	93, 133 , 200, 226
頸髄損傷	248
頸切痕	319
継続薬	62, 64, 66
頸損	152
経直腸投与	254
頸椎外傷	248
頸椎過伸展	150
頸椎固定器具	248
頸椎側面X線	248
頸椎損傷	246, 248
頸椎の偏位	248
頸椎病変	53, 212
頸椎保護	246
頸動脈	113, 248
軽度呼吸抑制	381
軽度低体温	224
経尿道的切除術	232
経尿道的前立腺切除術	232
経尿道的膀胱腫瘍切除術	232
経鼻エアウェイ	75, 76, 269 , 290, 291
経鼻カテーテル	251
経鼻挿管	31, 76, 290
経鼻用気管チューブ	293
頸部外傷	248
頸部後屈制限	212
頸部手術	313, 319
頸部の診察	44
傾眠傾向	252

- 痙攣 187
 外科的気道確保 247
 外科的糖尿病 203
 ケタミン 137, 382
 ケタラル 201, 382
 血圧 32, 50, 89, 90, 92,
 93, 94, **115**, 118,
 130, 167, 168, 310
 血圧計 74, 78, 82, 89, **116**, 122
 血圧上昇 150, 176, **179**,
 181, 196, 220, 221, 223,
 225, 233, 294, 381, 382
 血圧低下 59, 92, 152, 172,
 179, 180, 195, 197, 204,
 214, 221, 236, 306, 324,
 325, 331, 332, 335, 336,
 343, 377, 387, 392, 395
 血圧動揺 184
 血圧変動 133, 198, 199, 335
 血圧モニター 115
 血液 308, 332
 血液加温器 174
 血液ガス分析
 94, 129, 178, 229
 血液ガス分析装置 122
 血液/ガス分配係数
 367, 368, 370
 血液型 173
 血液型判定 31
 血液型不適合 175
 血液吸着 219
 血液色 93
 血液生化学的検査 31
 血液製剤の使用指針 169
 血液透析 198
 血液の加温 174
 血液培養 361
 血管 303, 304
 血管外 155, 219
 血管外漏出 392
 血管拡張 195, 370
 血管拡張物質 214, 236
 血管拡張薬 195, 224, 231, 392
 血管収縮効果 239
 血管収縮薬 **214**, 261, 292
 血管穿刺 303, 341, 360
 血管走行異常 319
 血管損傷 220, 248
 血管抵抗 118
 血管透過性亢進 219
 血管内液代償 155, 157
 血管内脱水 218
 血管内注入 332
 血管内投与 332
 血管内皮細胞 214
 血管内ポリウム 123, 155
 血胸 114, 249, 319
 血算 31, 94, 170
 血腫 316, 361
 血漿ChE 207
 血小板 171, 212
 血小板減少 170, 205, 207
 血小板数 170, 172
 血小板濃厚液 170, 172
 血小板輸血 172
 血清アルブミン 207
 血清カリウム 176
 血清カルシウム 176
 血清電解質 155
 血清ナトリウム濃度 232, 233
 血栓 133
 血栓塞栓症 220
 血中濃度 376
 血糖 94, 155, 165, **203**
 血糖管理 203
 血糖コントロール不良 56
 血糖値 53
 血糖電解質測定 32
 血流増加 218
 ケトアシドーシス 203
 ケトン臭 114
 下痢 159, 185, 213
 原因不明のアシドーシス
 374
 検査データ 5
 現病歴 30, 69

こ

- コアテンブ 129
 高CO₂血症 220
 抗HBsヒト免疫グロブリン
 307
 降圧薬 32, 66, 120, 122, 179,
 195, 199, 240, **396**
 後遺症 327
 高位脊髄くも膜下麻酔 196
 高位脊椎麻酔 188
 後咽頭腔の拡大 248
 高エネルギー外傷 245
 口角固定 277
 口渴 166, 167
 効果範囲 328, 341
 効果部位濃度 376
 高カリウム血症
 164, 174, 184, 205
 高カルシウム血症 176
 交感神経 326, 331
 交感神経活動 173
 交感神経刺激 220
 交感神経抑制 375
 高気圧酸素治療 238
 抗凝固薬 212, 335
 抗凝固療法 295, 313, 319
 口腔・咽頭手術 238, 239
 航空機搭乗 238
 口腔内 298, 301, 302
 口腔内異味感 185
 口腔内エアウェイ 75, 81,
 210, 238, **269**, 271, 290
 口腔内吸引 81, 99, 210

口腔内狭小化	238, 269	高炭酸ガス血症	179, 182, 199	硬膜外麻酔	26, 32, 47, 59, 69, 86, 108, 152, 179, 195, 212, 218, 231, 232, 243, 324, 325, 326, 327, 328, 332, 339, 343, 345, 357
後屈	44	高地への移動	238	硬膜外麻酔穿刺困難	209
抗痙攣作用	375, 377	紅潮	109	硬膜外麻酔併用	214
抗痙攣薬	223	高張食塩水	233	硬膜下腔	325
高血圧	36, 50, 56, 69, 101, 120, 179, 198, 199, 200, 205, 210, 212, 232, 239, 243, 294, 378, 381, 383, 392	抗てんかん薬	67	硬膜穿刺	332
高血圧緊急症	396, 397	喉頭	300	硬膜穿刺後頭痛	332
高血圧症	196	喉頭蓋	274	硬膜の誤穿刺	332
抗血小板作用	64	喉頭鏡	73, 75, 81, 99, 271, 274, 290, 293, 298	高齢者	33, 63, 232, 236, 363
抗血小板薬	212, 335	喉頭鏡ブレード挿入	274, 291	声をしっかり出す	28
抗血栓薬	64	喉頭痙攣	113, 238	誤嚥	57, 215, 225, 243, 260, 262, 298
高血糖	165, 182, 203, 225	喉頭展開	46, 86, 90, 192, 275, 276, 294	誤嚥性肺炎	210, 212, 294, 365
高血糖を避ける	224	喉頭展開困難	46, 292	コーダブロック	343
抗原抗体反応	175	喉頭浮腫	185	コールドサインテスト	330, 341
膠原病	37, 53, 198, 212	高二酸化炭素血症	122, 195, 196, 197, 221	コカイン中毒	392
硬口蓋	301	高熱	43, 55, 179	五感	107
抗甲状腺薬	67	高濃度酸素	250	呼気CO ₂	200
抗コリンエステラーゼ薬	385	抗パーキンソン薬	67	呼気CO ₂ モニター	126
高砕石位	148, 150	広範囲脊髄麻酔	152	呼気終末	130
交差適合試験	31, 173	高比重	338, 342, 343	呼気終末CO ₂ 濃度	126
後縦靱帯	325	抗不安作用	377	呼気終末炭酸ガスモニター	78
高周波成分	137	項部硬直	333	呼吸障害	126
甲状腺位	148, 150	抗不整脈	184	呼吸中	99
甲状腺機能	67	抗不整脈薬	32, 66, 122, 180, 240	呼気二酸化炭素分圧	178
甲状腺機能異常	53	興奮	101, 187, 261, 348	呼気の漏れ	127
甲状腺機能亢進症	56, 183, 196, 197, 205, 239, 392	硬膜	325	呼気弁	81
甲状腺機能低下症	204	硬膜外	347	呼吸	99, 113, 177
甲状腺クリーゼ	205	硬膜外カテーテル	90, 347	呼吸音	110, 113, 193
甲状腺疾患	53	硬膜外腔	325, 334, 347, 348	呼吸音減弱	259, 262
甲状軟骨	276, 293	硬膜外血腫	59, 212, 333	呼吸音の聴診	90
抗スラッシング作用	162	硬膜外鎮痛	218, 231	呼吸回数	91, 93, 96, 99, 113, 124, 221
向精神薬	183	硬膜外投与	254	呼吸回数/分	98
合成能	206	硬膜外膿瘍	333	呼吸回路	72, 80, 81, 110, 113
抗生物質	89				
拘束性換気障害	150, 151				
後側方開胸	231				
高体温	183, 184				

- 呼吸回路フィルタ 75
 呼吸管理 26, 31
 呼吸器症状 185
 呼吸機能 36
 呼吸機能検査 53
 呼吸筋力低下 215
 呼吸困難 185, 233
 呼吸困難を伴う心不全 375
 呼吸循環管理 25, 30
 呼吸状態 93, 243
 呼吸状態悪化 152
 呼吸状態(酸素化と換気)
 100
 呼吸数 90, 178
 呼吸性変動 93, 118, 119, 160
 呼吸停止 187, 188, 336
 呼吸努力 222
 呼吸パターン 93, 99, 110
 呼吸バッグ 113
 呼吸不全 194, 381, 396
 呼吸モニター 82, 94
 呼吸抑制 101, 152, 188, 204,
 248, 252, 259, 262, 263, 332,
 336, 375, 377, 380, 381, 383
 鼓室形成術 238, 240, 372
 骨髄抑制 372
 骨折 249
 骨セメント 236
 骨盤 237, 338
 骨盤骨折 249
 鼓膜温 130, 224
 コミュニケーション
 25, 28, 30, 34, 258
 呼名反応 85
 コメリアン 64
 コリンエステラーゼ 385
 コルチゾール 203
 コロトコフ音 116, 117
 混合静脈血 123, 132
 昏睡 233
 コンパウンドA 367
 コンプライアンス 92
 昏迷 166, 233
 さ
 サージカルアブガースコア 168
 サードスペース
 155, 158, 213, 218
 坐位 148, 151, 343
 細菌汚染 175
 細菌内毒素 393
 採血法 360
 最高気道内圧 178, 229
 再呼吸 127
 最終飲食時刻 218
 最終飲水時刻 218
 最終経口摂取 54
 最終食事時刻 244
 坐位手術 113, 131, 226
 碎石位 148, 150, 152, 214
 再穿刺 342
 再挿管 99, 238, 260
 最大手術血液準備量 173
 最大使用量 345
 サイドストリーム 128
 サイトメガロウイルス 175
 再入眠 378
 細胞外液 155
 細胞外液増量剤 163
 細胞外液補充剤
 155, 158, 163
 細胞内液 155
 酢酸 163
 酢酸リンゲル液 155, 184
 サクシニルコリン 197, 384
 錯乱 382
 鎖骨 314, 319, 320
 鎖骨下静脈 313
 鎖骨下静脈穿刺 319
 左室径 93
 差し歯 43, 192
 嗄声 59, 259, 261
 左側臥位 338
 サドルブロック 337, 343
 サヌキエアウェイ 286
 サプリメント 66
 左房 93, 132
 ——圧 131
 ——逆流 93
 左方移動 123
 作用時間 345
 サリンヘス 163
 酸塩基平衡 94
 酸化ヘモグロビン 123
 三環系抗うつ薬 65
 三尖弁閉鎖 131
 酸素 69, 71, 73, 80
 酸素運搬能の改善 43
 酸素運搬量 169
 酸素化 108
 酸素解離曲線 123
 酸素含有量 169
 酸素吸入 85, 86, 188, 272
 酸素消費量増加 259
 酸素投与
 90, 186, 188, 250, 332
 酸素濃度 80, 96, 193, 218
 酸素濃度計 72, 80
 酸素バイピング 80
 酸素必要量 207
 酸素フラッシュ 72, 80
 酸素分圧 122
 酸素飽和度 122, 132, 177
 酸素飽和度低下 193
 酸素飽和濃度 123
 酸素マスク 251
 酸素流量 80, 96, 250, 265
 散瞳 181, 393

三方活栓 312, 362

し

次亜塩素酸ナトリウム ... 307

ジアゼパム 181, 377

シーソー呼吸 110, 111, 188

ジェネリック 68

視覚 107, 109

歯牙損傷 59, 192, 275

歯牙の動揺性 43

時間経過 99

耳管閉塞 372

色素 233

ジギタリス 176

ジギタリス血中濃度 66

ジギタリス製剤 66

ジギタリス中毒 393

子宮切迫破裂 222

子宮胎盤血流 392

始業点検指針 108

死腔 362

死腔容積 362

シグマート 398, 400

ジクロフェナク 253

止血 246

事故 25

——状況 36

——抜管 239

自己血パッチ 332, 334

自己調節鎮痛 218

自己調節能 199

持参薬 60

脂質異常症 375

四肢末梢の温度 93

四肢末梢の変形 53

四肢麻痺 152

四肢誘導 120

耳出血 247

視診 109, 277

自然治癒 333

歯槽膿漏 192

持続硬膜外鎮痛 209

持続注入 255, 325

持続鎮痛法 252

持続投与 251, 255

舌 275

舌出し 99

室温 182

膝胸位 148, 151, 152

失見当識 167

失神発作 53

湿性ラ音 233

執刀 92

執刀医 258

執刀時刻 63

失明 238

自動血圧計 115, 116

児頭骨盤不均等 222

刺入点 319

自発呼吸 99, 100, 110,
124, 127, 188, 193,
236, 298, 302, 385シバリング 101, 129, 190,
214, 224, 244, 259

脂肪 237

脂肪/ガス 368

脂肪肝 210

脂肪酸 237

脂肪塞栓 236, 237, 249

死亡例 236

シミュレーション 36

尺側正中皮静脈 306

尺側皮静脈 306

尺側皮静脈穿刺 322

ジャクソンスプレー 293

ジャクソンリリース 264

ジャクソンリリース回路 265

若年女性 332

ジャックナイフ体位 152

しゃっくり
..... 177, 178, 181, 301, 377

尺骨神経 142

尺骨神経麻痺 150

尺骨動脈 48, 310

シャント開存 206

周囲の状況 112

縦隔気腫 220

収縮期 119

収縮期圧 ... 115, 116, 198, 393

収縮期血圧 118, 170

収縮性心膜炎 375

収縮力 93

周術期 43, 67, 68, 241

重症患者 27, 242

重症患者管理 303

重症筋無力症 375

重炭酸 163

重炭酸ナトリウム 389

集中治療 26, 27, 219, 378

重度伝導障害 396

周波数 137

重要臓器 199

手関節 305, 310

手技 4

主気管支 229

主治医 34, 37, 89, 241, 258

手術安全チェックリスト
..... 表紙裏面 (後), 88

手術延期 206

手術開始 92

手術側 229

手術器具台 74

手術刺激
..... 87, 88, 179, 196, 197

手術執刀時刻 63

手術室入室時刻 63

手術時の異常高血圧 397

- 手術術式 35, 63
 手術侵襲 26, 32, 56, 83, 84, 87, 94, 158, 203
 手術ストレス 68
 手術前日 64
 手術操作 25, 83, 94, 95, 154, 177, 261
 手術台 89, 338
 手術体位 47, 148, 220
 手術範囲 87
 手術申し込み 63
 受傷機転 245
 受傷時刻 54
 腫脹 114
 出血 88, 94, 95, 109, 119, 122, 155, 158, 159, 166, 174, 179, 180, 195, 197, 213, 241, 243, 244, 260, 306
 出血傾向 36, 41, 47, 94, 174, 327
 出血時間 212
 出血状況 109
 出血性ショック 166, 167, 246, 249, 388
 出血の症状 167
 出血予防 292
 出血量 32, 94, 155, 158, 172, 173, 215, 232, 239
 術後 250
 術後回診 101, 258
 術後回復室 100, 101
 術後合併症 101, 258
 術後合併症管理 258, 259
 術後管理 211, 218, 258
 術後高血圧 259, 261
 術後酸素療法 218
 術後指示 250
 術後出血 240
 術後人工呼吸管理 219
 術後早期離床 303
 術後体位 250, 251, 263
 術後鎮痛 209, 218, 221, 231, 253, 255, 258, 324, 325
 術後鎮痛サービス 26
 術後鎮痛法 69
 術後鎮痛薬 263
 術後低血圧 259, 260
 術後低酸素血症 218, 259
 術後疼痛 218, 252, 262, 263, 380
 術後疼痛管理 32, 231, 252
 術後の悪心嘔吐 220
 術後のオピオイド投与 263
 術後肺合併症 231
 術後訪問 32
 術後無尿 259, 261
 術後免疫能低下 308
 術式 69
 術前回診 34, 36
 術前合併症 25
 術前からの低肺機能 259
 術前管理 34, 203
 術前欠乏量 155
 術前検査 31, 241, 242
 術前指示 35
 術前診察 35, 37, 57, 270, 271
 術前診察用紙 37
 術前内服薬 62
 術前の欠乏量 157
 術前評価 198, 200, 201, 205, 210, 212
 術前輸液 62, 218
 術中維持量 155, 157
 術中イベント 251
 術中覚醒 181
 術中合併症 177
 術中管理 93, 198, 201, 203, 207, 210, 212, 220, 223, 229, 232
 術中検査 94
 術中高体温 183
 術中心筋虚血 398
 術中喪失量 155, 158
 術中体位 259
 術中のKの補正 164
 術中不感蒸泄 155, 158
 術中輸液 155, 213
 術中輸血の指針 169
 術直後 100
 術野 92, 93, 94, 95, 109, 148, 154, 239
 術野でのアドレナリン使用 239
 術野の血液色 109
 手背 305
 潤滑剤 133
 循環 99, 108, 179
 循環管理 26, 84, 246
 循環器合併症 101
 循環器症状 185
 循環血液量 94, 119, 130, 170, 172, 208, 212
 循環血液量減少 33, 179, 180, 197, 335
 循環血液量不足 392
 循環血漿量 172
 循環作動薬 211, 225, 250, 251
 循環動態 100
 循環動態不安定 213
 循環不全 99, 100, 109, 226, 260, 263
 循環変動 90
 循環抑制 373, 375
 順行性健忘 377
 純酸素 181, 184
 昇圧 122
 昇圧薬 32, 82, 179, 180, 197, 199, 214, 236, 332, 387
 紹介状 241
 消化管運動抑制 393

消化管潰瘍	54	静脈ライン	306	シリンジポンプ	76, 82, 165, 390
消化管手術	213	静脈瘤	212	シリンジポンプに正しくセット	82
消化管穿孔	218	静脈留置針	306, 309	ジルチアゼム	180, 396, 400
消化管損傷	54	静脈ルート確保	241, 303, 308, 335	心エコー	200
消化管の通過障害	54	静脈路確保困難	209	心音	112
消化器症状	185	睫毛反射	85, 112	心カテーテル	200
上顎正中固定	277	睫毛反射消失	272	心機能	36, 129, 159
笑気	71, 73, 80, 96, 129, 146, 201, 221, 237, 238, 240, 368, 372	常用薬	198, 200	——低下	205
上気道感染	36	蒸留水	364	腎機能	37, 53, 129, 159, 206
上気道閉塞	101, 210	上腕	78	——障害	367
上肢	303, 304	初回投与量	328	——低下	207
硝子体内	238	初期設定値	96	深吸気	99, 100
上室性頻拍	66, 179	食後血糖	203	心筋虚血	122, 180, 195, 197
上室性頻拍性不整脈	394	食事	65	心筋梗塞	36, 50, 200, 381, 393
小手術	68, 158	食事制限	213	心筋酸素消費量	393
消毒	291, 292	食事摂取量	41	心筋シンチ	200
消毒範囲	315, 338	触診	93, 109, 113, 115	心筋肥大	212
消毒薬	47	褥瘡	150, 152	心筋壁	93, 133
消毒用アルコール	307	食道温	224	心筋保護	398
小児	271, 327	食道狭窄	215	心筋保護作用	367
上腹部手術	208, 221	食道穿孔	133	心筋抑制	65, 179, 370, 380, 398
上部消化管狭窄	215	食道挿管	90, 126, 127, 291	神経・筋疾患	43
上部消化管出血	215	食道聴診器	76, 226	神経筋接合部	142, 384
上部消化管穿孔	218	食道裂孔ヘルニア	210	神経筋モニター	136
情報収集	5, 35, 242	食物アレルギー	43	神経根	342
静脈	303	除細動	180	神経根損傷	59
静脈圧	238	触覚	107, 109, 331	神経刺激装置	143, 356
静脈炎	212	ショック	33, 166, 236, 375	神経症	203, 204
静脈確保	47	ショックインデックス	167	神経障害	237
静脈血採血	360	ショック時	387, 388, 392	神経症状	44, 53, 223
静脈血栓塞栓症	236	ショック状態	131, 184, 243, 293, 327, 335	心係数	133
静脈叢	233	ショック治療	167, 247	神経走行部	303
静脈内血栓予防	303	徐拍性不整脈	392	神経損傷	333, 361
静脈内容量	110	徐脈	53, 66, 83, 152, 179, 196, 214, 223, 237, 331, 332, 375, 378, 384, 385, 392	神経毒性	333
静脈の怒張	110	自律神経異常	204	神経麻痺	152, 214
静脈麻酔薬	82, 85, 86, 90, 293, 294, 373, 376	視力	47	神経レベル	326

- 心原性ショック 388, 392, 396
 心原性振動 127
 人工呼吸
 ... 31, 84, **91**, 130, 188, 264, 290
 人工呼吸器 31, 81, 91, 93,
 96, 177, 193, 194
 人工呼吸困難 211
 人工心肺手術 33, 117
 人工鼻 75
 深呼吸 57, 86, 90, 231
 診察 35, 36, 50
 心雑音 112
 心仕事量増大 212
 心疾患 170, 294
 心室細動 179, 240, 395
 心室自由壁破裂 245
 心室性頻拍 179, 392
 心室性不整脈 120, 394, 395
 心室中隔穿孔 245
 心室頻拍 395
 心収縮能 133
 心収縮力
 ... **118**, 123, 176, 215, 381, 390
 侵襲ストレス 203
 侵襲度 154
 浸潤麻酔 187, 240, 311
 腎症 203, 204
 新生児 271
 新生児仮死 222
 新鮮凍結血漿 170, 171
 心臓 53
 心臓外傷 245
 心臓交感神経遮断 196
 心臓手術 66
 迅速導入 85, 294
 腎体位 148, 151, 152
 身体機能 115
 身体診察 30
 心タンポナーデ 119, 246, 249
 診断名 69
 身長 69, 210
 心停止 166, 179, **181**, 187,
 214, 391, 395
 心電図 31, 32, 74, 78, 82,
 89, 94, 115, **121**, 122, 170, 204
 心電図異常 65
 心電図音 121
 心電図電位平均化 204
 心電図波形 121
 心電図変化 122
 心電図モニター 120
 浸透圧 163
 心嚢ドレナージ 249
 心肺機能 41, 56
 心肺機能低下 240, 335
 心肺蘇生 181
 心肺停止患者 298
 心拍出量 115, **131**, 133, 169,
 208, 211, 220, 260
 心拍出量低下 221
 心拍数 **121**, 133, 220, 222
 心拍数増加 233
 深部静脈血栓 210, 236, 260
 深部静脈血栓症
 47, 236, 260
 心不全 63, 152, 195, 260, 327
 腎不全 176, 212
 深部体温 129
 心房細動 393, 394
 心房粗動 393, 394
 深麻酔 201
 深麻抜管 240
 信頼関係 34
す
 髄液 332, 334, 341
 水銀柱 130
 水車音 113
 水素イオン 123
 膝損傷 249
 水滴 346
 水分過多 260
 髄膜炎 333
 髄膜刺激症状 333
 睡眠時無呼吸 75, 210, 269
 数値を治療 107
 スープレン 77, **370**
 スガマデクス 384
 スキサメトニウム
 206, 238, 384
 スキンピュア 136
 スクリーン 214
 スタイレット **74**, 75, 81, 270,
 274, 279, 290, 294, 346
 スタンダードプリコーション
 32
 頭痛 233, 332, 333
 ステロイド
 53, **67**, 201, 212, 225, 261
 ステロイドカバー
 67, **68**, 201, 212
 ステロイドホルモン 207
 ストッパー 74
 ストレッチャー 63
 スライディング法 311
 ずり応力 214
 スワン 131
 スワンガンツカテーテル
 82, 91, 93, **131**,
 133, 200, 226, 313
せ
 整形外科 236
 清潔操作 308
 制限的輸液戦略 158
 生食バッグ 310
 成人T細胞白血病 175
 精神症状 383

精神状態 63, 237

声帯 274, 291, 294

生体情報モニター 31, 32

正中神経 306

正中神経麻痺 150

正中皮静脈 306

性別 69

生命維持 4, 25

生命徴候 115

声門下浮腫 259, 261

声門上器具
..... 31, 210, 212, 269, **298**, 302

声門部 291, 294

生理食塩水 76, **163**, 309, 334

生理的变化 32

咳 196, 229, 232, 238

赤色尿 184

脊髄くも膜下麻酔 32, 33,
47, 59, 69, 108, 195, 212,
218, 232, 243, **324**, 325,
327, 328, 331, 332, 333,
335, 337, 339, 357, 387

脊髄後根 325

脊髄神経節 325

脊髄前根 325

脊損 152

脊柱の傾きの性差 338

脊椎手術 236, 237

脊椎の変形 47

脊椎麻酔 209, 343

咳反射 99

脊麻後頭痛 59, 332, 334

絶飲時間 157

絶飲食
..... 35, **57**, 60, 155, 157, 250, 251

絶飲食時間 60

舌根沈下 44, 113, 188, 238,
247, 269, 373, 377, 383

舌根部 74, 90

切除範囲の把握 231

切石位 14

接続不良	193
舌肥大	238, 269
説明・同意	35
セボフルラン	69, 129, 367, 368, 369
セボフレノ	77, 367
セミファロー位	251
攻めの麻酔	26
ゼリー	81, 290, 300
セルシン	377
セルジンガータイプ	320
セルジンガー法	311
セレギリン	65
ゼロ点	310
ゼロ点補正	78, 82
ゼロバランス	120
遷延性無呼吸	259
仙骨硬膜外麻酔	343
仙骨裂孔	349
センサー	110
穿刺	303, 304, 305, 319
穿刺部位	69, 325, 328, 338, 339
穿刺部位の感染	335
全静脈麻酔	69, 181
前処置	292
全身状態	27, 32, 36, 37, 55, 63, 241, 242
全身衰弱	293
全身発赤	214
全身麻酔	31, 33, 57, 59, 71, 72, 73, 83, 86, 100, 104, 108, 187, 207, 218, 294, 325
全身麻酔の4条件	83, 86
全脊椎麻酔	336
尖足	150
喘息	33, 36, 69, 113, 177, 185, 198, 201
浅側頭動脈	312
前置胎盤	222

そ

前投葉…………… 35, 57, 60, **63**, 262
セント・ジョーンズワート …… 66
先発品…………… 68
仙尾靱帯 …………… 350
前負荷…………… 130, 133
前壁のT波 …………… 236
浅麻酔…………… 177, 179, 180, **181**,
196, 197, 199, 200, 201
せん妄状態 …………… 259, 263
専門医…………… 64
前立腺肥大 …………… 393
前腕部…………… 305

そ

総入れ歯 …………… 277
創外固定…………… 249
挿管困難 …… 31, 33, **43**, 46, 210,
211, 212, 237, 238, 241, 271
挿管困難予測…………… 270
挿管操作…………… 196, 294
挿管チューブ挿入困難 …… 46
挿管方法…………… 69
臓器血流 …… **116**, 198, 213, 399
臓器障害…………… 213
臓器損傷…………… 220
早期抜管…………… 378
早期発見…………… 232, 233
早期離床…………… 237
喪失血流量…………… 167
蒼白…………… **109**, 166, 167, 310
総流量…………… 369
ソーダライム…………… 80
側臥位…………… 148, **150**, 229, 237,
338, 341, 343, 349
足背動脈…………… 312
側副血行路…………… 48
鼠径靱帯…………… 322
鼠径ヘルニア…………… 348
組織虚血…………… 214
蘇生器具…………… 7

- 蘇生術 244
 ソセゴン 253, 381
 外回り看護師 112, 172
 ソリタ-T1号 163, 206
 ソリタ-T3号 163
 ソルデム3A 163
 ソルビトール 163
 ソラクトD 163
 ゴロ品 68
- た**
- ターニケット 109, 236
 ダイアモックス 238
 体位
 56, 112, 213, 214, 338, 341
 第一肋骨 320
 体位ドレナージ 262
 体位の制限 53
 体位変換
 91, 150, **152**, 195, 341
 体液管理 30
 体液貯留傾向 209
 体温 94, 108, 113, 114,
 129, 181, **182**
 体温管理 84, 94, 247
 体温上昇 182, 183
 体温測定 32
 体温調節中枢 182
 体温低下
 167, **182**, 259, 260, 263
 体温保持 129, 182
 体温モニター 129, 182
 大開腹術 218
 体血管抵抗 131, 133, 377
 対光反射 112
 胎児仮死 222
 代謝異常 263
 代謝機能 206
 代謝亢進 126, 212
 代謝産物 110
 代謝性アシドーシス 174, 375
 体重 63, 69, 209, 210
 大侵襲手術 68
 体性痛 382
 大腿骨頸部骨折 236, 237
 大腿静脈 313, 322
 大腿静脈穿刺 322
 大腿動脈 113, 312, **322**, 361
 大腿内転筋群 232
 大腸穿孔 218
 体動 88, 92, 116, 177, **181**, 382
 大動脈バルーンパンピング
 245
 大動脈弁閉鎖ノッチ 119
 大動脈瘤破裂 294
 体内代謝率 368
 胎盤早期剥離 222
 胎盤通過性 378
 体表面 382
 大伏在静脈 305
 代用血漿 163
 代用血漿剤 158
 大量吸収 232
 ダイレーター 315, 320
 唾液・気管分泌亢進 382
 唾液分泌亢進 67
 蛇管 75, **80**, 113, 193, 194, 291
 蛇管接続 90
 蛇管立て 74, 91
 打診 109, 114
 脱水 155, **157**, 183, 213,
 218, 243, 244, 306
 脱室素 264
 タッピング 262
 脱分極性筋弛緩薬 384
 たばこ 38
 ダブルルーメンチューブ 229
 多弁 187, 348
 ためし穿刺 314, 320
 単回投与 253
 炭酸リチウム 65
 短時間作用性 β ブロッカー
 180
 単収縮 357
 単純X線検査 31
 断線 82
 胆道疾患患者 381
 ダントロレン 184
 タンパク質 207
- ち**
- チアノーゼ **109**, 184, 185, 381
 チアミラール 76, 82, 375
 チーマンカテーテル 363
 チーム医療 27, 30
 チオバルビツレート 375
 チオペンタール
 76, 82, 225, 375
 知覚 328
 知覚異常 333
 知覚障害 47
 知覚神経 326
 地球温暖化 372
 恥骨下枝 356
 恥骨結節 357
 窒息 185, 240
 遅発性溶血反応 175
 中腋窩線 120, 310
 中央配管 71, 73
 肘関節 305, 306
 注射器 75, 82
 中止薬 62, 64
 中心静脈 164, 392
 中心静脈圧 82, 93, 115, **130**,
 159, 173, 200, 210, 213
 中心静脈圧上昇 221, 233
 中心静脈圧測定 32
 中心静脈圧波形 131
 中心静脈カテーテル 313

中心静脈穿刺	31, 313
中心静脈穿刺用カテーテル	76
中心静脈ルート	69, 91, 313
虫垂切除術	218
中枢温	129
中枢神経障害	248
「中枢神経のために」がんばる 麻酔	224
中枢性発熱	183
チューブガイド	279
中部食道四腔断面	134
中部食道長軸断面	134
中部食道二腔断面	134
超音波ガイド下穿刺	317
超音波ガイド下穿刺法	317
超音波ガイドブロック	358
超音波検査	31
超音波診断装置	31
聴覚	107, 109
腸管	94, 244
腸管牽引	195, 213, 214
長管骨	237
腸管洗浄	213
腸管浮腫	219
腸間膜牽引	214
腸間膜牽引症候群	92, 195, 214
長期臥床	237
長期留置	322
超緊急手術	222
超高齢者	237
腸骨稜	339
長時間手術	146
長時間麻酔	262
聴診	109, 112, 178, 277, 291
聴診器	81, 113, 277, 366
聴診法	115, 116
調節呼吸	221, 272

朝鮮人参	66
超短時間作用性	375
腸の膨隆	181
貼付剤	66
腸閉塞	215
聴力	47
直接視	280
直腸用プローブ	129
貯血式自己血輸血	173
チラヂン	67
鎮静	25, 59, 86, 104, 187, 324, 378, 381
鎮静度	252
鎮静の深度	136
鎮静薬	63, 82, 83, 87, 188, 223
鎮痛	25, 26, 86, 252, 258, 260
鎮痛指示	250, 251
鎮痛スコア	252
鎮痛程度	256
鎮痛不足	181
鎮痛薬	82, 83, 87, 187, 188, 254, 259
鎮痛薬副作用	260

つ

椎骨動脈	248
椎体	325
痛覚	331
翼付き硬膜外針	344

て

手洗い	308
手洗い看護師	112
低O ₂	220
低O ₂ 血症	220
低栄養状態	152
帝王切開術	33, 63, 222
低カリウム血症	66, 164, 180, 197, 213, 215

低カルシウム血症	176
低換気	179, 218, 250, 259, 264
低血圧	66, 83, 101, 116, 122, 150, 159, 166, 179, 180, 185, 188, 195, 200, 218, 219, 220, 232, 236, 243, 244, 261, 348, 370, 378, 391, 396
低血圧維持	397, 399
低血圧麻酔	117
低血糖	65, 182, 203, 263
抵抗	136
抵抗消失法	346, 347
低碎石位	148
低酸素	122, 188, 218, 221, 231, 238, 240, 263, 332, 377
低酸素血症	101, 179, 180, 196, 197, 199, 207, 209, 210, 211, 212, 214, 218, 221, 229, 233, 236, 237, 249
低酸素性肺血管収縮	231
定時手術	222, 243
低心拍出量症候群	393
低髄液圧	333
低体温	122, 174, 182, 213, 214, 220, 260
低体温麻酔	224
低ナトリウム血症	233
低比重	338, 342
低フィブリノゲン血症	172
ディプリバン	76, 82, 90, 99, 201, 373
ディプリフューザー	373
低マグネシウム血症	180
停留睪丸	348
低流量	367
テオフィリン	66, 334
適正換気	180, 182
適正な酸素供給 (心拍出量と 酸素化の保持)	155
デクスメタミジン	378
テストドーズ	332, 348

- テスト肺 81
 デスフルラン 368, 370
 テタヌス刺激 143, 144
 テトカイン 337
 テトラカイン 333
 手袋 300
 デルマトーム 329
 電解質 94, 233
 電解質異常 65, 122, 180, 197, 263
 電解質検査 94
 電解質バランス 213, 223
 電解質変化 121
 電解質変動 176
 電解質補液剤 163
 電気信号 117
 電気メス 74, 137
 電極接点 82
 電撃痛 341
 点状出血 237
 伝達麻酔 59, 177
 点滴セット 162
 点滴の漏れ 109
 点滴ルート 117
 転倒転落 89
- と**
- 同意書 57
 頭蓋底骨折 247
 頭蓋内圧 225
 頭蓋内圧亢進 223, 381, 383, 396, 398
 頭蓋内疾患 260, 263
 頭蓋内出血 223, 396
 動眼神経 333
 動悸 53
 瞳孔 92, 112
 頭高位 221, 342, 343
 瞳孔不同 246, 247
 橈骨神経浅枝 306
 橈骨神経麻痺 150
 橈骨動脈 48, 113, 115, 309, 310, 312, 361
 橈骨動脈カニューレション 310
 糖新生促進 203
 洞性徐脈 396
 洞性頻拍 179, 393, 394
 透析 205
 橈側皮静脈 303, 306
 疼痛 59, 122, 187, 252, 259, 260, 261, 380, 382
 疼痛閾値 375, 378
 頭低位 148, 150, 152, 221, 314, 321, 338, 342
 導入 83
 導入薬 69
 導尿 363
 導尿カテーテル 335
 糖尿病 33, 37, 56, 69, 198, 203, 210
 糖尿病性昏睡 203
 等比重 338
 頭部外傷 365, 381
 頭部後屈 31, 272
 洞房ブロック 396
 動脈 31, 303, 320
 動脈圧 131
 動脈圧波形 115, 312
 動脈圧モニター 309
 動脈血 123, 311
 動脈血液ガス分析 31, 32, 129, 207, 211
 動脈血採血 361, 362
 動脈血酸素含有量 169
 動脈硬化 118, 179, 212
 動脈採血 360
 動脈穿刺 309, 310, 361
 動脈波形 118, 213
 動脈ライン 69, 90, 118, 308, 309, 360, 361, 362
 動脈瘤破裂 245
 透明水 60
 投与経路 252
 特殊な体位 195
 怒張 110
 突然死 43, 65
 ドパミナジック作用 388
 ドパミン 129, 199, 208, 219, 247, 388, 400
 ドパミンキット 401
 ドブタミン 388, 390, 391, 392, 400
 ドブタミンキット 401
 ドブトレックス 390, 400
 ドブトレックスキット点滴静注用 391
 ドブポン注 401
 ドブポン注0.1%シリンジ 391
 ドブポン注0.3%シリンジ 391
 ドブポン注0.6%シリンジ 391
 ドブラム 381
 トランスデューサー 117, 120, 309, 310
 トランスデューサーキット 76
 ドルナー 64
 ドルミカム 76, 82, 201, 377
 トレーニング 4, 5
 トレンデレンブルグ体位 150, 221
- な**
- ナースコール 255
 内因性カテコラミン 209
 内頸 117
 内頸静脈 131, 313, 321
 内頸静脈穿刺 313
 内頸動脈 314

内頸動脈狭窄	203, 204
内頸動脈内膜剥離術	223
内耳手術	263
内出血	109
内臓の支配神経	330
内服薬	60, 241
内分泌疾患	37
ナロキソン	182, 382

に

ニカルジピン	199, 231, 240, 396, 400, 401
ニコランジル	180, 200, 398, 400
二酸化炭素吸収装置	72
二酸化炭素分圧	123
二次性アルドステロン症	209
日内変動	198
ニトプロ	401
ニトロール	180
ニトログリセリン	180, 199, 200, 231, 397, 400, 401
ニトロプルシド	231
ニトロプロシド	401
ニフェジピン	199
日本麻酔科学会	108
乳酸	163
乳酸ナトリウム	389
乳酸リンゲル液	155, 184
入室時刻	57, 60, 63, 89
入室方法	35, 63
乳頭筋検索断裂	245
入眠	272
尿管損傷	261
尿ケトン	203
尿混濁	110
尿道カテーテル	363, 364
尿道カテーテル閉塞	261
尿道狭窄	363
尿道損傷	363

尿の色	110
尿閉	332, 333, 335
尿量	32, 93, 94, 129, 159, 166, 170, 184, 206, 209, 213, 218, 232, 241, 259, 261
尿量減少	221
妊娠	36, 63, 152, 222
妊婦	54, 215, 392

ね

ネオシネジン	82, 387
ネオシネジンコーワ5 mg	400
ネオスチグミン	385, 386
ネオフィリン	201, 381
寝たきり	152, 242
熱	184
熱希釈曲線	131
熱希釈法	131
熱産生	182
熱傷	159
ネブライザー	201
粘液水腫	204
年齢	36, 56, 63, 69

の

脳圧	150, 224, 225, 373, 382
脳圧管理	225
脳圧降下薬	225
脳圧亢進	196, 199, 223, 225, 335
脳圧上昇	225
脳温	224
脳/ガス	368
脳灌流圧	225
脳虚血	53, 223, 224
脳外科医	246, 247
脳外科手術	370
脳血流	224
脳血流維持	225

脳血流増加作用	370
脳梗塞	181, 182
脳出血	181, 182
脳腫瘍	223
脳循環障害	170
脳症	207
脳神経麻痺	333
脳脊髄液	324
脳脊髄疾患	341
脳・脊髄疾患急性期	327
脳代謝抑制	225
%濃度	376
脳動脈瘤	383
脳動脈瘤クリッピング術	223
脳動脈瘤症例	227
脳動脈瘤破裂	224, 294
脳内出血	224
脳内占拠性病変	223
脳内濃度	376
脳波	136, 140
脳波モニター	32
脳ヘルニア	246, 247
脳保護	224, 375
膿瘍	59
ノルアドリナリン	392, 400

は

パーキンソン症状	67
パーマンエアウェイ IP	286
バイアグラ	396, 397, 398
バイアスピリン	64
肺炎	57
肺合併症	43, 59
肺活量	151, 211
配管	71
肺間質	209
肺機能検査	31, 229
肺機能障害	170

- 肺胸郭コンプライアンス
 124, 151
 肺血管拡張 390
 肺血管抵抗 131, 133
 敗血症 183, **218**, 219, 327
 敗血症性ショック 118
 肺血栓塞栓症 236, 260
 肺高血圧 131, 399
 肺コンプライアンス ... 93, 239
 肺疾患 231
 肺水腫
 ... 174, 194, **213**, 219, 240, 382
 肺塞栓 ... 59, 126, **186**, 258, 260
 背側中手静脈 306
 バイタルサイン
 33, 85, 90, 91, 92, 93,
 115, 170, 185, 241, 341
 肺動脈圧 131, 132, 133
 肺動脈カテーテル 131
 肺動脈楔入圧 131, 133
 梅毒 175
 バイトブロック
 ... **73**, 75, 81, 91, 271, 290, 294
 肺内シャント 218
 肺内水分量 209
 肺の圧外傷 124, 211
 肺嚢胞 201
 パイピング 80
 肺胞 231
 ハイポキシア 152
 ハイポレミア
 119, 152, 195
 パイロジェン 175
 波形 93, 136
 発汗 109, 114, **181**
 抜管 87, **99**, 100, 196,
 197, 201, 209, 211
 抜管基準 100
 抜管後気道閉塞 210
 抜管操作 197
 抜去手技 302
 バッキング **177**, 178, 181,
 193, 194, 196, 214, 224,
 238, 240, 284, 294
 バッグ **75**, 80, 81, 92, 264
 バッグ加圧時の抵抗増大
 181
 バッグマスク換気 31, 264
 発熱 56, 159, 197
 発熱物質 175
 発表 69
 バトルサイン 247
 鼻カニューレ 251
 パナルジン (チクロピジン)
 64, 68
 歯の欠損 75
 馬尾症候群 59, 333
 馬尾神経 342
 バファリン81 mg 64
 バランス麻酔 83
 針先 341
 針刺し事故 307
 パルスオキシメータ 74, 78,
 82, 89, 110, 115, **122**, 129, 240
 ハルトマン 163
 ハルトマンD 163
 バロトラウマ 124
 パワースペクトル解析 136
 ハンギングドロップ法
 346, 347
 半減期 64, 65
 半坐位 148, 211
 反射 222
 反射性交感神経萎縮症
 361
 半生食 209
 絆創膏 **47**, 74, 75, 271, 290
 半側臥位 148
 反跳現象 398
 ハンドル 75
 汎発性血管内凝固 237
 ハンプ 399
 ひ
 ピーナッツ 240
 ピールオフタイプ 316, 321
 ビカーボン 163
 日帰り 250
 皮下気腫 114, 220
 皮下血腫 313, 319
 皮下出血 361
 非協力的 166
 鼻腔拡大 291
 鼻腔内粘膜 291
 鼻孔 291
 腓骨神経麻痺 150, 214
 鼻出血 247, 269, **291**, 365
 微小凝集塊 175
 微小血栓症 175
 非心臓手術 66
 ビソノテープ 199
 ビソルボン 201
 肥大型心筋症 390
 非脱分極性 383
 非脱分極性筋弛緩増強 368
 非脱分極性筋弛緩薬
 67, 223, 367
 非脱分極性筋弛緩薬作用増
 強 215
 ビデオ喉頭鏡 **279**
 ヒドロキシエチルスターチ
 163
 泌尿器科医 363
 鼻粘膜 365
 ヒビテン 292
 ヒビテンアルコール 307
 皮膚紅潮 185
 皮膚症状 185
 皮膚色 222
 皮膚の紅潮 109
 皮膚の消毒 338
 肥満 ... 36, 41, 75, 151, 152, 193,
 194, **209**, 211, 215, 327

肥満度……………	210	フェニレフリン ……………	82, 199, 387, 400	ブドウ糖……	155, 165, 182, 204
%肥満度……………	41	フェノチアジン誘導体……………	65	ブドウ糖液……………	131, 206
ヒューマリン……………	204	フェンタニル……………	76, 82, 87, 89, 198, 211, 225, 253, 255, 293, 379	ブピバカイン……………	337
標準体重……………	210	フォーリーカテーテル……………	363	ブプレノルフィン……………	253, 381
病態……………	4, 25, 32	フォーレン……………	77, 370	部分入れ歯……………	43
病態の把握……………	5	不穏……………	166, 244, 335, 336	ブラ……………	201
病的肥満……………	210	不快感……………	382	フライト……………	84
病棟……………	100, 250	不可逆的……………	64	ブライバシー保護……………	34
病棟看護師……………	258	負荷心電図……………	200	プラスチック手袋……………	308
病棟指示……………	35	不感蒸泄……………	213	ふらつき……………	381
病歴……………	5, 36	不規則抗体……………	173	ブラックアイ……………	247
微量点滴セット……………	162	腹圧上昇……………	212	フラッシュデバイス……………	309
ビリルビン……………	207, 209	復温……………	224	ブラビックス……………	64
ピンインデックスシステム……………	73	腹臥位……………	148, 151 , 152, 208, 237, 343, 349	ブランケット……………	247
貧血……………	36, 205	腹腔鏡……………	33	ブランジャー……………	311
頻呼吸……………	166, 184, 233, 236	腹腔鏡手術……………	208, 220, 221, 263	ブリディオン……………	100, 384
頻拍……………	214, 236, 241	腹腔内・胸腔内操作……………	195	フルストマック……………	33, 54, 56, 215 , 219, 243, 293, 294, 298
頻拍性不整脈……………	56, 393, 396	腹腔内出血……………	243, 244, 249	フルマゼニル……………	182, 378
頻拍発作……………	53	腹腔内操作開始時……………	214	フルビプロフェンアキセチ ル……………	253
ピンブリックテスト……………	330, 341	副交感神経刺激……………	375	フレイルチェスト……………	249
頻脈……………	83, 166, 172, 181, 184, 185, 197, 200, 214, 221, 232, 249, 370, 381, 393, 399	副交感神経遮断作用……………	393	ブレード……………	75, 274, 275
頻脈(洞性)……………	179, 393, 399	副交感神経反射……………	195	プレキュラリゼーション……………	384
ふ		副腎皮質ホルモン……………	68	プレコンディショニング……………	367
ファイバー挿管……………	211, 237	腹水……………	155, 158, 207, 209	ブレスキャン……………	317
不安……………	57 , 59, 233, 324, 335, 336	腹痛……………	185	ブレスデックス……………	378
不安定狭心症……………	200, 245 , 397, 398	腹部膨満……………	90, 219, 232	ブレゼンテーション……………	5
フィジオ35……………	163	腹部膨隆……………	151	プレタール……………	64
フィジオ70……………	163	腹膜炎……………	54, 218	プレチスモグラフ……………	122
フィジオ140……………	163	服薬状況……………	36	ブレビブロック……………	394
フィジオゾール3号……………	163	浮腫……………	114, 155	ブロープカバー……………	133
フィッティング……………	272	婦人科手術……………	221	プロサイリン……………	64
フィット……………	268	不随意運動……………	382	プロスタグランジンE1……………	399, 400
フェーススケール……………	256	不整脈……………	36, 53, 89, 92, 93, 101, 121, 180 , 184, 185, 197, 215, 220, 240, 294, 382, 389	プロスタンディン500……………	208, 399, 400
フェード……………	99, 143	不整脈誘発……………	393	フロセミド……………	184, 233
				プロタノールL……………	231, 392, 393
				ブロッカー……………	229

ブロック 26
 プロポフォル 76, 82, 86,
 87, 110, 181, 211,
 225, 231, 300, **373**
 プロポフォル注入症候群
 374
 プロメタジン 65
 プロレナール 64
 分時換気量
 96, 98, **124**, 178, 220, 221
 分節麻酔 326
 分配係数 368
 分泌増加 385
 分泌物貯留 113, 114
 分離肺換気 229, 249
 分離肺換気手術 33
 分離麻酔 326

へ

ベアーハガーTM 182
 平均血圧 93, **118**, 122, 170,
 198, 199, 208, 213
 平均動脈圧 117, 225
 閉鎖腔 240, 372
 閉鎖神経 232
 閉鎖神経ブロック 351, 356
 閉塞性ショック 249
 閉塞性脳動脈障害 223
 併存合併症 203, 204, 205
 平坦脳波 137
 ペインクリニック 26, 27
 ペースメーカー 53, 180
 ペーベル 350
 ベクロニウム 77, 82, **383**
 ヘスパンダー 163
 ベッド 85, 86
 ヘッドバンド 75
 ベネトリン 201
 ヘパプラスチンテスト 207
 ヘパリン
 64, 76, 82, 200, 236, 309, **310**

ヘパリン生食 362
 ヘパリン療法 64
 ヘマトクリット
 173, 209, 232, 233
 ペルサンチン 64
 ペルジピン
 388, **396**, 400, 401
 ヘルベッサー
 199, 200, **396**, 400
 便意 185
 ペンシルポイント型 332, 333
 ベンゾジアゼピン 182, 377
 ベンゾジアゼピン拮抗薬
 378
 ペンタゾシン 253, 381
 ベンチレータ 95
 扁桃 238
 扁桃摘出術 238

ほ

膀胱三角 232
 膀胱充満 196
 膀胱穿孔 232
 膀胱直腸障害 333
 膀胱内尿蓄積 263
 膀胱壁切除 232
 放散痛 342
 房室伝導障害 392
 房室ブロック 180
 放射線照射 175
 放射線療法 313, 319
 ホウレンソウ 5, 28
 ホース 73
 ホースアセンブリー 73
 ボール型 96
 ボール針 356
 ホクナリンテープ 66, 201
 歩行 63
 母指内転筋 142
 補充療法 67

補助換気 260, 263
 補助呼吸 188, 272
 補助ポンベ 71, 80
 補助ポンベによる酸素供給圧
 71
 ボスキシ 239
 ボスミン 176, 239, **391**, 400
 ボスミンガーゼ 239
 ボスミン生食 239
 補体 207
 母体 222
 ボタコールR 163
 ホккеースティック型 270
 ホккеースティック状 74
 発作 53, 200, 201
 発作性上室性頻拍 387
 発作性頻拍 394
 ポップオフバルブ 272

ポビドンヨード
 292, 307, 338
 ポプスカイン 345
 ホリゾン 377
 ポリウム 155
 ボルタレン坐剤 253
 ボルフィリア 375
 ボルベン 163
 本穿刺 314, 320
 ポンプ **376**
 ポンプ機能 121

ま

マーカー 291
 マーカイン 333, 337
 マーフィー孔 278
 マイクロフィルター 174
 マイトジン 68
 麻黄 66
 マギール鉗子
 75, 76, 290, **291**
 枕 74, 85, 86

麻酔域	329, 343
麻酔維持	86, 93
麻酔維持薬	77, 91
麻酔科	24, 25
麻酔カート	73, 74
麻酔科医	27, 34, 56, 107, 258
麻酔回路	31, 71, 72, 80, 124, 177, 193
麻酔科研修	4, 27, 29
麻酔科術前指示表	61
麻酔ガス濃度	129
麻酔ガス排除装置	81
麻酔合併症	57, 59
麻酔科問診表	37
麻酔管理	31, 34, 57, 69, 89, 148, 213
麻酔器	31, 71, 72, 73, 74, 80, 95, 96, 108, 271, 290
麻酔器具	71, 73, 75, 80, 81
麻酔器具台	73
麻酔業務	308
麻酔・緊急薬の準備	71
麻酔、筋弛緩からの回復	100
麻酔・筋弛緩作用残存	262
麻酔計画	35, 47
麻酔高	328
麻酔事故	45
麻酔指導医	34, 56, 57
麻酔手技	258
麻酔承諾	35
麻酔承諾書	57, 58
麻酔深度	85, 92, 94, 112, 154, 178, 180, 225
麻酔説明	57
麻酔前投薬	392
麻酔専門医	57
麻酔担当医	84
麻酔チャート	26

麻酔中のモニター指針	108
麻酔導入	31, 66, 84, 85, 88, 157
麻酔導入薬	76, 90
麻酔と蘇生	45
麻酔方法	35, 57, 69
麻酔前の準備	71
麻酔申し込み	63
麻酔問診表	30
麻酔薬	25, 31, 32, 53, 99, 122, 129, 181, 201, 258, 293
麻酔薬濃度	95
麻酔薬の残存	259
麻酔レベル	324
マスク	74, 75, 80, 81, 85, 86, 90, 99, 264, 268, 270, 272, 290
マスク換気	85, 90, 188, 201, 209, 210, 292, 308
マッキントッシュ型喉頭鏡	279
マッキントッシュ喉頭鏡	74, 274
末梢温	129
末梢気道閉塞	211
末梢血管拡張	182, 393
末梢血管循環改善	162
末梢血管抵抗	118, 119, 123
末梢循環不全	129
末梢静脈	94, 164, 204, 303
末梢静脈穿刺	31
末梢静脈ルート	69, 90, 91, 360
末梢神経麻痺	259, 262
末梢性ニューロパチー	53
麻痺	223
守りの麻酔	26
麻薬	86, 253
麻薬拮抗性鎮痛薬	381
麻薬拮抗薬	253
マルトース	163
マンシエット	78, 115, 116, 120

慢性障害	206
慢性閉塞性肺疾患	127, 202
マンニトール	184, 223, 225, 238

み

ミオグロビン尿	184, 375
味覚	109
右口角	274
未重合モノマー	236
ミダゾラム	76, 82, 377
脈圧	93, 118, 122, 173
脈の脆弱	166
脈拍	89, 90, 92, 94, 113, 167, 213
脈拍数	93, 380
脈波形	122
ミリスロール	388, 397, 400, 401
ミルク	60

む・め

無気肺	59, 114, 151, 218, 220, 221, 259, 260, 262
無菌性髄膜炎	333
無呼吸	264, 292, 373
無症候性心筋梗塞	53
ムスカリン作用	385
無知覚域	341
無痛域	69, 341, 342
無痛性心筋梗塞	203
無動状態	25
無尿	101, 206
無脈性心室頻拍	395
迷走神経緊張亢進	378
迷走神経刺激	179, 196
迷走神経性徐脈	392
迷走神経反射	195, 197, 213, 214, 237
迷走性神経性房室伝導障害	392

メイロン
..... 164, **165**, 176, 184, 243
メインストリーム 128
メキシチール 401
メキシレチン 401
メチレンブルー 233
メトヘモグロビン血症 398
メパッチクリア 112

も

申し送り 250
網膜症 203, 204
網膜剥離 238
盲目的経鼻挿管 292
目視 272
目標血中濃度 374
モ原病 107
モニター ... 5, 71, 74, 78, 82, 84,
89, 95, 107, 108, 110, 115,
152, 206, 277, 309, 310
モニター機器 107
もやもや病 223
門歯 271
問診表 37
問題解決能力 198
門脈 206

や

薬剤起因性 180
薬剤血中濃度 67
薬品点検 82
薬品の誤投与 177, 192
薬物動態 32, 376
薬力学 376
ヤコビの線 339
やせ 41
やせの指表 41

ゆ

有害反射 83, 84, 86

有機リン 392
有効血中濃度 376
誘導 121
幽門狭窄 54, 215
輸液 60, 62, 90, 94, 95,
155, 168, 180, 206, 213,
214, 221, 225, 251, 306

輸液管理 26, 32, 84
輸液指示 250, 251

輸液セット 162
輸液速度 95, 162

輸液の加温 214

輸液の種類 213

輸液の速度 213

輸液負荷
... 179, 180, 214, 236, 332, 335

輸液不足 195

輸液・輸血管理 25

輸液・輸血準備 247

輸液ライン 306

輸液量 94, 159

輸液ルート 152, 213

輸血 32, 94, 158, **166**, 168,
174, 180, 209, 306

輸血後感染症 175

輸血手技 174

輸血セット 76

輸血の指標 172

輸血の種類 170

輸血バッグ 308

輸血反応 183

輸血必要量 168

輸血フィルター 76

輸血副作用 174, 260

輸血不足 260

輸血ポンプ 174

指交差法 272, 273

よ

陽圧換気 ... 220, 240, **272**, 290

陽圧呼吸 ... 160, 246, 272, 290

溶血 360

用手的頸椎固定法 246

陽性変時作用 393

予測血中濃度 99

予定外手術 243

予定時間 56

予定手術の延期 206

予防接種 38, 49

予防接種と全身麻酔 49

ら

ライン 69

ラクテック 163

ラクテックD 163

ラクテックG 163

ラシックス 164

らせん入りチューブ 237

ラテックスアレルギー 43

ラベル 82

ラボナール 76, 82, 375

ラリンジアルマスク
..... 298, 299, 300, 301

ランジオロール 393, 400

ランドマーク法 317

り

離握手 99, 100

リアルタイム穿刺 317

リークテスト 72, 80

リード 82

リード線 121

リーマス 65

力道山 45

リキャップ 308

リザーバー 265

リザーバー付きマスク
..... 211, 251

リザーバーバッグ 265

- リストバンド 89
- リズミー 63
- リズム 121
- 理想体重 211
- リドカイン
..... 82, 179, 184, 239, **394**, 401
- 利尿薬... 66, 129, 159, **164**, 260
- リバーズ 260, 263
- リバウンド 66
- 離被架..... 214
- リフィルアダプタ 77
- 硫酸アトロピン 385
- 留置針 303
- 流量計..... 71, 80, 96
- 流量計酸素 80
- 流涙 112, 181
- 良肢位..... 148

緑内障	393
リンゲル液	163
輪状甲状間膜穿刺	295
輪状甲状靱帯	292, 293
輪状甲状靱帯穿刺	247
臨床使用速度	400
臨床適応能力	84
輪状軟骨	293
輪状軟骨圧迫	86, 219, 294
る・れ	
ルート	95
冷汗	166, 167, 185
冷却	224
冷却輸液	184
レスキュー	252
レパタン	253, 255, 381, 382

労作性	200
老人	179
ロクロニウム	77, 82, 86, 87, 383
ロコルナール	64
ロックアウトタイム	255
ロピバカイン	86
ワーファリン	65, 200
ワグスチグミン	201, 385
腕神経叢ブロック	351
腕神経叢麻痺	150