

INDEX

用語解説のあるページは
色文字で示しています

INDEX
重要語

重要語索引

α・β

α 遮断薬	129, 224
α 受容体	129
α_1 受容体	129
α_2 アドレナリン受容体 作動薬	135
α_2 受容体	129
$\alpha\beta$ 遮断薬	122
β 遮断薬	22, 39, 121, 224, 249
β_1 受容体	121

欧 文

ACE阻害薬	22, 38, 90, 167, 249
ALLHAT	104, 132
ANP	145
ARB	22, 38, 98, 167, 224, 249
ASCOT	79
AT1受容体	231
BNP	145
CARTER	76
CHARM	173
CKD	91, 182, 183, 184, 220
COPD	125
COX	71
CYP	67
Dettli法	186, 187
eGFR	105
FE _{UN}	218
GMP適合性	157

和 文

あ行

悪性高血圧	280
悪性相高血圧	280
圧受容体反射	134
アドヒアランス	
GMP適合性	35, 45, 47, 49

アドレナリン	250
アドレナリン受容体	231
アルドステロン	113
アルドステロンのブレイク スルー現象	99, 100
アンジオテンシンⅡ	90, 98
医療経済	45
インスリン抵抗性	
インバースアゴニスト	196, 200, 211
エストロゲン	65
エリスロポエチン	65
エンドセリン	149
エンドセリン受容体 拮抗薬	149
塩分制限	216
横紋筋融解症	203

か行

加重型妊娠高血圧腎症	244
加速型高血圧	280
褐色細胞腫	131, 248
褐色細胞腫クリーゼ	
	264, 274

合併症	37
家庭血圧	255
家庭血圧測定装置	256
仮面高血圧	256, 258
空咳	47

カリウム保持性利尿薬	
	113, 213
カルシウム拮抗薬	22, 37,
	74, 81, 167, 224, 249

カルシウム排泄	231	高血圧性左心不全	268
寛解	26	高血圧性心不全	268
肝硬変症	152	高血圧性脳症	264
肝障害	228	合剤	35, 45
カンゾウ	64, 71	高トリグリセライド血症	
冠動脈狭窄	178		200
冠攣縮	178	高尿酸血症	211, 238
冠攣縮性狭心症	178	高尿酸尿症	212
気管支喘息	224	更年期	134, 137
季節変動	26	後発医薬品	156
急性系球体腎炎	264	抗利尿ホルモン不適合	
急性大動脈解離	271	分泌症候群	152
休薬	26	高齢者	22, 234, 237
狭心症	22, 178	誤嚥性肺炎	237, 238
虚血性心疾患	38, 237, 238	骨芽細胞	231
起立性低血圧	131, 135	骨粗鬆症	231, 237, 238
禁忌	33		
グルココルチコイド	64		
クレアチニン	40	サイアザイド系利尿薬	103
グレープフルーツ	78	左室拡張機能不全	170
経口避妊薬	71	左室収縮機能不全	170
血管拡張作用	74, 90	左室肥大	22
血管浮腫	146	サプリメント	49
血栓溶解療法	162	歯科手術	250
減塩	52	子癇	276
検診用の小児高血圧基準		子癇前症	264
降圧目標	37	糸球体過剰濾過	215
降圧薬の減量	26, 51	糸球体濾過値	40
降圧薬の中止	26, 51	シクロオキシゲナーゼ 71	
降圧薬の副作用	47, 48	シクロスピロリン	65
降圧薬の変更	26, 47	脂質異常症	200, 238
高LDLコレステロール		脂質代謝異常	129
血症	201	歯肉増生	47, 77, 78
口渴	135, 138	ジヒドロピリジン系	
高カリウム血症	118, 217	カルシウム拮抗薬	74
交感神経活動	121	若年者	22
交感神経刺激作用	65	若年者の高血圧	240

循環血漿量	121
小児高血圧基準	241
職場高血圧	258
女性化乳房	47
徐脈	87
自律神経障害	131
心筋梗塞	175
心筋梗塞後	22
心筋の酸素消費量	123
腎クリアランス	186
腎クリーゼ	281
腎硬化症	182
腎疾患	237
腎障害	22, 39, 238
心肥大	39, 170
心不全	
	22, 39, 152, 170, 237, 238
心房細動	22, 99
推算糸球体濾過量	105
スタチン	202
生活習慣の修正	52
積極的適応	33
喘息	238
前立腺肥大	130
臓器障害	52
臓器保護	98
相互作用	56, 62
早朝高血圧	
	130, 134, 136, 260
組織レニン・アンジオ	
テニン (RA) 系	98
第一選択薬	30
代替調剤	156
耐糖能	126

た行

胎盤血流量	278
タクロリムス	65
タンパク尿	22
チトクロムP450	67, 78
中枢性交感神経抑制薬	134
中性エンドペプチダーゼ	
	145
長時間作用型	74
治療抵抗性高血圧	
	62, 63, 71, 251
痛風	211
低HDLコレステロール	
	血症
低ナトリウム血症	152
透析	220
糖尿病	
	22, 52, 92, 98, 196, 238
糖尿病性腎症	141
動脈硬化性疾患	201
	62, 64, 71
内臓脂肪蓄積	211
内臓肥満	211
ナトリウム利尿ペプチド	
	145
難治性	137
ニトログリセリン	249
腹部肥満	200
乳頭浮腫	280
尿路結石	212
妊娠	136
妊娠高血圧	243
妊娠高血圧症候群	243
妊娠高血圧腎症	243, 276
妊娠の高血圧	126
眠気	135, 138
脳血管障害	22, 37
	99, 100
妊娠高血圧	243
妊娠高血圧症候群	243
妊娠高血圧腎症	243, 276
妊娠の高血圧	126
閉塞性動脈硬化症	193
併用療法	43, 57
ペナンプラ	162

ま行

末梢血管抵抗	121
末梢動脈疾患	237, 238
慢性腎臓病	182, 184, 220
慢性閉塞性肺疾患	
	125, 224, 237, 238
ミネラロコルチコイド	113
ミネラロコルチコイド	
	受容体拮抗薬
メタボリックシンドローム	
	200, 206, 211, 256

や行

夜間高血圧	260
薬剤性肝障害	228
薬剤誘発性高血圧	62, 63
薬物相互作用	67
薬物療法	240
溶出性	157

ら行

リスク因子	256
利尿薬	22, 38, 213, 249
硫酸マグネシウム	278
ループ利尿薬	108
レニン・アンジオテンシン・	
	アルドステロン系
プロレニン受容体	142
妊娠高血圧	243
妊娠高血圧症候群	243
妊娠高血圧腎症	243, 276
吻側延髄腹外側野	121
妊娠の高血圧	126
閉塞性動脈硬化症	193
併用療法	43, 57
レニン受容体	142
レニン阻害薬	141

薬剤名索引

あ行

アスクール [®]	161
アスラーン [®]	159
アセタノール [®]	125
アセブトロール	125
アゼルニジピン	56, 77, 194, 202, 216
アゾセミド	110, 171, 216
アゾブシン [®]	69
アダラート [®]	69, 241
アダラート [®] CR	77, 158, 179, 194, 245, 261, 281
アダラート [®] L	158, 245, 281
アーチスト [®]	125, 160, 171, 172, 179, 232
アーチワン [®]	161
アデカット [®]	158
アテノート [®]	161
アテノロール	56, 125, 245
アテレック [®]	77, 185, 198, 216
アトルバスタチン [カルシウム]	69, 202
アドレナリン	250
アナフラニール [®]	69
アニスタジン [®]	161
アニスト [®]	161
アバプロ [®]	101
アプレザリン [®]	245, 265, 277
アボジビン [®] L	159
アボブリール [®]	159
アミオダロン	69
アミトリプチリン	69
アムロジビン [ベシル酸塩]	56, 69, 77, 158, 164, 168,
エスカロン [®]	179, 197, 202, 213, 241, 245, 261, 281
エースコール [®]	159
エムロジン [®]	69, 77, 158, 164, 168, 179, 197, 202, 213, 241, 245, 261, 281
エナロジン [®] OD	245
エラセブリル	158
エラセブリル [®]	159
アルダクトン [®] A	117, 160
アルドメット [®]	138, 245
アルマール [®]	125
アレステン [®]	160
アロチノロール	125
アロトップ [®] L	159
アロブリノール	213
アロング [®]	161
アンカロン [®]	69
イスコチン [®]	69
イソニアジド	69
イトラコナゾール	69
イトリゾール [®]	69
イミダブリル [塩酸塩]	56, 95, 202
イミブラミン	69
イルベサルタン	101
イルベタン [®]	101
インダパミド	105, 164, 197
インデラル [®]	245, 265
インデラル [®] LA	125, 160
インデラル [®] 注射液	272
インヒベース [®]	158
インヒロック [®]	159
ウラビジル	132
ウルソトラン [®]	161
エカード [®]	101

エスカロン [®]	161
エースコール [®]	95, 232
エゼチミブ	202
エナラブリル	95, 158, 171, 172, 185, 194, 241, 281
エナラメルク [®]	159
エブランチル [®]	132
エブレレノン	114, 117, 171
エホニジピン	77
エリスロシン [®]	69
エリスロポエチン	65
エリスロマイシン	69
エレナール [®]	159
塩酸キナブリル	158
塩酸ジルチアゼム	158, 168
塩酸ジルチアゼム徐放	158
塩酸セリプロロール	160
塩酸テラゾシン	132
塩酸デラブリル	158
塩酸ニカルジピン	158, 168, 275
塩酸ニカルジピン徐放	158
塩酸ブナゾシン	132
塩酸ブレノルフィン	273
塩酸ブロゾシン	132, 160
塩酸プロブロノール徐放	160
イントラカノゾール	101
カルデラジン [®]	101
カルベジロール	105, 164, 197
カルビスケン [®]	125
カルブロック [®]	77, 194, 202, 216
カルベジロール	125, 157, 160, 171, 172, 179, 232
カルデサルタン [シレキセチル]	69, 101, 164, 168, 172, 179, 185, 194, 202, 216, 261
カルデサルタン・ヒドロクロロチアジド	101
カンレノ酸カリウム	117
キニジン	69
グアナベンズ	138

オドリック [®]	158
オルメサルタン [メドキソミル]	56, 101, 196, 202, 232, 261
オルメテック [®]	101, 196, 202, 232, 261
オンフルール [®]	159

か行

カズマリン [®]	161
カトナプロン	159
カトラジール [®]	159
カブトブリル	95, 158, 241
カブトブリル [®]	159
カブトブリル徐放	158
カブトリル [®]	95, 158, 241
カブトリル [®] -R	158
カルジオルフト [®] L	159
カルスロット [®]	158
カルテオロール	125
カルデナリン [®]	132, 160, 261
カルトラン [®]	159
カルネート [®]	159
カルバクロン [®]	161
カルバジン [®]	159
カルバドゲン [®]	161
カルビスケン [®]	125
カルブロック [®]	77, 194, 202, 216
カルベジロール	125, 157, 160, 171, 172, 179, 232
ジルチアゼム徐放	86, 87, 158
シルニジピン	77, 185, 198, 216

さ行

ザイロリック [®]	213
サリベックス [®] LA	159
サワール [®] LA	161
シクロスボリン	65, 69
シナロング [®]	186
シブセロン [®]	161
シメチジン	69
カルバドゲン [®]	161
カルビスケン [®]	125
カルブロック [®]	77, 194, 202, 216
カルベジロール	125, 157, 160, 171, 172, 179, 232
ジルチアゼム	69, 86, 87, 158, 163, 167, 168, 265, 272
カンデサルタン [シレキセチル]	69, 101, 164, 168, 172, 179, 185, 194, 202, 216, 261
カンデサルタン・ヒドロクロロチアジド	101
スピロノラクトン	114, 117, 160
スプレンジール [®]	158

た行

ダイアート [®]	110, 171, 216
ダイクロトライド [®]	105, 160
ダウナット [®]	161
タガメット [®]	69
タクロリムス	65, 69
タツジピン [®]	159
タツゾシン [®]	161
タナトリル [®]	95, 202
タビロン [®]	161
ダルダノン [®]	161
タンボコール [®]	69
チバセン [®]	158, 216
ツルセビン [®]	159
ディオバン [®]	101, 197, 281
デタントール [®]	132
デタントール [®] -R	132
テノーミン [®]	125, 245

ゴシック体[®]は商品名を表す

デフォルダー [®]	159	ニスタジール [®]	159	パゼアジン [®]	159
テモカブリル	95, 232	ニソミナード [®]	159	パソメット [®]	132
テルミサルタン	101, 194, 197, 261	ニゾラール [®]	69	バルサルタン	101, 197, 281
ドキサゾシン	132, 160, 261	ニソルジビン	69, 158	バルサルタン・ヒドロ	
トフラニール [®]	69	ニトプロ [®]	265	クロロチアジド	101
トラクリア [®]	150	ニトレナール [®]	159	ハルシオン [®]	69
トラセミド	110	ニトレンジビン	158	ハロベリドール	69
トラブゾン [®]	161	ニトログリセリン	163,	パンテモン [®]	161
トランデート [®]	125, 160, 245, 277	249, 265, 266, 272, 275		ヒシロミン [®]	159
トランドブリル [®]	159	ニトロブルシド	265, 266	ピソプロロール	69, 125
トランドラブリル	158	ニバジール [®]	158, 265	ヒドララジン	245, 265, 277
トリアグラム	69	ニフェジビン		ヒドロクロロチアジド	
トリアムテレン	117	ニフェジビン持効錠	281	ピンドロール	125
トリクロルメチアジド	56, 105, 160, 186, 194, 232	ニフェジビン徐放剤	56, 158, 241, 261	ファスティック [®]	69
トリテレン [®]	117	ニフェランタン [®] CR	159	フィズリン [®]	153
トリバミド	105	ニプラジロール	125	フェノファイブ	202
トリブタノール [®]	69	ニュートライド [®]	161	フェロジビン	158
トルブタミド	69	ニューロタン [®]		フェントラミン	
ドルミカム [®]	69	69, 101, 213, 241		フォリロント [®]	161
トーワジール [®]	159	ニルジラート [®]	159	フルバスタチナトリウム	202
トーワラート [®] CR	159	ニルバジビン	158	フルイトラン [®]	
な行					
ナディック [®]	125	ネオーラル [®]	69	105, 160, 186, 194, 232	
ナテグリニド	69	ネフロックス [®]	161	フルバスタチン	69
ナトリックス [®]	105, 164, 197	ノルバスク [®]	69, 77, 158,	フルボキサミン	69
ナドロール	125	164, 168, 179, 197, 202,		フレカニド	69
ナフトジール [®]	159	213, 241, 245, 261, 281		フレドリック [®]	159
ナブリシン [®]	159	ノルモナール [®]	105	フレベース [®]	159
ニカミール [®]	159	バイカロン [®]	105, 160	フレミネット [®]	101, 198
ニカルジビン	158, 163,	ハイグロトン [®]	105	フレラン [®]	158
167, 168, 245, 265,	272, 275, 277	ハイトラシン [®]	132	ログラフ [®]	69
ニカルビン [®]	245	ハイバジール [®]	125	フロセミド	
ニコデール [®]	158, 277	バイミカード [®]	69, 158	110, 160, 216, 281	
ニコデール [®] LA	158	バイロテンシン [®]	158	フロセミド [®]	161
は行					
ハイグロトン [®]	105	ハイミカード [®]	69, 158	フロッティ [®]	159
ハイトラシン [®]	132	バイロテンシン [®]	158	プロブロノロール	
ハイバジール [®]	125	バクタ [®]	69	125, 160, 245, 265, 272	

プロプレス [®]	69, 101, 164,	マレイン酸エナラブリル	159
	168, 172, 179, 185,		
	194, 202, 216, 261	ミカルディス [®]	158
ヘキストラスチノン [®]	69	101, 194, 197, 261	
ベザトール [®] SR	202	ミケラン [®] LA	125
ベザフィブロート	202	ミダゾラム	69
ベシル酸アムロジビン	158	ミニプレス [®]	132, 160
ベタキソロール	125, 160	ミリスロール [®]	163, 265, 275
ベタキール [®]	161	ミリスロール [®] 注	272
ベナゼップ [®]	159	ムノバール [®]	158
ベニジピン	77, 158, 281	メインテート [®]	125
ベニジピン塩酸塩 [®]	159	メシリ酸ドキサゾシン	
ベニトーワ [®]	159	132, 160	
ヘマレキート [®]	159	メチクラン	160
ペラパミル	69	メチクラン [®]	161
ペリンシール [®]	159	メチルドバ	136, 138, 245
ペリンドブリル [エルブミン]	95, 158, 164	メトブリック [®]	161
ペリンドブリル [®]	159	メトプロロール	69, 125, 157, 160, 179, 245
ペルジビン [®]	158, 163,	メバロチン [®]	202
168, 245, 275, 277		メブリード [®]	161
ペルジビン [®] LA	158	ペルジビン [®] 注射液	272
ペルジビン [®] 注射液	272	ヘルベッサー [®]	69, 86, 87,
ヘルベッサー [®]	69, 86, 87,	158, 163, 168, 265	
ヘルベッサー [®] R	86, 87, 158	ヘルベッサー [®] R	86, 87, 158
ヘルベッサー [®] 注射用	272	ヘルベッサー [®] 注射用	272
ヘルラート [®] L	159	ベンズプロマロン	213
ベンズプロマロン	213	ボセンタン	150
や行			
ヨウラクトン [®]	161		
ら行			
マカシー [®] A	161		
マグネゾール [®]	245, 277		
マニカロット [®]	159		
ま行			
マカシー [®] A	161		
マグネゾール [®]	245, 277		
マニカロット [®]	159		
わ行			
ワインス [®]	138		
ワソラン [®]	69		
ワーファリン [®]	69		
ワルファリン	69		