

index 索引

数字

- 1日1回投与法 99
- 1日複数回投与法 99
- 24-h AUC/MIC 30

欧文

A～C

- Acinetobacter* 15, 28
- additive effect 32
- antagonistic effect 32
- A群溶血連鎖球菌 47
- Bacillus cereus* 79
- bacterial vaginosis 149
- Bacteroides fragilis* group 26
- bioavailability 160
- broad-spectrum 16
- βラクタマーゼ産生グラム陰性菌 45
- βラクタム系抗菌薬にアレルギー 136
- CDAD 150
- Chlamydia tracomatis* 107
- Chlamydophila pneumoniae* 15
- Chryseobacterium meningosepticum* 79
- Citrobacter* 15, 28
- Closridium* 149, 150
- Clostridium difficile* 37, 150
- Clostridium difficile* 関連疾患 150
- Clostridium perfringens* 37, 39
- C_{max} 30

- C_{max}/MIC 30
- Corynebacterium JK* 79

D～G

- De-escalation 11
- definitive therapy 11, 15
- DNA 26
- DNA 阻害 26
- Double strength (DS) 158
- D-zone test 125, 135
- E. coli* 16, 52, 106
- E. coli* O157 17
- empirical therapy 11, 15

- Enterobacter* 15, 28
- Enterococcus* 15
- Enterococcus faecalis* 27, 67
- Enterococcus faecium* 27
- ESBL (Extended spectrum β-lactamase) 71, 72
- Escherichia coli* 15
- Fever work-up 17
- folic acid 156
- Fusobacterium* 149, 150
- Gardnerella vaginalis* 149, 150

H～M

- Haemophilus influenzae* 15
- Helicobacter* 109
- high-level resistance 96
- IgA 水泡性皮膚炎 83
- Klebsiella* 52, 106
- Klebsiella pneumoniae* 15, 55
- Legionella pneumophila* 15
- Listeria monocytogenes* 15
- MAC (*Mycobacterium avium* complex) 106, 120, 121, 123, 127, 129
- mecA* 40
- Methicillin-resistant coagulase negative *Staphylococcus* spp. 15
- Methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* 15

- Methicillin-sensitive *Staphylococcus aureus* (MSSA) 16
- MIC 30
- MLS_B 耐性 134
- Moraxella catarrhalis* 15
- MRSA 41, 75, 78, 84
- MRSE 41
- MSSA 37, 45, 67
- MSSA 隹膜炎 40
- multiple daily dose 99
- Mycoplasma pneumoniae* 15

N～Q

- narrower-spectrum 16
- Neisseria meningitidis* 15
- neutropenic fever 44
- Nocardia 109
- once-daily dose 99
- PAE 99
- PBP 36, 66
- PBP 変化 51
- peak concentration 30
- penicillin-resistant *Streptococcus pneumoniae* 79
- Peptostreptococcus* 39, 149, 150
- post-antibiotic effect 99
- presumptive therapy 11, 15
- Prevotella* 149, 150
- prophylaxis 15
- Proteus* 52, 106
- Proteus mirabilis* 55
- Proteus* spp. 15
- PRSP 78
- Pseudomonas* 15, 28
- Pseudomonas aeruginosa* 44, 60, 94
- PSSP 37
- QT 延長 114
- Q熱 (*Coxiella burnetti*) 110, 142

S～V

- Salmonella*, *Shigella* 17
Serratia 15, 28
 Single strength (SS) 158
 SPACE 15, 52, 56, 64
 specific therapy 11, 15
Staphylococcus aureus 61
Stenotrophomonas maltophilia 67, 157, 162, 164
Streptococcus pneumoniae 15
Streptococcus 61
Streptococcus agalactiae 47
Streptococcus pneumoniae 15
Streptococcus pyogenes 47
Streptococcus sanguis 16
 ST 合剤 164
 synergy effect 32
 Time > MIC 30
 Type I アレルギー 45, 160
 Vancomycin sensitive *Enterococcus* 78
 vancomycin-intermediate *Staphylococcus aureus* (VISA) 75
Vibrio vulnificus 141
 VISA 76
 VRE 28, 84
 VSE 78

和 文

あ 行

- アクチノミセス 37
 アズトレオナム 59
 アミカシン 27, 28, 33, 95
 アミノグリコシド系抗菌薬 25, 28, 65, 94
 アミノペニシリン 41
 アメーバ赤痢 149, 150
 アモキシシリソ 38, 41
 アモキシシリソ・クラブラン酸 38, 41

- アレキサンダー・フレミング 38
 アレルギー反応 46
 アレルギー歴 21
 アンピシリン 37, 41
 アンピシリン・スルバクタム 29, 38
 イミペネム 28, 68
 医療関連感染 15, 17, 20, 44, 56, 64
 医療関連肺炎 44
 インフルエンザ菌 38, 120, 121, 122
 壊死性筋膜炎 68, 133, 136, 138, 141
 黄色ブドウ球菌 *Staphylococcus aureus* 26, 27
 黄色ブドウ球菌による心内膜炎 81
 オーゲメンチン® 43
 オキサシリン 27, 37, 40, 75
 オキサゾリニド系 (リネゾリド) 25

か 行

- 化膿性脊椎炎 16
 カルバペネム系 27, 29
 ガレノキサシン 106
 ガレノフロキサシン 112
 間質性腎炎 46, 160
 肝障害 46
 関節痛 115
 感染 (active infection) 19
 感染性心内膜炎 16, 32, 95, 100, 137
 感染性のショック (septic shock) 73
 感染部位 11, 14
 肝臓病 13
 カンピロバクター 158
 気管支炎 113
 キヌプリスチン・ダルホブリスチン 75, 76
 胸部 X 線 17
 クラバモックス® 43

- クラミジア (*Chlamydia* spp.) 67, 106, 107, 110, 122, 123, 127, 130, 142
 クラミドフィラ (*Chlamydophila pneumoniae*) 106, 107, 110, 122, 142
 グラム陰性桿菌 94
 グラム陽性球菌 76
 グリコペプチド系抗菌薬 78
 クリプトコッカス 73
 クリンダマイシン 25, 29, 132
 クロストリジウムディフィシル・トキシン 17
 クロラムフェニコール 25
 痘撲 70
 血液培養 17
 結核 109
 血小板減少 87
 血流感染 95
 下痢 46
 原因微生物 11, 14
 嫌気性菌 *Bacteroides fragilis* 28, 37, 38, 45, 52, 54, 61, 132, 149
 嫌気性菌 *Bacteroides fragilis* の第一選択薬 149
 嫌気性菌 *Bacteroides* のカバー 54
 腱鞘炎 (tendonitis) 115
 ゲンタマイシン 28, 33, 95, 97
 抗うつ薬の SSRI 87
 高カリウム血症 160
 抗菌薬 11, 14
 抗けいれん薬 124
 抗結核薬 95, 97
 交差耐性 (cross-resistance) 24, 125, 134, 135
 好酸球増加性肺炎 (PIE) 46
 好中球、血小板などの減少 83
 好中球減少時の発熱 (neutropenic fever) 44, 68, 100
 抗不整脈薬 115
 抗緑膿菌ペニシリソ 36, 44

誤嚥性肺炎	133
骨	160
骨髄炎	132
骨髄炎・関節炎	113
骨髄抑制	46, 87, 160
骨盤部内感染	29
古典的ペニシリン	36, 39
コルヒチン	124
混入 (contamination)	19

さ 行

細菌性髄膜炎	15, 56
細菌性腫瘍	149, 150
細菌性腸炎	17, 113, 158
細菌の葉酸代謝阻害	26
最高血中濃度 (ピーク値)	98
最高濃度 (C _{max})	30, 31
最小発育阻止濃度 (MIC)	30, 31
最低血中濃度 (トラフ値)	79, 80, 98
最適治療	11, 15
サイトメガロウイルス	73
細胞壁合成阻害	26
細胞壁合成阻害薬	38, 39, 66
細胞膜の透過性作用・障害	26
ザイボックス	76
殺菌性 (bactericidal)	24
作用機序	24
サルファメソキサゾール	25, 156
サルモネラ菌	158
ジアルジア	149, 150
時間依存性抗菌薬	31, 46, 57
色素沈着	144
シクロスボリン	124, 151
ジクロキサリン	40
ジゴキシン	124
市中感染	20
市中の尿路感染	15
市中肺炎	15, 56, 60, 113, 127, 128, 145, 146
シナシッド®	76

シプロフロキサシン	106
縦隔炎	29
手術部位感染	44
術前投与	61
授乳婦	115, 144, 151, 160
小児	115
小児の細菌性髄膜炎	69
初回大量投与 (loading)	79
初期治療	11, 15
腎孟腎炎	56, 60
腎機能	21
腎機能障害	83, 98, 160
真菌	67
神経梅毒	37
腎臓病	13
心電図上 QT 延長	114, 126
髄液	160
髄液移行性	63, 91, 94, 101, 111, 132, 134, 160
髄膜炎	60
髄膜炎菌 <i>Neisseria meningitidis</i>	37
スティーブンス・ジョンソン症候群 (Stevens-Johnson syndrome)	160
ステロイド	13, 73
ストレプトグラミン	25, 75
ストレプトマイシン	95, 97
スルバクタム	41, 43
静菌性 (bacteriostatic)	24
静菌性抗菌薬	131
性行為感染症	108, 113, 123, 130
生物学的利用率	85, 107, 113, 134, 149
赤痢菌	158
セファゾリン (セファメジン®)	52, 53, 54
セフェピム	28, 52, 56
セフォタキシム	52, 55
セフォチアム	54

セフォペラゾン・スルバクタム (スルペラゾン®)	55
セフタジジム	55
セフトリアキソン	23, 52, 55
セフメタゾール	29, 52, 54
前立腺	160
前立腺炎	113
相加効果	32
相乗効果 (synergy)	32
相反効果	32
組織移行性	113

た 行

第1世代セフェム	51
第3世代セフェム	51
第4世代セフェム	51
耐性 (tolerance)	97
タクロリムス	124
タゴシッド	76
多剤耐性アシネトバクターの第一選択薬	43
ダプトマイシン	27, 76
ダルバパンシン	76
炭疽菌	109, 110, 143
胆道移行性	55
タンパク質合成阻害	26
タンパク質合成阻害薬	84, 93, 131, 140
チゲサイクリン	76, 142
チトクローム (cytochrome) P450	124
中耳炎	38
中心静脈ライン感染	44
聴覚障害	83
腸球菌 <i>Enterococcus</i>	26, 27, 37, 55, 106
腸球菌の高度耐性	96
聽神経障害	98
腸内細菌	38, 52, 94, 106
腸内細菌 <i>E. coli</i>	55
聴力検査	101
チラミン	87

- ツツガムシ病 145
 ディ・エスカレーション (De-escalation) 16
 テイコブラニン 76, 79, 81
 テオフィリン 124
 デキサメサゾン (ステロイド) 63
 テトラサイクリン系 25, 142
 透析患者 13
 糖尿病 13
 ドキシサイクリン 142
 トキシックショック症候群 (toxic shock syndrome) 133
 トキシン 133, 136, 138
 トキソプラズマ 157
 トブラマイシン 27, 28, 33, 95
 トラフ値 80
 トリコモナス 149, 150
 トリペトブリム 25
 ドリペネム (フィニバックス[®]) 68, 69
 トリメトブリム (trimethoprim) 156

な 行

- ナフシリン 27, 37, 40, 75
 日光過敏症 144
 ニューキノロン系 25, 28
 ニューモシスティス 157
 ニューモシスティス肺炎 73, 162
 尿の一般検査 17
 尿培養 17
 尿路感染 44, 113
 尿路性敗血症 16
 妊婦 115, 144, 151, 160
 猫引つかき病 (Bartonella henselae) 142
 濃度依存性抗菌薬 31, 98, 113
 ノカルジア 109, 143, 157, 162

は 行

- バートネラ *Bartonella* spp. 120, 121, 122

- 肺炎 38
 肺炎球菌 37, 106, 109
 敗血症 100
 肺膿瘍 (肺化膿症) 133
 培養検体 18
 破傷風菌 *Clostridium tetani* 37, 39
 パズフロキサシン 106, 112
 白血球減少 87
 パニペネム (カルベニン[®]) 68
 バンコマイシン 75, 76, 79
 バンコマイシン耐性腸球菌 (VRE) 75, 76, 142, 150
 ピアペネム (オメガシン[®]) 68
 非定型肺炎 62, 128, 147
 非特異的ヒスタミン遊離 83
 皮膚・軟部組織感染 113, 132
 皮膚軟部組織感染 29
 ピペラシリン・タゾバクタム (ゾシン[®]) 28, 29, 44
 ピペラシリン (ペントシリン[®]) 44
 非無菌検体 18
 百日咳菌 *Bordetella pertussis* 120, 121
 標準薬 16
 非淋菌性尿道炎 127, 130
 ピロリ菌 (*Helicobacter pylori*) 120, 122, 127, 128, 149, 150
 ピロリ菌の除去 123, 128
 フェニトイソ 151
 フェノバルビタール 151
 腹腔内感染 29, 68
 副鼻腔炎 29, 38, 113
 ブルセラ症 (*Brucella* spp.) 110, 142
 フロモキセフ 29, 52, 54
 ペスト菌 110
 ペニシリナーゼ 36
 ペニシリナーゼ耐性ペニシリソ 36, 39
 ペニシリソ 75
 ベニシリソ 37, 39
 ベニシリソ感受性 37
 ベニシリソ結合タンパク質 (PBP) 36, 51, 66
 ベニシリソ耐性溶血連鎖球菌 79
 ベンザシンペニシリソ 37
 扁桃周囲膿瘍 29
 扁桃腺炎 29
 便培養 17
 蜂窩織炎 60
 放線菌のアクチノミセス 39
 保菌 (colonization) 19
 保険適用 21
 骨・歯への色素沈着 141

ま 行

- マイコプラズマ 67, 106, 107, 110, 122, 142
 マクロライド 25
 ミノサイクリン 142
 無菌検体 18
 メチシリソ 75
 メチシリソ感受性黄色ブドウ球菌 37, 106
 メチシリソ耐性 40
 メチシリソ耐性黄色ブドウ球菌 41, 106
 メチシリソ耐性コアグラーゼ陰性ブドウ球菌 78
 メトロニダゾール 25, 29, 133, 149
 メフロキン耐性熱帯熱マラリア (*Plasmodium falciparum*) 142
 めまい 144
 メロペネム (メロベン[®]) 28, 68, 69
 免疫不全 13, 44
 免疫不全患者 73
 免疫抑制薬 124
 モキシフロキサシン 29, 106, 111
 モラキセラ 38, 120, 121, 122

や 行

薬物動態 (PK-PD) 21, 30

野兎病 110

溶血連鎖球菌 *Streptococcus*
..... 37, 52, 106

用量調整 98

予防投与 15, 136, 137

ら行・わ行

ライム病 (*Borrelia burgdorferi*)
..... 142

ランダム投与 82

ランダム濃度 82

リケッチア 142

リネゾリド (ザイボックス®) 76

リポゾーム 30S 93

緑膿菌 *Pseudomonas aeruginosa*
..... 26, 28, 52

淋菌 127, 130

レジオネラ
... 67, 107, 110, 122, 142

レッド・パーソン症候群 (Red
person syndrome) ... 80, 83

レプトスピラ 37, 39

レボフロキサシン 106

ろう孔 (fistula) 29

ワーファリン 115, 124, 151