



索引

■ 数字・欧文

- 40%硝酸銀 51
ABPC 101
ADL (activities of daily living) 80
AIDS 51
AMPC 101, 104
ASO (arteriosclerosis obliterans) 72
Artzの基準 65
ASO (anti-streptolysin-O antibody, 抗ス
トレプトリジン-O) 69, 105
A群 β 溶血性レンサ球菌 100
Behcet病 71
CEZ 101
CFDN 101
confluent and reticulated papillomatosis
..... 95
Crohn病 71
DTI (deep tissue injury) 120, 121
DVT (deep vein thrombosis) 103
DLSO (distal and lateral subungual onychomycosis) 77
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 24
EAE 137
EBウイルス 61
 γ BHC製剤 115
Gianotti病 126
Hutchinsonの法則 37
HHV6, -7 123
HMB (hypersensitivity to mosquito bites)
..... 61
KOH直接鏡検
..... 63, 74, 75, 76, 77, 116, 119, 138
Koplik斑 123
Laser-Trelat徵候 53
malignant fibrous histiocytoma 57
methicillin-resistant Staphylococcus Aureus
..... 48
MFH 57

- Microsporum canis 117, 131
MRI 57
MRSA 48
MRワクチン 106
narrow band UVB (ultraviolet B) 93
NEAE 137
Nikolsky現象 91
NPUAP 82
NSAIDs 71
papular-purpuric gloves and socks
syndrome 137
PUVA (psoralen ultraviolet A) 療法 93
Quincke浮腫 25
Ramsay Hunt症候群 35, 113
Reckling hausen病 89
Reye症候群 40
spaghetti & meatball sign 63
Stevens-Johnson症候群 (SJS) 86, 91
SWO (superficial white onychomycosis) 77
TEN (toxic epidermal necrolysis) 90, 91
Trichophyton tonsurans 131
Tzanckテスト 31

■ 和 文

あ 行

- アススピッツ現象 93
青あざ 22
アクアセル® 65
アクアチム® 48, 49
悪性黒色腫 52, 53, 134, 135
悪性線維性組織球腫 57
アクトシン® 85, 121
アクロコルドン 52
アクロマイシン® 87
アシクロビル 35, 37, 38, 39, 113, 125
足白癬 74
アスコルビン酸 23
アズノール® 35, 37, 43, 47, 91, 95, 125
アズレン 35, 37, 43, 47, 125
アズレンスルホン酸ナトリウム 91
アセトアミノフェン 42, 43
あせも 138
アドナ® 23
アトピー性皮膚炎 18, 19, 119, 124
アトピー素因 18
アナフィラキシーショック 25
アフタ様びらん 43

アムホテリシンB	108, 109	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	23
アモキシシリン水和物	101, 104	カルボトリオール	93
アラセナA®	31, 37, 47	眼合併症	37
アリナミンF®	37	眼瞼黄色腫	28
アルプロスタジル	72	カンジダ	119
アルプロスタジルアルファデクス	121	カンジダ性間擦疹	132, 133
アレロック®	137	カンジダ性口角炎	47
安息香酸ベンジル製剤	115	汗疹	138, 139
アンテベート®	61, 93	汗疹性湿疹	139
アンピシリン水和物	101, 103	乾癬	92
アンヒバ®	42, 43	陷入爪	58
イトラコナゾール	63, 77, 109	乾皮症	21
イトリゾール®	63, 77, 109	汗疱	118, 119
イベルメクチン	115	寒冷刺激	66
いば	54	基底細胞癌 (BCC)	53
インターフェロン	51	急性蕁麻疹	25
インタール®	108	キンダベート®	32
咽頭培養	105	グラニュゲル®	81
うおのめ	26	クラリス®	48
うっ滯性脂肪織炎	103	クラリスロマイシン	48
エアーマット	82, 120	グルタルアルデヒド	51
液体窒素	54, 55	クロタミトン	114, 115
エクリン汗腺	139	クロベタゾン酔酸エステル	32
エコー	57	クロモグリク酸ナトリウム	108
壊死性筋膜炎	102, 103	鶲眼	26
壊疽	72	ゲーベン®	65, 81, 85
エトレチナート	93	激症型溶連菌感染症	102
炎症性粉瘤	96, 97	毛染め	32
エンテロウイルス感染症	126	血管炎	23
オイラックス®	114, 115	血管脂肪腫	57
黄色壊死組織	84	血管浮腫	25, 136
オキサロール®	93	結節性紅斑	70, 79, 103
オパルモン®	79	ケトコナゾール	62, 63, 131, 133
おむつかぶれ	132	ケトフェチンフマル酸塩	61
おむつ皮膚炎	132	ケラチナミン®	27

か 行

疥癬	114
疥癬トンネル	115
咳嗽	122
潰瘍性大腸炎	71
角質増生	27
蚊刺しアレルギー	61
カチリ	39, 40, 43
活性型ビタミンD ₃ 軟膏	93
カデックス®	81
カフェ・オ・レ斑	88
カボジ水痘様発疹症	124

ケルスス禿瘡	131
ゲンタシン®	43, 48, 49, 51, 67, 125, 105, 139
ゲンタマイシン塩酸塩	125
ゲンタマイシン硫酸塩	43, 48, 49, 51, 67, 105, 139
抗ウイルス薬	30
紅暈	113
口角	30, 46
口角炎	46
口腔カンジダ症	108
抗血小板薬	22
膠原病	67
紅色汗疹	139

紅色皮膚描記症	25
光沢	50
後天性免疫不全症候群	109
抗ヒスタミン薬	19
黒色壞死組織を伴った床ずれ	80
黒色表皮腫	94
固定薬疹	31
ゴム手袋	118
コンタクトスポーツ	131

さ 行

ザジテン®	61
サリチル酸	27
サリチル酸ワセリン®	27
サルコイドーシス	71
サワシン®	101, 104
三叉神經第1枝領域	36
サンディミュン®	93
シードスワップ®	108
色素性母斑	135
色素脱失	63
シクロスボリン	93
しこり	98
脂質異常症	28
湿疹	114, 116, 138
湿布かぶれ	112
シナール®	23
紫斑	22
ジフルコルトロン吉草酸エステル	68
ジフルプレドナート	78, 79, 132
脂肪腫	56
しみ	53
シメチジン	51
しもやけ	66
集簇性	113
主婦湿疹	118, 119
猩紅熱	104
静脈うっ滞	85, 103
初期の褥瘡	120
食事療法	29
褥瘡	80, 82, 120
白い芯	50
脂漏性角化症	52
脂漏性皮膚炎	130, 138, 139
神經線維腫症	88
深在性汗疹	139
尋常性湿疹	116, 117
尋常性疣贅	54

深部靜脈血栓症	103
蕁麻疹	24
水晶様汗疹	139
水痘	38, 41, 124
水疱	112
ステリーテープ	23
ステロイドパルス療法	91
ストロメクトール®	115
スピール膏M®	27
スルタミシリントシル酸塩水和物	71
スルファジアジン銀	65, 81, 85
生活指導	29
せつ	98
切開	96
接触感染	30
接触皮膚炎	32, 47, 112
セファゾリンナトリウム	101, 103
セファメジンa®	101, 103
セファレキシン	96
セフジトレンピボキシル	108
セフジニル	49, 97, 101, 105
セフゾン®	49, 97, 101, 105
セフトリアキソンナトリウム	102
セルテクトDS®	49
洗剤	118
粟粒大紅色丘疹	123
ジビラックス®	37, 39, 113
ソフラチュール®	65

た 行

ダーモスコピー	53, 89, 135
帶状疱疹	32, 33, 34, 36, 112, 113
帶状疱疹後神經痛	113
胎内感染	44
体部白癬	116
多核巨細胞	31
タカルシトール	92, 93
多形滲出性紅斑	68, 69
胼胝（たこ）	26
単純ヘルペス	124
単純疱疹	30
弾性ストッキング	78, 85, 103
丹毒	100
チガソン®	93
虫刺症	60
中毒性表皮壞死症	90
爪白癬	76
手足口病	42

- テーピング 58
 デブリードマン 73, 82
 デュオアクティブ® 81
 テルビナフィン塩酸塩 74, 75, 76, 77, 116, 118
 デルマドローム 95
 テレビナフィン塩酸塩 75
 伝染性紅斑 44, 122, 126, 136
 伝染性単核球症 126
 伝染性軟属腫 50
 伝染性膿疱疹 48
 癪風 62
 凍瘡 66, 67
 糖尿病 94
 糖尿病性壞疽 72
 頭部白癬 130
 トコフェロール酢酸エステル 79
 トコフェロールニコチン酸エステル 67
 突発性発疹 122, 126
 とびひ 48
 ドボネックス® 93
 ドライスキン 19
 トラコーマ鑷子 51
 トラネキサム酸 23
 トランサミン® 23
 ドレッシング剤 121
 トンズラヌス菌 131

な 行

- ナジフロキサシン 48, 49
 ニコチン酸アミド 87
 二次感染 40
 ニゾラール® 62, 63, 131, 133
 入浴に関する指導法 20
 ネオマレルミンTR® 24
 熱傷 64, 120
 ネリゾナ® 68
 膿疱性汗疹 139

は 行

- ハイドロコロイド 121
 ハイドロサイト® 65
 ハイドロファイバー 65
 白色ワセリン 50
 白苔 109
 白糖・ポビドンヨード配合 81, 85
 パシトラシン・ラジオマイシン硫酸塩配合 35, 37, 39, 65, 91, 97, 113
 波動 96

- バラシクロビル 34, 37, 125
 バラシクロビル塩酸塩 30, 31, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 112, 113, 125
 バラマイシン® 35, 37, 39, 65, 91, 97, 113
 バルトレックス® 30, 31, 34, 35, 37, 38, 39, 112, 113, 125
 パルミコート® 108
 被疑葉 91
 皮丘 135
 ピクシリン® 101, 103
 ピクロックス® 35, 125
 皮溝 135
 皮脂欠乏性湿疹 20, 21
 皮脂の減少 20
 皮疹 34
 ヒスタミンH1受容体拮抗葉 25
 ヒゼンダニ 115
 ビタミンE軟膏 67
 ビダラビン 31, 37, 47
 ピドキサール® 47
 ヒトパルボウイルスB19 137
 ヒドロコルチゾン酢酸エステル 60
 皮膚うっ滞性皮膚炎 78
 皮膚潰瘍 84
 皮膚カンジダ症 118
 鼻毛様体神経支配領域 37
 標的様病変 (target lesion) 69
 びらん 42
 ピリドキサールリン酸エステル水和物 47
 ヒルドイド® 21, 23
 ファムシクロビル 37
 ファムビル® 37
 ファンギゾン® 108, 109
 風疹 126
 プール 50
 フェノール亜鉛華リニメント 39, 43
 ブクラデシンナトリウム 85, 121
 浮腫性紅斑 25
 フットケアの指導 73
 プデソニド 108
 プドウ球菌性熱傷様皮膚症候群 49
 ラジオマイシン硫酸塩 65
 フルオシロンアセトニド 66
 フルコート® 66
 フルスルチアミン 37
 ブレオマイシン 55
 プレドニゾロン 34, 69, 87
 プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル 20, 131
 プレドニン® 34, 69

や 行

薬疹	126
融合性細網状乳頭腫症	95
疣贅	27
ユーパスタ®	81, 85
湯たんぽ	120
ユナシン®	71
ユベラ	67
ユベラN®	79
ヨウ化カリウム	71
溶連菌感染症	104
ヨウ素	81
溶連菌	126
ヨクイニン	51, 54, 55

ら行・わ行

酪酸プロピオン酸ベタメタゾン	93
ラップ療法	82, 84
ラミシール®	74, 75, 76, 77, 116, 118
ラリキシン®	96
リゾチーム塩酸塩	85
リドカイン	51
リドメックス®	20, 131
リネン	114
リフラップ®	85
リブル®	72
リマプロストアルファデクス	79
リンデロン®	130
リンデロンV®	67
リンデロンVG®	21, 139
類天疱瘡	86
ルリコナゾール	47, 75, 77
ルリコン®	47, 75, 77
レーザー治療	88
レバミビド	35, 37
老人性色素斑	53
老人性紫斑	22, 23
老人性疣贅	52
ロキソニン®	35, 36, 37, 112, 113
ロキソプロフェンナトリウム水和物	35, 36, 37, 112, 113
ロコイド®	60
ロセフィン®	102
ロレルコ®	29
ワセリン	23

ま 行

マイザー®	78, 79, 132
マカサルシトール	93
麻疹	106, 107, 126
末梢神経の支配領域	113
マラセチア	63
ミコナゾール	109
みずいぼ	50
水仕事	118
水ぶくれ	30, 42
むくみ	136
ムコスタ®	35, 37
虫刺され	60
メイアクトMS®	108
メコバラミン	35, 37, 113
メチコバール®	35, 37, 113
メチシリソ耐性黄色ブドウ球菌	48
メチルプレドニゾロン	91
メドロール®	91
メラノーマ	134
免疫グロブリン	91
面ぼう	97
モノクロル酢酸	51