

Index

索引

用語解説のある語句は
色文字で示しています

欧 文

A~F

- ACC/AHAの心不全
診療ガイドライン 31
- ACE阻害薬
18, 19, 193, 216, 267
- ADP受容体 84
- APTT 370
- ARB 19
- ATP** 119, 243, **246**
- ATP製剤 119
- AII受容体拮抗薬(ARB)
18, 193, 267
- α 遮断薬 33
- α 受容体 33**
- BBLTTC 25
- BNP 159, 313
- Brugada症候群 262**
- Buerger病 361
- β 刺激薬 223
- β 遮断薬 28, 175, 186,
193, 216, 233, 245, 267
- β 遮断薬治療 212
- Ca拮抗薬 12, 53, 155,
156, 175, 186, 202, 245
- Caチャネル 13, 14**
- COX (シクロオキシゲ
ナーゼ) 84
- CRT-D (cardiac resyn-
chronization therapy-
defibrillator)**
260, **261**, 265, 266
- Cushing症候群 139
- dip & plateau 331

- Duke臨床的診断基準 324
- ESH/ESC 2007 25
- Fontaine分類 352

H~N

- hANP
111, 202, 203, 206, 212
- HMG-CoA還元酵素 68
- ICD (implantable car-
dioverter defibrillator)**
253, **255**, 262
- INR 365
- JSH2009 24, 30
- Kieth-Wagener分類 147
- Kチャネル遮断薬 238
- LDLコレステロール
68, 70, 71
- Marfan症候群 311
- $\text{Na}^+\text{-Ca}^{2+}$ 交換機構 38**
- $\text{Na}^+\text{-K}^+$ ATPase 38**

O~X

- ONTARGET 26
- PDEⅢ阻害薬 111
- PDEⅤ阻害薬 155
- pill-in-the-pocket
227, 229
- PTSMA 272
- PT-INR 315
- P波の同定 242**
- QT延長症候群 (Long QT
syndrome : LQTS)**
253, **254**, 262
- Shy-Drager症候群 152

- ST上昇 189
- TASCⅡ 352
- Torsade de Pointes
(TdP)**
61, 66, 253, **255**, 260
- Xa阻害薬 365

和 文

あ

- 悪性高血圧症 147, 149
- アスピリン 186
- 圧較差 276
- アップストリーム 226
- アデノシン 119
- アテノロール 28
- アドレナリン 104
- アミオダロン 275, 280
- アルドステロン受容体 48**
- アルドステロン誘発
タンパク 48
- アンジオテンシン変換
酵素(ACE)阻害薬 177
- アンジオテンシンⅡ
受容体拮抗薬 18, 216
- アンチトロンビンⅢ 367

い

- 異型狭心症 185, 189
- 一時的ペーシング 163
- 一次予防 70
- 一過性低血圧 151
- 房室ブロック 120
- 陰性変力作用
61, 246, 247, 249, 314

う～お

ウイルス性 321

植込み型除細動器
(implantable cardioverter defibrillator :
ICD) 253, 255,
262, 266, 267, 272

うっ血症状 210

運動後低血圧 151

運動療法 363, 364

エビネフリン 106

塩酸モルヒネ 123, 336

炎症性血栓性閉塞 361

エンドセリン受容体
拮抗薬 155

エンビリック治療 324

横紋筋融解症 72, 76

オピオイド 123

か

咳嗽 269

回復期 169

解離性大動脈瘤 343

拡張型心筋症 258, 266

拡張相肥大型心筋症 272

拡張能 272

拡張不全 201

仮性大動脈瘤 343

下肢静脈血栓症 365

加速度型-悪性高血圧症
147

下大静脈フィルター 366

褐色細胞腫 109

家庭血圧測定 133

カテーテルアブレーション
241, 242

カテコラミン 78, 104

Kチャンネル遮断作用 231

Kチャンネル遮断薬 63

カリウム保持性利尿薬
44

カルシウム拮抗薬 12, 53

カルベジロール 28

カルペリチド 216

冠拡張薬 52

冠危険因子 164, 169

肝機能障害 169

間歇性跛行 103, 354, 363

間欠的空気圧迫法 365

肝障害 87

肝性の浮腫 48

感染性心内膜炎
301, 324, 329

冠動脈疾患 192

冠動脈攣縮性狭心症 14

冠攣縮性狭心症 190

き

期外収縮 251

気管支喘息 218

基礎疾患 249

急性期 168, 348

急性収縮不全 210

急性心筋炎 285

急性心筋梗塞 163, 219

急性心不全
201, 210, 304

急性腎不全 336

急性心膜炎 321

急性低血圧 81

急性肺塞栓症 365

経食道エコー 240

胸部圧迫感 180

胸部嚢状大動脈瘤 345

虚血性心筋症 192, 211

虚血性心疾患 203

起立性低血圧 35, 81, 151

禁煙 361

け

ケアカード 158

経口抗凝固薬 91

頸動脈再建 350

経皮的補助人工心肺
(PCPS) 165

劇症型心筋炎 286

血管拡張作用 363

血管拡張薬 (プロスタ
グランジン) 100

血管収縮抑制作用 87

血管平滑筋 101

血球減少 161

血行再建術 102, 354

血小板 101

血栓性血小板減少性
紫斑病 87, 169

血栓破碎術 366

血栓溶解薬 365

原発性アルドステロン症
138, 142

こ

降圧 20

降圧作用 35

降圧薬 129

降圧利尿薬 (サイアザ
イド系) 41

抗アルドステロン作用
50

抗アルドステロン薬
208, 216, 267

高カリウム血症 49, 218

高カルシウム血症 49

| | |
|---------------------------|-------------------|
| 交感神経系 | 215 |
| 抗凝固薬 | 366 |
| 高血圧 | 21, 128, 136, 147 |
| 高血圧緊急症 | 147 |
| 抗血小板薬 | 84 |
| 抗コリン作用 | 247 |
| 高脂血症治療薬 (スタチン) | 68 |
| 高脂血症治療薬 (フィ ブラート系・EPA) | 73 |
| 甲状腺機能異常 | 284 |
| 拘束型心筋症 | 205 |
| 後天性QT延長症候群 | 254 |
| 後負荷 | 312 |
| 抗不整脈 | 58 |
| 抗不整脈薬 | 63 |
| 興奮間隙 | 59 |
| 高齢者高血圧 | 134 |
| 高レニン性高血圧 | 20 |
| 呼吸困難 | 308 |

さ

| | |
|-------------|----------|
| サイアザイド系利尿薬 | 42, 216 |
| 再灌流性不整脈 | 163, 164 |
| 再灌流療法 | 163, 164 |
| 催不整脈作用 | 250 |
| 左脚ブロック | 263 |
| 左室拡張期伸展性の低下 | 201 |
| 左室機能障害 | 282 |
| 左室形成術 | 266 |
| 左室弛緩障害 | 201 |
| 左室スティフネス | 201 |
| 左室リモデリング | 165, 166 |

| | |
|------------|-----|
| 左室リモデリング抑制 | 171 |
| サルコメアタンパク | 272 |
| 三尖弁逆流 | 330 |
| 三尖弁閉鎖不全症 | 317 |

し

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| 弛緩障害 | 273 |
| ジギタリス | 233 |
| ジギタリス製剤 | 37, 208 |
| ジギタリス中毒 | 40 |
| 糸球体濾過量 (GFR) | 141 |
| ジゴキシン | 37 |
| 持続性心室頻拍 | 253 |
| ジヒドロピリジン系 | 13 |
| シベンゾリン | 275, 277 |
| 脂肪変性 | 280 |
| 収縮不全 | 210 |
| 重症虚血肢 | 102, 353, 355, 356, 357 |
| 重症特発性肺動脈性肺 高血圧症 | 159 |
| 粥状硬化性変化 | 352 |
| 昇圧薬 | 77 |
| 硝酸薬 | 52, 175, 186, 201, 203, 208 |
| 硝酸薬耐性 | 117 |
| 上室性頻拍 | 14 |
| 静脈血栓塞栓症 | 365 |
| 食塩感受性高血圧 | 42 |
| 食塩摂取量 | 128 |
| 食塩対策 | 21 |
| 食事性低血圧 | 151 |
| ショック | 79, 368 |
| 徐脈性不整脈 | 222 |
| 徐脈頻脈症候群 | 222 |

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| 自律神経 | 227 |
| 自律神経活動 | 61, 227 |
| ジルチアゼム | 12 |
| シルデナフィル | 158 |
| シロスタゾール | 223 |
| 腎機能障害 | 149, 218 |
| 心筋梗塞 | 192 |
| 心筋酸素消費量 | 173 |
| 心筋バイアビリティ | 192 |
| 腎血管性高血圧 | 136, 138, 144 |
| 心室細動 | 65, 262 |
| 腎実質性高血圧 | 137, 140 |
| 心室頻拍 | 40, 65 |
| 真性大動脈瘤 | 343 |
| 腎性の浮腫 | 48 |
| 心性浮腫 | 48 |
| 心尖部肥大型心筋症 | 272 |
| 心臓移植 | 266 |
| 心臓再同期療法 | 266 |
| 腎動脈狭窄 | 218 |
| 心拍数調節 | 239 |
| 心拍数低下効果 | 277 |
| 心拍調節療法 | 226, 233 |
| 心肥大抑制効果 | 277 |
| 深部静脈血栓症 | 91 |
| 心不全 | 21, 30, 312, 332 |
| 心不全合併 | 170 |
| 心房細動 | 37, 38, 91, 229, 295, 301, 314 |
| 心房粗動 | 237 |
| 心房粗動の1:1伝導 | 241 |
| 心房頻拍 | 247 |
| 心膜剥離術 | 331, 332 |

す～そ

| | |
|----------------|-----------|
| ステロイド | 350 |
| スピロラクトン | 48 |
| 生活習慣 | 128 |
| 咳 | 21 |
| 接合尿細管 | 42 |
| セロトニン受容体 | 86 |
| 先天性QT延長症候群 | 254 |
| 臓器障害 | 130 |
| 早朝高血圧 | 33 |
| 僧帽弁狭窄症 | 290 |
| 僧帽弁口面積 | 290 |
| 僧帽弁閉鎖不全症 | 298, 330 |

た

| | |
|---------------------|-----|
| 代謝性アシドーシス | 198 |
| 大動脈解離 | 334 |
| 大動脈内バルーンパンピング(IABP) | 165 |
| 大動脈弁狭窄症 | 307 |
| 大動脈弁閉鎖不全症 | 311 |
| 大動脈弁輪拡張症 | 311 |
| 大動脈瘤 | 343 |
| 高安静脈炎 | 348 |
| 弾性ストッキング | 365 |

ち～て

| | |
|------------------|-----|
| 遅延後脱分極 | 255 |
| 致死的不整脈 | 266 |
| 遅発性ステント血栓症 | 88 |
| 中等度肺動脈性 肺高血圧症 | 161 |
| 超高齢者拡張不全 | 207 |
| 治療抵抗性高血圧 | 136 |
| 低カリウム血症 | 41 |
| 低灌流所見 | 210 |

| | |
|----------|---------|
| 低血圧症 | 151 |
| 低血圧症治療 | 81 |
| 低心拍出量 | 171 |
| 低分子ヘパリン | 96, 365 |
| 低レニン性高血圧 | 42 |
| 電氣的除細動 | 163 |
| 伝導速度 | 59 |

と

| | |
|----------------|----------|
| 動悸 | 250 |
| 動悸浮腫 | 318 |
| 洞性徐脈 | 223 |
| 洞調律維持療法 | 226 |
| 洞調律慢性心不全 | 38 |
| 糖尿病 | 203 |
| 糖尿病合併の閉塞性動脈硬化症 | 356 |
| 糖尿病性慢性腎不全 | 355 |
| 洞不全症候群 | 222 |
| 特発性急性心膜炎 | 322 |
| 特発性心筋症 | 266 |
| 特発性心室頻拍 | 257 |
| 突然死 | 262 |
| ドパミン | 104, 105 |
| ドブタミン | 106 |
| トラクリア® | 158 |

**トリガードアクティビティー
(triggered activity) 255**

な～の

| | |
|------------------|-------------------|
| 内因性交感神経刺激作用 | 29, 174 |
| 内皮細胞増殖抑制作用 | 87 |
| 内分泌性(副腎性) 高血圧 | 137 |
| Naチャネル遮断薬 | 58, 228, 229, 239 |
| 難治性心不全 | 266 |

| | |
|------------|----------|
| ニカルジピン | 335 |
| 肉芽腫性全層性動脈炎 | 348 |
| ニコランジル | 52 |
| 二次性高血圧症 | 136 |
| 二次性低血圧 | 151 |
| 二次予防 | 70, 76 |
| 二尖弁 | 311 |
| ニフェジピン | 12 |
| 乳頭浮腫 | 147, 149 |
| 入浴時低血圧 | 151 |
| 脳心血管リスク | 129 |
| 脳塞栓 | 231 |
| ノルアドレナリン | 104 |
| ノルエピネフリン | 105, 106 |

は・ひ

| | |
|-----------------|----------|
| バイアグラ® | 158 |
| 肺血管抵抗 | 159 |
| 敗血症 | 324 |
| 敗血症性ショック | 108 |
| 肺血栓塞栓症 | 91 |
| 肺高血圧 | 317 |
| 肺高血圧症 | 155 |
| 肺線維症 | 284 |
| 肺動脈性肺高血圧症 | 155, 159 |
| 汎血球減少 | 87, 169 |
| 反射性頻脈 | 34 |
| PCI施行後 | 168 |
| 非サイアザイド系 利尿薬 | 42 |
| 非持続性心室頻拍 | 249 |
| 非ジヒドロピリジン系 | 13 |
| ビソプロロール | 28, 276 |
| 肥大型心筋症 | 272 |

肥大型閉塞性心筋症 109
 非特異的炎症症状 348
 非薬物療法 249
 頻発性心室期外収縮 249

ふ

不安定狭心症 184
 フィブラート 73
 不応期 64
 不穏 339
 腹部大動脈瘤 346
 不整脈原性右室心筋症 280
 不整脈原性右室心筋症 (ARVC) 280
 ブラジキニン 20
 プロサイリン® 158
 プロスタグラジン製剤 155
 プロスタサイクリン受容体 101
 プロプラノロール 28, 335

へ・ほ

ベアメタルステント 88
 閉塞性動脈硬化症 218
 閉塞性動脈硬化症 (ASO) 352
 閉塞性肥大型心筋症 272
 ヘパリン 186, 365
 ヘパリン起因性血栓減少症 99
 ヘパリン製剤 96
 ベラサスLA® 158

ベラパミル

233, 243, 246, 275
 ヘンレ係蹄 (ループ) 46
 房室回帰頻拍 242
 房室結節性回帰頻拍 (AVNRT) 242
 房室結節の伝導抑制 245
 房室ブロック 218, 222
 補助人工心臓 266
 ホスホジエステラーゼ (phosphodiesterase: PDE) III型 84, 111, 216
 保存的治療 354
 発作性上室頻拍 242
発作性上室頻拍の機序 242

発作性心房細動 60, 226
 発作性心房頻拍 (PAT) 242
 本態性高血圧症 128
 本態性低血圧 151

ま〜も

膜安定化作用 29
 慢性収縮性心膜炎 331
 慢性腎臓病 132
 慢性心不全 215, 269, 301
 慢性心房細動 233
 慢性心房細動のレートコントロール 233
 慢性低血圧 151
 慢性低血圧症 80
 ムスカリン性Kチャネル 119
 迷走感神経 227

メタボリック シンドローム 74
 メトプロロール 28
 モンテプラーゼ (クリアクター®) 368

や〜わ

薬剤溶出性ステント 88
 疣腫 (vegetation) 324
 容量負荷 311
リエントリー回路と興奮間隙 238
 罹患動脈 348
 利尿薬 46, 201, 203
 リボタンパクリパーゼ 74
 リモデリング 192, 194
両室ペーシング機能付き植込み型除細動器 261
 臨床病型分類 210
 ループ利尿薬 44, 46, 208, 216
 レートコントロール 233, 239
 レニン-アンジオテンシン-アルドステロン系 215
 レニン-アンジオテンシン系 (RA系) 19
 労作性狭心症 173
 老人心 207
 6分間歩行距離 159
 ロサルタン 276
 ワーファリン 365
 ワルファリン 91, 155, 233