

索引

ページ番号につく「i」は図、「t」は表、「b」はボックス、「s」は別冊を表す

- 数字**
- 1 度房室ブロック
..... 148, 149b, 149i, 155t, 47s
- 2 度房室ブロック 47s
- I 型 (モビッツ I 型)
..... 149, 149b, 150i, 155t
- II 型 (モビッツ II 型)
..... 152, 152b, 152i, 155t
- 2 連発 47s
- 3 度房室ブロック
..... 153, 154b, 154i, 155i, 155t, 47s
- A**
- AIVR 204, 47s
- AV (房室) 4
- B**
- BBB 197, 197i, 48s (脚ブロックも参照)
- C**
- COPD 13, 88, 54s
- D**
- Dying heart 54s
- F**
- f 波 100i
- I**
- ICD 261
- IVR 203, 203i, 204b, 47s
- J**
- J 点 47s
- L**
- LBBB 198
- M**
- MAT 87, 88i
- P**
- PAC (心房期外収縮も参照)
..... 88, 92, 141, 51s
- PAT 94, 95i, 47s
- PEA 212, 54s
- PJC (接合部期外収縮も参照)
..... 141, 141i, 51s
- PJT 147, 147b, 148i, 54s
- PMI 1, 49s
- PQRST 11, 12
- PR 間隔 (PRI) 13, 15i, 47s
- 異常な— 13
- 心房期外収縮の一 88
- の計測 36, 36i, 38
- PR 間隔延長 13
- PR 間隔短縮 13
- PR 部分 47s
- PVC (心室期外収縮も参照)
..... 11, 92, 199, 50s
- P 波 10, 13i, 47s
- の特徴 13
- の特定と精査 36, 36i
- の例 14
- Q**
- QRS 群 10, 11, 15, 15i, 16i, 17i, 87, 47s
- を伴う PAC 88, 91
- の計測 36, 36i, 37i, 38
- QT 間隔 20, 20i, 47s
- Q 波 47s
- R**
- RBBB 198
- R on T 型 PVC 202, 202i, 47s
- R-R 間隔 47s
- R 波の規則性 (調律) の判定 32, 32i
- S**
- ST 部分 16, 17i, 18i, 47s
- S 波 48s
- T**
- TCP 258, 48s
- TdP 207i, 208, 48s
- T 波 10, 11, 17, 19, 19i, 48s
- U**
- U 波 21, 21i, 48s
- V**
- VF 209, 210b, 210i, 50s
- VT 205, 206i, 50s
- W**
- WAP 86
- あ**
- アーチファクト 48s
- アセチルコリン 48s
- い**
- 異所性 13
- 異所性 P 波 85
- 異所性収縮 85
- 異所性心房性収縮 92
- 一時的ペースメーカ
- 経静脈的ペーシング 259, 259i
- 経皮的ペーシングの手技 258
- 心外膜ペーシング 260
- 移動性心房ペースメーカ 86, 87b, 87i, 48s
- 陰性波形 11
- う**
- 植込み型除細動器 261, 48s
- ウェンケバッハ型 149, 149b, 150i
- ウォルフ・パーキンソン・ホワイト症候群
(WPW 症候群) 13
- 右冠動脈 5, 6, 6t
- 右脚ブロック 198
- 右心室 3, 4
- 右心房 3
- うっ血性心不全 48s
- お**
- オーバードライブペーシング 48s
- か**
- 学習後テスト (不整脈記録の) 286
- 拡張期 48s
- 下大静脈 48s
- カルシウムチャネル遮断薬 48s
- カルディオバージョン 97, 48s
- 冠循環 5, 5i, 48s

- 冠動脈.....6
 右一.....5, 6, 6t
 左一.....5, 6, 6t
 冠動脈優位.....6
 間入性PVC.....202, 202i, 48s
- き**
 基線.....48s
 基線動揺.....31, 31i
 脚.....48s
 逆行性.....140, 48s
 脚ブロック.....197, 197i, 48s
 一の心電図の特徴.....198b
 一のリズム記録の練習.....213
 一を伴う心房細動.....199i
 一を伴う正常洞調律.....198i
 偽融合収縮.....264, 264i
 急性心筋梗塞.....48s
 狭心症.....48s
 鏡像変化.....48s
 胸椎.....1i
 虚血.....48s
 筋緊張や振戦.....29
 間欠的一.....30i
 持続的一.....30i
- け**
 経静脈的ペーシング.....259, 259i, 48s
 経食道心エコー図(TEE)検査.....99
 頸動脈洞過敏.....256
 経皮的ペーシング.....258, 49s
 血管形成術.....49s
 血管迷走神経反応.....49s
 血清イオン濃度.....85
 結節間心房内伝導路.....49s
 血流.....3
 腱索.....4i, 49s
- こ**
 交感神経系.....6, 49s
 恒久的ペースメーカー.....260, 260i
 識別コード.....261, 261t
 定期チェック.....261
 両心室ペースメーカー.....260
 レート応答ペースメーカー.....260
 梗塞.....49s
 興奮性(心筋細胞の).....8, 49s
 呼吸困難.....49s
 固有刺激発生レート.....49s
 固有調律.....263, 49s
- さ**
 再灌流調律.....49s
 再灌流療法.....49s
 最大拍動点.....1, 49s
 細動波.....100i
 催不整脈作用.....211, 49s
 再分極.....24, 49s
 心筋細胞の一.....9, 9i
 細胞の低酸素状態.....85
 左冠動脈.....5, 6, 6t
 左脚ブロック.....198
 左心室.....3
 左心房.....3
 左前下行枝(LAD)冠動脈.....6
 三尖弁.....3, 4, 49s
 三段脈.....49s
 三段脈PAC.....91i
- し**
 刺激伝導系(心臓の).....9, 10i, 50s
 死戦期調律.....204, 204i, 49s
 失神.....49s
 自動間隔.....263, 263i
 自動能(心筋細胞の).....8, 49s
 自動能亢進.....49s
 縦隔.....49s
 収縮性(心筋細胞の).....8, 49s
 受攻期.....49s
 循環系.....2, 50s
 順行性伝導.....140, 50s
 順次心室脱分極.....50s
 上室性調律.....197
 上室性不整脈.....197
 上大静脈.....50s
 漿膜性心膜.....2, 2i
 除細動.....50s
 徐脈.....50s
 徐脈アラームの誤動作.....26, 29i
 自律神経系.....50s
 一の活動.....85
 心外膜ペーシング.....260, 50s
 心筋細胞.....8
 一の種類.....8
 一の脱分極と再分極.....8, 9, 9i
 一の特徴.....8
 心筋症.....50s
 心筋層.....2, 2i, 4i, 6t, 50s
 心筋の収縮.....256
 心室.....50s
 心室期外収縮.....11, 92, 199, 50s
 2連発の一.....201i
 4連発の一を伴う洞性頻脈.....201i
- R on T型一.....202, 202i
 間入性一.....202, 202i
 三段脈一.....200i
 心電図の特徴.....202b
 多源性一.....201, 202i
 単源性一.....202
 二段脈一.....200i
 一の洞性P波.....200i
 四段脈一.....201
 一を伴う正常洞調律.....199i
 心室固有調律.....203, 203i, 204b, 47s
 促進性一.....204, 204i, 205b
 心室細動.....209, 210b, 210i, 50s
 心室静止(心静止).....211, 211b, 212i, 50s
 心室性不整脈.....197, 197i
 リズム記録の練習.....213
 心室粗動.....206i
 心室脱分極.....197
 心室中隔.....3, 50s
 心室内刺激伝導系.....197
 心室内変行伝導.....90i
 心室頻拍.....205, 206i, 50s
 8連発の一を伴う心房細動.....207i
 心電図の特徴.....206b
 一のカルディオバージョン.....208i
 脈を伴う安定単形性一.....208
 脈を伴う不安定単形性一.....208
 心室ペーシング調律.....264, 265i
 心周期.....11, 50s
 一の不応期.....11, 12, 12i
 心静止.....50s
 振戦(筋の).....29, 30i
 心尖部.....1, 50s
 心臓
 冠循環.....5, 5i
 循環系.....3
 心腔.....1, 2
 一の位置.....1, 1i
 一の機能.....4
 一の血流.....9, 10i
 一の刺激伝導系.....6
 一の神経支配.....1
 一の説明.....2
 一の表面領域.....1, 2i
 一の弁.....3, 3i
 一壁の構造.....1, 2i
 心臓細胞.....4
 心臓弁.....50s
 心タンポナーデ.....51s
 心調律.....24, 50
 心電図.....51s
 心電図記録用紙.....12, 12i

心電図モニタリング		側副循環.....6, 7, 51s
一の種類.....	24	
一の目的.....	24	
電極パッドの装着.....	26	
モニタ関連の問題のトラブルシューティング.....	26, 27i-31i	
心内膜.....	2, 2i, 51s	
心拍.....	11	
心拍数.....	51s	
心拍数の計算.....	32, 34, 35i	
簡易的な計算法.....	32	
規則的な調律.....	32, 33i, 34i	
正確な計算法.....	32	
不規則な調律.....	32, 33i, 34i	
振幅.....	51s	
心房.....	1, 3, 51s	
一の脱分極.....	13	
心房期外収縮.....	88, 92, 141, 51s	
2連発の一.....	91i	
高頻度 / 低頻度の一.....	92	
三段脈一.....	91i	
心電図の特徴.....	88b	
二段脈一.....	90i	
一のPR 間隔.....	88	
一のQRS.....	88	
非伝導性一.....	93, 93b, 93i	
四段脈一.....	91i	
一を伴う正常洞調律.....	89i, 90i, 95i, 143i	
一を伴う洞性徐脈.....	88i	
心房キック.....	5, 51s	
心房細動.....	92, 100, 51s	
心電図の特徴.....	102b	
コントロールされたレート.....	100i	
コントロールされていないレート.....	101i	
一のカルディオバージョン.....	102, 102i	
一の臨床的帰結.....	102	
不安定な一.....	102	
一への介入.....	102	
一を伴う脚ブロック.....	198i	
心房性収縮		
異所性一.....	92	
一期外収縮.....	92	
心房性不整脈.....	86	
一の概要.....	85	
一の機序.....	85	
一のリズム記録の練習.....	103	
心房粗細動.....	101i	
心房粗動.....	92, 97, 51s	
2:1 房室伝導と PAT を伴う一.....	98i	
4:1 房室伝導を伴う一.....	97i	
心電図の特徴.....	99b	
変動性房室伝導を伴う一.....	99	
心房粗動と発作性心房頻拍 (PAT).....	98	
一のカルディオバージョン.....	100i	
心房脱分極の異常.....	13	
心房中隔.....	3, 51s	
心房頻拍.....	94, 94b, 95	
心房ペーシング調律.....	264, 264i, 265i	
心房補充収縮.....	92, 92i	
心房レート.....	85	
心膜.....	2, 2i, 51s	
漿膜性一.....	2, 2i	
線維性一.....	2, 2i	
す		
ストークス・アダムス発作.....	152, 51s	
せ		
正常洞調律.....	44, 44b, 45i, 51s	
2連発のPJCを伴う一.....	143i	
3連発のAIVRを伴う一.....	205i	
PACを伴う一.....	89i, 90i, 95i	
脚ブロックを伴う一.....	198i	
心房補充収縮を伴う一.....	92i	
単発のPJCを伴う一.....	141i, 142i	
洞停止を伴う一.....	49i, 92i	
洞房ブロックを伴う一.....	49i	
非伝導性PACを伴う一.....	93i	
ポーズ後の接合部補充収縮を伴う一.....	144i	
接合部期外収縮.....	141, 141i, 51s	
2連発の一を伴う正常洞調律.....	143i	
単発の一を伴う正常洞調律.....	141i, 142i	
接合部調律.....	140, 141i, 144b, 145i, 51s	
促進性一.....	144, 146i, 146b, 147i	
接合部不整脈		
一と房室ブロック.....	140i	
一のリズム記録の練習.....	156	
接合部ペースメーカー細胞.....	140	
接合部補充収縮.....	144i	
接合部補充調律.....	144	
絶対不応期.....	11, 51s	
線維性心膜.....	2, 2i	
センシング.....	262	
喘息.....	13	
そ		
双極ペーシングシステム.....	256, 262i	
臓側心膜.....	2, 2i	
相対不応期.....	11, 51s	
僧帽弁.....	3, 4, 51s	
束枝.....	51s	
促進性心室調律.....	204, 204i, 205, 205b, 51s	
促進性接合部調律.....	144, 146i, 146b, 147i, 51s	
た		
体外式ペーシング.....	経皮的ペーシング (TCP) を参照	
体循環系.....	2	
代償性休止期.....	52s	
大動脈弁.....	3, 4, 52s	
多汗症.....	52s	
多形性.....	52s	
多源性PVC.....	201, 202i, 52s	
多源性心房頻拍.....	87, 88i	
脱分極.....	9, 24, 52s	
心筋細胞の一.....	8, 9i	
心房の一.....	13	
単極ペーシングシステム.....	256, 262i	
単形性VT.....	205	
単源性PVC.....	202	
ち		
チアノーゼ.....	52s	
て		
低酸素状態 (細胞の).....	85	
デマンド型ペースメーカー.....	52s	
テレメトリ式モニタリング.....	25, 26i, 27i, 29, 30i	
電解質.....	8, 52s	
電氣的干渉.....	31, 31i	
電氣的勾配.....	8	
電氣的興奮.....	8, 9i	
電極パッドの装着.....	26	
伝導性 (心筋細胞の).....	8, 52s	
電流と波形.....	11, 11i	
と		
洞休止 (洞性不整脈を伴う).....	48, 48b, 50i	
洞性P波.....	85, 86i	
洞性徐脈.....	46, 46b, 46i, 52s	
1度房室ブロックを伴う一.....	149i	
PACを伴う一.....	88i	
洞性頻脈.....	45, 45b, 45i, 201, 52s	
洞性不整脈.....	44, 44i, 47, 47b, 48i, 52s	
リズム記録の練習.....	51	
洞休止を伴う一.....	48, 48b, 50i	
洞調律		
心室頻拍のカルディオバージョンによる復帰.....	208i	
正常一.....	44, 44b, 45i, 49i	
洞停止.....	48, 48b, 49i, 50i, 52s	
一とPAC.....	94i	
一を伴う正常洞調律.....	92i	

- 等電位線 基線を参照
 洞不全症候群 52s
 洞房機能不全 256
 洞房結節 (SA 結節) 9, 52s
 一の自動能 85
 洞房ブロック 48, 48b, 49i, 50, 50i, 52s
 トルサード・ド・ポアンツ 207i, 208, 52s
- な**
 ナトリウム・カリウム・ポンプ 8
- に**
 二相性波形 11, 52s
 二段脈 52s
 乳頭筋 4i, 52s
- の**
 濃度勾配 8
- は**
 肺循環系 2
 肺動脈弁 3, 4, 53s
 肺の血流 3, 4
 肺胞 3
 波形 10
 一と電流 11, 11i
 一と等電位線 11i
 ラベル付けの練習 22
 波形の振れ 53s
 バッハマン束 53s
 バルサルバ手技 53s
 パルス発生器 256, 257i
 半月弁 (SL 弁) 4
- ひ**
 ヒス束 53s
 ヒス・プルキンエ系 53s
 肥大 53s
 非代償性休止期 53s
 非伝導性 PAC 93, 53s
 心電図の特徴 93b
 洞停止または洞房ブロックと一 94i
 一を伴う正常洞調律 93i
 頻脈 85
 頻脈アラームの誤動作 26, 28i
- ふ**
 不応期 (心周期の) 11, 12, 12i
 副交感神経系 6, 53s
 副伝導路 53s
 不整脈 (特定の型の不整脈の項目も参照)
 44, 102, 53s
- プリンツメタル狭心症 53s
 プルキンエ線維 10, 53s
- へ**
 ペーシング間隔 263
 ペーシングリード 256, 257i
 ペースメーカ 85, 53s
 移動性心房一 86, 87b, 87i
 固定レートモード (非同期) 256
 シングルチャンバ 257
 人工一 256
 デマンドモード (同期) 256
 デュアルチャンバ 257, 257i
 一の機能 256
 一の設定 260
 一の適応 256
 ペースメーカ解析記録 268
 ペースメーカ機能不全 265
 アンダーセンシング 267i, 269
 オーバーセンシング 267i, 271
 刺激発生不全 266, 266i
 センシング不全 269
 捕捉不全 266, 266i
 ペースメーカ記録の解析 271, 268i-271i
 リズム記録の練習 272
 ペースメーカ細胞 8, 9
 接合部一 140
 ペースメーカ刺激 262
 ペースメーカスパイク 257
 ペースメーカ調律 264
 ベータ遮断薬 53s
 壁在血栓 53s
 壁側心膜 2, 2i
 弁 3
 変行伝導を伴う上室期外収縮 53s
- ほ**
 房室間隔 257
 房室結節 (AV 結節) 9, 140, 53s
 房室接合部 140, 53s
 房室ブロック (AV ブロック) 148, 256, 53s
 1 度一 148, 149b, 149i, 155t
 2 度一、I 型 149, 149b, 150i, 155t
 2 度一、II 型 152, 152b, 152i, 155t
 3 度一 153, 154b, 154i, 155i, 155t
 接合部不整脈および一 140i
 一のリズム記録の練習 156
 房室ペーシング調律 265i
 房室弁 4, 53s
 補充収縮 53s
 捕捉 263, 263i
- 発作性心房頻拍 94, 95i, 54s
 2:1 房室伝導と一を伴う心房粗動 98i
 一患者の連続モニタリング記録 96i
 心電図の特徴 94b
 正常洞調律および一 95i
 発作性接合部頻拍 147, 147b, 148i, 54s
- ま**
 膜チャンネル 8
 慢性閉塞性肺疾患 13, 88, 54s
- み**
 ミリアンペア 54s
- む**
 無脈性電気活動 212, 54s
- め**
 迷走神経刺激法 54s
- も**
 モビッツ I 型
 149, 149b, 150i, 151i, 155t, 47s
 モビッツ II 型
 152, 152b, 152i, 153i, 155t, 47s
- ゆ**
 融合収縮 263, 264i
 有線式モニタリング 24, 24i, 25i
- よ**
 陽性波形 11
- り**
 リズム記録の解析
 PR 間隔の計測 36, 36i
 P 波の特定と精査 36, 36i
 QRS 群の計測 36, 36i, 37i
 規則性 (調律) の判定 32, 32i
 心拍数の計算 32, 33i, 34, 34i, 35i
 リズム記録の練習 40
- れ**
 レートサプレッション 54s
 連発 54s