

# 索引

## 数字

3点固定の原理 ..... 248

## 欧文

### A, B

ADL 練習 ..... 204, 209  
AFO ..... 248, 277, 278, 285  
ARGO ..... 289  
bouncing 機構 ..... 156  
Brunnstrom 法 ..... 275

### C, D

C-reg ..... 225  
CET ..... 171  
chair back 型腰仙椎装具 ..... 315  
CM 関節 ..... 319  
Cobb 角 ..... 330  
CVD ..... 275  
C字姿勢 (C-posture) ..... 286  
DIP 関節 ..... 318

### E, H, I

ESPF ..... 164  
HALO ..... 293  
HGO ..... 289  
HRC ..... 112  
ICR ..... 154  
IP 関節屈曲補助装具 ..... 347

IP 関節伸展補助装具 ..... 347  
IRCソケット ..... 52, 54

### J, K, L

Jewett 型胸腰仙椎装具 ..... 313  
KAFO ..... 248, 275, 286  
KBM 式ソケット ..... 99  
Knight-Taylor 型胸腰仙椎装具 ..... 310  
Knight 型腰仙椎装具 ..... 314  
KO ..... 248  
long brace ..... 332

### M, O, P

MASソケット ..... 53, 55  
MPT ..... 29  
MP 関節 ..... 319  
OMC 型装具 ..... 332, 333  
open end ..... 48  
Osgood-Schlatter 病 ..... 300  
PIP 関節 ..... 318  
PTB 式ソケット ..... 92  
PTB 免荷装具 ..... 297  
PTS 式ソケット ..... 97

### R~T

RGO ..... 289  
Risser 分類 ..... 330  
SACH 足部 ..... 162, 225  
SACH ヒール ..... 354  
scoliosis ..... 328

SOMI ブレース ..... 305  
SPEX (spring extension) 継手 ..... 255  
spring extension 継手 ..... 255  
Steindler 型胸腰仙椎装具 ..... 311  
stretch shortening cycle ..... 74, 119  
SVA ..... 273, 380  
Taylor 型胸腰仙椎装具 ..... 309  
tenodesis action ..... 326  
TKA 線 ..... 70  
total contact ..... 48, 334  
TSB 式ソケット ..... 101, 103  
Tストラップ ..... 261, 281

### V, W, Y

VAPC 内側開き式サイム義足 ..... 112  
von Rosen splint ..... 336  
Wilmington 型装具 ..... 334  
yielding 機構 ..... 157  
Yストラップ ..... 261, 281

## 和文

### あ

アーチ・クッキー ..... 357  
足先角 ..... 121  
足継手 ..... 160, 206, 257, 267  
錠 (あぶみ) ..... 262  
アライメントスタビリティ ..... 155  
アンクルロッカーファンクション ..... 161  
アンダーアーム型装具 ..... 332

### い, う

イールディング機構 ..... 157  
いざり動作 ..... 44  
板バネ足部 ..... 163

|               |          |                |               |             |          |
|---------------|----------|----------------|---------------|-------------|----------|
| 医療用装具（治療用装具）  | 367      | 踵部の補高          | 341           | キスキット       | 178      |
| ウィリアムス型腰椎装具   | 315      | 殻構造義肢          | 23            | 義足          | 16       |
| ウィルミントン型装具    | 334      | 下肢装具           | 253           | 義足荷重練習      | 184      |
| ウェッジヒール       | 355      | 荷重部            | 93            | 義足装着前練習     | 174      |
| ウォークアウト       | 291, 292 | 荷重プレーキ機構       | 156           | 義足装着方法      | 169      |
| 受け皿式股義足       | 132      | 片脚立位練習         | 186           | 義足装着練習      | 174, 207 |
| <b>え</b>      |          |                |               |             |          |
| エアバッグ         | 171      | 下腿義足           | 90, 116       | 義足歩行練習      | 184, 208 |
| 腋窩支持クラッチ      | 363      | 下腿式            | 145           | 基礎練習        | 208      |
| エネルギー蓄積型足部    | 225      | 下腿軸            | 117           | 機能的断端長      | 31       |
| エネルギー蓄積足部     | 164      | 下腿切断           | 90, 210       | ギプス包帯       | 170      |
| 遠位手掌皮線        | 324      | 下腿前傾角度         | 380           | 基本操作練習      | 237      |
| <b>お</b>      |          |                |               |             |          |
| 応用歩行動作練習      | 192, 193 | 肩吊り帯           | 56            | 脚長差         | 336      |
| 起き上がり動作       | 44       | 価値域            | 20            | 逆トーマスヒール    | 344, 355 |
| オクラホマ継手       | 260      | カックアップスプリント    | 321           | キャッチピン式     | 175      |
| オスグッド・シュラッター病 | 300      | カットオフヒール       | 356           | 吸着式（誘導帯）    | 177      |
| オープンハイマー型装具   | 323      | カナダ式合成樹脂製サイム義足 | 111           | 吸着式四辺形ソケット  | 64       |
| オフセット膝継手      | 255      | カナダ式股義足        | 131, 133, 174 | 吸着式ソケット     | 48       |
| オリエンテーション     | 219, 234 | カナダ式ソケット       | 134           | 給付制度        | 367      |
| <b>か</b>      |          |                |               |             |          |
| 加圧部           | 93       | カナディアンクラッチ     | 362           | 競技用車椅子      | 361      |
| ガードル          | 332      | 仮義肢            | 23, 367       | 強擦法         | 213      |
| 下位胸髄損傷        | 283      | 感覚検査           | 42            | 胸椎圧迫骨折      | 309, 311 |
| 介助用車椅子        | 360      | 環境コントロール法      | 171           | 胸椎パッド       | 332      |
| 外側ウェッジ        | 344      | 関節可動域測定        | 39            | 胸椎バンド       | 308      |
| 外側股継手型交互歩行用装具 | 288      | 関節可動域練習        | 203           | 胸腰仙椎装具      | 302, 309 |
| 外側ストラップ       | 261, 281 | 関節リウマチ         | 346           | 胸腰椎圧迫骨折     | 310, 313 |
| 階段・傾斜         | 193      | <b>き</b>       |               |             |          |
| 外転装具          | 339      | 機械的摩擦機構        | 158           | 筋ジストロフィー    | 329, 340 |
| 外反母趾          | 350      | 起居動作能力評価       | 44            | 筋収縮練習       | 231      |
| 踵バンパー         | 79       | 起居動作練習         | 209           | 金属支柱付き短下肢装具 | 277, 376 |
| 踵バンパーの硬さ      | 122      | 義肢             | 16            | 金属支柱付き長下肢装具 | 275      |
|               |          | 義肢装具の給付        | 367           | 金属支柱付き膝装具   | 280      |
|               |          | 義肢装具の申請        | 371           | 筋短縮テスト      | 40       |
|               |          | 義肢分類           | 22            | 筋電義手        | 231      |
|               |          | 義手             | 16, 228       | 筋電採取        | 237      |
|               |          | 義手装着前練習        | 236           | 筋力強化        | 179      |

|               |               |                |                    |              |             |
|---------------|---------------|----------------|--------------------|--------------|-------------|
| 筋力増強練習        | 203           | 厚生労働省の障害度分類    | 340                | 座位変換型車椅子     | 360         |
| 筋力評価          | 38            | 構築性側弯          | 328                | サイム義足        | 116         |
| <b>く</b>      |               |                |                    |              |             |
| 靴型装具          | 343, 350, 353 | 公的医療保険制度       | 369                | サイム切断        | 110         |
| クッション・ヒール     | 354           | 後方支柱           | 308                | 在来式サイム義足     | 111         |
| 靴べら式          | 147           | 後方制動           | 271                | 在来式ソケット      | 63, 91      |
| グライシニングプラスフット | 164           | 後方バンパー         | 79                 | 作業用義肢        | 23          |
| クラッチ          | 361           | 後方バンパーの硬さ      | 122                | 作業用義手        | 229         |
| クラビクルバンド      | 295           | 絞扼性神経障害        | 318                | 坐骨支持免荷装具     | 297         |
| 車椅子           | 359           | 高齢切断者          | 16                 | 坐骨収納型ソケット    | 52          |
| クレンザック継手      | 259, 269      | 股関節外転保持装具      | 343                | 差し込み式ソケット    | 48, 91, 178 |
| <b>け</b>      |               |                |                    |              |             |
| 軽擦法           | 213           | 股関節開排位制限       | 336                | サッチヒール       | 354         |
| 痙性対麻痺         | 283           | 股関節離断          | 131, 132           | <b>し</b>     |             |
| 形態測定（非切断側）    | 28            | 股関節離断          | 131, 132           | シールイン式       | 176         |
| 頸椎カラー         | 302           | 国民健康保険         | 369                | 弛緩性対麻痺       | 283         |
| 頸椎症性頸髄症       | 306           | 腰ベルト           | 56                 | 四肢切断の疫学      | 16          |
| 頸椎装具          | 302, 307      | コスメティックカバー     | 29                 | 支持バー         | 94          |
| 頸椎脱臼骨折        | 306           | 骨格構造義肢         | 23                 | 自走用車椅子       | 359         |
| 頸椎椎間板ヘルニア     | 303, 304, 305 | 股継手            | 131, 137, 150, 255 | 支柱           | 253, 334    |
| 頸椎捻挫          | 302           | 骨成熟度           | 330                | 支柱付き頸椎装具     | 304         |
| 欠損肢の重量予測      | 29            | 骨性ロック          | 55                 | 膝蓋腱中央        | 29          |
| 肩甲間バンド        | 308           | 骨盤帯            | 307, 332           | 膝蓋骨脱臼・亜脱臼    | 300         |
| 幻肢            | 42            | 骨盤輪不安定症        | 317                | 自動車損害賠償保険    | 368         |
| 現物給付          | 372           | 骨隆起部           | 94                 | 四辺形ソケット      | 50          |
| <b>こ</b>      |               |                |                    |              |             |
| コイル式スプリント     | 320           | 固定装具           | 246                | 社会的情報        | 26          |
| 高位胸椎パッド       | 334           | 固定膝継手          | 156, 158           | 尺側偏位         | 349         |
| 更衣動作練習        | 209           | コブ角            | 330                | 尺骨神経知覚支配域    | 320         |
| 後期高齢者医療制度     | 369           | コルゲーション        | 251                | 尺骨神経麻痺       | 319         |
| 拘縮予防          | 173           | コンテインメント療法     | 338                | 周径           | 235         |
| 拘縮予防指導        | 205           | コントロールケーブルシステム | 229                | シューホーンブレース   | 272         |
| 更生用装具         | 245, 367      | コントロールケーブルの効率  | 237                | ジュエット型胸腰仙椎装具 | 313         |
| <b>さ</b>      |               |                |                    |              |             |
|               |               | コンピュータ制御       | 159                | 手関節駆動式把持装具   | 325         |
|               |               | コンプレッション値      | 49                 | 術後良肢位保持      | 173         |
|               |               | コンマバー          | 357                | 術直後装着義肢      | 22          |
|               |               | <b>さ</b>       |                    |              |             |
|               |               | 最小前後径          | 58                 | 瞬間回転中心       | 154         |
|               |               | 最大前後径          | 58                 | 除圧部          | 93          |

|               |          |
|---------------|----------|
| 上位胸髄損傷        | 283      |
| 障害者総合支援法      | 232, 369 |
| 償還払い          | 371      |
| 症候性側弯症        | 329      |
| 上腕義手・肩義手の適合検査 | 237      |
| 上腕能動義手        | 229      |
| ショパール関節離断     | 144      |
| 処方時期          | 22       |
| シリコンライナー      | 172      |
| シレジアバンド       | 56       |
| ジレット継手        | 260      |
| 伸展制限付継手       | 255      |
| 伸展補助装置        | 150, 158 |

## す

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| 随意制御因子         | 70                         |
| スイスロック膝継手      | 257                        |
| スウェーデン式膝装具     | 280                        |
| スコット・クレイグ長下肢装具 | 287                        |
| スタインドラー型胸腰仙椎装具 | 311                        |
| スタティックアライメント   | 68, 76, 116, 121, 139, 207 |
| スタビー義足         | 220, 222                   |
| スタビライザー        | 342                        |
| スタンプシュリンカー     | 172                        |
| ステップロック膝継手     | 257                        |
| ストライドコントロール    | 137                        |
| ストラップ          | 261, 281                   |
| スナイダー吊り具       | 338                        |
| スポーツ型車椅子       | 361                        |
| スポーツ義足         | 163                        |
| スライドパーツ        | 118                        |
| スリーウェイ膝継手      | 255                        |
| スリッパ式          | 147                        |
| スワッシュ装具        | 343                        |
| スワンネック変形       | 347                        |

## せ

|              |          |
|--------------|----------|
| 生活保護法        | 370      |
| 整形靴          | 353      |
| 整形靴タイプ       | 260      |
| 整形外科的装具      | 295      |
| 正中神経麻痺       | 324      |
| 静的装具         | 246, 320 |
| 制動足継手付き短下肢装具 | 380      |
| 脊髄性筋萎縮症      | 329      |
| 仙髄損傷         | 284      |
| 脊柱側弯症        | 328      |
| 脊椎分離症        | 315      |
| 切断原因         | 17       |
| 切断手技         | 20       |
| セミリジッドドレッシング | 171      |
| 前十字靭帯損傷      | 299      |
| 舟状骨パッド       | 357      |
| 戦傷患者特別援護法    | 368      |
| 仙腸装具         | 316      |
| 先天性股関節脱臼     | 336      |
| 先天性内反足       | 343      |
| 前方制動         | 271      |
| 前腕義手の適合検査    | 238      |
| 前腕能動義手       | 230      |

## そ

|         |     |
|---------|-----|
| 装具の剛性   | 250 |
| 装具の定義   | 244 |
| 装具の分類   | 245 |
| 装具の目的   | 245 |
| 装飾用義手   | 228 |
| ソールウェッジ | 356 |
| 足関節     | 267 |
| 足部      | 160 |
| 足部覆いタイプ | 260 |
| 足部部分義足  | 145 |

|           |             |
|-----------|-------------|
| 側方支柱      | 309         |
| 側弯症       | 328         |
| ソケット      | 30, 206     |
| ソケット初期屈曲角 | 70, 74, 119 |
| ソケット初期内転角 | 74, 118     |
| ソケット適合判定  | 206         |
| ソケット内周径   | 36          |
| ソケットの前後径  | 33          |
| ソケットの内外径  | 35          |
| ソケットの深さ   | 31          |
| 足根義足      | 147         |
| ソフトドレッシング | 170         |
| 損害賠償制度    | 368         |

## た

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| ダーメンコルセット    | 312                        |
| ターンテーブル      | 73                         |
| 体外力源義手       | 231                        |
| 体幹装具         | 307                        |
| ダイアゴナルソケット   | 134                        |
| 大腿義足         | 47                         |
| 大腿切断         | 47, 201                    |
| 大腿切断（極短断端）   | 132                        |
| 体内力源義手       | 229                        |
| ダイナミックアライメント | 68, 83, 116, 126, 140, 209 |
| ダイナミックスタビリティ | 156                        |
| 体表全面接地       | 334                        |
| ダイヤルロック継手    | 255                        |
| 代理受領         | 375                        |
| 多脚杖          | 362                        |
| 多軸           | 164                        |
| 多軸膝継手        | 154, 156                   |
| 立ち直り反応       | 331                        |
| 多発性関節拘縮症     | 329                        |
| 足袋式          | 146                        |
| ダブルクレンザック継手  | 259, 270                   |

|            |                    |
|------------|--------------------|
| タマラック継手    | 260, 272           |
| たわみ        | 250                |
| たわみ（撓み）式   | 260                |
| 短下肢装具      | 277, 278, 285, 376 |
| 単脚杖        | 362                |
| 短靴         | 354                |
| ダンサーパッド    | 357                |
| 単軸         | 163                |
| 単軸足継手のESPF | 164                |
| 単軸足部       | 163                |
| 単軸膝継手      | 152                |
| 弾性装具       | 246                |
| 弾性包帯       | 170                |
| 短対立装具      | 324                |
| 断端         | 30                 |
| 断端確認       | 207                |
| 断端管理       | 169, 204           |
| 断端周径       | 36                 |
| 断端周径の変動    | 37                 |
| 断端成熟       | 22                 |
| 断端成熟評価     | 36                 |
| 断端前後径      | 33                 |
| 断端長        | 31, 234            |
| 断端内外径      | 35                 |
| 断端皮膚の確認    | 82                 |
| 断端評価       | 30                 |
| 断端誘導帯      | 48                 |

## ち

|              |          |
|--------------|----------|
| チェアバック型腰脊椎装具 | 315      |
| チャッカ靴        | 344, 354 |
| チャンネル        | 50       |
| 肘関節固定装具      | 349      |
| 肘関節の変形       | 349      |
| 中足骨切断        | 144      |
| 長下肢装具        | 275, 286 |

|        |          |
|--------|----------|
| 蝶型踏み返し | 357      |
| 治療用装具  | 245, 367 |

## つ

|       |          |
|-------|----------|
| ツイスター | 262, 343 |
| 対麻痺   | 283      |
| 杖     | 361      |
| 継手    | 254      |
| 継手の位置 | 263      |
| 槌趾    | 350      |

## て

|                 |     |
|-----------------|-----|
| 底屈              | 267 |
| 底屈制限            | 271 |
| 底屈制動            | 271 |
| 底屈補助            | 271 |
| テイルティングテーブル式股義足 | 132 |
| テーラー型胸腰脊椎装具     | 309 |
| 適合              | 30  |
| 適合検査            | 237 |
| 手先具             | 231 |
| 手先具の開閉操作練習      | 237 |
| デニス・ブラウン装具      | 343 |
| テノデーシスアクション     | 326 |
| 電動式車椅子          | 360 |
| 電動ハンド           | 232 |
| デンバーバー          | 356 |

## と

|         |          |
|---------|----------|
| トイレ動作練習 | 209      |
| トウアウト角  | 121      |
| 橈骨神経麻痺  | 321      |
| 等尺性収縮   | 34       |
| 疼痛評価    | 42       |
| 動的装具    | 246, 321 |
| 糖尿病     | 19       |

|              |         |
|--------------|---------|
| トウブ레이크       | 71      |
| トーマス型懸垂装具    | 323     |
| トーマステスト      | 40, 203 |
| トーマスバー       | 356     |
| トーマスヒール      | 355     |
| 徳大式バネ付き長下肢装具 | 341     |
| 徒手筋力検査       | 38      |
| 特発性側弯症       | 328     |
| トラス構造        | 263     |
| ドレッシングバッグ    | 171     |

## な

|                   |          |
|-------------------|----------|
| 内側股継手型交互歩行用装具     | 291      |
| 内側ストラップ           | 262, 281 |
| 内側月形しんの延長         | 344      |
| 内転筋ロール            | 48       |
| ナイト型腰脊椎装具         | 314      |
| ナイトテーラー型胸腰脊椎装具    | 310      |
| 内反尖足              | 377      |
| 長靴                | 354      |
| ナックルベンダー          | 321      |
| 軟性コルセット（胸腰脊椎装具）   | 312      |
| 軟性コルセット（腰脊椎装具）    | 316      |
| 軟ソケット付き全面接触式サイム義足 | 112      |

## に

|              |     |
|--------------|-----|
| ニーブレース       | 280 |
| 二軸膝継手        | 257 |
| 二重ソケット       | 64  |
| 日常生活動作       | 197 |
| 日常生活動作練習     | 209 |
| 二分脊椎症        | 329 |
| 入浴シミュレーション動作 | 209 |

## ね, の

|           |          |
|-----------|----------|
| ネックリング    | 332      |
| 脳性麻痺      | 329, 342 |
| 脳卒中       | 275      |
| 能動義手      | 229      |
| 能動ハンド     | 231      |
| 能動フック     | 231      |
| ノースウエスタン式 | 147      |

## は

|          |               |
|----------|---------------|
| バージャー病   | 19            |
| ハーネス     | 237           |
| 背屈       | 267           |
| 背屈制限     | 271           |
| 背屈制動     | 271           |
| 背屈補助     | 271           |
| 背屈遊動底屈制限 | 380           |
| パイロン     | 117           |
| ハウザーバー   | 357           |
| バウンシング機構 | 156           |
| バストバンド   | 296           |
| 裸足歩行     | 378           |
| パッチテスト   | 43            |
| パッテン底    | 297           |
| パラウォーカー  | 289           |
| バランス練習   | 181           |
| 貼物       | 94            |
| ハローベスト   | 306           |
| 半月       | 254           |
| 半月の位置    | 263           |
| 半長靴      | 344, 354      |
| 反張膝      | 275, 279, 377 |
| 反張膝防止    | 273, 279      |

## ひ

|                |     |
|----------------|-----|
| ヒールロッカーファンクション | 160 |
|----------------|-----|

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 非構築性側弯          | 328           |
| 膝当て             | 262, 281      |
| 膝折れ防止           | 273           |
| 膝カフ             | 95            |
| 膝関節             | 273           |
| 膝義足ソケット         | 63            |
| 膝固定式長下肢装具       | 341           |
| 膝伸展補助付き長下肢装具    | 341           |
| 膝装具             | 280           |
| 膝継手             | 152, 206, 255 |
| 膝継手の特徴と選定       | 65            |
| 膝パッド            | 262           |
| 膝離断             | 62, 63        |
| 肘継手のロック・アンロック練習 | 237           |
| ピストン運動          | 55, 95, 121   |
| ヒップアクションブレース    | 343           |
| 皮膚感応テスト         | 43            |
| 被用者保険           | 369           |

## ふ

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| フィラデルフィアカラー       | 303                     |
| フォアフットロッカーファンクション | 161                     |
| フォームカバー           | 29                      |
| フォンローゼン装具         | 336                     |
| 腹部前あて             | 309                     |
| 浮腫                | 30                      |
| 不随意制御因子           | 70                      |
| ブッシュアップ動作         | 44                      |
| フットケア             | 148                     |
| フットスラップ           | 378                     |
| ブライムウォーク          | 291, 292                |
| プラスチック足部タイプ       | 261                     |
| プラスチック短下肢装具       | 272, 278, 376, 377, 379 |
| プラットホームクラッチ       | 363                     |
| フレア               | 323                     |

|                |     |
|----------------|-----|
| フレアヒール         | 355 |
| フレクサーヒンジ・スプリント | 326 |
| ブローンボード        | 342 |
| 分回し現象          | 377 |
| 分回し歩行          | 377 |

## へ

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| 平行棒外周歩行   | 191                   |
| 平行棒内歩行    | 187                   |
| 平行棒内歩行練習  | 208                   |
| 閉塞性血栓性血管炎 | 19                    |
| 閉塞性動脈硬化症  | 19, 201               |
| ベルテス病     | 338                   |
| ベルト       | 254                   |
| 片側骨盤切断    | 132                   |
| ベンチアライメント | 68, 71, 116, 137, 207 |
| 片麻痺       | 275                   |
| 片麻痺患者     | 376                   |

## ほ

|            |          |
|------------|----------|
| ポーゴスチック装具  | 339      |
| ホールディング型装具 | 334      |
| 補強あぶみ式     | 263      |
| 歩行前基本練習    | 187      |
| 歩行前直立練習    | 184      |
| 歩行分析       | 378      |
| 歩行用装具      | 283      |
| 歩行練習       | 187      |
| 歩行練習方法     | 209      |
| 母指Ⅱ変形      | 348      |
| 母指球皮線      | 322      |
| ボストン型装具    | 332, 333 |
| 補正用のバー     | 356      |
| ボタン穴変形     | 347      |
| ホッピング      | 45       |
| 本義肢        | 23, 367  |

|                 |                   |  |
|-----------------|-------------------|--|
| <b>ま〜も</b>      |                   |  |
| 股バンパー           | 137               |  |
| 末梢循環障害          | 16, 18            |  |
| 末梢神経障害          | 318               |  |
| 松葉杖             | 363               |  |
| マニュアルロック        | 156               |  |
| マルチフレックス+アンクル   | 164               |  |
| マルロアナトミカルソケット   | 53                |  |
| ミルウォーキー型装具      | 332               |  |
| 無軸              | 162               |  |
| 無軸足継手のエネルギー蓄積足部 | 163               |  |
| むち打ち症           | 302               |  |
| メイヨー半月バー        | 356               |  |
| メタルザルバー         | 357               |  |
| メタルザルパッド        | 357               |  |
| 免荷装具            | 297               |  |
| 免荷部             | 93                |  |
| モールド式胸腰仙椎装具     | 313               |  |
| モールド式頸椎装具       | 306               |  |
| <b>ゆ</b>        |                   |  |
| 油圧式足継手          | 259               |  |
| 油圧ダンパー          | 271               |  |
| 遊脚期制御           | 151, 158          |  |
| 有窓式ソケット         | 63                |  |
| 遊動式足継手          | 257               |  |
| <b>よ</b>        |                   |  |
| 腰髄損傷            | 283               |  |
| 腰仙椎装具           | 302               |  |
| 腰椎前弯            | 80                |  |
| 腰椎椎間板ヘルニア       | 312, 314, 316     |  |
| 四つ這い動作          | 44                |  |
| <b>ら, り</b>     |                   |  |
| ライナー            | 58                |  |
| リーメンビューゲル       | 337               |  |
| リウマチ杖           | 363               |  |
| 理学療法検査          | 26                |  |
| 理学療法評価          | 26, 202, 210, 219 |  |
| 理学療法プログラム       | 203, 212, 219     |  |
| リジットドレッシング      | 170               |  |
| リスフラン関節離断       | 144               |  |
| 立脚期制御           | 152, 155          |  |
| リッサー分類          | 330               |  |
| 流体制御装置          | 159               |  |
| 両側下肢多発開放骨折      | 218               |  |
| 両側大腿切断          | 218               |  |
| 良肢位             | 173               |  |
| 療養給付            | 372               |  |
| 療養費用の給付         | 371               |  |
| リンク膝            | 154               |  |
| リングロック          | 341               |  |
| リングロック継手        | 255               |  |
| <b>れ, ろ</b>     |                   |  |
| レーマン膝継手         | 257               |  |
| レバーアーム          | 248               |  |
| 労働災害補償制度        | 368               |  |
| ロッカーバー          | 357               |  |
| ロフトランドクラッチ      | 362               |  |
| ロングブレース         | 332               |  |