

# I索引

## 数字

24時間思い出し法 ..... 78

## 欧文

## A～E

ACEI ..... 119  
ARB ..... 119  
Atwater係数 ..... 82  
CVライン ..... 105  
CYP3A4 ..... 115  
C反応性タンパク ..... 72  
DHA ..... 81  
DRG/PPS ..... 25  
EPA ..... 81

## H～N

Harris-Benedict (ハリス・ベネディクト) の式 ..... 80  
HEN ..... 103  
HPN ..... 109  
ICD ..... 32  
ICF ..... 33  
ICIDH ..... 33  
Maroniの式 ..... 81  
n-3系脂肪酸 ..... 81  
n-6系脂肪酸 ..... 81  
NSAIDs ..... 118  
NST (栄養サポートチーム) ..... 24, 56  
NST (栄養サポートチーム) 加算 ..... 30, 56  
NST カンファレンス ..... 83

## O～W

ODA ..... 42  
PEM ..... 109  
POMR (問題志向型診療録) ..... 135  
PPN ..... 104  
QALY (quality adjusted life-year) ..... 161  
QOL ..... 19, 52  
RQ ..... 81  
RTP ..... 46  
SGA ..... 42, 62  
SOAP ..... 136  
TPN ..... 105  
WHO/QOL-26 ..... 54

## 和文

### あ～う

握力 ..... 75  
アセスメント ..... 42, 154  
アドヒアラנס ..... 147  
アミノ酸液 ..... 106  
アレルギー ..... 158  
アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬 ..... 119  
アンジオテンシン変換酵素阻害薬 ..... 119  
維持液 ..... 106  
一般食 ..... 129  
一般治療食 ..... 94  
胃内容排泄速度 ..... 113  
医療面接 ..... 46  
胃瘻 ..... 100  
インフォームドコンセント ..... 32  
後ろ向き研究 ..... 161

## え・お

影響評価 ..... 160  
栄養アセスメントタンパク ..... 46  
栄養改善加算 ..... 36  
栄養管理計画書 ..... 133  
栄養管理実施加算 ..... 28, 56  
栄養ケアの修正 ..... 159  
栄養ケアプラン ..... 45  
栄養サポート ..... 56  
栄養サポートチーム ..... 24  
栄養サポートチーム (NST) 加算 ..... 30, 56  
栄養支援 ..... 18  
栄養食事指導依頼書 ..... 137  
栄養食事指導報告書 ..... 143  
栄養食事調査 ..... 77  
栄養スクーリーニング ..... 62  
栄養治療実施計画兼栄養治療実施報告書 ..... 134  
栄養補給方法 ..... 159  
栄養マネジメント ..... 23  
栄養マネジメント加算 ..... 36  
エネルギー摂取状況 ..... 83  
エネルギーのアセスメント ..... 83  
エネルギー必要量 ..... 79  
嚥下食 ..... 97  
エンパワーメントアプローチ ..... 147  
黄疸 ..... 67  
恶心・嘔吐 ..... 155  
オペラント強化法 ..... 146

## か

介護食 ..... 94  
介入前後の比較 ..... 161  
外来栄養食事指導 ..... 138  
外来栄養食事指導料 ..... 27  
カウンセリング ..... 147  
かかりつけ医 ..... 162  
陰膳法 ..... 79

|          |     |
|----------|-----|
| 家族歴      | 68  |
| カタボリズム   | 83  |
| 過程（経過）評価 | 160 |
| 間歇的投与    | 102 |
| 間接熱量測定法  | 79  |
| 甘草湯      | 119 |
| カンファレンス  | 144 |

**き・く**

|              |     |
|--------------|-----|
| 既往歴          | 68  |
| 機械的合併症       | 103 |
| 偽性アルドステロン症   | 120 |
| 基礎代謝量        | 79  |
| 客観的栄養評価      | 42  |
| 吸収利用率        | 156 |
| 共感的理解        | 148 |
| 居宅サービス       | 35  |
| 居宅療養管理指導     | 36  |
| 空腸瘻          | 100 |
| クリニカルパス      | 25  |
| グループカウンセリング  | 148 |
| クレアチニン身長係数   | 72  |
| グレープフルーツジュース | 115 |
| クワシオコール      | 87  |

**け**

|              |          |
|--------------|----------|
| 経過表          | 154      |
| 経口移行加算       | 37       |
| 経口維持加算       | 37       |
| 経口栄養補給       | 93       |
| 経済評価         | 160      |
| 経静脈栄養剤       | 106      |
| 経静脈栄養の合併症    | 108      |
| 経静脈栄養補給      | 104      |
| 傾聴           | 148      |
| 経腸栄養剤        | 100, 159 |
| 経腸栄養施行ガイドライン | 130      |
| 経腸栄養の合併症     | 103      |
| 経腸栄養補給       | 98       |
| 経腸栄養ポンプ      | 102      |
| 経鼻経管法        | 99       |

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 経鼻経腸栄養カテーテル       | 102 |
| 経皮内視鏡的胃瘻造設術（PEG）  | 100 |
| 経皮内視鏡的空腸瘻造設術（PEJ） | 100 |
| 結果評価              | 160 |

|            |     |
|------------|-----|
| 血清アルブミン    | 84  |
| 血清総タンパク    | 84  |
| 血清鉄        | 71  |
| 欠乏・過剰症状    | 156 |
| ケトアシドーシス   | 85  |
| 下痢         | 156 |
| 肩甲骨下部皮下脂肪厚 | 75  |
| 健康信念       | 146 |
| 倦怠感        | 155 |
| 現病歴        | 68  |

**こ**

|          |     |
|----------|-----|
| 抗悪性腫瘍薬   | 118 |
| 高カロリー輸液  | 106 |
| 膠質浸透圧    | 69  |
| 恒常性      | 67  |
| 行動療法     | 145 |
| 呼吸商（RQ）  | 81  |
| 国際疾病分類   | 32  |
| 国際障害分類   | 33  |
| 国際生活機能分類 | 33  |
| 個人指導     | 138 |
| 骨格筋量     | 84  |
| コホート研究   | 161 |
| コレステロール  | 82  |
| 献立       | 98  |
| コンプライアンス | 147 |

**さ**

|               |     |
|---------------|-----|
| 在宅医療          | 34  |
| 在宅患者訪問栄養食事指導料 | 28  |
| 在宅経静脈栄養サポート   | 109 |
| 在宅経腸栄養サポート    | 103 |
| 在宅中心静脈栄養法     | 109 |
| 在宅訪問栄養食事指導    | 138 |

|        |     |
|--------|-----|
| 再発予防訓練 | 146 |
| 再評価    | 108 |
| 残食量調査  | 79  |

**し**

|              |     |
|--------------|-----|
| ジェノグラム       | 47  |
| 自覚症状         | 155 |
| 刺激統制法        | 145 |
| 自己一致         | 148 |
| 自己管理ノート      | 162 |
| 自己効力感        | 147 |
| 自己受容         | 148 |
| 脂質エネルギー比     | 81  |
| 脂質摂取状況       | 85  |
| 脂質のアセスメント    | 85  |
| 脂質必要量        | 81  |
| 視床下部         | 65  |
| 施設サービス       | 35  |
| 自然食品流動食      | 100 |
| 自然治癒         | 18  |
| 持続的投与        | 101 |
| 脂肪酸          | 81  |
| 脂肪乳剤         | 106 |
| 社会技術（自己主張）訓練 | 146 |
| 社会資源         | 55  |
| 社会的サポート      | 146 |
| 写真撮影法        | 78  |
| 周期的投与        | 102 |
| 集団栄養食事指導料    | 27  |
| 集団指導         | 138 |
| 終末期医療        | 19  |
| 主観的包括的評価     | 42  |
| 主訴           | 68  |
| ジュネーブ宣言      | 31  |
| 守秘義務         | 32  |
| 受容           | 148 |
| 消化器合併症       | 103 |
| 消化態栄養剤       | 100 |
| 常食           | 95  |
| 脂溶性ビタミン      | 82  |
| 小腸瘻          | 100 |
| 症例対照研究       | 161 |

|             |        |
|-------------|--------|
| 上腕筋周囲長      | 64, 75 |
| 上腕筋面積       | 75     |
| 上腕三頭筋皮下脂肪厚  | 75     |
| 上腕周囲長       | 75     |
| 初回通過効果      | 114    |
| 食環境         | 52     |
| 食行動         | 51     |
| 食行動の修正      | 146    |
| 食事記録法       | 77     |
| 食事内容自己評価表   | 149    |
| 食スキル        | 52     |
| 食生活状況       | 50     |
| 食態度         | 51     |
| 食知識         | 51     |
| 食堂加算        | 25     |
| 食品交換表       | 158    |
| 食品構成        | 141    |
| 食品構成表       | 158    |
| 食物摂取頻度調査法   | 78     |
| 食物繊維のアセスメント | 85     |
| 食物繊維必要量     | 82     |
| 食欲不振・食欲過剰   | 155    |
| 食歴法         | 78     |
| 事例評価        | 161    |
| 身体活動レベル     | 80     |
| 身体観察        | 47     |
| 身体計測値       | 156    |
| 人的資源        | 55     |
| 診療報酬        | 27     |

**す**

|           |         |
|-----------|---------|
| 水分過剰      | 86      |
| 水分のアセスメント | 85      |
| 水分必要量     | 82      |
| 水溶性ビタミン   | 82      |
| スクリーニング   | 42      |
| ストレス管理    | 146     |
| ストレス係数    | 80, 126 |

**せ**

|               |        |
|---------------|--------|
| 生活習慣病         | 19     |
| 精神浄化（カタルシス）   | 148    |
| 生体指標          | 79     |
| 静的アセスメント      | 46, 62 |
| 成分栄養剤         | 100    |
| 生命倫理          | 31     |
| 赤血球恒数         | 71     |
| 摂食支援          | 18     |
| セルフエフィカシー     | 147    |
| セルフケア行動       | 146    |
| セルフモニタリング     | 145    |
| 前腸骨棘          | 75     |
| セント・ジョーンズ・ワート | 115    |

**そ**

|         |     |
|---------|-----|
| 総合評価    | 160 |
| 総鉄結合能   | 71  |
| 総リンパ球数  | 72  |
| 咀嚼・嚥下困難 | 156 |

**た**

|                 |            |
|-----------------|------------|
| ターミナルケア         | 19         |
| 退院時栄養食事指導       | 138        |
| 代謝性アシドーシス       | 68         |
| 代謝性合併症          | 103        |
| 体重減少率           | 63         |
| 他覚症状            | 156        |
| 脱水              | 64, 66, 85 |
| 多量ミネラル          | 83         |
| 短期目標            | 124        |
| 炭水化物摂取状況        | 85         |
| 炭水化物のアセスメント     | 85         |
| 炭水化物必要量         | 82         |
| タンパク・エネルギー低栄養状態 | 109        |
| タンパク質摂取状況       | 84         |
| タンパク質のアセスメント    | 84         |
| タンパク質必要量        | 80         |

**ち**

|            |        |
|------------|--------|
| 地域密着型サービス  | 35     |
| チーム医療      | 23, 56 |
| 窒素出納       | 84     |
| 窒素バランス     | 71     |
| チトクロームP450 | 114    |
| 中期目標       | 124    |
| 中鎖脂肪酸      | 82     |
| 中心静脈栄養     | 105    |
| 中心静脈経路     | 105    |
| 長期目標       | 124    |
| 治療食        | 94     |
| 沈黙         | 148    |

**て・と**

|           |             |
|-----------|-------------|
| 低栄養       | 86          |
| 糖液        | 106         |
| 動的アセスメント  | 46, 62      |
| 糖尿病教育     | 139         |
| 糖尿病療養指導士  | 144         |
| 糖尿病連携手帳   | 162         |
| 特別食加算     | 25, 27      |
| 特別治療食     | 94, 97, 129 |
| 特別用途食品    | 131         |
| 閉ざされた質問   | 148         |
| トランスサイレチン | 69          |
| トランスフェリン  | 70          |

**な～の**

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 内部環境恒常性             | 17  |
| 難消化性炭水化物            | 82  |
| 軟食                  | 95  |
| 入院栄養食事指導            | 138 |
| 入院栄養食事指導料           | 27  |
| 入院時食事療養             | 25  |
| 入院性低栄養障害            | 20  |
| 尿中3メチルヒスチジン(3-MHIs) | 84  |
| 尿中クレアチニン            | 71  |

|           |     |
|-----------|-----|
| 尿中尿素窒素    | 71  |
| 尿中尿素窒素排泄量 | 80  |
| 妊娠婦教室     | 139 |
| 認知再構成法    | 146 |
| ノーマリゼーション | 34  |

**は**

|                  |              |
|------------------|--------------|
| バイタルサイン          | 49, 154, 156 |
| バクテリアルトランスロケーション | 99, 128      |
| パラフィン様皮膚         | 65           |
| バリアンス            | 25           |
| 半減期              | 64           |
| 半固体食             | 96           |
| 半消化態栄養剤          | 100          |
| 反応妨害・習慣拮抗法       | 146          |

**ひ**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 膝高                       | 75  |
| ビタミン剤                    | 107 |
| ビタミンのアセスメント              | 86  |
| ビタミン必要量                  | 82  |
| 非タンパクエネルギー/窒素<br>(NPC/N) | 84  |
| 必須脂肪酸                    | 81  |
| ヒポクラテスの誓い                | 31  |
| 評価項目                     | 153 |
| 費用・効果分析                  | 160 |
| 費用・効用分析                  | 161 |
| 費用・便益分析                  | 161 |
| 開かれた質問                   | 148 |
| 微量ミネラル                   | 83  |
| ビリルビン                    | 67  |

**ふ**

|             |         |
|-------------|---------|
| フィードバック     | 45, 162 |
| フィジカルアセスメント | 64      |
| フードモデル      | 140     |
| フェリチン       | 71      |
| 浮腫          | 65      |
| ブレンダー食      | 97      |

**へ**

|            |         |
|------------|---------|
| ヘマトクリット    | 71      |
| ヘモグロビン     | 70      |
| ヘルシンキ宣言    | 31      |
| ヘルスアセスメント  | 45      |
| ヘルスピリーフモデル | 146     |
| 変化ステージ     | 147     |
| 便秘         | 68, 155 |

**ほ**

|             |     |
|-------------|-----|
| 訪問栄養食事指導    | 34  |
| 訪問看護        | 34  |
| 訪問診療        | 34  |
| 訪問薬剤管理指導    | 34  |
| 訪問リハビリテーション | 34  |
| 飽和脂肪酸       | 81  |
| ボーラス投与      | 102 |
| 保健機能食品      | 131 |

**ま～も**

|               |     |
|---------------|-----|
| マジンドール        | 118 |
| 末梢静脈栄養        | 104 |
| マラスマス         | 86  |
| マラスマス性クワシオコール | 87  |
| ミキサー食         | 96  |

|      |     |
|------|-----|
| ミネラル | 107 |
|------|-----|

|    |     |
|----|-----|
| 味蕾 | 117 |
|----|-----|

|                  |    |
|------------------|----|
| 無機質（ミネラル）のアセスメント | 86 |
|------------------|----|

|              |    |
|--------------|----|
| 無機質（ミネラル）必要量 | 83 |
|--------------|----|

|          |     |
|----------|-----|
| 無作為化比較試験 | 161 |
|----------|-----|

|          |     |
|----------|-----|
| メソトレキセート | 119 |
|----------|-----|

|        |          |
|--------|----------|
| モニタリング | 108, 154 |
|--------|----------|

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| モノアミンオキシダーゼ（MAO）<br>阻害作用 | 117 |
|--------------------------|-----|

|    |    |
|----|----|
| 問診 | 46 |
|----|----|

|                |     |
|----------------|-----|
| 問題志向型システム（POS） | 132 |
|----------------|-----|

**や・よ**

|       |    |
|-------|----|
| 約束食事箋 | 94 |
|-------|----|

|            |     |
|------------|-----|
| 薬物動態学的相互作用 | 113 |
|------------|-----|

|               |     |
|---------------|-----|
| 薬理学（薬力学）的相互作用 | 113 |
|---------------|-----|

|            |    |
|------------|----|
| 予後推定アセスメント | 62 |
|------------|----|

**ら～わ**

|         |    |
|---------|----|
| ライフスタイル | 52 |
|---------|----|

|          |    |
|----------|----|
| リ・アセスメント | 45 |
|----------|----|

|        |            |
|--------|------------|
| リスボン宣言 | 17, 20, 32 |
|--------|------------|

|                 |    |
|-----------------|----|
| リフィーディング・シンドローム | 83 |
|-----------------|----|

|     |    |
|-----|----|
| 流動食 | 97 |
|-----|----|

|       |        |
|-------|--------|
| 療養食加算 | 36, 37 |
|-------|--------|

|         |     |
|---------|-----|
| 臨床介入の評価 | 161 |
|---------|-----|

|      |    |
|------|----|
| 臨床検査 | 44 |
|------|----|

|      |    |
|------|----|
| 臨床診査 | 46 |
|------|----|

|             |    |
|-------------|----|
| レチノール結合タンパク | 70 |
|-------------|----|

|              |     |
|--------------|-----|
| ローカスオブコントロール | 147 |
|--------------|-----|

|      |    |
|------|----|
| 肋骨下縁 | 75 |
|------|----|

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| ワルファリンカリウム<br>(ワーファリン®) | 116 |
|-------------------------|-----|