

# 索引

<b>記号</b>	AICR ..... 201	CKD ..... 99	GL値 ..... 22
% AC ..... 144	AIDS ..... 185	CKDの重症度分類 ..... 99	GNRI ..... 112
% AMC ..... 144	AIDS関連症候期 ..... 185	COPD ..... 145	GPS ..... 205, 209
% IBW ..... 144	AIDS発症期 ..... 185	Cori病 ..... 269	growth hormone ..... 40
% TSF ..... 144	Alb ..... 29	cortisol ..... 47	<b>H</b>
%上腕回 ..... 144	ALDH ..... 134	CR ..... 202	HACCP ..... 194
%上腕筋回 ..... 144	ALDH2 ..... 134	CVD ..... 99	$\text{HCO}_3^-$ ..... 34
%上腕三頭筋部皮下脂肪厚 ..... 144	aldosterone ..... 48	<b>D</b>	HD ..... 109
%標準体重 ..... 144	$\alpha$ 1-アンチトリプシン クリアランス法 ..... 60	DA ..... 138	HDLコレステロール ..... 20
<b>数字</b>			
I型アレルギー ..... 173	$\alpha$ -グルコシダーゼ阻害薬 ..... 16	DDP-4阻害薬 ..... 16	HIV ..... 185
1型糖尿病 ..... 15	$\alpha$ -フェトプロテイン ..... 77	DESIGN-R® ..... 294	HMB ..... 294
I度熱傷 ..... 227	ALT ..... 69	DEXA法 ..... 24	HMG-CoA還元酵素阻害薬 ..... 21
1秒率 ..... 146	antidiuretic hormone ..... 40	DOHaD ..... 287	HPN ..... 184
2型糖尿病 ..... 15	ARB ..... 108	dopamine ..... 49	<i>H. pylori</i> ..... 58
2ステップテスト ..... 168	AST ..... 69	DOTS ..... 145	<b>I, J</b>
II度熱傷 ..... 227	A群 $\beta$ 溶血性連鎖球菌 ..... 102	DXA ..... 161	IBD ..... 63
3-3-9度方式 ..... 139	<b>B</b>	<b>E, F</b>	ICA ..... 15
III度熱傷 ..... 227	bacterial translocation ..... 156	EAT-26 ..... 132	ICT ..... 194
5-HT ..... 138	Basedow病 ..... 42	eGFR ..... 99	ICU ..... 229
5の法則 ..... 227	BCAA ..... 73, 74, 147, 218, 225	ENBD ..... 81	IED ..... 225
9の法則 ..... 227	BCAA/AAA ..... 146	ERBD ..... 81	IFN ..... 69
24時間蓄尿 ..... 86, 107, 117	BCAA製剤の就寝前投与 ..... 73	ESKD ..... 99	IgA腎症 ..... 103
<b>欧文</b>			
<b>A</b>	<b>B</b>	FEV <sub>1</sub> /FVC ..... 146	IgE抗体 ..... 173
ACE ..... 107	BI ..... 227	fT <sub>3</sub> ..... 43	immunonutrition ..... 214
ACE阻害薬 ..... 107	BN ..... 131	fT <sub>4</sub> ..... 43	<i>in vitro</i> 検査 ..... 260
ACh ..... 138	BPH ..... 116	<b>G</b>	<i>in vivo</i> 検査 ..... 260
ACTH ..... 47, 49	BT ..... 206	GABA ..... 133, 138	itch-scratch cycle ..... 176
Addison病 ..... 49	BTR ..... 73	GAD ..... 15	Japan Coma Scale ..... 139
ADH ..... 40, 41, 134	<b>C</b>	$\gamma$ アミノ酪酸 ..... 133	<b>L</b>
ADH不適合分泌症候群 ..... 41	CAM ..... 206	GERD ..... 56	L-ドーパ製剤 ..... 126
ADL ..... 291	CAP-RAST ..... 173	GFO® ..... 225	<i>Lactobacillus rhamnosus</i> GG ..... 178
adrenaline ..... 49	CAWL ..... 209	GFR ..... 57, 99, 103	LDLコレステロール ..... 20
adrenocorticotropic hormone ..... 47	Ccr ..... 108	GH ..... 40	LES ..... 57, 73
AE ..... 203	CCU ..... 229	GH測定 ..... 40	Lund & Browderの公式 ..... 227
<b>M</b>			
	CD4陽性Tリンパ球 ..... 185	GH分泌刺激試験 ..... 40	
	CGA分類 ..... 99	GI値 ..... 22	
	Child-Pugh分類 ..... 71	Glasgow prognostic score ..... 205	
	CIWL ..... 209	GLP-1受容体作動薬 ..... 18	
		Glu ..... 138	
		glycemic index ..... 22	
		glycemic load ..... 22	
		MDRD簡易式 ..... 99	

		和 文	
		あ	
MDT	202	RBP	29
MIA 症候群	112	RFA	78
MIS	112	RQ	146
MN	104	RSST	235
MWST	235	RTP	29
<b>N</b>		<b>S</b>	
n-3系脂肪酸	65	SCD	127
n-3系多価不飽和脂肪酸	22, 225	SCU	229
n-6系脂肪酸	65	SD	40, 203
N95マスク	194	SE	203
NA	138	SGLT2阻害薬	16
NAFLD	76	SIADH	41
NASH	76	SIRS	223
noradrenaline	49	SLE	179
NSAIDs潰瘍	58	SMBG	17
<b>O</b>		<b>T</b>	
O157型	192	SOAP形式	207
ORS	62, 257	SSc	183
ORT	257	SSRI	132, 136
O脚	163	synbiotics	206
<b>P</b>		<b>U, V</b>	
parathyroid hormone	44	TAE	78
PCR法	142, 145	Tf	29
PD	109, 203	TNF- $\alpha$	55
PEIT	77	TNF- $\alpha$ 抗体	63
PEM	29, 72, 112, 213	TNM分類	201
performanse status	203	TRH	127
Ph染色体	157	TSH	42
PIVKA-II	77	TTR	29
Plummer-Vinson症候群	151	TUGテスト	168
PMCT	77	<b>U, V</b>	
PNI	205	UAE	16
POS	207	VE	235
PPE	194	VF	235
PR	203	VLCD	26
prognostic nutrition index	205	von Gierke病	269
PS	203	<b>W, X, Z</b>	
PTH	44	WCRF	201
<b>Q, R</b>		Wernicke	75
QOL	95, 204	Wernicke脳症	75
RA	181	X脚	163
Zungの抑うつ尺度			
		<b>い</b>	
		胃潰瘍	58
		胃酸	58
		意識障害	139
		アナフィラキシー	173, 261
		アナフィラキシーショック	173
		アノム <sup>®</sup>	225
		アバンド <sup>TM</sup>	295
		アフタ症	63
		アポたんぱく	20
		アミノ酸インバランス	72
		アミノレバノン <sup>®</sup> EN	261
		イソニアジド	145

イソフラボノイド	116	エナメル質	54	改訂 長谷川式知能評価スケール	123	寡動	125
イソフラボン	22, 90	エネーポ	261	改訂水飲みテスト	235	過敏性試験	143
一次性関節症	165	エピジェネティクス	287	海馬	122	過敏性腸症候群	65
一次対象疾患	266	エピネフリン	173	外皮損傷	226	下部消化管疾患	60
一次予防	201	エピベン <sup>®</sup>	261	回復期	105	下部食道括約筋	57
胃内排出速度	57	エマベリン <sup>®</sup> L	261	海綿骨	161	カポジ肉腫	185
胃バイパス術	25	エリチーム <sup>®</sup>	261	潰瘍性大腸炎	64	仮面様顔貌	125
イムン <sup>®</sup> α	225	エレンタール <sup>®</sup>	217	外力	293	粥食	239
胃瘻	94	エロモナス属菌	190	カウンセリング	29	ガラクトース血症	266
陰圧室	194	遠位指節間関節	165	化学放射線療法	204	カリシウイルス	192, 256
陰イオン交換樹脂	21	塩化リゾチーム	261	化学療法	202, 206	カリニ肺炎	185
インスリン欠乏	15	嚥下	214, 234	核酸アナログ製剤	69	カルシウム	44
インスリン自己抗体	15	嚥下訓練	236, 237	拡大手術	202	カルシウム結石	115
インスリン抵抗性	15	えん下困難者用食品	239	獲得耐性	203	カルシウム濃度	44
インスリン療法	16	嚥下障害	94, 126, 143	獲得抵抗性	203	カルシトニン	162
インターフェロン	69	嚥下食	237	角膜輪	32	カルバミルリン酸合成酵素	
咽頭鏡検査	235	嚥下性肺炎	143	隠れ食い	129	欠損症	267
咽頭相	234	嚥下造影検査	235	隠れ飲み	133	がん	199
院内感染対策	194	嚥下調整食	239	下肢筋力	168	がん悪液質	209
インパクト <sup>®</sup>	225	嚥下調整食学会分類 2013	240	加重型妊娠高血圧腎症	279	肝炎	69
インフェクションコントロール チーム	194	嚥下評価	235	過食	131	肝炎ウイルス	69
インフルエンザ	142	円座	295	過食症	129	寛解後療法	155
<b>う</b>							
ウィクスラー式知能検査	247	エンシュア <sup>®</sup> ・H	261	過食行動	132	肝がん	77
ウイルス性胃腸炎	256	エンシュア・リキッド <sup>®</sup>	261	過食症	131	換気障害	145, 147
ウイルス性食中毒	192	炎症性サイトカイン	223	下垂体TSH産生腫瘍	42	肝機能不全	71
ウィルソン病	32	炎症性腸疾患	63, 64	下垂体腫瘍	40, 47	ガングリオシド	128
ウェルシュ菌	191	エンテロトキシン	191	下垂体腺腫	40	ガングリオシド抗体	128
ウェルニッケ脳症	75	エンテロノン <sup>®</sup> R	261	下垂体性巨人症	40	肝硬変	71
う歯	54	エントモール <sup>®</sup>	261	下垂体性小人症	40	がんサバイバー	209
う蝕	54	円背	161	ガス壊疽	191	肝疾患	69
右心不全	146	円盤状皮疹	180	仮性アレルゲン	180	間質性肺炎	143, 144
<b>お</b>							
うつ状態	136	黄色腫	20	カゼイン	261	感情鈍麻	137
うつ病	136	黄色ブドウ球菌	191	かぜ	142	がん隨伴性体重減少	209
運動器症候群	168	オルニチントランス		滑液	170	肝性脳症	72
運動失調	127	カルバミラーゼ欠損症	267	脚気	30	関節液	170
<b>え</b>							
エアロゾル感染	192	カーボカウント	20	学校生活管理指導表	261	関節腔	170
栄養失調症	255	外眼筋麻痺	127	褐色細胞腫	49	間接訓練	237
栄養補助食品	295	壊血病	30	活性型ビタミンD 剤	162	関節拘縮	165
エスクレ <sup>®</sup> 坐剤	261	開口制限	183	活性化ビタミンD	161	関節水腫	166
エストロゲン	161	外傷	225	活性化ビタミンD 製剤	164	関節軟骨	165, 170
エタンプトール	145			合併症	207	関節包	170
				括約筋	218	関節リウマチ	181
				カテコールアミン類	49	関節裂隙	166, 170

感染型食中毒	190	急性糸球体腎炎	102	グルテニン	175	ケトン体	28, 35		
完全寛解	202	急性腎不全	105	くる病	30, 160, 163	下痢	218		
感染経路別予防策	194	急性蕁麻疹	179	くる病数珠	163	下痢型過敏性腸症候群	65		
感染症	29	急性肺炎	79	クレアチニンクリアランス	108	下痢原性ウェルシュ菌	191		
感染症対策	193	急性肺炎の診断基準	79	グレーブフルーツ	87	減圧マットレス	295		
感染症発生動向調査週報	193	急性胆肝炎	78	クレチン症	43	減感作療法	173		
感染症法	192, 193	急性胆のう炎	78	グレリン	216	限局型皮膚硬化型	183		
完全除去	261	急性白血病	155	クローン病	63	顕性アルブミン尿	107		
感染性胃腸炎	192	急性便秘	60	グロブリン	175	顕性腎症期	109		
感染リスク	292	吸入抗原	259	クワシオルコル	255	見当識障害	122		
甘草	48	吸入ステロイド薬	143	訓化	208	原発性アルドステロン症	36, 48, 88		
冠動脈疾患	91	救命救急医療	223	<b>け</b>					
肝庇護薬	69	強化インスリン療法	17	経口栄養補給	295	原発性関節症	165		
カンピロバクター	191	狭心症	91	経口減感作療法	260	原発性骨粗鬆症	161		
肝不全状態	69	虚血性心疾患	85, 91	経口摂取開始	241	原発性肥満	23, 262		
肝不全用経腸栄養剤	73	虚弱	291	経口補水液	62, 257	減量手術	202		
顔面神経麻痺	128	巨赤芽球性貧血	30, 153	経口葉療法	16	<b>こ</b>			
がん誘発性体重減少	209	巨大児	282	経口輸液療法	257	ゴイロゲン	44		
緩和ケア	204	去痰薬	146	瘤直型	249	抗GAD抗体	15		
<b>き</b>									
ギアチェンジ	206	ギラン・バレー症候群	128	頸椎	165	抗TSH受容体抗体	43		
飢餓	255	起立性低血圧	127	軽度低栄養	29	降圧効果	87		
気管・気管支疾患	142	キレート剤	33	経尿道の前立腺核出術	116	降圧薬	48, 102, 107		
気管支拡張薬	143, 146	筋強剛	125	経尿道の前立腺切除術	116	抗アレルギー薬	143, 173		
気管支喘息	142, 259	筋固縮	125	けいれん性便秘	60	後遺症	207		
気管支肺炎	144	筋力低下	128	外科治療	202	抗インフルエンザウイルス薬	142		
起座呼吸	92	<b>く</b>				抗うつ薬	132		
器質性便秘	60	空気感染	194	劇症肝炎	69	構音障害	127		
希釈性低ナトリウム血症	92	空気感染予防策	194	血液希釈	277	高回転性骨粗鬆症	161		
偽性アルドステロン症	48	クッシング症候群	36, 46, 181	血液浄化療法	105, 109	口腔炎	55		
気道炎症	142	くも膜下出血	93	血液透析	109	高ガストリン血症	57		
気道炎症抑制薬	146	クラッシュ症候群	226	血管作動性アミン	180	高カリウム血症	49, 111		
気道熱傷	227	クラミジア	143	血管性浮腫	178, 179	高カルシウム血症	44		
機能性便秘	60	グリアシン	175	血管透過性	223	抗がん薬	202		
機能的寛解	182	グリコーゲン	268	血色素	150	後期ダンピング症候群	216		
気分障害	137	クリティカルケア	222, 223	血漿浸透圧	41	抗凝固薬	124		
基本的日常生活動作	292	久里浜式アルコール依存症スクリーニングテスト → 新久里浜式アルコール依存症		血清アルブミン	29	抗菌薬	59		
逆流性食道炎	183, 207, 216	スクリーニングテスト		血清尿酸値	26	口腔ケア	236		
キャリア	185			血清フェリチン	151	口腔疾患	54		
吸収障害	207	グルーブ療法	133	結石溶解療法	115	口腔清掃	144		
急性胃腸炎症状	190	グルココルチコイド	182	血栓	93	口腔相	234		
急性肝炎	69	グルコサミン	167, 170	血中抗原特異的IgE抗体検査	173	口腔内残留物	238		
急性感染症	229	グルタミン	225, 294	血糖自己測定	17	抗グルタミン酸デカルボキシラーゼ抗体	15		
急性下痢	61	グルタミン酸	138	血尿	102, 115	高血圧	86, 93, 110		

抗血液凝固薬	92	呼吸機能検査	146	在宅中心静脈高カロリー輸液	184	歯周疾患	55
抗血小板薬	124	呼吸商	146	サイトカイン	161	歯周病	55
抗血栓薬	124	呼吸性アシドーシス	34, 141, 143	サイトメガロウイルス感染	185	思春期やせ症	129, 255
高血糖高浸透圧昏睡	15	呼吸性アルカローシス	34, 141, 143	採便袋	218	自助グループ	134
抗原	259	呼吸不全	141, 143, 146	匙状爪	32, 151	支持療法	204
抗甲状腺抗体	44	黒質神経細胞	125	嘎声	43	歯髄	54
抗甲状腺薬	43	黒色石	78	擦式アルコール製剤	195	シス型	90
高次脳機能障害	122	黒色表皮腫	262	サボウイルス	256	シスチン	115
甲状腺異常	42	個人防御具	194	挫滅症候群	226	姿勢反射障害	126
甲状腺機能亢進症	42	姑息手術	202	サルコベニア	167, 168	歯石	55
甲状腺機能低下症	43	骨塩	163	サルモネラ	190	自然耐性	203
甲状腺刺激ホルモン	42, 127	骨改構層	163	三次予防	201	歯槽骨	54
甲状腺腫	32	骨芽細胞	161	酸性食品	35	肢体不自由	247
甲状腺腫瘍	42	骨棘	165	酸素吸入	146	シックデイ	35
甲状腺ホルモン合成阻害薬	43	骨切り術	164	残尿	116	至適透析	111
甲状腺ホルモン薬	44	骨髓穿刺	155	三分粥食	214	シトルリン血症	267
口唇炎	55	骨粗鬆症	47, 160, 161, 168, 216	酸分泌抑制薬	59	歯肉炎	55
合成T <sub>4</sub> 製剤	267			し		脂肪肝	68, 74
合成アナログ	41			シェーグレン症候群	184	脂肪組織除去手術	25
合成ステロイド薬	49			紫外線療法	176	脂肪蓄積阻害薬	25
光線過敏症	180	骨代謝異常	31	視覚障害	247	瀉血療法	69
構造的寛解	182	骨代謝マーカー	161	歯科疾患	54	シャント	110
拘束性換気障害	147	骨軟化症	160, 163	地固め療法	155	集学的治療	204
硬組織	54	骨変形	163	自家中毒	258	周期性嘔吐症	258
高窒素血症	103, 105	弧発性脊髄小脳変性症	127	子瘤	279	ショウ酸	115
後天性免疫不全症候群	185	コバラミン	30	歯冠	54	ショウ酸塩	115
抗糖脂質抗体	128	五分粥食	214	弛緩性便秘	60	周術期	212
行動療法	130, 132	コリン性蕁麻疹	179	敷石状外観	63	重症患者	223
高度脱水状態	223	コルチゾール	46	色素結石	78	重症感染症	230
高度たんぱく尿	104	コレステロール結石	78	色素性蕁麻疹	179	重症度	224
高度肥満小兒	271	コレボリー®R	261	糸球体腎炎	102	重炭酸イオン	34, 35
口内炎	55	コレラ菌	190	糸球体濾過量	99	集団精神療法	132
高ナトリウム血症	41	コロナウイルス	192	子宮内胎児発育遅延	275	集中治療	229
高尿酸血症	26, 115	混合性換気障害	147	シクロスポリン	176	集中治療患者	223
広範囲熱傷	227	根治的手術	202	歯垢	54	集中治療室	229
抗ヒスタミン薬	176, 178	コンドロイチン	167, 170	自己免疫性疾患	179	十二指腸潰瘍	58
抗肥満薬	264	さ		自己誘発性	131	十二指腸球部壁	58
抗利尿ホルモン	40, 41	サーナカルマスク	196	歯根	54	終末期	204, 206
高リン血症	46, 111	サーベイランス	194	自殺予防	137	終末期医療	204
高齢期疾患	291	細菌性食中毒	190	四肢失調	127	縮小手術	202
後弯	163	細小血管障害	15, 107	歯質	54	粥状動脈硬化	20
誤嚥	236	菜食主義	255	脂質異常症	20	手指衛生	194
誤嚥性肺炎	143	再生不良性貧血	154	歯周炎	55	手指消毒	195
股関節	165	在宅酸素療法	146				

手術ストレス	213	食道術後	214	身体状態・生活状況	168	ずれ力	293
手術療法	202, 293	食道相	234	身長・体重成長曲線	263	セ	
手掌法	227	食物アレルギー	143, 173, 259	身長別標準体重	263	生活習慣病胎児期発症説	287
術後感染症	213	食物アレルギーの臨床型分類	260	浸透圧性下痢	61	性機能低下	127
術後補助化学療法	204	食物依存性運動誘発		振動血管性浮腫	179	精子形成異常	32
術前	213	アナフィラキシー	179	振動蕁麻疹	179	静止時振戦	125
術前補助化学療法	204	食物・栄養・身体活動とがん予防	201	シンバイオティクス	206	正球性正色素性貧血	150
消化管出血	31	食物抗原	259	真皮	294	正常血圧	86
消化管術後	214	食物除去療法	261	心不全	92	精神疾患	136
消化管蠕動不全	207	食物負荷試験	173	腎不全	105	成人発症喘息	143
消化器がん	200	食欲抑制薬	25, 264	腎不全期	109	生体内毒素型食中毒	190
消化器術後	208, 214	ショック	225	蕁麻疹	178	成長遅延	32
消化吸收阻害薬	25	腎機能	99	蕁麻疹様血管炎	179	成長ホルモン	40
消化性潰瘍	58	上気道疾患	142	す		成長ホルモン分泌不全性低身長症	40
		心胸比	111	脾がん	81	制吐薬	258
小球性低色素性貧血	150	小球性貧血	91	水牛様脂肪沈着	47	世界がん研究基金	201
小球性貧血	32	心筋梗塞	91	推算GFR	99	赤色皮膚線条	47
症候性肥満	23, 262	新久里浜式アルコール依存症		脾疾患	78	脊髄小脳変性症	127
症候性便秘	60	スクリーニングテスト	135	推奨体重増加量	275	脊柱管狭窄症	168
硝子軟骨	170	神経原線維変化	122	水腎症	115	脊椎骨椎体部	161
脂溶性ビタミン	31	神経障害	107	脾臓術後	217	赤痢菌	190
常染色体優性遺伝性脊髄小脳変性症	127	神経性過食症	131	錐体路症状	127	舌炎	55
常染色体劣性遺伝性脊髄小脳変性症	127	神経性やせ症	128	脾・胆道系臓器	68	石灰化	163
小腸切除術後	217	神経伝達物質	138	心血管疾患	99	摂食	234
小児期神経性食欲不振症	255	心血管障害	110	心血管障害	110	摂食嚥下機能	234
小児虐待	255	腎結石	27	脾島抗体	15	摂食嚥下機能回復	144
小児のメタボリックシンドローム		人工関節置換術	166	水頭症	122	摂食嚥下障害	234, 249
診断基準	264	人工肛門	218	睡眠時無呼吸症候群	262	接触感染	196
小児発症喘息	143	人工肛門周囲皮膚炎	218	睡眠障害	137	接触抗原	259
小児肥満	262	人工肛門造設	218	水溶性食物繊維	61, 63	摂食障害	128
小児肥満症診断基準	264	侵襲	223	水溶性ビタミン	31	接触蕁麻疹	179
上部消化管疾患	56	滲出性下痢	61	スキンケア	295	セメント質	54
少量頻回食	184	腎症前期	109	スキンケア指導	261	ゼラチン	261
上腕骨近位端	161	腎性骨異常	110	スタチン	21	セルフコントロール	133
除去試験	173	新生児低血糖	282	ステロイド外用薬	176	セルフモニタリング	133, 137
除菌療法	59	新生児マスクリーニング	266	ステロイド薬		セレウス菌	190
食塩制限	92	腎性尿崩症	41	ストマ	218	セロトニン	136, 137, 138
食塩の過剰摂取	86	腎性副甲状腺機能亢進症	44	ストレス	223	線維化病変	144
食餌性ボツリヌス症	191	腎臓結石	217	ストレプトマイシン	145	全粥食	214
褥瘡	29, 290, 293	心臓術後	219	スピロノラクトン	48	潜在性鉄欠乏状態	277
食中毒	190	迅速診断キット	142	スプーン状爪	151	全身性エリテマトーデス	179
食中毒統計	192	身体障害	247	すりガラス状病変	144	全身性炎症反応症候群	223
食道下部拡張	183	身体障害者数	247	スルホニル尿素薬	16	全身性強皮症	183

全人の苦痛	204	ダイエット用サプリメント	264	胆道系疾患	78	著効	202
喘息発作	142	体外衝撃波結石破碎術	115	タンナルピン®	261	治療計画書	202
選択的セトトニン再取り込み阻害薬	132	体幹失調	127	タンニン酸アルブミン	261	治療用特殊食品	107
先端巨大症	40	大規模食中毒対策	193	胆のう炎	78	<b>つ</b>	
疝痛発作	115	大球性正色素性貧血	150	胆のう術後	216	通常歩行速度	168
全摘	216	大球性貧血	30, 153	たんぱく異化率	111	痛風	26
先天性甲状腺機能低下症	266, 267	胎児機能不全	279	たんぱく質・エネルギー		痛風関節炎	27
先天性代謝異常症	265	胎児ジストレス	279, 280	栄養障害	72, 112, 255	痛風腎	27
先天性銅代謝異常症	32	代謝性アシドーシス	34, 105, 109	たんぱく質調整食品	107	痛風発作	27
先天性副腎過形成症	266, 267	代謝性アルカローシス	34, 109	たんぱく尿	99	ツベルクリン反応	145
前頭側頭葉変性型	122	代謝促進薬	25	たんぱく漏出性胃腸症	59	ツングの抑うつ尺度	137
喘鳴	142	体重減少	29	ダンピング症候群	207	<b>て</b>	
せん妄	122	代償期	71	<b>ち</b>		低アレルゲン化食品	261
泉門	163	対症療法	166	チアゾリジン薬	16	低栄養	29
前立腺肥大症	116	代替医療	206	チアノーゼ	143, 145, 226	低栄養状態	130
<b>そ</b>		大腿骨頸部	161	チアミン	30	低温やけど	227
増悪	203	代替食品	261	チーム医療	295	低回転性骨粗鬆症	161
創感染	202	体たんぱく質異化作用	103	チオシアネット	44	低カリウム血症	48
早期経腸栄養法	206	胎盤通過性	282	知的障害	247	低カルシウム血症	46
早期腎症	109	胎盤ホルモン	275	知的障害者数	247	低甘味ブドウ糖重合体製品	107
早期ダンピング症候群	216	耐容上限量	31	知能検査	247	定型手術	202
臓器別がん	200	大葉性肺炎	144	チフス菌	190	低酸素血症	146
双極性障害	136	唾液腺	184	中鎖脂肪酸	63	低出生体重児	275
象牙質	54	タクロリムス外用薬	176	中鎖脂肪酸トリグリセリド		低出生体重児分娩	275
造血器系腫瘍	155	多剤併用療法	202	73, 80		低身長	163
巣状糸球体硬化症	104	多職種合同カンファレンス	156	中鎖脂肪酸トリグリセリド		低たんぱく血症	59, 104
躁状態	136	立ち上がりテスト	168	製品	107	低ナトリウム血症	42, 49
創傷治癒遅延	292	脱水	256	注射薬療法	16	低フェニルアラニンミルク	266
創傷被覆材	293	脱毛	32	中心性肥満	47	低補体血症	102
創傷ボツリヌス症	192	タバコ煙	145	中性脂肪	20	低リン血症	44
搔破	175	多発性関節炎	181	中等度低栄養	29	デスマプレシン	41
即時型アレルギー	173	ダビガトラン	124	腸液	35	テタニー	46, 163
続発性骨粗鬆症	161	多量ミネラル	32	腸炎ビプリオ	191	蝶型紅斑	180
側弯	163	段階的摂食訓練食	237	聴覚・言語障害	247	腸管アデノウイルス	256
側弯変形	251	探索行動	133	鉄	32, 152	腸管運動異常下痢	61
速効型インスリン分泌促進薬	16	胆汁うっ滞	206	鉄欠乏	32	腸管感染症	190
<b>た</b>		断酒指導	75	鉄欠乏性貧血	151, 182	腸管出血性大腸菌	192
ターミナルケア	204	単純性脂肪肝	76	デブリードマン	293	電解質異常	105
体位交換	295	単純性肥満	23, 262	腸管バイパス術	25	でんぶん製品	107
大うつ病性障害	136	胆石症	78	調製粉乳	165	<b>と</b>	
体液管理	92, 93	短腸症候群	217	超低エネルギー食	26	頭蓋内出血	31
		タンデム質量分析計	266	腸閉塞	207	銅過剰症状	32
		タンデムマス法	266	直接訓練	237	頭頸部構造	234
				直接服薬確認法	145		

糖原	268	な	尿酸産生過剰型	27	脳血栓	93	
糖原病	268	ナイアシン	30	尿酸産生抑制薬	27	脳梗塞	93
糖原病I型	269	内視鏡的胃粘膜切除術	216	尿酸値	27	脳出血	93
糖原病III型	269	内視鏡的結石破碎術	115	尿酸排泄促進薬	27	脳塞栓	93
糖原病VII型	269	内視鏡的胆道ドレナージ	81	尿酸排泄低下型	27	脳内麻痺	129
統合失調症	137	内臓脂肪型肥満	23, 262	尿酸排泄量	27	ノルアドレナリン	49, 136, 138
統合腫瘍学	206	内部障害	247	尿素サイクル	268	ノロウイルス	192, 256
橈骨遠位端	161	ナウゼリン®	258	尿素サイクル異常	267	は	
糖脂質	128	軟骨下骨のう胞	166	尿中アルブミン排泄量	16	パーキンソン症候群	125
透析アミロイドーシス	110	に		尿糖	15	パーキンソン症状	127
透析困難症	110	肉眼的血尿	102	尿毒症	106	パーキンソン病	122, 125
透析導入基準	110	肉芽組織	293	尿濃縮試験結果	27	肺炎	143
透析療法	109	肉芽組織形成	181	尿閉	116	肺気腫	145
透析療法期	109	ニコチニ酸	30	尿崩症	40	肺結核	145
糖尿病	15	ニコチニ酸誘導体	21	尿路系疾患	115	敗血症	226
糖尿病ケトアシドーシス	15, 35	二次性関節症	165	尿路結石	27, 115	肺疾患	143
糖尿病食事療法のための 食品交換表	19	二二次性高血圧	88	尿路結石症	115	肺実質	143
糖尿病神経障害	15	二二次性骨粗鬆症	161	妊娠婦のための食生活指針		排出型	132
糖尿病性腎症	15, 107	二二次性乳糖不耐症	257			バイタルサイン	224
糖尿病網膜症	15	二二次性肥満	23, 262	妊娠婦用粉乳	278	排尿困難	116
頭部術後	219	二二次性貧血	154	妊娠高血圧	279	排尿障害	116, 127
動脈硬化	88	二二次性副甲状腺機能亢進症	110	妊娠高血圧症候群	278	培養検査	145
動脈硬化性疾患	107	二重エネルギーX線吸収 測定法	161	妊娠性鉄欠乏性貧血	277	パウチ	218
ドーパミン	49, 125, 138	二次予防	201	妊娠性貧血	277	吐きだこ	132
ドーパミンアゴニスト	126	日常生活動作	291	妊娠ターミネーション	279	パクテリアルトランスロケー ション	156, 206, 225, 230
ドーパミン受容体刺激薬	126	日光浴	165	妊娠糖尿病	282	破骨細胞	161
特異的IgE抗体	142	ニトログリセリン	91	認知行動療法	132, 133, 137	橋本病	43
特殊ミルク	266	日本人のためのがん予防法		認知再構成法	137	バスキュラーアクセス	110
毒素型食中毒	190	202		認知症	122	長谷川式知能評価スケール → 改訂 長谷川式知能評価ス ケール	
床ずれ	293	乳酸菌	63	ぬ、ね		バセドウ病	42
床ずれパッド	294	乳酸菌製剤	261	盗み食い	129	はちみつ	192
ドネペジル塩酸塩	122	乳児期肥満	264	熱傷	226	バッファローハンプ	47
塗抹検査	145	乳児ボツリヌス症	192	熱傷指数	227	鳩胸	163
ドライウェイト	228	乳糖酵素剤	257	ネフローゼ症候群	104	ハミルトンうつ病病状評価表	137
トランス型	90, 92	乳糖除去ミルク	266	粘血下痢便	64	バラチフスA菌	190
トランスサイレチン	29	乳糖制限	266	粘膜傷害ストレス性潰瘍	58	反回神経麻痺	215
トランス脂肪酸	22, 90	乳幼児下痢症	256	の		瘢痕	294
トランスフェリン	29	尿異常	99	ノイチーム®	261	半座位	184
トリグリセリド	20	尿意切迫感	116	脳下垂体異常	40	半消化態栄養剤	65
トリプトファン	137	尿酸	115	脳虚血スコア	124	パンヌス形成	181
ドレッシング	293	尿酸塩結晶	27	脳血管疾患	85, 93	反復唾液嚥下テスト	235
ドンペリドン	258	尿酸クリアランス	27	脳血管性認知症	122, 123, 124		

ひ		副		へ
非アトピー型	143	皮内テスト	173	平均赤血球ヘモグロビン
非アルコール性脂肪性肝炎	76	ピネー式知能検査	247	濃度
非アルコール性脂肪性肝疾患	76	非排出型	132	平均赤血球容積
ヒアルロン酸	166, 170	ビフィズス菌	63	閉経後骨粗鬆症
ピークフロー値	143	皮膚炎	32	米国がん研究協会
非可逆性	106	皮膚硬化	183	米国精神医学会の診断基準
皮下脂肪型	262	皮膚線条	262	129
ビグアナイド薬	16	皮膚テスト	173	閉塞性換気障害
非根治的手術	202	皮膚肥満細胞	178	ペーシング
膝関節	165	非ヘム鉄	152	ベック式抑うつ評価尺度
皮質骨	163	飛沫	194	ペプシノーゲン
微弱陣痛	275	飛沫核	194	ペプシン
微小変化型ネフローゼ症候群	104	飛沫感染	194	ヘム鉄
ヒスタミン	138, 178	肥満	275	ヘモグロビン
ヒスタミンH <sub>1</sub> 受容体拮抗薬	173	肥満細胞	178	ヘモグロビン濃度
ヒスタミンH <sub>2</sub> 受容体拮抗薬	57	肥満症	23, 262	ヘモクロマトシス
ヒスタミン遊離試験	173	びまん性皮膚硬化型	183	ペラグラ
非ステロイド性抗炎症薬	27	ピメクロリウム外用薬	176	ヘルコバクター・ピロリ
非石灰化骨基質	163	病原大腸菌	190	ペルゴリド
非代償期	71	病原微生物検出情報	193	ヘルパーT細胞
ビタミン	30	標準化透析量	111	ペロ毒素
ビタミンA	30, 55	標準予防策	194	変形性関節症
ビタミンA欠乏症	185	日和見感染症	143, 185	160, 165, 168
ビタミンB <sub>1</sub>	30	ピラジナミド	145	変形性脊椎症
ビタミンB <sub>1</sub> 不足	133	びらん	58	ベンズプロマロン
ビタミンB <sub>2</sub>	30	ピリドキシン	30	変性疾患
ビタミンB <sub>3</sub>	30	微量アルブミン尿	107	便秘型過敏性腸症候群
ビタミンB <sub>6</sub>	30	微量ミネラル	32	便秘症
ビタミンB <sub>12</sub>	30, 153	ビリルビンカルシウム結石	78	ほ
ビタミンC	30, 55	ピロリ菌	59	縫合不全
ビタミンD	30, 55	貧血	110, 150, 277	202
ビタミンD活性化障害	163	頻尿	116	プレドニゾロン
ビタミンD欠乏症	163	ブレンダー食	239	放射線治療
ビタミンE	30	フレイル	291	放射線療法
ビタミンK	30, 92	フレイルティ	291	乏尿
ビタミン異常症	30	プレバイオティクス	206	103
ピック病	122	プロテオグリカン	165	乏尿期
非定型抗精神病薬	138	プロトンポンプ阻害薬	57	乏尿・無尿期
ヒト免疫不全ウイルス	185	プロバイオティクス	178, 206	補完医療
ヒドロコルチゾン	49	プロピオン酸血症	268	206
		分割法	251	保存療法
		分岐鎖アミノ酸	147, 225	206
		分子標的薬	202	発作型高血圧
		分泌性下痢	61	92
		噴門側胃切除	216	発赤
				293
				歩幅
				168
				ホメオスタシス機構
				32

ホモシスチン尿症	266, 267	ムコゾーム®	261	幽門側胃切除	216	臨床的寛解	182
ホルモン薬	202	ムコ多糖類	170	遊離サイロキシン	43	リンパ管圧	60
本態性高血圧	86	虫歯	54	遊離トリヨードサイロニン	43	る	
<hr/>							
ま		無重力	167	よ		類骨	163
マイコプラズマ	142, 143	むせ	234	陽イオン交換樹脂	111	涙腺	184
膜性腎症	103	無動	125	溶血性尿毒症症候群	192	るいそう	213
膜性増殖性腎炎	104	無尿期	105	溶血性貧血	154	ルートブレーニング	55
まぐろ	65	無乳糖粉乳	266	葉酸	30, 153	ループス腎炎	180
マジンドール	25	め		葉酸欠乏	153	れ	
マスト細胞	178	メープルシロップ尿症	266	幼児身長体重曲線	262	レイノー現象	180, 183
末期腎不全	99	メタボリックシンドローム	23, 262	ヨウ素欠乏	32	レジスタンス運動	26
末端肥大症	40	メタボリックシンドローム 診断基準(小児)	264	ヨウ素制限	43	レジメン	202
マットレス	295	メチオニン	72	腰椎	165	レチノール	30
マラスマス	255	メチルマロン酸血症	268	予後栄養指数	205	レチノール結合たんぱく	29
満月様顔貌	47	免疫栄養療法	81	抑うつ尺度	137	レニン	48
慢性炎症性疾患に伴う貧血	182	免疫寛容	173	ら		レビー小体	125
慢性肝炎	69	免疫調整栄養剤	81	ラクトース制限	266	レビー小体病型	122
慢性気管支炎	145	免疫賦活栄養剤	225	ラコール®NF	261	レフトーゼ®	261
慢性下痢	61	免疫賦活栄養法	214	ラックビー®R	261	レボチロキシンナトリウム(T <sub>4</sub> )	267
慢性甲状腺炎	43	も		ラップ療法	294	水和物	
慢性骨髄性白血病	156	モイスキンパッド	294	ラピッド・ターンオーバー・ プロテイン	29	ろ	
慢性球球体腎炎	103, 104	網膜症	107	り		ロイシン	168
慢性腎臓病	99	問題志向型システム	207	リストリア・モノサイトゲネス	190	瘻孔	63
慢性腎不全	106	や		リゾティア®	261	労作時呼吸困難	92
慢性蕁麻疹	179	夜間頻尿	116	離脱症状	134	老人性骨粗鬆症	161
慢性膀胱炎	80	薬剤性便秘	60	利尿期	103, 105	漏斗胸	163
慢性膀胱炎臨床診断基準	80	やけ食い	129	利尿薬	102, 105	老年症候群	291
慢性閉塞性肺疾患	145	やけど	226	リハビリテーション	248	口コモ25	168
慢性便秘	60	夜食	73	リファンピシン	145	口コモーショントレーニング	
み		やせ	275	リフィーディング・ シンドローム	30	口コモティプシンドローム	168
味覚障害	32	夜盲症	30	リフラップ®	261	口コモ度テスト	168
水中毒	41	ゆ		リポたんぱく	20	ロタウイルス	192, 256
水飲みテスト → 改訂水飲みテスト		有害事象	203	リボフラビン	30	ロタウイルスワクチン	257
ミネラル	32	有害事象共通用語規準	203	流涎	126, 127, 238	肋骨	161
ミネラル異常症	32	有機酸	35	流動食	214	口ピニロール	126
ミネラルコルチコイド	47	有効	203	良性肥満	264	わ	
ミュータンス菌	54	有酸素運動	26	リン吸着葉	111	ワクチン接種	142
ミルマグ®	261	夕食偏重型の食生活	116	リン酸塩	33, 115	ワルファリン	, 92
む		誘発試験	173	リン酸マグネシウム	115	弯曲変形	163
無月経	130						