

索引

数字・欧文

1.5AG	132
1.5- アンヒドログルシトール	132
2 型糖尿病	145
A (アデニン)	21
α - リノレン酸	31, 81
Alb	132
BCAA	155
BUN	134
C (シトシン)	21
CKD	151
Cre	134
DASH 食	151
DBM	188
DIT	94
DNA	21
Ea	93
G (グアニン)	21
γ -GTP	133
γ - グルタミルトランスペプチ ダーゼ	133
GFR	151
Harris-Benedict	96
Hb	130
HbA1c	132
HDL	80
Ht	130
LCD	142
LDL	79
MCHC	132
MCV	132
mRNA	75
n-3 系脂肪酸	31
n-6 系脂肪酸	31
NCDs	187

NST	27
N- バランス	37, 130
PEG	160
PEM	120
protein	29
RBC	130
T (チミン)	21
TG	133
UA	133
VLCD	142
VLDL	79

和 文

【あ】

亜鉛	35, 51
アシルグリセロール	30
アデニン	21
アトウォーター	16
アミノ基転移反応	77
アミノ酸	29
一の代謝	73
アミノ酸価	38
アラキドン酸	31, 81
アルギナーゼ	52
アルコール	30
アルデヒドオキシダーゼ	52
アルブミン	132

【い】

胃	63
移行乳	109
一次予防	24, 175
一価不飽和脂肪酸	31
遺伝子多型	21
遺伝子発現	21
医療	24
医療法	141

胃瘻	160
インスリン	59
インスリン抵抗性	25
インピーダンス法	125

【う】

ウイルソン病	51
うま味	61
運動器症候群	119

【え】

エイクマン	17
エイコサノイド	81
栄養	13
栄養アセスメント	123
栄養改善法	175, 187
栄養学	14
一の歴史	15
栄養過剰症	19
栄養感覚	61
栄養機能食品	171
栄養欠乏症	19
栄養サポートチーム	27
栄養士	175
栄養失調症	111
栄養不良の二重負荷	187
栄養性疾患	141
栄養素	13
栄養補給	158
エステル化	71
エステル結合	30
エストロゲン	59, 99
エネルギー	89
エネルギー産生栄養素	14, 90
エネルギー生成	51
エネルギー代謝	88, 90
エネルギー代謝量	128
エネルギー投与量	96

エレメンタル食品 161
 嚥下 63
 えん下困難者用食品 170
 塩素 50
 塩味 61

【お】

黄色腫 135
 黄染 135
 黄体ホルモン 99

【か】

壊血病 17, 19
 回腸 64
 解糖 16
 解糖系 84
 化学的消化 63
 化学的方法 37, 38
 核 20
 拡張期血圧 128
 学童期 104
 可欠アミノ酸 30
 下垂体 57
 脚気 17
 学校給食 111
 活動代謝 93
 合併症 145
 ガラクトース 32
 カリウム 35, 50
 カルシウム 34, 48
 カロリー 89
 がん 156
 間接熱量測定法 94
 完全消化態栄養剤 161
 乾燥 135
 肝臓 74
 肝臓病 155
 甘味 60

【き】

機械的消化 63
 飢餓収縮 58
 危険因子の低減・除去 ... 24
 きざみ食 159
 キサンチンオキシダーゼ
 52
 基礎代謝 91
 基底脱落膜 102
 機能性表示食品 172
 吸収 66
 強制的栄養補給法 159
 局所性栄養感覚 61
 巨赤芽球性貧血 152
 キロミクロン 78
 筋肉 75

【く】

グアニン 21
 空腸 64
 空腹感 58
 クエン酸回路 16, 84
 口 135
 クック船長 17
 グルコース 32
 グルタチオンペルオキシダーゼ
 16
 クロム 35, 52
 クロモデュリン 52
 クワシオルコル 144

【け】

経口栄養 159, 160
 経静脈栄養
 158, 160, 163
 経腸栄養 158, 160
 一の注意点 162
 外科手術 157
 血圧 128

血液検査 130
 血液比重 130
 月経 100
 月経周期 99
 血清クレアチニン 134
 血中尿素窒素 134
 血糖 85, 132
 血糖曲線 85
 血糖値 85, 132
 ケト原性アミノ酸 77
 下痢 110
 けん化 70
 健康増進 24, 175
 健康増進法 175
 健康づくり 174
 健康日本21 176

【こ】

口腔 63
 口腔粘膜 135
 高血圧症 150
 抗原 153
 抗原抗体反応 153
 恒常性 19
 甲状腺腫 17
 口唇 135
 抗体 153
 高尿酸血症・痛風 149
 更年期 114
 紅斑 135
 高比重リポタンパク質 ... 80
 高流動食 160
 高齢期 116
 五大栄養素 14
 米ぬか 17
 ゴルジ体 20
 混合栄養 109

【さ】

最高血圧	128	絨毛	64	食欲中枢	57
臍帯	102	絨毛膜	101	食欲不振	113
臍帯静脈	102	ジュール	89	除脂肪体重	125
臍帯動脈	102	受精	100	初乳	109
最低血圧	128	受胎	100	白髪	136
細胞	18, 20	受動輸送	67	神経性食欲不振症	114
細胞外液	53	授乳期	99, 102	神経伝達機能	5
細胞質	20	消化	62	人工乳	109
雑食性	22	消化器官	63	新生児期	104
酸化酵素	51	消化器疾患	154	腎臓	75
酸化防御	52	消化吸収率	68	身体計測	124
産褥期	102	常食	159	身長, 体重	125
三次予防	24, 175	脂溶性ビタミン	46	心拍数	128
三大栄養素	14	小腸	64, 74		
酸味	61	小腸粘膜	65		

【し】

ジェームズ・リンド	17	消費エネルギー	94	腓液	64
色素沈着	135	小胞体	20	腓液アミラーゼ	71
糸球体ろ過量	151	正味タンパク質利用率	37	推奨量	36, 179
脂質	14, 16, 30, 70	静脈栄養	163	腓臓病	155
脂質異常症	147	上腕筋囲	125	推定エネルギー必要量	96, 178
脂質代謝	52	上腕筋面積	125	推定平均必要量	179
脂質の働き	39	食事	159	水溶性食物繊維	33
思春期	112	食事摂取基準	26, 36, 177	水溶性ビタミン	43
視床	57	食事調査	137	スクラーゼ	71
視床下部	57	食事誘発性熱産生	94, 159	スクロース	32
持続可能な社会	188	食事療法	141	鈴木梅太郎	17
舌	135	食生活指針	183	ステアブシン	70
湿潤	135	食品	22	ステロイド	30
湿疹	135	食物	22, 57		
疾病予防	175	食物アレルギー	110, 153		
シトシン	21	食物繊維	31		
歯肉	135	一の働き	42		
脂肪酸	30	一の分類	34		
収縮運動	58	食欲	59		
収縮期血圧	128				
十二指腸	64				

【す】

- 成分栄養剤 160, 161
 生理・生化学検査 128
 赤血球数 130
 摂取量 53
 接触消化 63
 摂食中枢 57
 セレン 35, 52
 染色体 21
 全身倦怠感 136
 全身性栄養感覚 61
 前頭葉 58
- 【そ】**
- 臓器 18
 蒼白 135
 組織 18
 咀嚼 63
- 【た】**
- 胎児 101
 体脂肪率 125
 体脂肪量 125
 代謝 52
 退色 136
 大腸 66
 耐糖能 52
 胎盤 102
 耐容上限量 180
 唾液アミラーゼ 71
 高木兼寛 17
 多価不飽和脂肪酸 31
 脱毛 136
 脱落膜 101
 多糖類 32
 多量ミネラル 35, 48
 胆汁 65
 胆汁酸 65, 82
 単純脂質 30
 炭水化物 14, 31, 71
 単糖類 32
- 胆のう病 155
 タンパク質 14, 16, 29, 69
 一の合成 75
 一の質的評価法 37
 一の働き 36
 タンパク質エネルギー低栄養障害 120
 タンパク質欠乏症 144
- 【ち】**
- 窒素平衡 37, 78
 チミン 21
 着床 100
 中心静脈栄養法 163
 中性脂肪 30, 133
 腸肝循環 65, 82
 腸管循環 71
 調製粉乳 109
 超低エネルギー食 142
 超低比重リポタンパク質 79
 腸内細菌 33, 66
 直接熱量測定法 94
- 【つ】**
- 痛風 149
 爪 136
 つわり 104
- 【て】**
- 低エネルギー食 142
 低脂肪食 142
 低糖質食 142
 低比重リポタンパク質 79
 テオキシリボ核酸 21
 鉄 35, 51
 鉄欠乏性貧血 104, 152
 鉄剤 152
 鉄代謝 51
 転写 75
- 天然濃厚流動食 160, 161
 でんぶん 71
- 【と】**
- 銅 35, 51
 糖化ヘモグロビン 132
 糖原性アミノ酸 77
 糖脂質 30
 糖質 16, 31
 一の種類 33
 一の働き 40
 糖新生 76
 糖代謝 52
 糖尿病 145
 動脈硬化 47
 特定保健用食品 171
 トランスフェリン 133
 トリグリセリド（トリアシルグリセロール） 133
 とろみ食 159
- 【な】**
- ナイアシン 45
 ナトリウム 35, 50
 軟食 159
- 【に】**
- 苦味 61
 二次予防 24
 乳化 70
 乳児期 104
 乳児用調製乳 168
 乳糖不耐症 110
 尿ウロビリノーゲン 129
 尿ケトン体 129
 尿検査 129
 尿酸 133
 尿素回路 78
 尿タンパク 129
 尿中クレアチニン 130
 尿糖 129

妊産婦・授乳婦用粉乳	168
妊娠	100
妊娠悪阻	104
妊娠期	99
妊娠期間	101
妊娠高血圧症候群	104
【ね】	
熱エネルギー	89
【の】	
能動輸送	68
【は】	
排泄	69
発育期	104
ハリス・ベネディクト	96
半消化態栄養剤	161
パントテン酸	45
【ひ】	
ビオチン	45
皮下脂肪蓄積型	125
非感性慢性疾患	187
肥厚	135
微絨毛	66
ビタミン	17, 33, 72
一の種類	35
一の働き	43
ビタミンA	46
ビタミンB ₁	43
ビタミンB ₂	44
ビタミンB ₆	45
ビタミンB ₁₂	45
ビタミンC	46
ビタミンD	47
ビタミンE	47
ビタミンK	47
ビタミン・ミネラル欠乏症	145
必須アミノ酸	30

必須脂肪酸	31, 81
非必須アミノ酸	30
皮膚	135
皮膚炎	135
非ヘム鉄	152
肥満	111, 141
ヒューマンカウンター	125
病者用食品	168
微量栄養素	14
微量ミネラル	35, 51
ピルビン酸脱炭素酵素	52
頻回食	159
貧血	104, 152
【ふ】	
不可欠アミノ酸	30
不感蒸泄	54
腹腔内脂肪蓄積型	125
複合脂質	30
福祉	24
不定愁訴	19
不飽和脂肪酸	31
不溶性食物繊維	33
フルクトース	32
プレアルブミン	133
フレイル	120
プロゲステロン	99
プロビタミン	34
フンク	17
分枝（分岐鎖）アミノ酸	155
噴門	63
【へ】	
平均推定必要量	36
平均赤血球指数	130
平均赤血球ヘモグロビン濃度	132
平均赤血球容積	132
ヘマトクリット	130

ヘム鉄	152
ヘモグロビン濃度	130
偏食	23, 113
便秘	110
【ほ】	
飽和脂肪酸	31
保健	24
保健機能食品	171
母性	99
母体	101
母乳	108
骨の形成	52
ポリメリック栄養食品	160, 161
ホルモン	59
ホルモン感受性リパーゼ	80
翻訳	75
【ま】	
膜消化	63, 66
マグネシウム	35, 50
マクロ栄養素	14
末梢静脈栄養法	163
マルトース	32
マンガン	35, 52
マンガンスーパーオキシドジス ムターゼ	52
慢性腎臓病	151
満腹中枢	57
【み】	
味覚	60
ミキサー食	159
味細胞	60
水	53
ミセル	65
ミセル化	71
ミトコンドリア	20
ミネラル	17, 34, 73

一の働き	48	臨床徴候	134
【め】		【る】	
目安量	180	ルブネル	15
免疫指標	134	【れ】	
メンケス病	51	レチノール結合タンパク質	
【も】			133
毛髪	136	【ろ】	
目標量	180	労作	15
森鷗外	17	ロキシシン結合プレアルブミン	
モリブデン	35, 52		133
【や】		ロコモティブシンドローム	
痩せ	143		119
夜盲症	19		
【ゆ】			
誘導脂質	30		
幽門	63		
【よ】			
葉酸	46		
幼児期	104		
羊水	102		
ヨウ素	35, 52		
羊膜	101		
【ら】			
ラクターゼ	71		
ラクトース	32		
ラボアジェ	15		
卵胞ホルモン	99		
卵膜	101		
【り】			
リービッヒ	16		
リソソーム	20		
離乳	109		
リノール酸	31, 81		
リボソーム	20		
リボタンパク質	30, 78		
流動食	159		
リン	35, 48		
リン脂質	30		