

索引

薬剤索引

※ 太字：薬剤の商品名

※ ゴシックのページ数は処方の詳細が記載されていることを示す

数 字

| | |
|------------|-------------------------|
| 10%塩化ナトリウム | 755 |
| 5-FU | 277 (消化), 698 (抗癌), 702 |
| 5%フルクトン注 | 757 |
| 6-MP | 447 |

欧 文

A

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| ABPC | 610, 650 |
| ABPC/SBT | 650 |
| acarbose | 395 |
| acetaminophen | 610, 629 |
| acetazolamide | 254 (呼吸), 604 (眼), 605 (眼) |
| aciclovir | 550, 577 (皮膚), 588 (眼), 594, 619 |
| aclarubicin hydrochloride | 446 |
| adenosine triphosphate disodium | 622, 624 |
| adfovir pivoxil | 322 |
| adriamycin | 697 |
| alendronate sodium hydrate | 430 |
| alfacalcidol | 359 |
| alimemazine tartrate | 561 |
| allopurinol | 367, 426 |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| alprazolam hydrochloride | 529 |
| alprostadil alfadex | 586 |
| alteplase | 478 |
| amantadine | 484 |
| ambroxol hydrochloride | 239 |
| amino acid branched-chain | 337 |
| aminophylline | 237 |
| amiodarone hydrochloride | 183, 201, 212 |
| AMK | 665 |
| amlodipine besilate | 206 |
| amoxicillin | 219, 549 (女性), 609 (耳鼻), 630 |
| amoxicillin · potassium clavulanate | 240, 651 |
| amoxicillin clavulanate | 609 |
| amoxicillin hydrate | 371, 650 |
| AMPC | 650 |
| AMPC/CVA | 609 (耳鼻), 651 (抗菌) |
| ampicillin | 549, 610 |
| ampicillin sodium/sulbactam | 219, 240, 271, 650 |
| AMR | 267 |
| amrubicin hydrochloride | 267 |
| apraclonidine hydrochloride | 601 |
| argatroban | 479 |

と

| | |
|---|--------------------|
| ドイル | 650 |
| 桃核承気湯 <small>とうかくじょうきとう</small> | 766 |
| 当帰飲子 <small>とうきいんし</small> | 772 |
| 当帰四逆加呉茱萸生薑湯 <small>とうきしぎゃくかごしゅゆしょうきやうとう</small> | 766 |
| 当帰芍薬散 <small>とうきしやくやくさん</small> | 545 (女性), 765 (漢方) |
| ドキサゾシンメシル酸塩 | 207 |
| ドキシサイクリン | 640 |
| ドキシサイクリン塩酸塩水和物 | 548, 674 |
| ドキシソルピシン塩酸塩 | 457 (血液), 697 (抗癌) |
| トーク点鼻液 | 254 |
| ドグマチール | 257 |
| トコフェロールニコチン酸エステル | 406 |
| トシリズマブ | 468 |
| トシル酸トスフロキサシン | 219 |
| トスキサシン | 548 |
| トスパリアル注 | 725 |
| トスフロキサシントシル酸塩水和物 | 371, 548, 669 |
| ドスレピン塩酸塩 | 508 |
| ドセタキセル水和物 | 263 (呼吸), 705 (抗癌) |
| ドネベジル塩酸塩 | 498 |
| ドバミン塩酸塩 | 171, 382 |
| トブシム | 555 |
| ドブス | 484 |
| ドブタミン塩酸塩 | 171, 383 |
| ドブトレックス | 171, 383 |
| トブラシン | 638, 665 |
| トフラニール | 98 |
| トブラマイシン | 638, 665 |

トポテシン

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| トポテシン | 261 (呼吸), 279 (消化), 700 (抗癌) |
| トミボラン | 658 |
| トミロン | 657 |
| ドミン | 483 |
| トライコア | 405 |
| トライディオール21 | 543 |
| トラクリア | 249 |
| トラスツズマブ | 701 |
| トラセミド | 182, 381 |
| トラゾドン塩酸塩 | 508 |
| トラニラスト点眼 | 590 |
| トラネキサム酸 | 241, 463 |
| トラバタンズ | 603 |
| トラフェルミン (遺伝子組換え) | 585 |
| トラボプロスト・チモロールマレイン酸塩配合 | 606 |
| トラボプロスト点眼液 | 603 |
| トラマゾリン塩酸塩 | 254 |
| トラマル | 727 |
| ドラール | 24, 520 |
| トランサミン | 241, 463 |
| トランデート | 181, 189, 207 |
| トランドラブリル | 180 |
| トリアムシノロンアセトニド | 556, 618 |
| トリアムテレン | 183, 381 |
| トリキュラー21 | 543 |
| トリクロルメチアジド | 182, 367 |
| トリセノックス | 450 |
| トリテレン | 183, 381 |
| トリノシンG顆粒 | 622 |
| トリバミド | 182 |
| トリプタノール | 508 |
| トリフリード | 757 |

わ

| | |
|--------|--------------------|
| ワイドシリン | 609 |
| ワゾラン | 196, 202, 209 |
| ワーファリン | 193, 246, 248, 477 |

重要語索引

数 字

| | |
|--------------|-----|
| 5-FU代謝阻害薬配合剤 | 266 |
| 5P's | 114 |

欧 文

A〜C

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| ACE阻害薬 | 180, 193, 206, 212 |
| <i>Acinetobacter</i> | 643 |
| ACLS | 111 |
| ACTH測定 | 159 |
| ACTH分泌低下症 | 407 |
| Adams-Stokes症候群 | 50 |
| AHI | 252 |
| Alzheimer型認知症 | 498 |
| ARB | 180, 193, 206, 212 |
| ASCOガイドライン | 691 |
| ATRA | 443 |
| B型及びC型肝炎ウイルスの感染者に対する治療の標準化に関する臨床的研究 | 319 |
| B型肝炎キャリア | 459 |
| B型慢性肝炎 | 317 |
| <i>Bacteroides fragilis</i> group | 635 |
| BCG | 490 |
| bioavailability | 639 |

ワルファリンカリウム

| | |
|----------------|-------------------------|
| | 193, 246, 248, 477, 640 |
| ワルファリンカリウム「HD」 | 477 |
| ワンアルファ | 360 |

| | |
|---|----------|
| Blumberg徴候 | 292 |
| BNP | 72 |
| bortezomib | 695 |
| BPH診療ガイドライン | 385 |
| BPPV | 48 |
| C型慢性肝炎 | 317 |
| <i>Candida</i> , <i>CAspergillus</i> | 643 |
| <i>Candida albicans</i> , <i>Calbicans</i> | 643 |
| CD | 641 |
| central SAS | 252 |
| <i>Chlamydia trachomatis</i> | 640 |
| <i>Chlamydophila pneumoniae</i> | 637, 639 |
| CHOP | 451 |
| <i>Citrobacter</i> | 643 |
| <i>Clostridium difficile</i> diseases infection | 641 |
| <i>Clostridium difficile</i> 感染 | 641 |
| CO ₂ ナルコーシス | 74 |
| Complete response | 693 |
| COPD | 72, 223 |
| COPD診断と治療のためのガイドライン | 223 |
| COX-1阻害 | 689 |
| COX-2 | 681 |
| COX-2選択性が高い薬剤 | 687 |
| Crohn病 | 83, 298 |

| | |
|--------------|---------------|
| プロスタグランジン関連薬 | 603 |
| プロスタグランジン製剤 | 282 |
| プロピオン酸系消炎鎮痛薬 | 626 |
| プロブコール | 405 |
| プロラクチン | 415 |
| プロラクチン分泌過剰症 | 412 |
| 分岐鎖アミノ酸製剤 | 335 |
| 分子標的治療薬 | 268, 459, 701 |

へ

| | |
|--------------------|----------|
| 閉鎖孔ヘルニア | 132 |
| 閉塞型 | 252 |
| 閉塞性黄疸 | 38 |
| ペチジン製剤 | 717 |
| ペニシリン系抗菌薬 | 371, 649 |
| ペニシリン系分類 | 634 |
| ペニシリン耐性肺炎球菌 (PRSP) | 645 |
| ヘパリノイド | 464 |
| ヘパリン | 215, 464 |
| ヘパリン起因性血小板減少症 | 244, 245 |
| ヘモクロマトーシス | 440 |
| ヘルペスウイルス結膜炎 | 588 |
| ヘルペス脳炎 | 165 |
| 変形性関節症 | 90 |
| 片頭痛 | 44, 728 |
| 片頭痛治療薬 | 729 |
| ベンゾジアゼピン系持続性心身安定剤 | 521 |
| 便秘異常 | 83 |
| 扁桃の炎症性疾患 | 628 |
| 扁桃の急性炎症性疾患治療ガイドライン | 628 |
| 便秘症 | 131, 294 |

ほ

| | |
|------------------|------------------|
| 蜂窩織炎 | 35, 57, 573, 645 |
| 膀胱炎 | 131 |
| 膀胱膨満 | 131 |
| 膨疹 | 35 |
| 黄体ホルモン (プロゲステロン) | 533 |
| 傍中心暗点 | 55 |
| 乏尿 | 134 |
| 歩行障害 | 95 |
| ホスホマイシン系 | 666 |
| 補聴器 | 61 |
| 発作治療薬 | 229 |
| 発疹 | 35 |
| ポリペプチド系 | 677 |
| ホルムストローム療法 | 410 |
| ホルモン補充療法 | 535 |
| ホルモン療法 | 695 |

ま

| | |
|----------------|---------------|
| マイナートランキライザー | 529 |
| 麻黄 | 762 |
| 麻黄剤 | 769 |
| マクロライド | 625, 639 |
| マクロライド14員環系 | 670 |
| マクロライド15員環系 | 671 |
| マクロライド16員環系 | 672 |
| マクロライド系抗菌薬 | 220, 626, 639 |
| マクロライド少量長期療法 | 240 |
| 麻酔中, 手術中における鎮痛 | 710 |
| 麻酔薬 | 732 |
| 末梢神経障害 | 458, 695 |
| 末梢性COMT阻害薬 | 485 |
| 麻痺性イレウス | 83, 130 |
| 麻薬性鎮痛薬 | 717 |