

索引

数字

1型糖尿病	125
2型糖尿病	125
1号液	16
2号液	16
3号液	16
4号液	16

欧文

A～C

A1.5	225
AKI (acute kidney injury)	89
Bartter症候群	168
Broviac カテーテル	12
β-ヒドロキシ-β-メチル 酪酸	135
Ca	136, 149
CAWL (cancer-associated weight loss)	110
chronic obstructive pulmonary disease	130
CIWL (cancer-induced weight loss)	110
CKD (chronic kidney disease)	89
CKD-MBD	89

D～G

dysbiosis	177
E-3	217
E-7 II [®]	218, 221
E-7 II [®] 0.6 アセブバッグ	211
EPA	53, 113
ESKD (end-stage kidney disease)	89
F2 ライト [®]	55
Fe	136
GFO [®]	208
GFX 製剤	18, 126

H～N

H ₂ 受容体拮抗薬	178
-----------------------	-----

HEN	82
Hickman カテーテル	12
HINEX [®] リハデイズ	208
home enteral nutrition	82
HPN (home parenteral nutrition)	12
IED (immune-enhancing diet)	53
IFALD (intestinal failure-associated liver disease)	105, 159
IMD (immune-modulating diet)	53
K-2S プラス	220
K-5S	220
KN1/2/3/4号輸液	190, 192
LES (late evening snack)	48, 64
L-システィン	150
MA-8 [®] プラス	217, 220
MA-R2.0	234, 235
MA-ラクファイア [®] 0.6	210
MUFA	128
n-3多価不飽和脂肪酸	75, 85, 113, 135
Na	166
NAFLD	64
NASH	64
Na濃度	16
NT-AG アップ	206
Omegaven [®]	159

O～Q

ONS (oral nutritional supplement)	136
ORS (oral rehydration solution)	104
PEG-J	181
PEG (percutaneous endoscopic gastrostomy)	9, 181
PEM	77
percutaneous transesophageal gas-tro-tubing	9
PG ソフト™EJ	225
PG ソフトエース™	55, 213
PG ソフトエース™MP	213
PHGG	177
PICC (peripherally inserted central venous catheter)	11
PNALD (parenteral nutrition-associated liver disease)	105, 159, 160
PPI	177
PPN (peripheral parenteral nutrition)	10, 34
PRONA®	217
PRONA® アセプバッグ	220
PTEG	9
R~Z	
RTH 製剤	179
SBS (short bowel syndrome)	102
SIRS (systemic inflammatory response syndrome)	67

SPN (supplemental parenteral nutrition)	10
Sunkist® ポチプラス	205
Sunkist® ポチプラスV	205
TPN (total parenteral nutrition)	11
TPN 基本液	18, 26
TPN 用キット製剤	18, 23, 80, 86
TPN 用総合ビタミン剤	28
TPN 用微量元素製剤	28
Zn	136

アクトエール® アクア	300 212
アクトエール® アクア	400 216
アクスルー®	55, 233
アクマルト輸液	190
アコロン® DK	205
アシドーシス	169
アセトキープ® 3G 注	190
アテローム血栓性脳梗塞	120
アバンド®	208
アミカリック® 輸液	194
アミゼット® B 輸液	27, 194
アミニック® 輸液	27, 194
アミノ酸過剰	37
アミノ酸加糖電解質輸液	35
アミノ酸輸液	18, 27, 35, 91, 149
アミノフィール®	209
アミノフリード® 輸液	194
アミノレバパン® EN	46, 48, 203
アミノレバパン® 滴点静注	27, 194
アミパレン® 輸液	27, 194
アルカリ性注射薬	148
アルカローシス	169
アルギニン	119, 136
アルジネード®	206
アルジネード® ウォーター	206

和 文

あ

アイソカル® 1.0 ジュニア	222
アイソカル® 2K Neo	234
アイソカル® RTU	219
アイソカル® グルコパール® TF	51, 222
アイソカル® サポート	177, 226
アイソカルサポート® ソフト	228
アイソカル® ジュニア	144
アイソカル® セミソリッドサポート	235
アイソカル® プラス	226
アイソカル® プラス EX	226

エキスパートが教える輸液・栄養剤選択の考え方	248
------------------------------	-----

い・う

- 胃がん 113
維持液 16, 35
意識障害 120
胃食道逆流 54
一価不飽和脂肪酸 128
一挙千葉[®] 205
イノラス[®] 46, 171, 203
胃瘻 9, 121, 183
インスリン 125
イントラリポス[®] 輸液 29, 160, 193
インパクト[®] 53, 214
ヴィーン[®] 3G 輸液 190
ヴィーン[®] D 輸液 188
ヴィーン[®] F 輸液 188

え

- エイコサペンタエン酸 53, 113
栄養管理 14
栄養サポート食品ファインケア[®] 228
エーアールミルク[®] 143
笑顔俱楽部[®] すいすい 207
エコーガイド下穿刺 152
エコフロー[®] 300 212
エコフロー[®] 400 215
エコフロー[®] アクア 300/400 211
壊死性腸炎 141
エネーボ[®] 46, 171, 203
エフツー[®] アルファ 218
エフツーショット[™]EJ 55, 216
エフツーライト[®] 212
エフツーライト[®] 55 210

- エフツーライト[®] MP 212
エプリッチ[®] ドリンク 207
エルネオバ[®] NF1号/2号 輸液 24, 25, 196
エレジェクト[®] 注シリソジ 28, 201
エレメンミック[®] 注キット 28, 201
エレンタール[®] 43, 72, 75, 81, 171, 202
エレンタール[®]-P 43, 202
嚥下機能 131
嚥下障害 111, 120
嚥下リハビリ 121
エンシア[®] · H 46, 203
エンシア・リキッド[®] 46, 203
エンジョイ[®] Argina 207
エンジョイクリミール[®] 229
炎症性サイトカイン 67, 110
炎症性腸疾患 77, 84, 141, 177
塩析 167

お

- 嘔吐 163, 168
オーツカ MV 注 28, 200
大塚糖液 5%/10% /50% /70% 192
オキシーパ[®] 227
悪心・嘔吐 109
汚染 155
オルニニュート[®] 209

か・き

- カームソリッド[®] 300 55, 213
カームソリッド[®] 400 55, 223
カームソリッド[®] 500 55, 224
開始液 16
外傷 115
潰瘍性大腸炎 84
化学療法 109, 164
カテーテル 9, 151, 155
カテーテル関連血流感染 155
カテーテル敗血症 10
カルシウム製剤 105
カルバペネム系抗菌薬 149
カロナリー[®] H/L/M 輸液 26, 198
カロリーメイト[®] 缶 217
カロリーメイト[®] ゼリー アップル味 215
がん 53, 109
がん悪液質 110
簡易懸濁法 183
がん関連体重減少 110
肝機能低下 153
緩下剤 180
間欠投与 178
肝硬変 64
肝疾患 48, 63
肝障害 159, 160
肝性脳症 27, 33
感染 136
感染症 67, 109, 177
感染性合併症 152
肝不全 18, 48

肝不全用アミノ酸輸液	経腸栄養	8, 41, 176	口腔ケア	109, 121, 164
.....	27	口腔内乾燥	111
がん誘発性体重減少	経鼻胃管	9, 183	高血糖	125
.....	経鼻カテーテル閉塞	167	高次脳機能障害	120
気管挿管	経皮経食道胃管挿入術	9	高電解質血症	27, 30, 31
気胸	9	口内炎	109
キシリトール注5%	経皮内視鏡的胃瘻造設術	9	高ナトリウム血症	27, 164
「ヒカリ」	劇症肝炎	63	高齢	59, 126, 130
キシリトール注5%	血管外漏出	11	誤嚥	117
「フソー」	血清K濃度	168	呼吸苦	59
偽性下痢	血清Na濃度	166	呼吸商	52
偽性低カリウム血症	血栓症	152	コラーゲン加水分解物	135
喫煙	下痢	54, 60, 116, 163, 168, 176, 181	コロネル®	178
キドミン® 輸液	下痢対策	176		
キヤロラクト®-F	元気ジンジン®	206		
吸收不良症候群	倦怠感	59		
急性胃腸炎	原発性アルドステロン症	168		
急性肝炎		
急性腎傷害	高BUN血症	91		
急性心不全	抗TNF- α 抗体製剤	78		
急性肺炎	高塩素血症	164		
急性増悪時	高カリウム血症	27, 164		
キリット® 注5%	高カルシウム血症	164		
キレート	高カロリー輸液基本液	18		
		
	高カロリー輸液用キット製剤	18, 26		
	高カロリー輸液用総合ビタミン製剤	18, 23, 80, 86		
	高カロリー輸液用微量元素製剤	18		
	抗がん剤	164		
	抗凝固薬	161		
	抗菌薬	149, 177		

- 周術期 53, 96
 重症 67, 85, 125, 141
 重症感染症 115, 136
 重症敗血症 115
 重症病態 115
 就寝前補食療法 48
 十二指腸潰瘍 141
 手術侵襲 96
 術後回復液 16
 昇圧薬 60
 消化管合併症 180
 消化管機能不全 111
 消化管術 141
 消化管術後 102
 消化管毒性 111
 消化管瘻 141
 消化器系合併症 176
 消化酵素剤 177
 消化態栄養剤 44, 177
 脂溶性ビタミン 82
 小児 139
 静脈栄養 10
 静脈栄養合併肝障害 105, 159
 静脈炎 11, 151
 食事指導 161
 犢瘡 134
 食道がん 111
 食物アレルギー 178
 食物繊維 128
 腎機能 174
 心血管疾患 89
 心原性脳梗塞 120
 人工呼吸器 131
 人工乳 143
 人工濃厚流動食 41
 心疾患 58
 侵襲期 174
 新生児 18
 新生児メレナ 171
 腎前性高窒素血症 37
 腎臓病 88
 浸透圧 35, 178
 浸透圧比 35
 心不全 58, 158
 腎不全 18, 27, 49, 89
 腎不全用アミノ酸輸液 27, 37, 91
 膀胱疾患 67, 73
 膀胱性糖尿病 73, 76
 水分負荷 37
 成分栄養剤 43, 81, 177
 絶食 68, 74
 セフェム系抗菌薬 149, 162
 セミソリッドサポート 55
 全身性炎症反応症候群 67
 総合アミノ酸輸液 27
 総合ビタミン剤 70, 86
 造設 9
 増粘剤 92
 ソリタ[®]-T1号/T2号/T3号/T4号輸液 190, 192
 ソリタ[®]-T3号G輸液 190
 ソリタックス[®]-H輸液 190
 ソルアセト[®]D/F輸液 188
 ソルデム[®]1/2/3輸液 190, 192
 ソルデム[®]3AG輸液 190
 ソルデム[®]3A輸液 190
 ソルデム[®]3PG輸液 190
 ソルデム[®]6輸液 192
 ソルラクト[®]D輸液 188
 ソルラクト[®]S輸液 188
 ソルラクト[®]TMR輸液 188
 ソルラクト[®]輸液 188

た・ち

す～そ

- 体液管理 14
 体液分布 13
 代謝性アルカローシス 168
 代償期 74, 75
 耐糖能異常 51, 70
 唾液分泌障害 111
 多臓器不全 115
 脱水補給液 16
 タピオン[®]α 51, 221
 胆汁うっ滯 160
 胆石症 105
 短腸症候群 10, 102
 胆道閉塞 159
 タンパク・エネルギー低栄養状態 77
 たんぱく質 174
 タンパク漏出 84
 ダンピング症候群 181
 中心静脈栄養 11, 21
 中心静脈カテーテル 11
 腸管運動機能障害 10
 腸管蠕動 117
 腸管蠕動促進薬 180
 腸管皮膚瘻 10
 腸管浮腫 60
 腸管不全 10, 141

腸管不全合併肝障害	105, 159
腸閉塞	10
腸瘻	9, 183
 つ・て	
ツインパル [®] 輸液	194
ツインライン [®] NF	44, 202
低カリウム血症	164, 168
低カルシウム血症	164
低血糖	76, 126
低脂肪食	75, 105
低ショウ酸食	105
低ナトリウム血症	164, 166
低マグネシウム血症	164
ディムス [®]	51, 221, 222
テゾン [®]	204
テトラサイクリン系抗菌薬	162
デノサリン [®] 1輸液	192
テルフイス [®] 点滴静注	27, 194
テルミール [®] 2.0 α	235
テルミール [®] アップリー ^{ド™}	236
テルミール [®] ソフト	55
テルミール [®] ソフトM	55, 230
テルミール [®] ミニ/ミニα	229
テルモ糖注10%	192
テルモ糖注50%	192
電解質	21
電解質異常	163
電解質輸液	35
天然濃厚流動食	41

と～の

頭頸部腫瘍	111
糖質輸液	18
透析	91
透析導入後	32
糖尿病	124
同名半盲	120
投与経路	8
投与速度	178
特発性急性膀胱炎	67
トリフリード [®] 輸液	190
難消化性糖質	128
ニューキノロン系抗菌薬	162
乳酸アシドーシス	105
乳児	143
乳清ペプチド	174
乳糖不耐症	178
尿細管アシドーシス	168
尿路結石	105
妊娠	171
妊娠糖尿病	125
ネオアミュー [®] 輸液	27, 194
ネオパレン [®] 1号/2号輸液	24, 25, 196
熱傷	115
粘度可変型流動食	56
脳血管障害	120
脳血栓	120
脳梗塞	120
脳出血	120
脳塞栓	120
飲む栄養プラス [®]	207

は・ひ

ハイカリック [®] NC-H/NC-L/NC-N 輸液	26, 198
ハイカリック [®] RF 輸液	26, 198
ハイカリック [®] 液-1号/2号/3号	26, 198
敗血症	159
配合変化	148, 154, 184
ハイネイーゲル [®]	56, 214
ハイネ [®] ゼリー/ゼリー・アクア	55, 213, 215
ハイネ [®] パッグQLタイプ	216
ハルトマン輸液pH8「NP」	188
パレセーフ [®] 輸液	194
パレプラス [®] 輸液	36
半固形状流動食	54
半消化態栄養剤	46, 75, 85, 92
ピーエヌツイン [®] -1号/2号/3号輸液	24, 25, 196
ビーフリー ^ド 輸液	36, 194
ピカーポン [®] 輸液	188
ピカネイト [®] 輸液	188
光糖液20%/30%	192
ビスホスホネート製剤	162
非代償期	74, 75
ビタジェクト [®] 注キット	28, 200
ビタミン	21
ビタミンA	136, 173
ビタミンB ₁ 含有アミノ酸加糖電解質輸液	35
ビタミンC	136

- ふ～ほ**
- ビタミンD 173
 - ビタミンE 173
 - ビタミンK 161, 173
 - 必須脂肪酸 142
 - 必須脂肪酸欠乏症 153
 - 非閉塞性腸管壊死 117
 - 病態別経腸栄養剤 92
 - 微量元素 21, 182
 - 微量元素製剤 70, 86
- ま～む**
- プロミア[®] 215
 - 分岐鎖アミノ酸製剤 64
 - 粉碎法 183
 - ヘパス[®] 48, 231
 - ヘパリン 154
 - ヘパンED_® 43, 48, 202
 - ペプタメン[®] AF 44, 224
 - ペプタメン[®] インテンス 44, 215
 - ペプタメン[®] スタンダード 44, 224
 - ペプチーノ[®] 44, 72, 171, 214
 - ペプチドミルク 143
 - ペムノン[®] 209
 - 便秘 116, 180
 - 片麻痺 120
 - 芳香族アミノ酸 142
 - 放射線性食道炎 111
 - 放射線療法 109
 - 補完的静脈栄養 10
 - ポリフル[®] 178
 - ボルビサール[®] 注 28, 201
 - ボルビックス[®] 注 28, 201
- め・も**
- 麻痺性イレウス 141
 - マルタミン[®] 注射用 28, 200
 - マルトース輸液10% 「フソー」 192
 - 慢性肝炎 64
 - 慢性偽性腸閉塞症 10
 - 慢性呼吸不全 52
 - 慢性腎臓病 89
 - 慢性心不全 58
 - 慢性肺炎 73
 - 慢性閉塞性肺疾患 52, 130
 - 味覚異常 109
 - ミキシッド[®] H/L 輸液 24, 25, 150, 196
 - 水電解質喪失 163
 - ミネラリン[®] 注 28, 201

明治メイバランス® R グリー ン/R ホワイト 210, 211	ランドマーク法 152
明治メイバランス® リハサ ポート® Mini 231	リーナレン® 173
明治メイフロー® 300 K 233	リカバリー® 1.5 225
明治メイフロー® RHP300 K 211	リカバリー® Amino 219
明治メイプロテイン® 209	リカバリー® Mini 230
明治メイン® 53, 223	リカバリー® SOY 219
明治リーナレン® D 228, 232	リカバリーニュートリート® 55, 225
明治リーナレン® LP 49, 232, 233	リソース® グルコバル 224
明治リーナレン® MP 49, 233	リソース® ペムパル® 230
メディエフ® 218	利胆薬 105
メディエフ® ブッシュケ ア® 2.5 55, 236	リパクレオン® 76
メディミル® ロイシンプラ ス 235	リハピックス®-K1号輸液 26, 198
メドレニック® 注シリング 28, 201	リハピックス®-K2号輸液 198
免疫賦活型経腸栄養剤 53	リフィーディング症候群 168
モリプロン® F 輸液 27, 194	リンゲル液 15
モリヘパミン® 点滴静注 27, 194	リンゲル液「オーツカ」 188

や～ろ

薬剤性肝障害 159
輸液 13
ラクテック® D/G 輸液 188
ラクテック® 注 188
ラクナ梗塞 120
ラコール® NF 46, 55, 202

わ

ワルファリン 161
ワンパル® 1号/2号輸液 24, 25, 196