

索引

数字

1型糖尿病	125
2型糖尿病	125
1号液	16
2号液	16
3号液	16
4号液	16

欧文

A~C

A1.5	225
AKI (acute kidney injury)	89
Bartter 症候群	168
Broviac カテーテル	12
β -ヒドロキシ- β -メチル酪酸	135
Ca	136, 149
CAWL (cancer-associated weight loss)	110
chronic obstructive pulmonary disease	130
CIWL (cancer-induced weight loss)	110
CKD (chronic kidney disease)	89
CKD-MBD	89

COPD (chronic obstructive pulmonary disease)	52, 130
CRBSI	155
CRRT (continuous renal replacement therapy)	90
Cu	136
CVD (cardiovascular disease)	89
CZ-Hi [®]	216, 217
CZ-Hi [®] 0.6 アセブバッグ	210
CZ-Hi [®] 0.8 アセブバッグ	214
CZ-Hi [®] 1.5	225, 227

D~G

dysbiosis	177
E-3	217
E-7 II [®]	218, 221
E-7 II [®] 0.6 アセブバッグ	211
EPA	53, 113
ESKD (end-stage kidney disease)	89
F2 ライト [®]	55
Fe	136
GFO [®]	208
GFX 製剤	18, 126

H~N

H ₂ 受容体拮抗薬	178
-----------------------	-----

HEN	82
Hickman カテーテル	12
HINEX [®] リハデイズ	208
home enteral nutrition	82
HPN (home parenteral nutrition)	12
IED (immune-enhancing diet)	53
IFALD (intestinal failure-associated liver disease)	105, 159
IMD (immune-modulating diet)	53
K-2S プラス	220
K-5S	220
KN1/2/3/4 号輸液	190, 192
LES (late evening snack)	48, 64
L-システイン	150
MA-8 [®] プラス	217, 220
MA-R2.0	234, 235
MA-ラクフィア [®] 0.6	210
MUFA	128
n-3多価不飽和脂肪酸	75, 85, 113, 135
Na	166
NAFLD	64
NASH	64
Na濃度	16
NT-AG アップ	206

O~Q

Omegaven [®]	159
-----------------------	-----

ONS (oral nutritional supplement) 136
 ORS (oral rehydration solution) 104
 PEG-J 181
 PEG (percutaneous endoscopic gastro-tomy) 9, 181
 PEM 77
 percutaneous transe-sophageal gas-tro-tubing 9
 PGソフト™EJ 225
 PGソフトエース™ 55, 213
 PGソフトエース™MP 213
 PHGG 177
 PICC (peripherally inserted central venous catheter) ...11
 PNALD (parenteral nutrition-associated liver disease) 105, 159, 160
 PPI 177
 PPN (peripheral par-enteral nutrition) 10, 34
 PRONA® 217
 PRONA® アセブバッグ 220
 PTEG 9

R~Z

RTH 製剤 179
 SBS (short bowel syn-drom) 102
 SIRS (systemic inflam-matory response syn-drome) 67

SPN (supplemental parenteral nutrition) 10
 Sunkist® ポチプラス 205
 Sunkist® ポチプラスV 205
 TPN (total parenteral nutrition) 11
 TPN 基本液 18, 26
 TPN用キット製剤 18, 23, 80, 86
 TPN用総合ビタミン剤 28
 TPN用微量元素製剤 28
 Zn 136

和文

あ

アイソカル® 1.0 ジュニア 222
 アイソカル® 2K Neo 234
 アイソカル® RTU 219
 アイソカル® グルコパル® TF 51, 222
 アイソカル® サポート 177, 226
 アイソカルサポート® ソフト 228
 アイソカル® ジュニア 144
 アイソカル® セミソリッドサポート 235
 アイソカル® プラス 226
 アイソカル® プラス EX 226

アクトエール® アクア 300 212
 アクトエール® アクア 400 216
 アクトスルー® ... 55, 233
 アクマルト輸液 190
 アコロン® DK 205
 アシドーシス 169
 アセトキープ® 3G注 190
 アテローム血栓性脳梗塞 120
 アバンド® 208
 アミカリック® 輸液 ... 194
 アミゼット® B輸液 27, 194
 アミニック® 輸液 27, 194
 アミノ酸過剰 37
 アミノ酸加糖電解質輸液 35
 アミノ酸輸液 ... 18, 27, 35, 91, 149
 アミノフィール® 209
 アミノフリード® 輸液 194
 アミノレバン® EN 46, 48, 203
 アミノレバン® 点滴静注 27, 194
 アミパレン® 輸液 27, 194
 アルカリ性注射薬 148
 アルカロシス 169
 アルギニン 119, 136
 アルジネード® 206
 アルジネード® ウォーター 206

い・う

胃がん …………… 113
 維持液 …………… 16, 35
 意識障害 …………… 120
 胃食道逆流 …………… 54
 一価不飽和脂肪酸 …… 128
 一挙千菜[®] …………… 205
 イノラス[®] …… 46, 171, 203
 胃痙 …………… 9, 121, 183
 インスリン …………… 125
 イントラリボス[®] 輸液
 …………… 29, 160, 193
 インパクト[®] …………… 53, 214
 ヴィーン[®] 3G 輸液 …… 190
 ヴィーン[®] D 輸液 …… 188
 ヴィーン[®] F 輸液 …… 188

え

エイコサペンタエン酸
 …………… 53, 113
 栄養管理 …………… 14
 栄養サポート食品ファインケ
 ア[®] …………… 228
 エーアールミルク[®] …… 143
 笑顔倶楽部[®] すいすい
 …………… 207
 エコーガイド下穿刺 …… 152
 エコフロー[®] 300 …… 212
 エコフロー[®] 400 …… 215
 エコフロー[®] アクア
 300/400 …………… 211
 壊死性腸炎 …………… 141
 エネーボ[®] …… 46, 171, 203
 エフツ[®] アルファ …… 218
 エフツショット[™] EJ
 …………… 55, 216
 エフツライト[®] …… 212
 エフツライト[®] 55 …… 210

エフツライト[®] MP
 …………… 212
 エブリッチ[®] ドリンク
 …………… 207
 エルネオパ[®] NF1号/2号
 輸液 …… 24, 25, 196
 エレジェクト[®] 注シリンジ
 …………… 28, 201
 エレメンミック[®] 注キット
 …………… 28, 201
 エレンタール[®] …… 43, 72,
 75, 81, 171, 202
 エレンタール[®]-P
 …………… 43, 202
 嚥下機能 …………… 131
 嚥下障害 …………… 111, 120
 嚥下リハビリ …… 121
 エンシュア[®]・H
 …………… 46, 203
 エンシュア・リキッド[®]
 …………… 46, 203
 エンジョイ[®] Argina …… 207
 エンジョイクリミール[®]
 …………… 229
 炎症性サイトカイン
 …………… 67, 110
 炎症性腸疾患
 …… 77, 84, 141, 177
 塩析 …………… 167

お

嘔吐 …………… 163, 168
 オーツカ MV 注
 …………… 28, 200
 大塚糖液 5%/10%/50%/
 70% …………… 192
 オキシパー[®] …………… 227
 悪心・嘔吐 …………… 109
 汚染 …………… 155
 オルニユート[®] …… 209

か・き

カームソリッド[®] 300
 …………… 55, 213
 カームソリッド[®] 400
 …………… 55, 223
 カームソリッド[®] 500
 …………… 55, 224
 開始液 …………… 16
 外傷 …………… 115
 潰瘍性大腸炎 …… 84
 化学療法 …… 109, 164
 カテーテル …… 9, 151, 155
 カテーテル関連血流感染
 …………… 155
 カテーテル敗血症 …… 10
 カルシウム製剤 …… 105
 カルバペネム系抗菌薬
 …………… 149
 カロナリー[®] H/L/M 輸液
 …………… 26, 198
 カロリーメイト[®] 缶 …… 217
 カロリーメイト[®] ゼリー
 アップル味 …… 215
 がん …… 53, 109
 がん悪液質 …… 110
 簡易懸濁法 …… 183
 がん関連体重減少 …… 110
 肝機能低下 …… 153
 緩下剤 …… 180
 間欠投与 …… 178
 肝硬変 …… 64
 肝疾患 …… 48, 63
 肝障害 …… 159, 160
 肝性脳症 …… 27, 33
 感染 …… 136
 感染症 …… 67, 109, 177
 感染性合併症 …… 152
 肝不全 …… 18, 48

肝不全用アミノ酸輸液
 27

がん誘発性体重減少
 110

気管挿管 117

気胸 152

キシリトール注5%
 「ヒカリ」 192

キシリトール注5%
 「フソー」 192

偽性下痢 180

偽性低カリウム血症 169

喫煙 130

キドミン[®] 輸液 27, 194

キャロラクト[®]-F 209

吸収不良症候群 177

急性胃腸炎 141

急性肝炎 63

急性腎傷害 89

急性心不全 58

急性膵炎 67

急性増悪時 74

キリット[®] 注5% 192

キレート 162

く・け

グアーガム 177, 180

空腸瘻造設 9

くも膜下出血 120

倉田式経管投与方法 185

クリニザルツ[®] 輸液 190

グルアセト[®] 35注 190

グルセルナ[®]-REX
 51, 221

グルタミン 119

クローン病 77

経口補助食品 59, 136

経口補水液 104

経腸栄養 8, 41, 176

経腸栄養剤 166

経鼻胃管 9, 183

経鼻カテーテル閉塞 167

経皮経食道胃管挿入術
 9

経皮内視鏡的胃瘻造設術
 9

劇症肝炎 63

血管外漏出 11

血清K濃度 168

血清Na濃度 166

血栓症 152

下痢 54, 60, 116, 163,
 168, 176, 181

下痢対策 176

元気ジンジン[®] 206

倦怠感 59

原発性アルドステロン症
 168

こ

高BUN血症 91

抗TNF- α 抗体製剤 78

高塩素血症 164

高カリウム血症 27, 164

高カルシウム血症 164

高カロリー輸液基本液
 18

高カロリー輸液用キット製
 剤 18, 26

高カロリー輸液用総合ビタ
 ミン製剤
 18, 23, 80, 86

高カロリー輸液用微量元素
 製剤 18

抗がん剤 164

抗凝固薬 161

抗菌薬 149, 177

口腔ケア 109, 121, 164

口腔内乾燥 111

高血糖 125

高次脳機能障害 120

高電解質血症
 27, 30, 31

口内炎 109

高ナトリウム血症
 27, 164

高齢 59, 126, 130

誤嚥 117

呼吸苦 59

呼吸商 52

コラーゲン加水分解物
 135

コロネル[®] 178

さ・し

サーフロー[®] 151

サイアザイド系利尿薬
 168

在宅経腸栄養
 82, 144, 171

在宅高齢者 135

在宅静脈栄養 12

催吐作用 164

細胞外液補充液 15

サルコペニア
 58, 88, 126

サンエット[®]-2.0
 234, 235

サンエット[®]-SA 218

止瀉薬 178

持続的腎代替療法 90

持続投与 178

失語 120

脂肪乳剤 19, 29, 70, 86,
 105, 126, 153

脂肪便 177

- 周術期…………… 53, 96
 重症 ……67, 85, 125, 141
 重症感染症 …… 115, 136
 重症敗血症 ……115
 重症病態…………… 115
 就寝前補食療法 …… 48
 十二指腸潰瘍 …… 141
 手術侵襲…………… 96
 術後回復液 …… 16
 昇圧薬…………… 60
 消化管合併症 …… 180
 消化管機能不全 …… 111
 消化管術…………… 141
 消化管術後 …… 102
 消化管毒性 …… 111
 消化管瘻…………… 141
 消化器系合併症 …… 176
 消化酵素剤 …… 177
 消化態栄養剤 ……44, 177
 脂溶性ビタミン …… 82
 小児 ……139
 静脈栄養…………… 10
 静脈栄養合併肝障害
 …… 105, 159
 静脈炎 …… 11, 151
 食事指導…………… 161
 褥瘡 …… 134
 食道がん…………… 111
 食物アレルギー …… 178
 食物繊維…………… 128
 腎機能…………… 174
 心血管疾患 …… 89
 心原性脳梗塞 …… 120
 人工呼吸器 …… 131
 人工乳…………… 143
 人工濃厚流動食 …… 41
 心疾患…………… 58
 侵襲期…………… 174
 新生児…………… 18
 新生児メレナ …… 171
 腎前性高窒素血症 …… 37
 腎臓病…………… 88
 浸透圧…………… 35, 178
 浸透圧比…………… 35
 心不全…………… 58, 158
 腎不全 …… 18, 27, 49, 89
 腎不全用アミノ酸輸液
 …… 27, 37, 91
- す～そ**
- 脾疾患…………… 67, 73
 脾性糖尿病 …… 73, 76
 水分負荷…………… 37
 成分栄養剤 43, 81, 177
 絶食…………… 68, 74
 セフェム系抗菌薬
 …… 149, 162
 セミソリッドサポート … 55
 全身性炎症反応症候群
 …… 67
 総合アミノ酸輸液 …… 27
 総合ビタミン剤 … 70, 86
 造設…………… 9
 増粘剤…………… 92
 ソリタ[®]-T1号/T2号/
 T3号/T4号輸液
 …… 190, 192
 ソリタ[®]-T3号G輸液
 …… 190
 ソリタックス[®]-H輸液
 …… 190
 ソルアセット[®]D/F輸液
 …… 188
 ソルデム[®]1/2/3輸液
 …… 190, 192
 ソルデム[®]3AG輸液… 190
 ソルデム[®]3A輸液… 190
 ソルデム[®]3PG輸液… 190
 ソルデム[®]6輸液… 192
 ソルラクト[®]D輸液 … 188
 ソルラクト[®]S輸液… 188
 ソルラクト[®]TMR輸液
 …… 188
 ソルラクト[®]輸液 …… 188
- た・ち**
- 体液管理…………… 14
 体液分布…………… 13
 代謝性アルカローシス
 …… 168
 代償期…………… 74, 75
 耐糖能異常 …… 51, 70
 唾液分泌障害 …… 111
 多臓器不全 …… 115
 脱水補給液 …… 16
 タピオン[®]α …… 51, 221
 胆汁うっ滞…………… 160
 胆石症…………… 105
 短腸症候群 …… 10, 102
 胆道閉塞…………… 159
 タンパク・エネルギー低栄
 養状態…………… 77
 たんぱく質…………… 174
 タンパク漏出…………… 84
 ダンピング症候群 …… 181
 中心静脈栄養 …… 11, 21
 中心静脈カテーテル …… 11
 腸管運動機能障害… 10
 腸管蠕動…………… 117
 腸管蠕動促進薬 …… 180
 腸管皮膚瘻 …… 10
 腸管浮腫…………… 60
 腸管不全…………… 10, 141

腸管不全合併肝障害	105, 159
腸閉塞	10
腸痿	9, 183

つ・て

ツインパル [®] 輸液	194
ツインライン [®] NF	44, 202
低カリウム血症	164, 168
低カルシウム血症	164
低血糖	76, 126
低脂肪食	75, 105
低シュウ酸食	105
低ナトリウム血症	164, 166
低マグネシウム血症	164
ディムス [®]	51, 221, 222
テゾン [®]	204
テトラサイクリン系抗菌薬	162
デノサリン [®] 1輸液	192
テルフィス [®] 点滴静注	27, 194
テルミール [®] 2.0 α	235
テルミール [®] アップリード [™]	236
テルミール [®] ソフト	55
テルミール [®] ソフト M	55, 230
テルミール [®] ミニ/ミニ α	229
テルモ糖注 10%	192
テルモ糖注 50%	192
電解質	21
電解質異常	163
電解質輸液	35
天然濃厚流動食	41

とへの

頭頸部腫瘍	111
糖質輸液	18
透析	91
透析導入後	32
糖尿病	124
同名半盲	120
投与経路	8
投与速度	178
特発性急性性膵炎	67
トリフリード [®] 輸液	190
難消化性糖質	128
ニューキノロン系抗菌薬	162
乳酸アシドーシス	105
乳児	143
乳清ペプチド	174
乳糖不耐症	178
尿管細管アシドーシス	168
尿管結石	105
妊娠	171
妊娠糖尿病	125
ネオアミュー [®] 輸液	27, 194
ネオパレン [®] 1号/2号輸液	24, 25, 196
熱傷	115
粘度可変型流動食	56
脳血管障害	120
脳血栓	120
脳梗塞	120
脳出血	120
脳塞栓	120
飲む栄養プラス [®]	207

は・ひ

ハイカリック [®] NC-H/ NC-L/NC-N 輸液	26, 198
ハイカリック [®] RF 輸液	26, 198
ハイカリック [®] 液-1号/ 2号/3号	26, 198
敗血症	159
配合変化	148, 154, 184
ハイネーゲル [®]	56, 214
ハイネ [®] ゼリー/ゼリーアク ア	55, 213, 215
ハイネ [®] バッグ QL タイプ	216
ハルトマン輸液 pH8「NP」	188
パレセーフ [®] 輸液	194
パレプラス [®] 輸液	36
半固形状流動食	54
半消化態栄養剤	46, 75, 85, 92
ピーエヌツイン [®] -1号/ 2号/3号輸液	24, 25, 196
ビーフリード [®] 輸液	36, 194
ピカーボン [®] 輸液	188
ピカナイト [®] 輸液	188
光糖液 20%/30%	192
ビスホスホネート製剤	162
非代償期	74, 75
ピタジェクト [®] 注キット	28, 200
ビタミン	21
ビタミン A	136, 173
ビタミン B ₁ 含有アミノ酸加 糖電解質輸液	35
ビタミン C	136

ビタミンD 173
 ビタミンE 173
 ビタミンK 161, 173
 必須脂肪酸 142
 必須脂肪酸欠乏症 153
 非閉塞性腸管壊死 117
 病態別経腸栄養剤 92
 微量元素 21, 182
 微量元素製剤 70, 86

ふ〜ほ

ブイ・クレス® 204
 ブイ・クレス® BIO 204
 ブイ・クレスCP10® 205
 フィジオ® 140 輸液 188
 フィジオ® 35 輸液 190
 フィジオ® 70 輸液 192
 フィジオゾール® 3号輸液
 190
 不整脈 158
 ブドウ糖 21
 ブドウ糖液 35
 プラスアミノ® 輸液 194
 フルカリック® 1号/2号/
 3号輸液 24, 25, 196
 フルクトラクト® 注 190
 ブルモケア®-Ex
 52, 228
 プレアミン®-P 注射液
 27, 194
 フレイル 58
 プレバイオティクス 177
 プロキア® Z 53, 229
 プロテアミン® 12 注射液
 27, 194
 プロトンポンプ阻害薬
 177
 プロバイオティクス 177

プロミア® 215
 分岐鎖アミノ酸製剤 64
 粉碎法 183
 ヘパス® 48, 231
 ヘパリン 154
 ヘパンED®
 43, 48, 202
 ペプタメン® AF
 44, 224
 ペプタメン® インテンス
 44, 215
 ペプタメン® スタンダード
 44, 224
 ペプチーノ®
 44, 72, 171, 214
 ペプチドミルク 143
 ペムノン® 209
 便秘 116, 180
 片麻痺 120
 芳香族アミノ酸 142
 放射線性食道炎 111
 放射線療法 109
 補完的静脈栄養 10
 ポリフル® 178
 ボルビサル® 注
 28, 201
 ボルビックス® 注
 28, 201

ま〜む

マーメッドプラスTM
 56, 213
 マーメッド® ワン 56
 末期腎不全 89
 末梢静脈栄養 10, 34
 末梢静脈栄養輸液 35
 末梢挿入型中心静脈カテー
 テル 11

麻痺性イレウス 141
 マルタミン® 注射用
 28, 200
 マルトース輸液10%
 「フソー」 192
 慢性肝炎 64
 慢性偽性腸閉塞症 10
 慢性呼吸不全 52
 慢性腎臓病 89
 慢性心不全 58
 慢性肺炎 73
 慢性閉塞性肺疾患
 52, 130
 味覚異常 109
 ミキシッド® H/L 輸液
 24, 25, 150, 196
 水電解質喪失 163
 ミネラリン® 注 28, 201

め・も

明治YH® 223
 明治インスロー®
 51, 222
 明治メイグッド® 300 K
 223
 明治メイバランス® 1.0
 219
 明治メイバランス® 1.5
 226
 明治メイバランス® 2.0
 234
 明治メイバランス® Arg
 Mini 231
 明治メイバランス® HP1.0
 219, 221
 明治メイバランス® HP1.5
 227
 明治メイバランス® Mini
 230, 231

明治メイバランス® Rグリーン/Rホワイト 210, 211	ランドマーク法..... 152
明治メイバランス® リハサ ポート® Mini 231	リーナレン® 173
明治メイフロー® 300 K 233	リカバリー® 1.5 225
明治メイフロー® RHP300 K..... 211	リカバリー® Amino... 219
明治メイプロテイン® 209	リカバリー® Mini 230
明治メイン® 53, 223	リカバリー® SOY 219
明治リーナレン® D 228, 232	リカバリーニュートリート® 55, 225
明治リーナレン® LP 49, 232, 233	リソース® グルコバル 224
明治リーナレン® MP 49, 233	リソース® ペムバル® 230
メディエフ® 218	利胆薬 105
メディエフ® プッシュケ ア® 2.5 55, 236	リパクレオン® 76
メディミル® ロイシンブラ ス 235	リハビックス® -K1号輸液 26, 198
メドレニック® 注シリンジ 28, 201	リハビックス® -K2号輸液 198
免疫賦活型経腸栄養剤 53	リフィーディング症候群 168
モリブロン® F輸液 27, 194	リンゲル液 15
モリヘパミン® 点滴静注 27, 194	リンゲル液「オーツカ」 188

や~ろ

薬剤性肝障害 159
輸液 13
ラクテック® D/G輸液 188
ラクテック® 注 188
ラクナ梗塞..... 120
ラコール® NF 46, 55, 202

わ

ワルファリン 161
ワンパル® 1号/2号輸液 24, 25, 196