

製剤・栄養剤索引

欧 文

CZ-Hi	246
CZ-Hiアセプバッグ	246
CZ-Hi0.6アセプバッグ	250
CZ-Hi1.5	240
CZ-Hi1.5アセプバッグ	240
F2ショットEJ	59, 254
F2ライト	59, 255
F2 α	247
GFO [®]	231
HINEX [®] リハディズ	231
KN1号輸液	216
KN2号輸液	216
KN3号輸液	214
KN4号輸液	216
MA-R2.0	234
MA-R2.0アセプバッグ	234
MA- ラクフィア 0.6アセプバッグ	250
MA- ラクフィア 1.0	246
MA- ラクフィア 1.0アセプバッグ	246
MA- ラクフィア 1.5	241
MA- ラクフィア 1.5アセプバッグ	241
Omegaven [®]	182
PGソフト	59
PGソフトEJ	59, 253
PGソフトエース	59, 256
PRONA	245
PRONAアセプバッグ	245
Sunkistおなかうきうき満足果実	230

和 文

あ行

アイソカル [®] 1.0 ジュニア	162, 248
アイソカル [®] 2K Neo	235
アイソカル [®] 100	227
アイソカル [®] Bag 2K	235
アイソカル [®] RTU	247
アイソカル [®] クリア	228
アイソカル [®] グルコパルTF	56, 247
アイソカル [®] セミソリッドサポート	59, 252
アイソカル [®] ファイブケア	249
アイソカル [®] プラス	241
アイソカル [®] プラス EX	241
アイソカル [®] プラス EX Bag	242
アイソカルサポート [®]	200, 242
アイソカルサポート [®] 1.0 Bag	248
アイソカルサポート [®] 1.5 Bag	242
アイソカルサポート [®] ソフト	59, 253
アクアファン [®] MD100	230
アクトエールアクア 300	255
アクマルト輸液	214
アバンド [®]	231
アミゼット [®] B 輸液	32, 218
アミニック [®] 輸液	32, 101, 129, 218
アミノレバーン [®] EN	51, 53, 226
アミノレバーン [®] 点滴静注	32, 70, 218
アミパレン [®] 輸液	32, 218
アルジネード [®]	229
アルジネード [®] ウォーター	229
一挙千葉 [®] ドリンク	230
イノソリッド [®]	59, 226
イノラス [®]	51, 194, 225
イントラリポス [®] 輸液	27, 182, 217
イントラリポス [®] 輸液 10%	217
イントラリポス [®] 輸液 20%	27, 217
ヴィーン [®] 3G 輸液	214

ヴィーン®D 輸液	212
ヴィーン®F 輸液	212
エコフローII 300	255
エコフロー・アクア 300	256
エネーボ®	51, 194, 225
エネフリード® 輸液	40, 218
エブリッヂ® ドリンク	227
エブリッヂ® ドリンク Sara	228
エブリッヂ® ドリンクすいすい	228
エルネオパ®NF1号輸液	30, 220
エルネオパ®NF2号輸液	27, 30, 220
エレジェクト™ 注シリソジ	223
エレメンミック® 注	223
エレンタール®	48, 77, 80, 86, 195, 224
エレンタール®P	48, 224
エンシュア・リキッド®	51, 225
エンシュア®・H	51, 225
エンジョイ Argina	227
エンジョイクリミール	237
エンジョイクリミール Fiber ⁺	237
エンジョイすっきりクリミール	237
エンジョイハイカロリークリミール 300	234
オーツカ MV注	222
大塚糖液 5%	27, 216
大塚糖液 10%	216
大塚糖液 50%	27, 216
大塚糖液 70%	216
オメプラゾール注用	170

か行

カームソリッド 300	59, 256
カームソリッド 400	59, 254
カームソリッド 500	59, 254
ガスター®	170
カタクロット®	171
カロリーメイト® リキッド	229

キシリトール注「ヒカリ」5%	216
キシリトール注 5%「フソー」	216
キドパレン® 輸液	30, 94, 220
キドミン® 輸液	32, 129, 218
キリット® 注 5%	216
グリセオール® 注	134
クリニザルツ® 輸液	214
グルアセト®35注	214
グルセルナ®-REX	56, 247
グルセルナ®-REX1.5	56, 242
元気ジンジン®	228
コロネル®	201

さ行

サーフロー®	173
生理食塩液	212
ソリタ®-T1号輸液	27, 216
ソリタ®-T2号輸液	27, 216
ソリタ®-T3号輸液	145, 214
ソリタ®-T3号 G 輸液	214
ソリタ®-T4号輸液	27, 216
ソリタックス®-H 輸液	214
ソルアセト™D 輸液	212
ソルアセト™F 輸液	212
ソルデム™1 輸液	216
ソルデム™2 輸液	216
ソルデム™3 輸液	214
ソルデム™3A 輸液	27, 214
ソルデム™3AG 輸液	27, 145, 214
ソルデム™3PG 輸液	214
ソルデム™6 輸液	216
ソルラクト™ 輸液	27, 212
ソルラクト™D 輸液	212
ソルラクト™S 輸液	212
ソルラクト™TMR 輸液	212

た行

タピオンα	56, 247
-------	---------

ツインライン®NF	49, 224
ディムス	56, 245
ディムスアセプバッグ	245
テゾン	230
デノサリン™1 輸液	216
テルミール 2.0 α	234
テルミールアップリード	252
テルミールアップリード mini	59
テルミールソフト	59
テルミールミニ	238
テルミールミニ α	238
テルモ生食	27
テルモ糖注 10%	216

な行

ネオアミュー® 輸液	32, 129, 218
ネオパレン®1号輸液	30, 220
ネオパレン®2号輸液	30, 220
ネクサス ST	49, 96, 232
ネクサス ST アセプバッグ	232

は行

ハイカリック™RF 輸液	31, 35, 223
ハイカリック™液-1号	31, 223
ハイカリック™液-2号	31, 223
ハイカリック™液-3号	31, 223
ハイネックス®イーグル	58, 257
ハイネックス®イーグルLC	58, 257
ハイネックス®ゼリー	59, 255
ハイネックス®ゼリーアクア	59, 255
ハイネックス®リニュート	50, 233
ハルトマン輸液 pH8「NP」	212
パレプラス® 輸液	40, 218
ピーエヌツイン®-1号輸液	30, 220
ピーエヌツイン®-2号輸液	27, 30, 220
ピーエヌツイン®-3号輸液	30, 220
ビーフリー [®] 輸液	27, 40, 218
ビカーポン® 輸液	212

ピカネイト® 輸液 212

光糖液 20%	216
光糖液 30%	216
ピタジェクト™ 注キット	222
ブイ・クレス®BIO	229
ブイ・クレス®CP10	229
フィジオ®35 輸液	214
フィジオ®70 輸液	216
フィジオ®140 輸液	212
フィジオゾール®3号輸液	214
フィニパックス®	171
プラスアミノ® 輸液	218
フルカリック®1号輸液	30, 220
フルカリック®2号輸液	27, 30, 220
フルカリック®3号輸液	30, 220
フルクトラクト®注	214
ブレアミン®-P 注射液	32, 41, 218
プロテアミン®12 注射液	32, 41, 218
ヘパス	53, 238
ヘパリン	176
ヘパン ED®	48, 53, 224
ペプタメン®AF	49, 232
ペプタメン®インテンス	49, 233
ペプタメン®スタンダード	49, 232
ペプタメン®スタンダード バッグ	233
ペプタメン®プレビオ	50, 233
ペプチーノ	49, 77, 195, 233
ポリフル®	201
マーメッドプラス	58, 257
マーメッドワン	58
マルトース輸液 10%「フソー」	216
明治YH®	245
明治YHFastH	243
明治YHFastS	249
明治インスロー®	56, 244
明治インスロー®Zパック	244

ま行

明治メイグット® 300K	254
明治メイグット® 400K	253
明治メイバランス®1.0	243
明治メイバランス®1.0Z パック	243
明治メイバランス®1.5	239
明治メイバランス®1.5Z パック	239
明治メイバランス®2.0	235
明治メイバランス®2.0Z パック	235
明治メイバランス®Arg Mini カップ	236
明治メイバランス®HP1.0	243
明治メイバランス®HP1.0Z パック	244
明治メイバランス®HP1.5	239
明治メイバランス®HP1.5Z パック	240
明治メイバランス®Mini	236
明治メイバランス®R イエロー	249
明治メイバランス®R グリーン	250
明治メイバランス®R ブラウン	248
明治メイバランス®R ブルー	251
明治メイバランス®RHP オレンジ	251
明治メイバランス®RHP ピンク	249
明治メイバランス®RHP ムラサキ	250
明治メイフロー®300K	252
明治メイフロー®400K	235
明治メイフロー®RHP 300K	256
明治メイフロー®RHP 400K	249
明治メイフロー®RHP 500K	248
明治メイプロテイン®	231
明治メイン®	244
明治リーナレン®LP	54, 97, 196, 236
明治リーナレン®LP Z パック	236
明治リーナレン®MP	54, 97, 196, 237
明治リーナレン®MP Z パック	237
メディエフ® プッシュケア®2.5	59, 252
メディミル® ロイシンプラス	227
メドレニック® 注	223
メロペン®	171
モリプロン®F 輸液	32, 218
モリヘパミン®点滴静注	32, 218

ら行

ラクテック®D 輸液	212
ラクテック®G 輸液	212
ラクテック®注	212
ラクフィール	59, 253
ラコール®NF	51, 225
リカバリ-Mini ω 3	238
リカバリーニュートリート BeSolid	59, 253
リパクレオン®	81
リハピックス®-K1号輸液	31, 223
リハピックス®-K2号輸液	31, 223
リングル液「オーツカ」	212
レナウェル3	54, 196, 239
レナウェルA	54, 196, 239
レナジーU	54, 240
レナジーU アセプバッグ	241
レナジービット	54, 243
ロセфин®	171

わ行

わのか	58
わのか 0.6 アセプバッグ	257
わのか 0.8 アセプバッグ	257
ワルファリン	184
ワンパル®1号輸液	30, 220
ワンパル®2号輸液	30, 149, 220

事項索引

数 字

1号液	23, 216
2号液	23, 216
3号液	23, 39, 214
3歳児以下高カロリー輸液用総合アミノ酸 製剤	32
4号液	23, 216

欧 文

A~C

AKI (acute kidney injury)	93
ARDS	126
BCAA 製剤	69
Broviac カテーテル	18
β -ヒドロキシ- β -メチル酪酸	153
Ca	154, 171
CAWL	122
CIWL	122
CKD (chronic kidney disease)	93
COPD (chronic obstructive pulmonary disease)	56, 148
CRBSI (catheter-related blood stream infection)	177
CRRT (continuous renal replacement therapy)	93
Cu	154
CVC	17
CVポート	18

D~G

DKA	143
dysbiosis	200

EN (enteral nutrition)	46
ERAS (enhanced recovery after surgery)	99
etiological criteria	10
Fe	154
GFX 製剤	25
GLIM 基準	8

H~K

H_2 受容体拮抗薬	201
HDP	165
HEN (home enteral nutrition)	87
HHS	143
Hickman カテーテル	18
HPN (home parenteral nutrition)	18
IBD	83
IFALD (intestinal failure-associated liver disease)	117, 182
IMD (immune-modulating diet)	99
K	191

L~N

LES (late evening snack)	53, 69
L-システイン	171
MASH	69
MASLD	69
MNA®-SF	8
MST	10
MUFA	146
MUST	10
n-3系脂肪酸	261
n-3多価不飽和脂肪酸	80, 89, 153
n-6系脂肪酸	261
Na	189
NaCl	189
Na濃度	23
NPC/N比	37, 197
NRS-2002	8

O～R

ONS (oral nutritional supplement)	64, 154
ORS (oral rehydration solution)	116
PEG (percutaneous endoscopic gastrostomy)	15, 204
PEG-J	204
PEM	82
phenotypic criteria	10
PHGG (partially hydrolyzed guar gum)	200
PICC (peripherally inserted central venous catheter)	17
PNALD (parenteral nutrition-associated liver disease)	117, 182
PPI	200
PPN (peripheral parenteral nutrition)	16, 38
PTEG (percutaneous transesophageal gastro-tubing)	15
refeeding 症候群	180
RTH 製剤	202

S～Z

SBS (short bowel syndrome)	114
SGA	10
SIRS (systemic inflammatory response syndrome)	72
SNAQ	10
SPN (supplemental parenteral nutrition)	16
TPN (total parenteral nutrition)	17, 28
TPN 基本液	31, 223
TPN 用キット製剤	29, 85, 90, 220
TPN 用総合ビタミン製剤	222
TPN 用微量元素製剤	223
Zn	154

和 文**あ**

亜鉛	266
アテローム血栓性脳梗塞	132
アミノ酸	198
アミノ酸過剰	45
アミノ酸加糖電解質輸液	39
アミノ酸輸液	25, 32, 39, 41, 171, 218
アルカリ性注射薬	170
アルギニン	154
アレルギー用ミルク	161

い

胃がん術後	105, 107
維持液 (3号液)	23, 39, 214
意識障害	132
維持輸液	29
胃食道逆流	58
一価不飽和脂肪酸	146
胃瘻	15, 133, 206
胃瘻造設	15
インスリン抵抗性	142
咽頭交差	141
インラインフィルター	176

え・お

栄養管理	21
栄養評価ツール	8
エコーガイド下穿刺	174
嚥下機能	136
嚥下障害	132
嚥下リハビリテーション	133
炎症性サイトカイン	72
炎症性腸疾患	82, 83, 88, 200
塩析	185, 190
塩分制限	64

嘔吐	186
悪阻	164
か	
開始液(1号液)	23, 216
潰瘍性大腸炎	88
化学療法	121, 187
カテール	15, 173
カテール関連血流感染	177
カテール敗血症	16
カリウム	265
カルシウム	265
カルシウム製剤	117
カルバペネム系抗菌薬	171
がん	121
がん悪液質	121
簡易懸濁法	206
肝がん術後	108
がん関連体重減少	122
肝機能障害	175
緩下剤	203
間欠投与	201
肝硬変	69
肝疾患	53, 68
肝障害	182
肝切除後	105
感染	154
感染症	72, 200
感染性合併症	174
肝不全	25
肝不全用アミノ酸輸液	32
肝不全用経腸栄養剤	53
がん誘発性体重減少	122
き	
気胸	174
偽性下痢	203
偽性低カリウム血症	192
吸收不良症候群	200
急性肝炎	68
急性呼吸窮迫症候群	126
急性腎障害	93
急性脾炎	72
急性増悪時	79
キレート	185
く	
グアーガム	203
グアーガム部分分解物	200
グアーガム分解物	146
空腸瘻造設	15
くも膜下出血	132
倉田式経管投与法	208
クローン病	82
クロム	267
け	
経口補助食品	154
経口補水液	116
経腸栄養	14, 46, 199
経腸栄養剤	46, 189
経腸栄養法	46
経鼻胃管	15, 206
経鼻カテール閉塞	190
経皮経食道胃管挿入術	15
経皮内視鏡的胃瘻造設術	15
劇症肝炎	68
血管外漏出	17
血清K値	191
血清Na濃度	189
血栓症	174
下痢	58, 186, 199, 204
下痢対策	199

こ

- 抗 TNF- α 抗体製剤 83
高カリウム血症 187
高カルシウム血症 187
高カロリー輸液用キット製剤 25, 29
高カロリー輸液用基本液 25, 29
高カロリー輸液用総合ビタミン製剤 25, 29, 33
高カロリー輸液用微量元素製剤 25, 29, 33
抗がん剤 187
抗凝固薬 184
抗菌薬 171, 200
口腔ケア 133, 187
高クロロ血症 187
高次脳機能障害 132
高浸透圧高血糖状態 143
高ナトリウム血症 187
高濃度ブドウ糖輸液 29, 31
呼吸商 56
コラーゲン加水分解物 153

さ

- 在宅経腸栄養 194
在宅経腸栄養法 87
在宅高齢者 153
在宅静脈栄養 18
催吐作用 187
細胞外液補充液 22, 212

し

- 子瘤 164, 165
脂質 260
止瀉薬 201
持続的腎代替療法 93
持続投与 201
失語 132
市販品人工乳 161

- 脂肪肝 175
脂肪乳剤 26, 33, 41, 75, 90, 117, 175, 217
脂肪便 200
周術期 98
重症 89
重症外傷 126
重症感染症 154
重症急性肺炎 72
重症心不全 66, 126
重症度判定 12
重症病態 126
就寝前補食療法 53
十二指腸がん 105
手術侵襲 98
術後回復液(4号液) 23, 216
準必須アミノ酸 159
消化管合併症 203
消化器がん 104
消化器がん術後 104
消化器系合併症 199
消化酵素剤 200
消化態栄養剤 46, 49, 200
脂溶性ビタミン 87, 195, 196, 262
小児 157
静脈栄養 16
静脈栄養合併肝障害 117
静脈炎 17, 173
食事指導 184
褥瘡 152
食道がん術後 105, 107
食物アレルギー 201
食物纖維 203, 260
心血管疾患 63
心原性脳梗塞 132
人工乳 160
人工濃厚流動食 46
心疾患 62

侵襲期	99
新生児	25
新生児メレナ	196
腎前性高窒素血症	45
腎臓病	92
浸透圧	39, 201
浸透圧比	39
シンバイオティクス	130
心不全	62
腎不全	25, 35, 54
腎不全用アミノ酸製剤	45
腎不全用アミノ酸輸液	32
腎不全用経腸栄養剤	55

す

脾がん	105
脾がん術後	108
脾疾患	72, 78
脾性糖尿病	78, 81
脾全摘	108
脾体尾部切除	108
脾体尾部切除後	105
推定エネルギー必要量	258
水電解質喪失	186
脾頭十二指腸切除	108
脾頭十二指腸切除術後	105
水分負荷	45
水溶性ビタミン	263, 264, 265
ストレス係数	12

せ・そ

成分栄養剤	46, 48, 86, 200
絶食	73, 79
摂食嚥下	136
摂食嚥下障害	136
セファム系抗菌薬	171, 185
セレン	267
セレン欠乏	123

全身性炎症反応症候群	72
総合アミノ酸輸液	32
総合ビタミン剤	75, 90

た

体液管理	21
体液分布	20
大手術後	126
代償期	79, 80
大腸がん術後	106, 108
耐糖能異常	56, 75
タウリン	32
多臓器不全	126
脱水補給液(2号液)	23, 216
タピオカデキストリン	146
多量ミネラル	265, 266
胆管がん	105
担がん状態	122
胆汁うっ滞	182
炭水化物	260
胆石症	117
短腸症候群	16, 114
胆道閉塞	182
タンパク・エネルギー低栄養状態	82
たんぱく質	197, 198, 259
タンパク漏出	88
ダンピング症候群	204

ち・つ

窒素源	198
中心静脈栄養法	17, 28
中心静脈カテーテル	17
中心静脈ポート	18
腸管運動機能障害	16
腸管蠕動促進薬	203
腸管皮膚瘻	16
腸管浮腫	64
腸管不全	16

腸管不全合併肝障害	117, 182
腸閉塞	16
腸瘻	15, 206
つわり	165
 て	
低 GI	146
低栄養診断	8
低カリウム血症	187, 191
低カルシウム血症	187
低血糖	81
低脂肪食	80, 117
低ショウ酸食	117
低張電解質輸液	214, 216
低ナトリウム血症	187, 189
低マグネシウム血症	187
鉄	266
テトラサイクリン系抗菌薬	185
電解質異常	186
電解質輸液	39
天然濃厚流動食	46
 と	
銅	267
糖質輸液	25, 216
糖新生亢進	142
糖尿病	142
糖尿病性ケトアシドーシス	143
糖尿病性腎症	142
同名半盲	132
投与経路	14
投与速度	201
特発性急性胰炎	72
トンネル型中心静脈カテーテル	18
 な・に	
ナイアシン	263
ナトリウム	265
難消化デキストリン	146
日本人の食事摂取基準	258
ニューキノロン系抗菌薬	185
乳酸アシドーシス	117
乳糖不耐症	201
尿路結石	117
妊娠	196
妊娠悪阻	165
妊娠高血圧症候群	165
妊婦	164
 ね・の	
粘度可変型流動食	58
脳血管障害	132
脳血栓	132
脳梗塞	132
脳出血	132
脳塞栓	132
 は	
敗血症	126, 182
配合変化	170, 176, 207
パラチノース	146
半固形状流動食	58
半消化態栄養剤	46, 51, 80, 89
パントテン酸	264
 ひ	
ビオチン	264
ビスホスホネート製剤	185
非代償期	79, 80
ビタミン	41
ビタミン A	154, 196, 262
ビタミン B ₁	33, 263
ビタミン B ₁ 含有アミノ酸加糖電解質輸液	39
ビタミン B ₂	263

ビタミンB ₆	264
ビタミンB ₁₂	264
ビタミンC	154, 264
ビタミンD	196, 262
ビタミンE	196, 262
ビタミンK	184, 196, 262
ビタミン不足	194
必須脂肪酸欠乏症	175
病因基準	10
表現型基準	10
微量元素	41, 205
微量元素製剤	75, 90
微量元素ミネラル	266, 267

ふ

フィトステロール	182
普通ミルク	161
ブドウ糖液	39
フラクトオリゴ糖	146
プレバイオティクス	130, 200
プロトンポンプ阻害薬	200
プロバイオティクス	130, 200
分岐鎖アミノ酸製剤	69
粉碎法	206

へ・ほ

ペプチド	198
便秘	203
片麻痺	132
放射線療法	121
飽和脂肪酸	261
補完的静脈栄養	16
保存期CKD	35

ま・み

マグネシウム	191, 266
末梢静脈栄養法	16, 38

末梢静脈栄養液	39, 218
末梢挿入型中心静脈カテーテル	17
マンガン	267
慢性肝炎	69
慢性偽性腸閉塞症	16
慢性呼吸不全	56
慢性腎臓病	93
慢性心不全	63
慢性脾炎	78
慢性閉塞性肺疾患	56, 148
ミネラル	265, 266, 267

め・も

免疫調整経腸栄養剤	99
免疫療法	121
モリブデン	267

や・ゆ・よ

薬剤性肝障害	182
輸液	20
——の使い分け	26
——の種類	22
——の定義	20
——の目的	20
葉酸	265
ヨウ素	267

ら・り・る

ラクナ梗塞	132
ランドマーク法	174
利胆薬	117
リフィーディング症候群	180
リン	266
リングル液	22
ルート確保	173