

# 索引

## index

### 和文

#### あ行

アウスピツ血露現象 ..... 302  
 アウラ (aura) ..... 171  
 アカシジア ..... 198  
 悪性症候群 ..... 198  
 悪性リンパ腫 ... 103, 165, 235, 350  
 アザチオプリン ..... 92  
 アジソン病 ..... 136  
 アシド - シス ..... 109, 164  
 足白癬 ..... 292  
 アスピリン ..... 23, 24, 26, 29  
 アスピリン喘息 ..... 332, 361  
 アスペルギルス感染症 ..... 293  
 アセスメントツール ..... 363  
 アセチルコリンエステラーゼ ... 183  
 アセトアミノフェン ..... 84, 362  
 アデノウイルス ..... 343  
 アデノチェック<sup>®</sup> ..... 342  
 アテローム血栓性脳梗塞 ..... 173  
 アトピー性皮膚炎 ..... 288  
 アトルバスタチンカルシウム水和物 ..... 143  
 アナフィラキシーショック ..... 108, 295  
 アニオンギャップ ..... 170  
 アプガースコア ..... 176  
 アマンタジン塩酸塩 ..... 248  
 アミノ配糖体の鼓室内注入 ..... 323  
 アミノフィリン ..... 109  
 アミラーゼ ..... 67  
 アムロジピンベシル酸塩 ..... 132, 174

アメリカ・リウマチ学会の診断基準 ..... 111  
 アモキシシリン水和物 ..... 82  
 アラキドン酸カスケ - ド ..... 361  
 アリビプラゾール ..... 198  
 アルコール依存症 ..... 208  
 アルコール多飲 ..... 208  
 アルコール離脱症候群 ..... 209  
 アルコール離脱症状 ..... 209  
 アルツハイマー病 ..... 183  
 アルテプラーゼ ..... 174  
 アルドステロン受容体拮抗薬 ..... 135  
 アルファカルシドール ... 132, 315  
 アレルギー性結膜炎 ..... 327  
 アレルギー性接触性皮膚炎 ..... 306  
 アレンドロン酸ナトリウム水和物 ..... 315  
 アンジオテンシン 受容体拮抗薬 (ARB) ..... 15  
 アンジオテンシン変換酵素 (ACE) 阻害薬 ..... 15  
 安静時(異型)狭心症 ..... 22  
 安静時振戦 ..... 180  
 安定狭心症 ..... 22  
 アンドロゲン薬 ..... 257  
 アンモニア臭 ..... 84  
 イートン・ランパート症候群 ..... 187  
 胃亜全摘術 ..... 72  
 胃炎(萎縮性胃炎) ..... 81  
 胃がん ..... 72  
 意識障害 ..... 209  
 イソソルビド(イソバイド<sup>®</sup>) ... 322  
 イソニアジド ..... 43  
 一過性脳虚血発作( TIA ) ..... 173, 194  
 一酸化炭素濃度 ..... 205  
 遺伝性光線過敏症 ..... 309  
 イブリフラボン ..... 317  
 イミペネム ..... 68  
 イレウス(腸閉塞) ..... 78, 79  
 インスリンの欠乏 ..... 164  
 インターフェロン療法 ..... 75  
 インタール<sup>®</sup> ..... 326  
 咽頭結膜熱 ..... 225, 343  
 インフレキシマブ ..... 112  
 インフルエンザ ..... 248  
 インフルエンザ( H5N1 )に関するガイドライン ..... 250  
 インフルエンザ菌 ..... 333  
 インフルエンザ迅速診断キット ..... 248  
 インフルエンザの疫学 ..... 250  
 インフルエンザの感染機序 ..... 251  
 インフルエンザの種類 ..... 249  
 インフルエンザワクチン ..... 250  
 ウイルス性結膜炎 ..... 342  
 ウイルス性下痢症 ..... 353  
 ウイルス性腸炎 ..... 211  
 ウィンドウ期 ..... 121, 234  
 うっ血乳頭 ..... 191  
 うっ滯性乳腺炎(乳汁うっ滯) ..... 286  
 ウルソデオキシコール酸 ..... 88  
 運動誘発性喘息 ..... 361  
 運動療法 ..... 319  
 エアロゾル(ネブライザー)療法 ..... 329, 330  
 液面形成 ..... 79  
 液面形成所見 ..... 78  
 エストロゲン受容体 ..... 280  
 エタネルセプト ..... 112  
 エチニルエストラジオール ..... 257  
 エトボシド ..... 51  
 エピネフリン ..... 108  
 エポエチンアルファ ..... 132  
 エボラ出血熱 ..... 244  
 エルゴタミン製剤 ..... 172  
 塩化カリウム ..... 135  
 嘔下痛 ..... 70  
 炎症性サイトカイン ..... 68  
 塩類下剤 ..... 57  
 黄色腫 ..... 142  
 嘔吐中枢 ..... 51  
 黄熱 ..... 244  
 横紋筋融解症 ..... 164  
 オキシコドン ..... 362






オキュバイトプリザーピジョン®	346
悪心・嘔吐	363
オセルタミビルリン酸塩	248
オメプラゾール	61, 82
オランザピン	198
温熱蕁麻疹	297
 か行	
外照射	257
改訂長谷川式簡易知能評価スケール	185
回転性のめまい	321
開放隅角線内障	337, 339
潰瘍性大腸炎	91
外来導入法	13
化学受容器引金帯	51
化学伝達物質遊離抑制薬	289
化学療法	51
核白内障	340
鶯口瘡	293
過少月経	267
下垂体性クッシング病	126
仮性クループ	238
過多月経	267
活性型ビタミンD <sub>3</sub> 製剤	149
活動状態スコア	47
過敏症状	177
過敏性腸症候群	62
下部尿路感染症	258
花粉症	327
ガベキサートメシリ酸塩	67, 101
カボジ肉腫	235
仮面様顔貌	180
ガリウム( <sup>67</sup> Ga )シンチグラフィー	105
カルシウム( L-アスパラギン酸カルシウム )服用	316
カルシトニン	317
カルメロースナトリウム	57
加齢黄斑変性症	344
簡易更年期指数	284
感音性	335

感音性難聴	321, 336
眼球突出	123
間歇性跛行	26
肝硬変患者	75
肝細胞がん	75
眼脂	342
間質性肺炎	41
肝重量	370
感受性動向	260
肝腫大	84
冠性T波	28
関節鏡下デブリートマン	320
関節性乾癬	303
間接ビリルビン値	95
関節裂隙狭小化	318
乾癬	302
感染型	213
完全寛解	98
乾癬性紅皮症	303
甘草	135
浣腸下剤, 坐薬	57
眼底検査	142
冠動脈インターベンション	29
冠動脈疾患発症の危険因子	25
ガンマナイフ療法	127
寒冷蕁麻疹	297
キースワグナー	134
機械的イレウス	80
希死念慮	200
希釈性の低Na血症	160
偽性アルドステロン症	135
寄生虫性下痢症	353
基礎体温	272
喫煙	194
気道粘液調整薬	330
偽妊娠療法	278
機能的イレウス	80
希発月経	266
偽閉経療法	278
偽膜性腸炎	353
記憶力( 短期記憶 )低下	183
逆転写酵素阻害薬	121
嗅覚障害	332
急性胃炎	83
急性化膿性乳腺炎	286
急性下痢症	353
急性ジストニア	198
急性出血性結膜炎	343
急性腎孟腎炎	229
急性腎不全	150
急性腎不全を起こしやすい薬剤	159
急性膀胱炎	67
急性前骨髄球性白血病	97, 100
急性単純性尿路感染症	229
急性虫垂炎	89
急性痛風発作	145
急性複雑性尿路感染症	229
急性副鼻腔炎	329, 331
牛乳アレルギー	352
狭心症	22
狭心症発作	24
胸腺腫瘍	186
強直間代性けいれん	176
強迫観念	203
強迫神経症	203
強迫性障害	203
頬部痛	329
強力ネオミノファーゲンシー®	75
棘波	176, 177
起立性低血圧	53, 136
キリップ( Killip )分類	29
禁煙	205, 315
禁煙外来	205
禁煙指導	205
禁忌	20, 21
菌交代現象	352
筋固縮	180
筋性防御( デファンス )	87, 89
筋肉の易疲労性	186
筋力低下	134
クエチアピンフマル酸塩	198
クエン酸マグネシウム	57
くしゃみ・鼻漏型	325
クッパーマンの更年期指数	284
クモ状血管腫	75



くも膜下出血	173	血管性紫斑病	106, 227	抗アレルギー作用	288
グラニセトロン	52	血管増殖因子( VEGF )	345	抗ウイルス薬	335
クラミジア	239	血球成分除去療法	93	抗炎症薬	335
クラミジア感染	231	血球貪食症候群	350	口渴	128, 138
クラミジア感染症	240	月経異常	281	睾丸摘除術	256
クラリスロマイシン	82	月経周期の異常	266	後期ダンピング症候群	72
グリオーマ( 神経膠腫 )	191	月経の随伴症	268	高血圧	20, 126
グリセオール	192	月経のメカニズム	268	高血圧症	173
グリチルリチン	135	血漿アルドステロン濃度	134	高血糖	126
クリミア	244	血漿コルチゾール濃度	136	抗原除去・回避	325
グルタチオン	341	血漿浸透圧低下	160	抗コリン薬	88
クレブシエラ菌	90	血漿レニン活性	134	抗酸化サプリメント	346
クロ-ン病	91, 349	血清アンモニア	84	好酸球	288
クロピドグレル	29	結節性黄色腫	144	好酸球増加	136
クロルプロマジン	52	血栓溶解療法	174	甲状腺機能亢進症	123
計画行動能力の低下	183	血糖管理	139	甲状腺腫大	123
経口補助化学療法	73	血糖コントロールの指標と評価		抗生素質による下痢	353
経口補水液	54	血尿	262	抗生素質の尿中薬物濃度	261
経蝶形骨洞下垂体摘出術	126	結膜炎	342	光線過敏症	260, 307
経直腸の超音波検査	252	血友病( hemophilia )A, B	107	光線貼付試験	309
頸動脈雜音	194	ケトアシドーシス	169	光線力学的療法	345
頸動脈超音波検査	194	解毒能の障害	280	光線療法	304
経尿道の前立腺切除術	253	ケプナル現象	303	後天性免疫不全症候群( AIDS )	
経尿道的針焼灼術	253	下痢	53		232
経尿道的マイクロ波高溫度治療	253	ケルニッヒ徵候	188	光毒性接触性皮膚炎	306
経皮的冠動脈形成術	22	原因薬物を用いたリンパ球幼若化試験		光毒物質	308
経皮的内頸動脈拡張とステント留置術	196	腱黄色腫	144	口内炎	115
経皮的ラジオ波焼灼法	75, 76	幻覚妄想状態	183	高尿酸血症	145
頸部血管雜音	194	顕在性不安検査( MAS )	203, 204	高尿酸血症治療薬	146, 147
傾眠	173	懸垂頭位	331, 332	更年期指数	284
けいれん	176	顕性感染	243	更年期障害	283
痙攣発作	347	原虫	241	更年期障害による不定愁訴	283
劇症肝炎	84	見当識障害	183	更年期障害様の症状	281
下剤濫用	58	原発性アルドステロン症	134	抗ヒスタミン薬	296, 324
血液ガス	28	原発性無月経	272	項部硬直	188, 350
血液ガス( 動脈血 )	109	高Ca血症	105, 165	高プロラクチン血症	198
血液ガス( 動脈血 )検査	168	高K血症	149, 158, 163	高分化型腺がん	255
血液凝固系・線溶系検査	100	抗LTs薬	328	抗リン脂質( カルジオリピン )抗体	
血液浄化療法	186	高Na血症	161		115
血液脳関門( blood-brain barrier : BBB )	190	抗TSH受容体抗体	123	抗リン脂質抗体症候群患者	317
血管作動物質	72	抗アセチルコリン受容体( AChR )抗体	186	抗リン脂質抗体症候群に伴う血栓症	
					117
				呼気の延長	31
				呼吸性アシドーシス	170

- |                   |               |
|-------------------|---------------|
| 国際前立腺症状スコア        | 252, 255      |
| 語句評価スケール          | 363           |
| 国立感染症研究所感染症情報センター | 343           |
| ゴセレリン酢酸塩          | 256           |
| 骨関節痛              | 131           |
| 骨吸収作用             | 165           |
| 骨棘                | 318           |
| コックロフト・ゴールト式      | 138           |
| 骨粗鬆症              | 126, 150, 315 |
| コデイン              | 362           |
| 鼓膜換気チューブ留置術       | 333           |
| 鼓膜切開              | 333           |
| コリン作動性クリーゼ        | 187           |
| 混合性難聴             | 335           |
| コンゴ熱              | 244           |
| コントロ-ラ-(長期管理薬)    | 360           |
| <b>さ行</b>         |               |
| 細菌性下痢症            | 353           |
| 細菌性腸炎             | 211           |
| 再生不良性貧血           | 94            |
| 在宅酸素療法            | 37, 255       |
| 細胞外液量             | 370           |
| 細胞代謝賦活薬           | 335           |
| 細胞保護薬             | 335           |
| サイリウム(psyllium)   | 57            |
| ざ瘡                | 126           |
| ザナミビル水和物          | 248           |
| サラゾスルファピリジン       | 92, 93        |
| 残胃炎               | 73            |
| 残胃がん              | 73            |
| 残気量               | 36            |
| ザンクトガレン           | 281           |
| 三種混合(DPT)ワクチン     | 238           |
| 残尿                | 252           |
| ジアゼパム             | 208           |
| シアナマイド            | 210           |
| ジェネリック医薬品         | 20, 21        |
| ジェノタイプ1b          | 65            |
| 趾間白癬              | 140           |
| 色素性乾皮症            | 309           |
| 色素沈着              | 136           |
| 子宮がん              | 265           |
| 子宮筋腫              | 265           |
| 子宮頸部の擦過細胞診        | 265           |
| 糸球体濾過値            | 276           |
| 糸球体濾過量            | 261, 370      |
| 子宮内発育遅延           | 269           |
| 子宮内膜炎             | 265           |
| 子宮内膜症             | 265           |
| シクロオキシゲナーゼ2       | 319           |
| シクロオキシゲナーゼ(COX)   | 361           |
| シクロスピリン           | 92            |
| 刺激性接触性皮膚炎         | 306           |
| ジゴキシン             | 15            |
| 自己血糖測定            | 140           |
| 自己抗体(TRAb)        | 124           |
| 自己体重測定            | 140           |
| 自殺企図              | 200           |
| 脂質異常症             | 142, 315      |
| 糸状菌               | 292           |
| 視神經萎縮             | 344           |
| シスプラチニ            | 51, 70        |
| ジスルフィラム           | 90, 210       |
| ジスルフィラム反応         | 90            |
| 姿勢異常              | 180           |
| 耳前リンパ節腫           | 342           |
| 支柱付膝装具            | 319           |
| 市中肺炎              | 40            |
| 膝関節内視鏡            | 320           |
| 失見当識              | 208           |
| 失語                | 173           |
| 失行                | 183, 184      |
| 湿性ラ音              | 39            |
| 失認                | 183, 184      |
| シナカルセト塩酸塩         | 133           |
| ジフェリア             | 238           |
| 耳鳴                | 321           |
| 周期性四肢麻痺           | 134           |
| 重症筋無力症            | 186           |
| 修正型電気けいれん療法       | 201           |
| 充全型               | 325           |
| 術後補助化学療法          | 72            |
| 循環改善薬             | 335           |
| 循環血液量             | 370           |
| 上顎洞穿刺・洗浄          | 331           |
| 消化性潰瘍             | 59            |
| 小球性低色素性貧血         | 95            |
| 猩紅熱               | 227           |
| 小細胞肺がん            | 51            |
| 硝酸薬               | 24            |
| 衝動的行動             | 203           |
| 小児に対する薬物投与        | 370           |
| 小児薬用量             | 370           |
| 静脈血栓症             | 317           |
| 少量長期投与法           | 331           |
| 食後後期低血糖症候群        | 72            |
| 褥瘡                | 313           |
| 食道炎               | 73            |
| 食道がん              | 70            |
| 食道静脈瘤(+)          | 75            |
| 食道二重造影            | 70            |
| 自立訓練療法            | 361           |
| 自律神経障害            | 180           |
| ジルチアゼム塩酸塩         | 56            |
| シロスタゾール           | 27            |
| 腎孟腎炎              | 259, 350      |
| 心筋梗塞              | 15, 23        |
| 真菌性下痢症            | 353           |
| 心筋トロポニンT陽性        | 28            |
| 神経症               | 203           |
| 心血管病危険因子          | 18            |
| 心原性血栓             | 196           |
| 心原性ショック           | 28            |
| 心原性脳塞栓症           | 12            |
| 人工呼吸器             | 356           |
| 人工膝関節置換術          | 320           |
| 深在性真菌症            | 292           |
| 真珠腫性中耳炎           | 334           |
| 滲出性中耳炎            | 334           |
| 尋常性乾癬             | 303           |
| 真性クループ            | 238           |
| 新生血管              | 344           |
| 新生児薬用量算定          | 385           |
| 振戦                | 208           |
| 振戦せん妄             | 209           |



心臓喘息	36	生物学的製剤	304	爪床に色素沈着	136
迅速ウレアーゼ試験	59, 81	生理的無月経	268	相対過敏期	271
腎尿管単純撮影	262	セチリジン塩酸塩	56	相対的禁忌	21
腎・尿路感染症	229	赤血球凝集素	249	躁転	201
心拍出量	370	接触性蕁麻疹	306	早発月経	267
シンバスタチン	15, 143	接触性皮膚炎	305, 307	早発閉経	267
心不全	15	絶対過敏期	271	足関節/上腕血圧比(ABI)	26
心房細動	12, 123, 194, 196	絶対的禁忌	21	足底板	320
心房内血栓	194	切迫脳血管障害	194	続発性無月経	272
蕁麻疹	296, 298	セフメタゾールナトリウム	90		
髄炎	67	セペラマー塩酸塩	132		
水腎症	263	セルトラリン	201		
錐体外路症状	180	セレコキシブ	60		
錐体路反射	173	セロトニン	73		
水痘	220, 310, 311	セロトニン5-HT <sub>3</sub> 受容体遮断薬	52		
水痘帯状疱疹ウイルス	311				
髄膜炎	188, 350	閃輝暗点	171		
水様便	53	尖圭コンジローマ	230		
スギ	324	全身性エリテマトーデス	309, 349		
スキンケア	132	喘息手帳	360		
すくみ足	180	喘息発作	355		
スクラルファート	60	喘息様気管支炎	361		
頭痛	171	選択的エストロゲン受容体モジュ	317		
ステロイド	336	レーター			
ステロイド局所噴霧薬	328	前兆症状	171		
ステント	23, 29	疝痛	263		
ステント血栓症	23, 24	先天性風疹症候群	219		
ストルバイト結石	264	センナ	57		
ストレス	56	前嚢下(前極)白内障	340		
スピロノラクトン	135	全般発作	176		
スポーツ飲料	54	潜伏期	243		
スルファメトキサゾール・トリメトブ		喘鳴	31		
リム合剤(ST合剤)	260	せん妄	183, 210		
生活習慣のは正	20	前立腺がん	255		
性感染症	229	前立腺がん治療ガイドライン	257		
性機能障害	257	前立腺がんのステージ分類	256		
性器ヘルペス	230	前立腺特異抗原(PSA)	252, 255		
脆弱性骨折	315	前立腺肥大症	252		
正常眼圧緑内障(normal tension		総T <sub>4</sub>	123		
glaucoma: NTG)	337	増強療法	201		
正常血圧	20	双極性型障害	201		
正常高値血圧	20	造血幹細胞移植療法	99		
精神科的カウンセリング	204	総コレステロール	142		
生体防御機構	349				

## た行

第2世代抗ヒスタミン薬	328
大うつ病性障害	200
体外衝撃波結石破碎療法	263
体幹部肥満	126
代謝性アシドーシス	150, 158, 168
代謝性アルカローシス	134
帯状疱疹	310, 311
耐性乳酸菌製剤	352
大腸がん	78, 79
大腸菌	90
大腸刺激性下剤	57
大腸内視鏡検査	56
体表面積	276, 370
体毛が濃く	126
多飲	138
唾液腺ホルモン剤	341
脱水の診断	351
脱水の程度	351
ダニ	324
タバコ依存症スクリーニングテスト	205
炭酸脱水酵素阻害薬	338
断酒	209
断酒会	209
単純型熱性痙攣	347
単純性膀胱炎	259
単純ヘルペス性結膜炎	343
男性ホルモン感受性	252
胆石症	87
タンパク質合成能障害	280
ダンピング症候群	72




チオプロニン	341	カリウム合剤	73	トリメブチンマレイン酸塩	63
チクロビジン	29	デキサメタゾン	52, 192	努力性排尿	255
遅効性抗リウマチ薬	112	デキサメタゾン 8 mg抑制試験	126	トルサード型の心室頻拍	202
痔出血	79	滴状乾癬	303	トレチノイン	98
遅発性ジスキネジア	198	滴状心	31	トロンボキサンA <sub>2</sub> 拮抗薬	325, 327
チモールマレイン酸塩	338	デノパミン	16		
中心静脈カテーテル	246	テモゾロミド	192		
中心視力の低下	344	伝音性	335		
中心性肥満	126	伝音性難聴	336		
虫垂炎	89	てんかん	176, 191	内因子欠乏	73
中枢性尿崩症	128	てんかん発作	176, 191, 192	内因性光線過敏症	309
注腸X線	56	デング熱	244	内頸動脈支配領域	194
中毒性表皮壊死症	299	テンシロン(エドロホニウム)テスト	186	内頸動脈内膜剥離術	196
超音波検査	281	伝染性紅斑	223	内反膝	318
蝶形紅斑	115	伝染性単核球症	299	内部照射法	257
腸腰筋(psoas)徵候	90	点鼻薬性鼻炎	331	内リンパ水腫	321
直腸指診	79, 252	点鼻療法	332	内リンパ囊開放術	323
陳旧性梗塞所見	194	頭蓋内圧亢進症状	191	ナテグリニド	139
沈降炭酸カルシウム	132	冬期白色便下痢症	351	ナプロキセン	319
椎骨脳底動脈支配領域	194	統合失調症	197	軟性ドローン	344
通年性アレルギー性鼻炎	324, 325	透析用シャント	131	難聴	321, 335
痛風関節炎	145	糖尿病	138	ニコチン依存症	205
ツベルクリン反応	43	糖尿病が妊娠に及ぼす影響	270	二次性高血圧	18
ツルゴール	53	糖尿病性腎症	139, 140, 156	二重エネルギーX線吸収測定	315
手足口病	224	糖尿病手帳	140	日光過敏症	115
ティーエスワン®	72	トキソプラズマ	241	ニトログリセリン	15, 23, 25, 29
低Ca血症	167	トキソプラズマ感染症	243	ニボー	79
低K血症	134, 135, 162	特異的減感作	326	日本脳卒中スケール法	174
低Mg血症	161	特異的免疫療法	325	ニューキノロン系薬	260
低Na血症	158	毒素型	213	乳酸菌製剤	63
低アルブミン血症	152	特発性血小板減少性紫斑病	107	乳腺症	287
定位手術の放射線照射	193	特発性内リンパ水腫	322	乳頭浮腫	173
低クロール性代謝性アルカローシス	80	突進現象	180	乳幼児上頸骨骨髄炎	329
定型抗精神病薬	197	突発性発疹	219, 349	尿アミラーゼ	67
低ナトリウム	136	ドネペジル	183	尿アルカリ化薬	146
ディフ・クイック®	342	ドパミン	16	尿意切迫	258
低プロトロンビン血症	90	ドパミン仮説	197	尿酸結石	146
低用量ビル	279	ドブタミン	16	尿酸生成抑制薬	146, 147
低リン食	132	トランスフェリン(Tf)飽和率	95	尿酸値	145
低レニン血症	134	トリインフルエンザについて	250	尿酸ナトリウム結晶	145
テオフィリンの血中濃度	355	トリグリセリド(TG)	142	尿酸排泄促進薬	146, 147
テガフル・ギメラシル・オテラシル		トリプタン系薬	171	尿線	252
				尿素クリーム	132
				尿素呼気試験	81

尿中17-ヒドロキシコルチコステロイド低値	136
尿中 $\beta$ ミクログロブリン	158
尿中N-acetyl- $\beta$ -glucosaminidase (NAG)	158
尿中の微量アルブミン	139
尿中遊離コルチゾール排泄増加	126
尿糖	138
尿道炎	229, 258
尿道ステント	253
尿崩症	128
尿量増加	128
尿路感染症	349
尿路感染治療薬	259
尿路結石	262, 263
尿路結石症	262
妊娠が糖尿病に及ぼす影響	270
妊娠高血圧症候群	19, 269, 270
妊娠中毒症	269, 270
妊娠と薬	271
妊娠尿糖	271
ネオフィリン <sup>®</sup> の維持療法	356
ネオフィリン <sup>®</sup> の初期治療	355
ネフローゼ症候群	156
ネフローゼ症候群の原因疾患	153
ネフローゼ症候群の症状発症メカニズム	153
ネフローゼ症候群の診断基準	151
ノイラミニダ-ゼ	249
ノイラミニダーゼ阻害薬	248
脳CT	176
脳圧亢進	192
脳炎(脳症)	350
濃グリセリン	109
濃グリセリン(グリセオール <sup>®</sup> )	322
脳血管障害	173
脳梗塞	173
脳出血	173
脳腫瘍	191
脳卒中	173
膿疱性乾癬	303

ノロウイルス	211
ノンコンプライアンス	177

## は行

パーキンソン病	180
パーキンソン様症状	198
肺炎球菌	333
排ガス	79
肺気腫	36, 205, 255
肺気腫像	31
配偶子操作による生殖医療	274
敗血症	246, 349
梅毒	229
排尿時灼熱感	258
肺胞性肺炎	41
ハウスタスト(HD)	324
白衣高血圧症	18
白癬	138
バケテロイデス属	90
白内障	340
破傷風	238
白血病	350
パッチテスト	306
バトロキソビン(デフィブラー <sup>®</sup> )	336
鼻アレルギー	327
鼻アレルギー診療ガイドライン2005	324
バルプロ酸ナトリウム	192
バレット食道	70
パロキセチン	201, 204
パロキセチン塩酸塩	201
晩発月経	267
汎発性腹膜炎	89
晩発閉経	267
ピ-クフロ-メ-タ-	360
ヒアルロン酸ナトリウム	319
光アレルギー性接触性皮膚炎	306
光感作物質	308
光誘発試験	177
ピカルタミド	257
ピコスルファート	57
ピサコジル	57
皮質白内障	340
微小膿瘍	303
微小変化群	155
微小変化型(minimal change)	151
ピスダイン	345
ヒスタミン	73
ヒスタミンH <sub>1</sub> 受容体拮抗薬	289
ヒスタミンH <sub>2</sub> 受容体拮抗薬	59
非ステロイド性抗アンドロゲン剤	257
非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)	145
非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)	59
誘発性潰瘍(NSAIDs潰瘍)	59
ビスホスホネート製剤	316
ビタミンB <sub>12</sub>	323
ビタミンB <sub>12</sub> 吸収障害	73
ビタミンB <sub>12</sub> (メチコバール <sup>®</sup> )	336
ビタミンB欠乏症	209
ビタミンD	316
ビタミンDパルス療法	132
ビタミンK	317
ビデオ脳波同時記録	177
ビデオ脳波同時記録検査	176
ヒドロコルチゾン	137
ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	109
ビフィズス菌製剤	54
皮膚線条	126
皮膚搔痒感	131
皮膚ツルゴール	53
非ホジキンリンパ腫	104
百日咳	236
表在性真菌症	292
日和見感染	121
日和見感染症	233
微量アルブミン尿陽性	138
ビルロート法	72
ビレノキシン点眼液	341
貧血	150




頻尿 ..... 258  
 頻発月経 ..... 266  
 フィッシュバーグ濃縮試験 ..... 128  
 フィブリノゲン ..... 101  
 フィブリノゲン製剤 ..... 65  
 風疹 ..... 218  
 フェイススケール ..... 363  
 フェリチン ..... 96  
 フェンタニル ..... 362  
 フォンテイン分類 ..... 26  
 不感蒸泄 ..... 370  
 腹囲 ..... 138  
 副甲状腺機能亢進症 ..... 131, 263  
 副甲状腺ホルモン関連タンパク(PTH-rP) ..... 165  
 複雑性尿路感染症 ..... 259  
 複視 ..... 186  
 副腎不全症状 ..... 127  
 腹痛 ..... 53  
 副鼻腔 ..... 329  
 副鼻腔自然口開大処置 ..... 329  
 腹部皮膚線条 ..... 126  
 腹壁静脈怒張 ..... 65  
 腹膜刺激症状 ..... 89  
 服薬不履行 ..... 177  
 不顕性感染 ..... 243  
 藤本・渡辺の式 ..... 276  
 不正性器出血 ..... 265  
 不整脈 ..... 12  
 プチルスコポラミン ..... 88  
 フットケア ..... 140  
 不適合分泌症候群( syndrome of inappropriate secretion of ADH ; SIADH) ..... 160  
 プテナフィン塩酸塩 ..... 139  
 不妊 ..... 272  
 (不妊治療): 女性側の治療 ..... 273  
 (不妊治療): 男性側の治療 ..... 273  
 ブラ ..... 255  
 ブラムバーグ徵候 ..... 90  
 フリードワルドの簡易式 ..... 143  
 ブリンクマン指数 ..... 47  
 フルオロウラシル( 5-FU<sup>®</sup> ) ..... 70  
 フルタミド ..... 257

フルボキサミン ..... 201  
 フレア・アップ(燃え上がり現象) ..... 256  
 ブレドニゾロン ..... 92  
 プロクロルペラジン ..... 52  
 プロゲステロン受容体 ..... 280  
 プロスタグランジン( PG )製剤 ..... 59  
 プロスタグランジン系薬物 ..... 338  
 フロセミド ..... 15, 162, 322  
 プロテアーゼ阻害薬 ..... 121  
 プロトロンビン ..... 75  
 プロトロンビン活性 ..... 84  
 プロトンポンプ阻害薬( PPI ) ..... 59, 82  
 プロプラノロール ..... 20  
 プロモクリプチンメシル酸塩 ..... 127  
 分岐DNAプローブ法 ..... 65  
 吻合部潰瘍 ..... 73  
 ベ-チエット病 ..... 349  
 閉経 ..... 315  
 閉塞隅角縁内障 ..... 337, 339  
 ベガブタニブナトリウム ..... 345  
 ペグインターフェロン ..... 65, 66  
 ベスナリノン ..... 16  
 ペニシリン高用量 ..... 334  
 ペニシリン耐性肺炎球菌 ..... 333  
 ヘノッホ紫斑病( 血管性紫斑病 ) ..... 353  
 ヘパリン ..... 29, 101  
 ヘモグロビンA<sub>1c</sub>( HbA<sub>1c</sub> ) ..... 157  
 ベラプロストナトリウム ..... 27  
 ヘリコバクター・ピロリ菌( H. pylori )の感染 ..... 59  
 ベルテポルフィン ..... 345  
 ヘルパーTリンパ球( CD4 ) ..... 232  
 ヘルパンギーナ ..... 225  
 ヘルペス性口内炎 ..... 349  
 ペロスピロン塩酸塩水和物 ..... 198  
 変形性関節症 ..... 318  
 変形性膝関節症 ..... 307, 308  
 变視症 ..... 344  
 片頭痛 ..... 171

片頭痛誘発因子 ..... 172  
 便柱の細まり ..... 79  
 便秘 ..... 56  
 扁平上皮がん ..... 70  
 片麻痺 ..... 173  
 ホーン・ヤール重症度 ..... 180  
 膀胱炎 ..... 229, 258  
 放射線療法 ..... 255  
 膨疹 ..... 295  
 腹張性下剤 ..... 57  
 ボグリボース ..... 139  
 ホジキン病 ..... 103  
 補充投与 ..... 127  
 ホスフェストロール ..... 257  
 ホスホジエステラーゼ 阻害薬 ..... 16  
 発疹性黄色腫 ..... 142, 144  
 ポリカルボフィルカルシウム ..... 63  
 ポルフィリン症 ..... 309  
 ポルマン3型胃がん ..... 72  
 ホルモン療法 ..... 255  
 本態性高血圧 ..... 18

## ま行

マーフィー徵候 ..... 87  
 マールブルグ熱 ..... 244  
 マイクロ波凝固療法 ..... 76  
 マイコプラズマ特異IgM抗体 ..... 39  
 マイコプラズマ肺炎 ..... 39  
 マキサカルシトール ..... 132  
 膜性腎症 ..... 154  
 マクロライド系抗生物質 ..... 331  
 マクロライド少量長期療法 ..... 330  
 麻疹 ..... 215  
 マックバーニー点 ..... 89  
 麻痺性イレウス ..... 351  
 マラリア ..... 244  
 マラリア原虫 ..... 245  
 満月様顔貌 ..... 126  
 慢性胃炎 ..... 81  
 慢性肝炎 ..... 65  
 慢性気管支炎 ..... 36  
 慢性糸球体腎炎 ..... 148, 154



慢性腎不全	150, 155
慢性中耳炎	334
慢性白血病	98
慢性副鼻腔炎	330, 331, 332
マンモグラフィー	281
右下腹部痛	89
右頸動脈狭窄	194
右上腹部痛	87
水制限	160
水虫	140
ミソプロストール	60, 319
ミルナシプラン	201
無形成骨型の腎性骨症	133
無月経	266, 281
メサラジン	92, 93
メタボリック症候群	28, 138
メディエーター遊離抑制薬	326
メトクロプラミド	52
メトレキサート	112
メトロニダゾール錠	83
メナテトレノン	317
メニエール病	321, 323
メベンゾラート臭化物	63
眩暈	323
免疫グロブリンの大量投与	186
免疫標的療法	304
モノアミン仮説	200
モラクセラ・カタラリス菌	333
モルヒネ	29, 362

## や行

夜間頻尿	252, 255
野牛肩	126
薬剤性肝障害	84
薬剤性膀胱炎	68
薬剤性大腸炎	83
薬剤性溶血性貧血	298
薬疹	298
薬疹の原因検索	301
薬疹の病型	300
薬物依存症	205
薬物代謝酵素阻害作用	204
薬物によって出現する紫斑	107

遊離T <sub>4</sub>	123
遊離カルシウム	131
遊離抑制薬	328
輸血	65
輸血後移植片対宿主病( graft versus host disease:GVHD)予防	102
溶血性尿毒症症候群	212
溶血性貧血	95
溶血性連鎖球菌(溶連菌)	226
腰椎穿刺	188
溶連菌感染後の急性糸球体腎炎	227

## ら・わ行

ラクナ梗塞	173
ラジオ波焼灼療法	77
ラシックス <sup>®</sup>	15
ラタノプロスト点眼液	338
ラッサ熱	244
ラニビズマブ	345
ラベプラゾール	61, 82
ラモセトロン塩酸塩	63, 64
ラロキシフェン塩酸塩	317
ランソプラゾール	61, 82
リウマチ因子	111
リウマチ熱	227
リコライス	135
リザバー動注法	76
リザベント	326
リスペリドン	198
リズムコントロール	12, 14
離脱症状	205
リバビリン	65, 66
リュープロレリン酢酸塩	256
流行性角結膜炎	343
流行性結膜炎	342
流行性耳下腺炎	222
良性発作性頭位眩暈症	323
両側除皺術	256
緑内障	337
輪郭性湿疹様白癬	292
淋菌	228
リン酸コデイン	362

ルセンティス <sup>®</sup>	345
レートコントロール	12, 14
レジメン	275
レスキュー	363
レリ-バ- (発作治療薬)	360
ロイコトリエン受容体拮抗薬	325, 327
労作性狭心症	22
蝶片現象	302
ロタウイルス	211, 351
肋骨脊椎角	262
ロペラミド塩酸塩	63
滤胞形成	342
ワルファリンカリウム	13
ワルファリン服用患者	317

## 欧 文

### A

1受容体遮断薬	253
AA	209
ABPM	19
ABVD療法	104
ADAS-Jcogスコア	185
AFP	75
AHC	343
AIDS関連症候群	235
acquired immunodeficiency syndrome( AIDS )	119
ASO	26
AT	101
ATL( adult T cell leukemia )	166
ATP( アデホス <sup>®</sup> )	322, 323, 336
AUC	276
Augsbergerの( )式	370
A群 溶連菌	227, 349
胎児性タンパク	75

### B

BBB	190
BCG	43



BMD	315
BMI	157
BPH	252
B型ウイルス肝炎後の糸球体腎炎	150
遮断薬	338
-ラクタマーゼ阻害薬配合ペニシリン	40
-ラクタマーゼ非産生アンピシリン	
耐性インフルエンザ菌	333
 <b>C</b>	
CA72-4	275
CA125	275
Calvertの式	49
CBDCA	276
CCU	28
CD4細胞	119
CD8細胞	119
CDDP	48
CEA(癌胎児抗原)	80
Chlamydia trachomatis	239
CK-MB	28
Clarkの式	370
Clostridium difficile	353
Cockcroft & Gaultの換算式	276
COX-2	319
COX-2選択的阻害薬	61
C. pneumoniaによる呼吸器感染症	240
C. psittaciによるオウム病	240
CPT-11	48
C.trachomatisによる性感染症	240
CTZ	51
cyclic AMP	358
CYP2D6	202
C型肝炎感染	65
 <b>D</b>	
Daily-dose法	13
DIC	88
dipper	19
disseminated intravascular coagulation(DIC)	97
DOC	48
DSM-	200, 203
DXA	315
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	132
 <b>E</b>	
ECOG	47
eGFR推算式	138
EGF受容体	281
EKC	343
Epstein-Barr(EB)ウイルス	299
Epstein-Barr(EB)ウイルスと薬疹	300
ER	280
ESWL	263
 <b>F・G</b>	
Footケア	27
GCAP療法	93
GEM	48
Gn-RHアゴニスト	279
 <b>H</b>	
H <sub>2</sub> RA	60
HA IgM抗体	84
HBs抗原	84
HCC	75
HCV	75
HCV抗体	65, 84
HDLコレステロール	142
Henoch-Schönlein purpura	106
HIV感染の成立	234
HIVの感染経路	234
H. pylori感染	81
H. pylori除菌判定	83
 <b>I</b>	
IABP	29, 30
IgA腎症	131
IgE RAST	288
immunocompromised host	246
INR	65
intact-PTH	131
inverted-dipper	19
I-PSS	252
 <b>K</b>	
KOH(水酸化カリウム)法	292
KUB	262
Kuppermann方式による無月経の鑑別	267
 <b>L</b>	
LCAP療法	93
LDLコレステロール	28, 142
LH-RHアゴニスト	256
L-アスパラギン酸カルシウム	315
 <b>M</b>	
M2イオンチャネル阻害薬	249
MAB	257
MAP結石	264
M(C)OPP療法	104
methicillinresistant Streptococcus aureus(MRSA)	246
MIC	190
MRA	195
MRI	176
mRNAアブター	345
MRSA腸炎	247
H. pylori除菌療法	82
human immunodeficiency virus (HIV)	119, 232
Hunt症候群	312



## 数 字

- 型アレルギー反応 ..... 108  
1型糖尿病 ..... 170  
1秒率・1秒量の低下 ..... 36  
2次除菌 ..... 83  
5-アミノサリチル酸(5-aminosalicylic acid:5-ASA)製剤 ..... 92, 93  
5年生存率 ..... 256  
7%重曹(メイロン®) ..... 322  
24時間自由行動下血圧測定 ..... 19

## S

- SCC ..... 275  
SCC抗原 ..... 70  
SCLC ..... 51  
SERM ..... 317  
SIADH ..... 198  
SLEの診断基準 ..... 116  
SNRI ..... 201  
SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬) ..... 201, 204  
Stevens-Johnson ..... 299

## T・U

- TACE ..... 76  
TAE ..... 76  
TDSスコア ..... 205  
Th<sub>2</sub>サイトカイン阻害薬 ..... 288, 325  
torsades de pointes ..... 202  
transient ischemic attack(TIA) ..... 173, 194  
TURP ..... 253  
UGF ..... 275

## V～W

- VNR ..... 48  
von Harnackの換算表 ..... 370  
watchful waiting ..... 256  
YAM ..... 315  
Youngの式 ..... 370

## Q・R

- MR血管造影 ..... 195
- N**
- narrow-band UVB療法 ..... 304  
NIHSS(米国NIH脳卒中スコア) ..... 174  
non-dipper ..... 19  
N-アセチルシスティン(NAC) ..... 85  
N-メチルチオテトラゾール基 ..... 90

## O・P

- OA ..... 318  
PAC ..... 48  
PaO<sub>2</sub> ..... 28  
parentectomy ..... 360  
PCF ..... 343  
PCI ..... 29  
PDT ..... 345  
PEI ..... 76  
PEIT ..... 133  
PG製剤 ..... 319  
PISP ..... 334  
PIVKA ..... 75  
PMCT ..... 76  
PPI ..... 60  
PR ..... 280  
PRSP ..... 334  
PS0 ..... 47  
PS1 ..... 47  
PS2 ..... 47  
PS3 ..... 48  
PS4 ..... 48  
PSSP ..... 334  
PTCA ..... 22, 23  
PT-INR ..... 13  
PTX ..... 276  
PUVA療法 ..... 304

- QT延長 ..... 202

