

索引

欧文

A・B

α -グルコシダーゼ阻害薬	142
ACE 阻害薬	143
ACTH	132
AKI (acute kidney injury)	105
ARB	143
AUC (area under the concentration-time curve)	170
AUC/MIC	170
Augsberger の式	89
β -エンドルフィン	119
β_2 -ミクログロブリン	116
biochemical modulation	163

C・D

Ca 拮抗薬	143
CKD (chronic kidney disease)	106
CKD-MBD	109
C _{max}	170
C _{max} /MIC	170
Cockcroft-Gault formula	125
Crawford の式	89
CRP	86
CYP	19, 55, 84, 139
CYP2C19	21
C 線維	149
DHEA	132
DPP-4 阻害薬	142

E・F

eGFR	106
extensive metabolizer (EM)	21
Fisher 理論	94
FOLFIRI 療法	163
FOLFOX 療法	163
FRI (fall risk index)	134
FTU (finger tip unit)	154

H・I

<i>H. pylori</i> 除菌療法	21
Harris-Benedict の式	183

HMG-CoA 還元酵素阻害薬	62
IGF-1	132
intermediate acetylator (IA)	23

M・N

MDR-TB (multidrug-resistant tuberculosis)	22
M/P 比	75
MIC	170
MMAS-4 (morisky medication adherence scale)	27
N-アセチル-p-ベンゾキノニンイミン	96
NAT2	22

P・R

PAE 効果	169
PD (pharmacodynamics)	169
PK (pharmacokinetics)	169
poor metabolizer (PM)	21
PTH	109
rapid acetylator (RA)	23

S・T

SGLT2 阻害薬	142
slow acetylator (SA)	23
Stevens-Johnson syndrome (SJS)	63
SU 薬	142
T _{1/2}	170
TAM (time above MIC)	170
TDM (therapeutic drug monitoring)	27
TEN (toxic epidermal necrolysis)	63
TEWL (transepidermal water loss)	149
TNM 分類	161

和文

あ

アイソトニック飲料	87
アカルボース	31, 97, 102
悪液質	178

悪性症候群	55
アシクロビル	122
アセトアミノフェン	86
アセトアミノフェン中毒	67, 96
アドヒアランス	27
アトピー性皮膚炎	154
アドレナリン	52, 58
アナフィラキシー	50
アミノグリコシド系抗菌薬	110
アミノ酸製剤	94
アミノ酸摂取	129
アムロジピン	146
アムロジピンベシル酸塩	31
アモキシシリン	21
アルファカルシドール	117, 122
アルブミン	18
アルブミン製剤	93
アレンドロン酸ナトリウム	136
アロプリノール	70, 111, 119
アンジオテンシンII受容体拮抗薬	143

い

胃酸分泌能力	81
意識	49
イソニアジド	22
胃内滞留時間	81
イヌリン	107
イブプロフェン	86
イリノテカン塩酸塩	175
インフュージョンリアクション	166
インフルエンザ治療	86
インフルエンザ脳症	87

う・え

ウルソデオキシコール酸	95
栄養障害	176
腋窩	86
壊死組織	184
エストロゲン	71, 127, 131
エトポシド	16
エバルレスタット	37
エビペン® 注射液	53
エメプラゾール	21
エリスロポエチン	113, 117
嚥下障害	32

お

嘔吐	87, 165
横紋筋融解症	59
オキシブチニン塩酸塩	152, 159
悪心	165
オセルタミビルリン酸塩	91
オピオイド	65
オメプラゾール	21, 25

か

化学療法	161
角層	147
活性型ビタミンD	109
カルシトニン	109
カルボシステイン	91
簡易懸濁法	33
がん患者の栄養管理	178
肝血流量	84, 92, 124
肝硬変	93, 94
肝細胞障害型	95
間質性肺炎	53
肝重量	124
がん性腹水	179
乾燥	149
肝臓疾患	92
肝代謝能	125
肝胆道系排泄型薬剤	173

き・く

奇形	78
起床時	26
偽膜性大腸炎	63
起立性低血圧	144
筋タンパク質合成	129
グラスゴー・コーマ・スケール	49
クラッシュ症候群	59, 105
クラリスロマイシン	21
クレアチニン	107
クロルプロマジン	55, 58
クワシオルコル	177

け

経皮吸収型製剤	33, 150
経表皮水分喪失	149
劇症肝炎	96
血圧	49
血液透析	114

結核	22
月経周期	72
血糖コントロールの目標	141
解熱薬	86
ゲメプロスト	77
下痢	88, 166

こ

降圧薬	143
抗がん剤	160
抗菌薬	82, 169, 181
— の副作用	173
高血糖高浸透圧症候群	142
好中球減少症	180
口内炎	166
抗不安薬	43, 65
高リン血症	117
高齢者	32, 123, 137
— の高血圧治療	143
— の糖尿病治療	140
コカイン	66
呼吸	49
コッククロフト・ゴールドの式	125
骨髄抑制	165
骨折	133
骨・ミネラル代謝異常	108
コラーゲン	148
コルチゾール	40
コンパニオン診断	168
コンプライアンス	27

さ

サーカディアンリズム	38
催奇形性	75, 76
細胞周期	16
サリドマイド	78
サルコペニア	129, 177

し

ジアゼパム	87, 136
時間依存性抗菌薬	171
糸球体	104
糸球体濾過速度	84, 125
糸球体濾過量	103
支持療法	165
シスタチンC	108
シスプラチン	110
シタグリブチン	146

シタラビン	15
シメチジン	31
ジャパン・コーマ・スケール	49
就寝前	26
授乳婦	76
腫瘍崩壊症候群	167
消化管運動能	124
脂溶性薬物	18, 83
食後	26
食前	26
褥瘡	182
食直後	26
食直前	26
食物性アレルギー	52
女性ホルモン	71
食間	26
腎、肝胆道系両方の排泄型薬剤	173
心機能	98
神経管閉鎖障害	73
神経障害	166
腎血流量	84, 125
新生児	81
腎性貧血	108, 117
心臓疾患	99
腎臓疾患	103
腎排泄	19
腎排泄型薬剤	173
真皮	148

す〜そ

髄膜炎	87
睡眠薬	43, 65
ステープンス・ジョンソン症候群	63
ステロイド外用薬	154
ステロイド薬	52
スピロラクソン	93, 102
スポレキサント	40, 46
生化学的修飾	163
性差	71
セロトニン	39
先天異常	78
造影剤腎症	105

た・ち

ダイアライザー	114
体温	49, 86
胎児毒性	76
胎盤	74
タクロリムス	37, 155

胆汁うっ滞型	95
ダントロレンナトリウム水和物	55
チアゾリジン薬	142
チェーンストークス呼吸	65
中毒性表皮壊死症	63
超高齢社会	123
腸内細菌叢	82
貼付剤	33, 150
鎮咳薬	67

つ〜と

ツロブテロール貼付剤	152
低血糖リスク	142
テオフィリン	42, 46, 89
テストステロン	71, 132
デヒドロエピアンドロステロン	132
テリバラチド	128
転倒	133, 142
透析	114
投与方法	14
特定薬剤治療管理料	28
ドパミン・セロトニンの不均衡	55
トリプタン製剤	67
ドンペリドン坐剤	87

な〜の

ナルトグラスチム	180
ナルフラフィン塩酸塩	119
肉芽形成	184
二次性副甲状腺機能亢進症	117
日周リズム	41
ニフェジピン	117
ニューキノロン系抗菌薬	110
乳汁	75
妊娠悪阻	73
妊婦	72
濃度依存性抗菌薬	171
ノンレム睡眠	39

は

バイタルサイン	48
バクテリアルトランスロケーション	178
白金製剤	163
発熱	85
パラトルモン	109
パルスオキシメーター	49
パルプロ酸ナトリウム	68, 70
バンコマイシン塩酸塩	63

ひ

ビグアナイド薬	142
ピコスルファートナトリウム水和物	80
ビタミンD	117
皮膚障害	166
皮膚搔痒感	118
皮膚バリア機能	148
肥満	176
表皮	147
ビル	72

ふ

フィジカルアセスメント	48
フィラグリン	148
フィルグラスチム	180, 186
フェニトイン	83
フェブキソスタット	111, 113
副甲状腺ホルモン	109
副作用	47, 59
腹膜透析	114
服用忘れ	31
不眠症	43
フレイル	130, 177
ブレドニゾン	41
プロゲステロン	71
フロセミド	179, 186
プロトンポンプ阻害薬	25
分岐鎖アミノ酸	129
分子標的薬	164
分布容積	18, 126

へ・ほ

ヘパリン類似物質	155
ベンゾジアゼピン依存症	68
ベンゾジアゼピン受容体作動睡眠薬	66
ペンタゾシン	65
便秘	118
ホクナリン® テープ	156
保湿剤	155
ボノブラザン	21
ポリファーマシー	34

ま〜も

マトリックス型	152
マラスムス	177
ミオグロビン	60, 105
ミソプロストール	80
脈拍	48

メチルフェニデート	40
メトロニタゾール	21
メラトニン	39
メロベナム水和物	172, 175
モニタリング	27

や〜よ

薬剤性アレルギー	52
薬剤性腎障害	110
薬剤性肺障害	53
薬剤性皮膚障害	63
薬物依存症	68
薬物性肝障害	95
薬物代謝	19
薬物体内動態	17
薬物乱用	64
薬物乱用頭痛	67
やせ	177
有害反応	47
有機酸	94
輸出細動脈	104
輸入細動脈	104
要介護	133
葉酸	73
用法	26

ら

ラクチオール水和物	94
ラクツロース	94
ラベプラゾール	21
ラメルテオン	40
ラロキシフェン塩酸塩	128
ランソプラゾール	21

り〜ろ

リザーバー型	152
リドカインテープ	114
利尿薬	143
リバスチグミン	159
リファンピシン	22, 25
硫酸カナマイシン	94
リン	117
レノグラスチム	180
レボノルゲストレル	77
レボホリナートカルシウム+5-FU	163
レム睡眠	39
老人バイオマーカー	131
老年症候群	35