

索引

数字

- 1987年ACR分類基準 42
2010年ACR/EULAR分類基準 40, 42
2010年ACR/EULAR分類基準スコアリング 41

欧文

A～C

- AAP 73
ACPA 20, 59
ACRガイドライン 66
AS 138
bamboo spine 141
bare area 60
Boolean型定義 45
B型肝炎再活性化 98
B細胞 147
CDAI 44
CRP 40, 58
csDMARDs 76
csDMARDsによる治療戦略 80
C反応タンパク 58

D～F

- DAS28 44
DM 132
DMAT 252
EBM 228
ESR 58
EULARリコメンデーション 65, 272
FGR 200

H～J

- HAQ-DI 46
HDP 200
HLA-B27 138, 139
IgM-RF 59
IgM型リウマトイド因子 59
IL-6 148
IL-6阻害薬 84
IP関節 41
JAK 90, 159
Jak-Statシグナル伝達 90, 91
JAK阻害薬 90, 93

L～N

- Larsen grade 31
MCP関節 41
MCTD 133
MI 222
MMP-3 59
modified total Sharp score 31
MRI 40
MSW 257
MTP関節 41
MTX 76, 77, 159, 204
MTX肺炎 100
NK細胞 147
NSAIDs 70, 72
NTM 97

O～Q

- OARS 223
OMERACT 62
PCP 98
PIP関節 41
PM 132

PMR	135
PsA	138
PSL	70
PTH製剤	130
QOL	152

R～T

RA	157
RAMRIS	62
RANKL	128
RAの経過	32
ReA	138
RF	20
ROM	54
RRR試験	88
SDAI	44
SDM	228
SF-36	46
SLE	103, 131
SpA	138
SS	131
SSc	133
T2T	33, 48, 64, 270
T2Tリコメンデーション	271
TNF α	148
TNF阻害薬	84
Treat to Target	33, 64
tsDMARDs	89
T細胞	147
T細胞阻害薬	84

W, X

window of opportunity	64
X線	40

和文

あ

悪性腫瘍	103
悪性リンパ腫	103
アクテムラ [®]	172, 183, 185
アザルフィジン ^{®EN}	79
アセトアミノフェン	73
アダリムマブ	83, 172, 182, 184
圧痛	54
アドヒアランス	171, 176
アナフィラキシー	178
アバタセプト	83, 172, 183, 185
アライメント	56
アラバ [®]	77
アレンドロネート	129

い

易感染状態	162
易感染性	144
生きられた体験	218
イグラチモド	79, 207
医原性免疫不全関連リンパ増殖性疾患	103
維持期リハビリテーション	118
遺伝子解析	21
遺伝的要因	199
遺伝要因	18
医療ソーシャルワーカー	257
医療連携	267
インフュージョンリアクション	178
インフリキシマブ	83, 172
インフリキシマブBS	172
インフルエンザ	157

う

運動療法	124
------	-----

え

栄養	154
疫学	18
液性免疫	148
エスケープ現象	77
エタネルセプト	83, 172, 182, 184
エタネルセプト BS	172, 184
炎症期のリハビリテーション	111
炎症性サイトカイン	24
炎症性腸疾患関連関節炎	138
炎症反応	40
エンブレル [®]	172, 182, 184

お

オートインジェクター	184
オートクリックス	184
お薬取り出し器	190
オピオイド	73
オルミエント [®]	172
オレンシア [®]	172, 183, 185

か

改訂ニューヨーク診断基準	140
潰瘍	168
科学的根拠に基づいた医療	228
頸骨壊死	166
獲得免疫	147
かぜ症候群	157
画像検査	40, 60
滑液	29
滑膜	28
滑膜炎	29, 40, 60, 61, 62
滑膜関節	27
滑膜の増殖	54
可動関節	27
寛解	45
寛解基準	45

寛解期のリハビリテーション	112
環境因子	19
看護師の役割	14, 273
間質性肺炎	99
間質性肺疾患	38
患者教育	15, 276
患者中心のコミュニケーション	228
患者来院時のチェックポイント	105
肝障害	101
関節液	29, 59
関節炎	25, 36, 40, 133, 136
関節外症状	38, 39
関節外病変	121
関節可動域	54
関節機能	53
関節形成術	108
関節固定術	108
関節手術	244
関節腫脹	54
関節症状	40
関節症状の持続期間	40
関節所見	53
関節水腫	54
関節注射	125
関節超音波	40
関節痛の原因	120
関節痛の診断	122
関節痛の治療	124
関節内病変	120
関節軟骨	28
関節の安定性	55
関節の構造	28, 53
関節破壊	25, 30
関節変形	30, 37
関節包	28
関節保護法の原則	188

関節裂隙狭小化	60
感染症	95, 201, 240
感染症予防	157
感染症リスク	95
感染性胃腸炎	160
乾癬性関節炎	136, 138
鑑別	42

き

基礎療法にもとづく指導	152
喫煙	20
機能的寛解	48
機能的予後	32
球後視神経炎	102
急性気管支炎	157
急性肺障害	241
急性肺障害の原因	242
急性膀胱炎	160
共感的理解	231, 233
強直性脊椎炎	138
共同意思決定	228, 233, 237
金チオリンゴ酸ナトリウム	79, 205

く

グルココルチコイド	70
クロニシティ	212, 217

け

ケアラム®	79
経済的支援	260
傾聴	231
血液検査	40, 58
血液障害	101
結核	96
血管炎	103
血管新生	59
月経	197

ケブザラ®	172, 183, 185
検査	40

こ

抗CCP 抗体	40, 59
口腔ケア	164
抗原提示	147
膠原病	131
好中球	147
口内炎	101
抗リウマチ葉	68
高齢関節リウマチ	193
高齢発症関節リウマチ	193
呼吸器感染症	157
呼吸器有害事象	87
骨格筋量の低下	117
骨吸収	127
骨吸収抑制葉関連顎骨壊死	166
骨形成	127
骨浸食	30
骨髄障害	101
骨髄浮腫	62
骨折	128
骨粗鬆症	127, 166
骨のリモデリング	128
骨びらん	40, 60, 62
コミュニケーション	229
ゴリムマブ	83, 172, 182, 184
混合性結合組織病	133, 135

さ

災害救助法	251
災害支援ナース	252
災害時情報ネットワーク	253
災害時の医薬品の物流	254
災害時への備え	253
災害時要援護者	253
災害対策基本法	251

災害対策ネットワーク	252	周術期生物学的製剤休薬	245
災害派遣医療チーム	252	周術期の合併症	108
催奇形性	203	周術期の抗リウマチ薬の管理	108
細菌性肺炎	157	従来型合成抗リウマチ薬	76
サイトカイン	148	手術	125
サイトカイン阻害薬	82	樹状細胞	147
細胞性免疫	147	腫脹関節	40
サラゾスルファピリジン	79, 206	授乳	208
サリルマブ	83, 172, 183, 185	受容	231
サルコペニア	118	消化管障害	101
<hr/>			
し			
シェーグレン症候群	131, 132	消化管穿孔	102
シオゾール®	79	小関節	41
子宮頸癌	201	静脈注射	177
自己一致	231	食事	154
自己抗体	40, 59	触診	51, 53
自己抗体陽性化	102	シリング製剤	182
自己注射	238	心血管疾患	102
自己注射確認チェックリスト	186	進行型	49
自己注射指導	57, 181	人工関節全置換術	107
自己注射製剤	181	人工股関節・膝関節全置換術	107
自己免疫疾患	18, 22, 102	診察	40
支持的ケア	212	勒帶	28
歯周病	20	身体機能障害度	25
自助具	189, 249	身体所見の取り方	49
視診	50	診断	40
自然免疫	144	深部静脈血栓症	103
自宅の改修	249	シンポニー®	172, 182, 184
疾患活動性	44	心理的支援	222
疾患活動性指標	46	<hr/>	
シムジア®	172, 183, 185	す	
社会資源	257	隨伴性制御	225
社会資源の活用	249	ステロイド	70, 129, 205
社会的支援	248	ステロイド性骨粗鬆症	71, 129
社会保障制度	259	ステロイドの副作用	72
尺側偏位	37	スピリット	226
住環境	249	スワンネック変形	37

せ

生活指導	152
生活者	217
生活の質	152
生物学的製剤	81, 206
生物学的製剤導入	237
生物学的製剤の安全性	87
生物学的製剤の血中濃度半減期	85
生物学的製剤の有効性	86
性ホルモン	19
生命予後	33
赤沈	40
脊椎関節炎	138
赤血球沈降速度	58
セルトリズマブ ペゴル	
	83, 172, 183, 185
セルフモニタリング	225
ゼルヤンツ®	172
全身症状	36, 39
全身性エリテマトーデス	
	103, 131, 133
全身性強皮症	133

そ

早期診断	42
早期治療	42
装具療法	114
総合的疾患活動性指標	44

た

退院後の支援	250
大関節	41
体軸性脊椎関節炎分類基準	141
胎児毒性	203
胎児発育不全	200
帶状疱疹	97, 161
タクロリムス	77, 206
タコ	167

多周期寛解型	49
多周期増悪型	49
脱髓疾患	102
多発性筋炎	132, 134
多発性硬化症	102
単周期型	50

ち

地域包括ケアシステム	257
チーム医療	267, 270
遅延性過敏症	178
遅延性過敏反応	99
聴診	52
治療	40
鎮痛薬	72

つ

槌趾	37
爪切り	170

て

デノスマブ	129, 166
テリパラチド	130
点眼補助具	190
点滴静注	177

と

動機づけ面接	222
等尺性収縮	112, 114
等張性収縮	112, 114
疼痛関節	40
投与時反応	99
投与部位反応	99
トータルマネジメント	64, 152
トシリズマブ	83, 172, 183, 185
トファシチニブ	91, 172
トリプルアール試験	88
貪食細胞	147

に

二次性アミロイドーシス	59
日本リウマチ財団	268
日本リウマチ友の会	266
乳癌	200
乳房セルフチェック	201
ニューモシスチス肺炎	98, 160
尿検査	58
尿路感染症	160
妊娠	198
妊娠高血圧症候群	200
妊娠中も継続可能な薬剤	205
妊娠と薬の影響	203
妊娠判明とともに中止する薬剤	205
妊娠前	198
妊娠を計画する前に中止しておく 薬剤	204
妊孕性	198

は

バイオ後続品	85
バイオシミラー	85
肺結核	159
肺梗塞	103
白癬	167
白鳥の首変形	37
破骨細胞	24
発症年齢	18
パブリックポスティング	225
歯磨き法	164
バリシチニブ	92, 172
汎血球減少症	101
パンヌス	30, 59
反応性関節炎	138

ひ

非結核性抗酸菌症	97
被災者生活再建支援法	251
非ステロイド性抗炎症薬	70
ビスホスホネート製剤	129, 166
ビタミンD ₃ 製剤	129
避難所支援でのチェックリスト	254
皮膚筋炎	132, 134
皮膚の感染症	161
ヒュミラ [®]	172, 182, 184
病態	22
病態形成	20
病理検査	59
日和見感染症	96
ピンオープナー	189

ふ

服薬指導	171
ブシラミン	79, 205
フットケア	167
物理療法	114
不動関節	27
ぶどう膜炎関連関節炎	138
フレアアップ	245
フレイル	118, 193
プレコンセプションケア	199
ブレディニン [®]	78
プレドニゾロン	70
プレフィルドシリンジ	182
プログラフ [®]	77
分子標的合成抗リウマチ薬	89
分類不能脊椎関節炎	138

へ

変形性関節炎	137
変形性関節症	122
ペン製剤	184
胼胝	168
 ほ	
蜂窩織炎	161
保存的治療	124
ボタン穴変形	37
 ま	
巻き爪	169
マクロファージ	147
マジックハンド	190
マスキング現象	88
慢性性	212
慢性疼痛	72
慢性特性	211
慢性の病い	211, 216
 み	
水虫	167
ミゾリビン	78
 め	
免疫寛容	148
免疫システム	144
免疫調整薬	77, 79
免疫抑制薬	77
 も	
目標達成に向けた治療	48
問診	40, 49, 52
 や	
薬剤指導箋	172
薬剤性腎障害	59
薬剤性肺障害	99
薬物療法	40
病みの軌跡	212
 ゆ	
有病率	18
予後	40
 り	
リーチャー	190
リウマチ足	170
リウマチ患者の実態調査	266
リウマチケア看護師	268
リウマチ性多発筋痛症	135
リウマチ白書	266
リウマトイド因子	20, 40
リウマトイド結節	38, 51
リウマトレックス®	77
罹患関節	40
リセドロネート	129
リハビリテーション	111
リマチル®	79
臨床像	22
臨床的寛解	45, 64
リンパ球	147
 れ	
レフルノミド	77, 204
レミケード®	172
 わ	
ワクチン	202