

索引

数字

5-ASA アレルギー	50
5-ASA 製剤	30, 46, 53, 176
6-メルカプトプリン	66, 182

欧文

A ~ C

ADA	159
ATM療法	107
CAM	103
CDAI	37
CMV感染	114
CVC	95
CYP3A4	85

D ~ I

dysbiosis	107
GMA	112, 169
Harvey-Bradshaw index	37
HPN	94
IFX	156
infusion reaction	79
intensive GMA療法	173
intensive therapy	112, 169
IOIBD	37

L ~ P

LCAP	112, 169
Loss of response	77
Mayo内視鏡サブスコア	178
non responder	163

PICC	95
PPN	94

R ~ T

responder	163
simple CDAI	37
Step up	41
Step up therapy (治療)	76, 206
S状結腸切除術	238
Top down	41
Top down therapy (治療)	76, 206
TPN	93

和文

あ行

アサコール [®]	47
アザチオプリン	66, 182
アダカラム [®]	112
アダリムマブ	74, 159
アドヒアランス	88, 180
アモキシシリン	107
アロプリノール	70
維持療法	90
一次無効	156
イムラン [®]	69
インフリキシマブ	74, 156
栄養療法	41
炎症性サイトカイン	122
炎症性腸疾患	107

か行

回腸囊炎	201
回盲部切除術	239
潰瘍性大腸炎	24
潰瘍性大腸炎の病態	27
外瘻	223
外瘻形成	37
核酸医薬	123
芽胞形成菌	100
顆粒球除去療法	169
カルシニューリン	83
カルシニューリン阻害薬	32, 145, 163, 184
寛解維持	230
寛解維持療法	176
肝機能障害	69
環境因子	25
肝脾T細胞性リンパ腫	79
漢方薬	102
偽膜性腸炎	110
狭窄	37, 213, 247
局所5-ASA注腸・坐剤	54
局所ステロイド注腸・坐剤	54
局所製剤	55
局所療法	53, 130, 205
局所療法無効	134
クラリスロマイシン	109
クローン病	34, 39
経口プレドニゾロン	61
経腸栄養療法	88
経腸成分栄養剤	232
経腸成分栄養療法	88, 230

外科手術	236
外科的治療	42
血球成分除去療法	31, 111, 169, 171, 184, 187
血中トラフ濃度	84
結腸狭窄	232
抗TNF-α抗体製剤	26, 32, 113, 122, 145, 154, 184, 206, 230
高カロリー輸液	93
抗菌薬	106, 110, 201, 205
抗菌薬耐性乳酸菌製剤	100
肛門周囲膿瘍	223
肛門病変	223
高齢者	242

さ行

在宅中心静脈栄養療法 (HPN)	94
再燃	38
再発	38
サプリメント	103
サラゾスルファピリジン	46, 54
サラゾピリン®	47
シクロスポリン	83
シクロスポリン持続静注療法	113
指定難病	141
シプロキサチン®	203
シプロフロキサシン	107
脂肪乳剤	94
重症度分類	36
手術創	225
術後	232
術後回腸嚢炎	201
術後再燃予防	87

術後治療	236
消化態栄養剤	88
小腸型	35, 87
小腸型初発例	208
小腸狭窄	219
小腸・大腸型	35, 87, 238
痔瘻	223, 233, 248
新規治療	122
振戦	85
臍酵素上昇	69
水溶性プレドニン®	61
ステロイド	60, 184
ステロイド依存性	62
ステロイド吸収	143
ステロイド性骨粗鬆症	63
ステロイド抵抗性	62, 145, 154
ステロイド抵抗例	145, 154, 169
ステロイド投与による副作用	63
成分栄養剤	88
セルソバEX®	112
線維性狭窄	213
穿孔	245
全大腸炎型潰瘍性大腸炎	189
全大腸炎型初発	137

た行

体位変換	57
体外循環	114
大建中湯	104
耐性乳酸菌	98
大腸型	35
大腸狭窄	215
大腸全摘・回腸嚢肛門(管)	

吻合術	201
タクロリムス	83, 109, 163, 180, 190
多剤耐性腸球菌製剤	110
遅発性過敏症	79
中心静脈栄養療法 (TPN)	93
中心静脈カテーテル (CVC)	95
注腸剤	57
注腸療法	57
腸管狭窄	213
腸管上皮再生療法	26
腸管皮膚瘻	223
腸内細菌叢	25, 107
腸閉塞	239
腸瘻	238
直腸炎型潰瘍性大腸炎	130
直腸炎型初発例	132
治療目標	42
テトラサイクリン	107
テネスマス	130
投与時反応	79

な行

内科的治療	39
内視鏡治療	42
内視鏡的再発	236
内瘻形成	37
ナファモスタットメシル塩酸	114
難治症例	242
難治性炎症性腸管障害	137
二次無効	77, 91, 159
乳酸菌	98
ニューモシスチス肺炎	84
粘膜治癒	180

- 膿瘍 227
- は 行**
-
- ハーブ 103
- バクテリアトランス
ロケーション 95
- 橋渡し治療 112
- 白血球除去療法 169
- 半消化態栄養剤 88
- ビフィズス菌 98
- 複雑痔瘻 247
- 副腎皮質ステロイド
..... 30, 53, 59
- 浮腫性狭窄 213
- ブデソニド 62
- フラジール® 202
- プレドニゾロン
..... 54, 60, 61, 178
- プレドニン® 61
- プログラフ® 190
- プロバイオティクス ... 97, 110
- 吻合部切除術 238
- 糞便移植治療 26
- ペタメタゾン 54
- ヘパリンナトリウム 114
- 便秘植 126
- ペンタサ® 47, 190
- ペンタサ® 増量 141
- ペンタサ® 不耐 140
- ま 行**
-
- 末梢静脈栄養法 (PPN) 94
- 末梢挿入型中心静脈
カテーテル (PICC) 95
- 満月様顔貌 63
- 慢性持続型症例 184
- メサラジン 46, 47, 54
- メサラジン注腸 54
- メトロニダゾール 107
- 免疫調節薬 32, 66, 144, 182
- や・ら 行**
-
- 薬物療法 41
- 子後不良因子 206
- 酪酸菌 98
- ラクトミン 98
- リフィーディング症候群 ... 90
- 臨床的寛解 179
- ロイケリン® 69