

索引

index

数字

3次元走査用超音波プローブ.....262

欧文

B

BE-ERCP.....288

B-I (Billroth I) 法.....27, 278

B-II (Billroth II) 法.....27, 280

BML.....236

Braun 吻合.....280

C・D

Child 法.....28

CO₂ 送気.....51

CO₂ ナルコーシス.....52

DOAC.....45

Door Knocking 法.....109

Double wire-guided cannulation
.....192

E

EBD.....242

EGBD.....253

EHL.....306

ENPD.....308

EP (endoscopic papillectomy)
.....293

EPBD (endoscopic papillary
balloon dilation).....224

EPLBD (endoscopic papillary large
balloon dilation).....229

EPST (endoscopic pancreatic
sphincterotomy).....300

ERCP.....22

ERCP 後膵炎の予防.....317

ERCP 読影.....196

EST (endoscopic sphincterotomy)
.....213

ESWL.....306

EUS.....16

EUS-CDS.....132

EUS-FNA (EUS-guided fine
needle aspiration).....106, 113, 149

EUS-HGS.....130

EUS-PD (EUS-guided pancreatic
duct drainage).....138

EUS-RV (EUS-guided
rendezvous).....144

EUS 下膵管ドレナージ.....138

EUS 下膵周囲液体貯留ドレナージ
.....120

EUS 下胆管ドレナージ.....129

EUS 下胆管ランデブー.....144

EUS 下胆嚢ドレナージ.....134

H ~ N

HSE.....340

IDUS.....21

LAL (long afferent loop).....280

needle tract seeding.....150

NKF (needle knife fistulotomy or
infundibulotomy).....218

NKP.....220

NKPP (needle knife precut
papillotomy).....218

O・P

Oozing.....75

PD 後.....288

POCS (peroral cholangioscope)
.....274

POPS (peroral pancreatoscopy)
.....330

PPE (personal protective
equipment).....30

pre-cut technique.....284

PSP.....220

R・S

RAS (Rokitansky-Aschoff sinus)
.....98

rendezvous 法.....284

Spaulding 分類.....33

SPN (Solid pseudopapillary
neoplasm).....117

U ~ W

| | |
|-------------------------|-----|
| Up-Side-Down Stomach | 162 |
| Wire-guided cannulation | 190 |

和文

あ・い

| | |
|--------------|--------|
| アスピリン | 43 |
| アトラックス®-P | 39 |
| アネキセート® | 39 |
| アピキサバン | 44 |
| アンブラーグ® | 44 |
| 胃（亜）全摘後 | 27 |
| イグザレルト® | 45 |
| イコサベント酸エチル | 44 |
| 胃切除後R-Y再建 | 290 |
| イダルシズマブ | 45 |
| 一期的内外瘻同時留置法 | 121 |
| 胃内走査 | 84, 90 |
| 咽頭麻酔 | 67 |
| インフォームドコンセント | 65 |
| インフレーションデバイス | 225 |

え・お

| | |
|------------|----|
| エコーフリースペース | 98 |
| エドキサバン | 44 |
| エパデール | 44 |
| エリキュース® | 44 |
| オザグレルナトリウム | 44 |

| | |
|---------|----|
| オパールモン® | 44 |
| オルガラン® | 44 |
| 音響陰影 | 99 |

か

| | |
|------------|----------|
| 外因性感染 | 29 |
| 開口形式 | 172 |
| ガイドワイヤー | 203, 209 |
| ガイドワイヤー先行法 | 190 |
| 拡張用ラージバルーン | 230 |
| カタクロット® | 44 |
| カテーテル | 165 |
| カテーテル交換 | 210 |
| カニューレション | 171 |
| 肝外胆管 | 25 |
| 肝管空腸吻合術後 | 287, 291 |
| 感染 | 149 |
| 嵌頓 | 239 |
| 肝内胆管 | 25 |

き

| | |
|--------|--------------|
| 機械式碎石具 | 236 |
| キサンボン® | 44 |
| 逆行性吻合 | 280 |
| 吸引細胞診 | 327 |
| 急性膵炎 | 74, 316, 338 |

<

| | |
|-----|-------------|
| 偶発症 | 66, 70, 149 |
|-----|-------------|

| | |
|---------|-----|
| 偶発症予防 | 336 |
| クロピドグレル | 44 |

け

| | |
|----------|-----|
| ケアロード®LA | 44 |
| 経口膵管鏡 | 330 |
| 経口胆道鏡 | 274 |
| ケイツー®N | 45 |
| 結石除去 | 234 |
| 結石除去術 | 304 |
| 結腸後再建 | 280 |
| 結腸前再建 | 280 |

こ

| | |
|---------------------|-----|
| 高CO ₂ 血症 | 52 |
| 高圧吸引法 | 109 |
| 抗凝固薬 | 45 |
| 抗血小板薬 | 43 |
| 抗血栓薬 | 43 |
| 高張ナトリウム・エビネフリン液 | 340 |
| 抗ヒスタミン薬 | 40 |
| 高齢者 | 61 |
| 個人用保護具 | 30 |
| コメットライクエコー | 98 |
| コメリアン® | 44 |
| コンベックス式EUS | 89 |
| コンベックス（リニア）式 | 16 |

さ

サイレース®……………39
サルボグレラート塩酸塩……………44

し

ジアゼパム……………39
シェイクハンド法……………77
自己免疫性膵炎……………115
ジピリダモール……………44
十二指腸下行部走査……………86
十二指腸球部走査……………85
十二指腸スコープ……………22
十二指腸穿孔……………82
十二指腸乳頭正面視……………154
十二指腸乳頭部……………25
出血……………75, 149, 336
術後胃……………278, 287
術中管理……………36
順行性吻合……………280
消化管（後腹膜）穿孔……………74
消化管術後……………27
正面視……………159
食事制限……………35
ジラゼブ塩酸塩水和物……………44
シロスタゾール……………44
神経内分泌腫瘍……………115
親水性ガイドワイヤー……………203
深部挿管……………181

す

膵液のうっ滞……………308
膵炎……………149, 227
膵仮性嚢胞……………308
膵管IDUS……………320
膵管ガイドワイヤー法……………192
膵管拡張……………198
膵管狭窄……………197, 308
膵管ステントインゲ……………310, 312
膵管ステント……………312
膵管生検組織診……………325
膵管造影……………196
膵管損傷……………308
膵管・胆管ガイドワイヤー法……………186
膵管胆管高位合流……………199
膵管内超音波検査……………320
膵管癒合不全……………197, 316
膵細胞診……………117
膵充実性病変……………101
膵石……………308
膵腺房細胞癌……………116
膵・胆管合流異常……………199
膵胆道系……………24
膵頭十二指腸切除後……………28
膵嚢胞性病変……………103
膵の連続走査……………87
スコープ……………16
スコープ操作……………77
スコープ挿入……………154

スコープ挿入困難例……………160
スタンダードプリコーション……………29
ステント閉塞……………343

せ・そ

生検鉗子……………267
舌状突起……………174
説明書……………67
セデーション……………35, 37
セルシン®……………39
セルジンガー法……………140
セルブロック法……………118
穿孔……………149, 336
前処置……………35, 67
先天性胆道拡張症……………199
ソセゴン®……………39
ソナゾイド®……………98
ソル・コーテフ®……………253

た

体外衝撃波結石破碎術……………306
大結石……………238
ダナパロイドナトリウム……………44
ダルテパリンナトリウム……………44
胆管IDUS……………261
胆管拡張……………229
胆管狭窄像……………200
胆管結石……………224
胆管生検組織診……………266

| | |
|----------------|-----|
| 胆管造影 | 198 |
| 胆管挿管困難 | 144 |
| 胆管透亮像（総胆管結石） | 199 |
| 胆管内超音波検査 | 261 |
| 胆管（乳頭）拡張用バルーン | 224 |
| 胆管非拡張型膵・胆管合流異常 | 199 |
| 胆管壁肥厚性病変 | 99 |
| 胆管隆起性病変 | 99 |
| 胆嚢壁肥厚性病変 | 98 |
| 胆嚢隆起性病変 | 96 |

ち

| | |
|---------------------------|---------------|
| チエノピリジン誘導体 | 44 |
| チクロピジン | 44 |
| 超音波観測装置 | 17 |
| 超音波内視鏡下穿刺吸引法 （EUS-FNA） | 106, 113, 149 |
| 超高齢者 | 61 |
| 鎮静 | 62, 67 |
| 鎮痛 | 67 |
| 鎮痛薬 | 37 |

つ・て

| | |
|----------------------|----------|
| 積み上げ結石 | 229, 238 |
| ディスポーザブル十二指腸スコー プ | 23 |
| ディプリバン® | 39 |
| デクスメトミジン塩酸塩 | 40 |
| デバイス交換 | 210 |

| | |
|--------------|-----|
| 電気水圧衝撃波結石破碎術 | 306 |
| 電子ラジアル式EUS | 83 |

と

| | |
|--------|-----|
| 同意書 | 67 |
| 透視台 | 55 |
| 読影 | 195 |
| トラビジル | 44 |
| ドルナー® | 44 |
| ドルミカム® | 39 |

な・に

| | |
|-----------------------|-----|
| 内因性感染 | 29 |
| 内視鏡的経乳頭の胆嚢ドレナージ | 253 |
| 内視鏡的経鼻膵管ドレナージ | 308 |
| 内視鏡的十二指腸乳頭部腫瘍切除 術後 | 316 |
| 内視鏡的膵管口切開術 | 300 |
| 内視鏡的膵管結石除去術 | 304 |
| 内視鏡的膵管口バルーン拡張術 | 301 |
| 内視鏡的胆管ドレナージ | 242 |
| 内視鏡的乳頭括約筋切開術 | 213 |
| 内視鏡的乳頭切除術 | 293 |
| 内視鏡的乳頭バルーン拡張術 | 224 |
| 内視鏡的乳頭ラージバルーン拡張 術 | 229 |
| 内視鏡的ネクロセクトミー | 125 |
| 内服薬中止 | 35 |
| ナロキソン塩酸塩 | 41 |

| | |
|----|-----|
| 乳頭 | 170 |
|----|-----|

は

| | |
|----------------|----------|
| ハードタイプ・ガイドワイヤー | 203 |
| バイアスピリン® | 43 |
| 播種 | 150 |
| バスケット嵌頓 | 227, 341 |
| パナルジン® | 44 |
| パパニコロウ染色 | 117 |

ひ

| | |
|----------|-----|
| ビタミンK製剤 | 45 |
| 被曝防護の3原則 | 57 |
| 被包化壊死 | 308 |

ふ

| | |
|-------------|----------|
| ファニング法 | 109 |
| フェンタニル | 39 |
| フェンタニルクエン酸塩 | 41 |
| フラグミン® | 44 |
| ブラザキサ® | 45 |
| ブラッシング細胞診 | 270, 327 |
| ブラビックス® | 44 |
| ブリズバインド® | 45 |
| フルニトラゼパム | 39 |
| フルマゼニル | 41 |
| プレカット | 218 |
| プレセデックス® | 40 |

| | |
|-----------------|----|
| プレタール® | 44 |
| プロサイリン® | 44 |
| プロスタグランジン I 誘導体 | 44 |
| プロスタグランジン E 誘導体 | 44 |
| プロタミン硫酸塩 | 45 |
| プロポフォール | 40 |
| プロレナール® | 44 |
| へ | |
| ペチジン塩酸塩 | 40 |
| ペチロルファン® | 39 |
| ヘパリン | 45 |
| ベラサス®LA | 44 |
| ベラプロストナトリウム | 44 |
| ペルサンチン® | 44 |

| | |
|-----------|----|
| ベンゾジアゼピン系 | 38 |
| ペンタゾシン | 41 |
| ベンホルダー法 | 77 |

ほ

| | |
|-------|-----|
| 放射線 | 54 |
| 放射線被曝 | 54 |
| 傍乳頭憩室 | 176 |
| ホリゾン® | 39 |

ま～め

| | |
|-------|-----|
| 慢性痔炎 | 316 |
| ミダゾラム | 39 |
| 滅菌 | 34 |

ゆ

| | |
|------------|----|
| 幽門側胃切除後再建法 | 27 |
|------------|----|

ら～ろ

| | |
|----------------|-----|
| ラジアル式 | 16 |
| リクシアナ® | 44 |
| リバーロキサバン | 44 |
| リマプロスト アルファデクス | 44 |
| レーザー結石破碎術 | 306 |
| ロコルナール® | 44 |

わ

| | |
|--------|----|
| ワーファリン | 45 |
| ワルファリン | 45 |