

Epidural anesthesia Spinal anesthesia Index

和 文

あ行

- アナペイン® 116
- イントロデューサー 79, 80
- 運動神経麻痺 103
- エピドラスコピー 89
- 黄色鞆帯 21
- 嘔吐 103
- 悪心 103
- オムニカイン® 114

か行

- カッティング針 61, 78, 80
- カテーテル 27, 42
- カルボカイン® 116
- 患者体位 19
- キシロカイン® 116
- 胸椎 38
- 棘間鞆帯 52
- 局所浸潤麻酔 49, 77
- 局所組織毒性 114
- 局所麻酔（薬）中毒 18, 48
- 空気塞栓 46
- くも膜 66
- くも膜下腔 66
- 頸椎 40
- 血管穿刺 50
- 懸滴法 27, 36
- 高位脊髄くも膜下麻酔 72
- 高工コ一性 107

さ行

- 高工コ一像 106
- 高比重液 72
- 硬膜外PCA法 100
- 硬膜外カテーテル 15
- 硬膜外腔 54
- 硬膜外腔内視鏡 89
- 硬膜外自己血パッチ 88
- 硬膜外針 12
- 硬膜誤穿刺 50
- 硬膜穿刺後頭痛 54, 78
- 硬膜癒着症 36
- 呼吸抑制 103
- コネクター 16
- コンベックス型プローブ 107

- 脊髄くも膜下硬膜外併用麻酔 73
- 脊髄くも膜下麻酔後頭痛 64
- 脊髄くも膜下麻酔併用硬膜外麻酔 34
- 脊髄刺激療法 90
- 脊柱管 20
- 仙骨角 44
- 仙骨硬膜外ブロック 42, 86
- 仙骨硬膜外造影 89
- 仙骨裂孔 43, 86
- 全身毒性 114
- 仙尾鞆帯 43
- 側臥位 92

た行

- 体型指数 50, 77
- 体性痛 98
- タキフィラキシー 98
- 単回投与 37
- 超音波画像 106
- 超音波ビーム 106
- 超音波プローブ 110
- 腸骨稜 67
- 椎弓間隙 20
- 低位脊髄くも膜下麻酔 72
- 低工コ一性 107
- 低血圧 102
- 抵抗消失法 27, 36, 53, 93
- ディスポーザブル硬膜外針 17
- デキサメサゾン 103
- テトカイン® 115
- テトラカイン 115
- 等比重液 72
- ドロペリドール 103

な行

- 内臓痛 98
ナロキソン 103
二分脊椎 42
妊婦 77
脳脊髄液 49, 77
ノンカッティング針 62

は行

- 背側硬膜 108
馬尾 66
肥満妊婦 49, 77
ピンプリック 69
フェンタニル 71, 98
ブピバカイン 98, 115, 116
フラットフィルター 16
プロカイン 114
プロクロルペラジン 104
分離麻酔 98
ペインクリニック 86
ベ(ー)ベル 25, 79
変形性脊椎症 35
ペンシルポイント針 64

- ペンシル型針 78, 80
傍正中法 22, 25
ポビドンヨード 23, 67

ま行

- マーカイン[®] 115, 116
麻醉域 48
まだらブロック 46
無痛分娩 91, 93, 95, 97
メトクロプラミド 103
メピバカイン 116
モルヒネ 72, 98

や・ら行

- 誘導針 68
腰椎 30
リドカイン 116
リニア型プローブ 107
冷感法 69
レボブピバカイン 98
ロックアウトタイム 100
ロピバカイン 98, 116

欧文

- Combined Spinal Epidural Anesthesia 34, 73
CSEA 91, 93, 95, 97
hanging drop (法) 27, 36
Jacoby線 67
LOR 14
LORシリنج 13
loss of resistance 36
loss of resistanceシリنج 13
loss of resistance法 14, 27, 36
needle through needle法 94, 96
Patient Controlled Epidural Analgesia 100
PCA法 98
PCEA 100
"Pre-puncture" 検査 106
test dose 28, 34
tissue corning 61
Tuohy針 18