

# 100倍楽しくなる 麻酔科研修 30日ドリル

学習した日を  
記入!

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1日目<br>全身麻酔で使用する薬剤                                   | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 16日目<br>中心静脈カテーテル (CVC) 留置                       |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2日目<br>全身麻酔の3要素・4条件と麻酔薬、<br>局所麻酔薬と循環作動薬              | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 17日目<br>3種の神器、<br>モニタリングの基本                      |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 3日目<br>注射薬の基本  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 18日目<br>血中濃度と効果部位濃度                              |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 4日目<br>薬剤の投与方法、 $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{分}$ の計算 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 19日目<br>筋弛緩薬と筋弛緩モニター                             |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 5日目<br>麻酔計画 (1) 全身麻酔導入                               | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 20日目<br>脳波モニター                                   |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 6日目<br>麻酔計画 (2) 全身麻酔維持                               | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 21日目<br>内呼吸と外呼吸、 $\text{CO}_2$ モニター、<br>スパイロメトリー |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 7日目<br>麻酔器の構造とモニター始業点検                               | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 22日目<br>局所麻酔薬、局所麻酔薬中毒                            |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 8日目<br>全身麻酔と鎮静                                       | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 23日目<br>区域麻酔                                     |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 9日目<br>術前診察とリスク評価                                    | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 24日目<br>動脈血液ガス：酸素化の評価                            |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 10日目<br>術前内服薬、絶飲食                                    | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 25日目<br>換気                                       |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 11日目<br>気道管理・気管挿管                                    | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 26日目<br>酸素運搬                                     |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 12日目<br>術中輸液の目的・種類・投与量                               | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 27日目<br>循環管理・心血管作動薬                              |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 13日目<br>輸血   | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 28日目<br>術後疼痛管理                                   |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 14日目<br>体温管理、シバリング、悪性高熱症                             | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 29日目<br>術後回診                                     |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 15日目<br>麻酔覚醒、抜管、手術室退室                                | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 30日目<br>トラブルシューティング                              |

別冊 解答&解説

(本体から取り外して利用できます)