

索引

欧 文

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| ACL | 11 |
| AIIS | 9, 12, 15, 18 |
| ATD | 119 |
| ATFIL | 122 |
| ATFL | 117, 119, 125, 127 |
| Brostrom 法 | 117 |
| Caird の予測因子 | 40 |
| Cam | 8, 10 |
| CFL | 117, 125, 127 |
| Chopart 関節損傷 | 136 |
| Das De 法 | 131 |
| Developmental dysplasia of the hip | 12, 15, 18, 27 |
| DVT | 116 |
| Ehrenborg 分類 | 83 |
| Enthesopathy | 153 |
| FABER test | 17 |
| FADDIR test | 37 |
| FADIR test | 17 |
| FAI | 8, 12, 15, 18 |
| Fibrillar pattern | 95, 101, 127 |
| Graf 法 | 27 |
| Hip dial test | 17 |
| Hip Heel Distance | 52 |
| Hoffa 病 | 86 |
| Housemaid's knee | 99 |
| JISS 分類 | 43, 51, 108 |
| Jogger's foot | 161, 163 |
| Kirschner 鋼線 | 145 |
| LCEA | 18 |
| Ledderhose 病 | 160 |
| Lisfranc 関節 | 145 |
| Lisfranc 鞫帶 | 145 |
| MCL | 68, 69, 100 |
| MTP 関節近傍 | 165 |
| NSAIDs | 12 |
| Os | 18, 117, 125, 129 |
| Osgood-Schlatter 病 | 81, 90 |
| Pincer | 8 |
| PRICE | 43, 51 |
| PRP | 153 |
| Saupe 分類 | 104 |
| Sinding Larsen-Johansson 病 | 90 |
| SLR | 44 |
| Steida 結節 | 171 |

| | |
|----------|-----|
| U字ギブスシーネ | 128 |
| Z形成術 | 12 |

和 文

| | |
|--------------|--------------------|
| アキレス腱障害 | 153 |
| アセトアミノフェン | 43, 51 |
| 亜脱臼 | 27, 133 |
| 压潰 | 41 |
| アヒル歩行 | 34 |
| アンチ・ドーピング規定 | 156 |
| 遺残性 Osgood 病 | 88 |
| インソール | 152, 153 |
| インターベンション | 135 |
| インドメタシン | 43, 51 |
| インピングメント | 171 |
| 羽状筋 | 49, 110 |
| ウロキナーゼ | 53 |
| 運動療法 | 128 |
| 遠心性収縮運動 | 53 |
| 円板状半月板 | 64 |
| 黄色ブドウ球菌 | 39 |
| 横断裂 | 64 |
| 外果裂離 | 117 |
| 外傷性脱臼 | 75 |
| 外側円板状半月板断裂 | 73 |
| 外側膝蓋支帶の拘締 | 75 |
| 外側靱帯損傷 | 133 |
| 開排制限 | 31 |
| 外反ストレス | 100 |
| 海綿骨 | 57 |
| 顆間部 | 66 |
| 下肢伸展拳上 | 44 |
| 荷重 | 110, 128, 136, 145 |
| 仮性囊 | 132 |
| 家政婦の膝 | 99 |
| 下前腸骨棘 | 9, 12, 15, 18, 52 |
| 下腿三頭筋 | 108, 153 |
| 滑走障害 | 176 |
| 合併損傷 | 100 |
| 滑膜 | 40, 171 |
| 化膿性筋炎 | 35 |
| 化膿性股関節炎 | 35 |
| 観血的治療 | 106 |
| 寛骨臼形成不全 | 12, 15, 18 |
| 関節液貯留 | 35 |
| 関節弛緩 | 75 |
| 関節唇損傷 | 8, 10 |
| 関節内病変 | 17 |
| 関節軟骨 | 57 |
| 関節包 | 100 |
| 関節リウマチ | 60 |
| 関節隙隙 | 57 |

| | | | |
|--------------|---------------------------|------------|------------------|
| ギブス | 123, 125, 131, 136, 145 | 再縫着 | 121 |
| 臼蓋形成不全 | 27 | 坐骨結節 | 48 |
| 急性期足関節外側靱帯損傷 | 117 | 坐骨神経 | 12, 44 |
| 狭窄性腱鞘炎 | 176 | 三角靱帯損傷 | 122 |
| 鏡視下臼蓋形成術 | 18 | 膝蓋下脂肪体 | 94 |
| 鏡視下骨片摘出術 | 81 | 膝蓋腱 | 86, 90, 93, 94 |
| 鏡視下腸脛靱帯切離術 | 12 | 膝蓋骨骨折 | 79, 90, 104, 107 |
| 鏡視下法手術 | 117 | 膝蓋骨前滑液包炎 | 98 |
| 距舟関節 | 136, 142 | 膝蓋骨脱臼 | 75, 78 |
| 距舟靱帯損傷 | 142 | 膝蓋内側滑膜ひだ障害 | 73 |
| グラム染色 | 41 | 膝窩部囊腫性病変 | 61 |
| クリックサイン | 28 | 膝関節周囲滑液包炎 | 61 |
| 脛骨近位骨端核 | 84 | 膝関節周囲骨切り術 | 57 |
| 脛骨神経損傷 | 171 | 膝関節内腫瘍 | 73 |
| 脛骨粗面 | 83, 84, 86 | 膝前十字靱帯 | 11 |
| 血液検査 | 40 | 若年性特発性関節炎 | 35, 73 |
| 血管損傷 | 53 | 習慣性脱臼 | 75 |
| 血腫除去術 | 53 | 修復術 | 43, 55, 117, 131 |
| 牽引 | 27, 90 | 手術療法 | 57 |
| 腱溝形成術 | 131 | 踵骨前方突起 | 140 |
| 腱周囲滑液包炎 | 57 | 上前腸骨棘 | 23 |
| 腱鞘炎 | 177 | 小児股関節炎 | 36 |
| 腱付着部症 | 153 | 小児足関節捻挫 | 127 |
| 恒久性脱臼 | 75 | 踵腓靱帯 | 117, 125 |
| 交差法 | 40, 103, 106 | 踵部脂肪体腫 | 156, 159 |
| 後斜走線維 | 100 | 踵立方関節 | 136 |
| 後十字靱帯 | 100 | 神経障害 | 162 |
| 股関節 | 8, 12, 15, 18, 21, 27, 35 | 神経ブロック | 23 |
| 股関節唇形成術 | 18 | 人工関節置換術 | 57 |
| 股関節唇切除術 | 15 | 人工骨頭 | 24 |
| 股関節唇損傷 | 12, 15 | 人工物置換術 | 21 |
| 国立スポーツ科学センター | 51 | 深膝蓋下滑液包炎 | 88 |
| 骨化障害 | 90 | 深膝蓋下包水腫 | 82, 88 |
| 骨化性筋炎 | 43, 53 | 新生血管 | 95, 130 |
| 骨棘形成 | 62 | 新鮮例 | 118, 133 |
| 骨形成 | 128 | 靱帯損傷 | 117, 136 |
| 骨形態異常 | 75 | 深部静脈血栓症 | 116 |
| 骨欠損 | 80 | 水平断裂 | 64 |
| 骨硬化 | 57 | ストレステスト | 119, 123, 150 |
| 骨挫傷 | 77 | 脆弱性骨折 | 62 |
| 骨髓炎 | 35 | 成長痛 | 39 |
| 骨成熟 | 117 | 切除術 | 64 |
| 骨接合 | 21, 24 | 線維軟骨 | 15, 64 |
| 骨切除術 | 172 | 前距腓靱帯 | 117, 125 |
| 骨端症 | 81 | 浅膝蓋下包血腫 | 98 |
| 骨頭壞死 | 31 | 前十字靱帶 | 100 |
| 骨透亮像 | 167 | 前十字靱帶断裂 | 78 |
| 骨軟骨骨折 | 78 | 全身関節弛緩性 | 75 |
| 骨軟骨片 | 75 | 前方短軸走査 | 27 |
| 骨盤周囲骨折 | 18 | 前方引き出し距離 | 119 |
| 骨片移動術 | 131 | 前方法 | 27 |
| 骨癒合 | 125, 170 | 早期変形性膝関節症 | 68 |
| 再建術 | 15, 18 | 装具療法 | 30, 57 |

| | | | |
|----------------|---------------|--------------|------------------------|
| 足関節外果裂離骨折 | 130 | 軟部組織 | 27, 35, 164 |
| 足関節外側靱帯損傷 | 117 | 乳児股関節脱臼 | 27 |
| 足関節拘縮 | 123 | 囊腫病変 | 57 |
| 足関節骨折 | 122 | 背側靱帯 | 148 |
| 足関節前下脛腓靱帯損傷 | 122 | ハイドロリリース | 11, 153 |
| 足関節捻挫 | 122, 125 | 培養検査 | 39 |
| 足底腱膜断裂 | 156 | 跛行 | 34, 37, 109, 125 |
| 足底線維腫症 | 160 | 発育性股関節形成不全 | 12, 27 |
| 側方長軸走査 | 27 | ハムストリングス | 43, 51, 90, 110 |
| 体外衝撃波治療 | 158, 170 | 半月脛骨靱帯 | 100 |
| 大腿骨外側顆 | 78 | 半月大腿靱帯 | 100 |
| 大腿骨滑車 | 75, 77, 80 | 半月板後根断裂 | 62 |
| 大腿骨寛骨臼インピングメント | 8, 12, 15, 18 | 半月板断裂 | 64 |
| 大腿骨頸部骨折 | 21 | 半月板囊腫 | 70 |
| 大腿骨頭頸部 | 10 | 半腱様筋 | 43, 44 |
| 大腿骨頭すべり症 | 42 | 半硬性装具 | 136 |
| 大腿骨内顆骨壊死 | 62 | 反復性脱臼 | 75 |
| 大腿骨内顆軟骨損傷 | 63 | ヒアルロン酸 | 11, 93, 95, 153 |
| 大腿四頭筋タイトネス | 81 | ヒールレイズ | 113 |
| 大腿四頭筋肉ばなれ | 51 | 腓骨筋腱炎 | 134 |
| 大転子骨折 | 26 | 腓骨筋腱脱臼 | 131, 132 |
| 大転子周囲滑液包 | 12 | 膝スポーツ障害 | 93 |
| 多血小板血漿 | 153 | 微小断裂 | 93 |
| 多血小板血漿療法 | 12 | 非ステロイド性消炎鎮痛薬 | 43, 51 |
| 単純性股関節炎 | 35, 37 | 複合断裂 | 64 |
| 単独損傷 | 64, 100, 122 | 浮腫 | 93 |
| 弾発音 | 12 | ブレース | 120 |
| 弾発症状 | 171 | プレート | 145 |
| 単房性 | 70 | 平行法 | 13, 39, 176 |
| 断裂音 | 109, 112 | ベーカー囊腫 | 61 |
| 中間広筋筋挫傷（筋打撲） | 56 | ベタメタゾン | 69 |
| 中足骨疲労骨折 | 163 | ペルテス病 | 35 |
| 長母趾屈筋 | 173 | 変形性関節症 | 142, 149 |
| 陳旧例 | 118, 131 | 変形性股関節症 | 8, 15 |
| 包み込みシーリング効果 | 15 | 変形性膝関節症 | 57 |
| 低出力エコーパルス療法 | 170 | 片側萎縮症 | 34 |
| テーピング | 121, 159 | 片側肥大症 | 34 |
| デキサメタゾン | 11 | 縫合術 | 64 |
| テニスレッグ | 108, 113 | 慢性足関節不安定症 | 119 |
| 転子部骨折 | 21 | ムコイド変性 | 93 |
| 等尺性収縮 | 53, 110 | メビバカイン | 11, 14 |
| ドーピング | 135 | 有痛性二分膝蓋骨 | 106 |
| トリアムシノロンアセトニド | 88 | 有痛性分裂膝蓋骨 | 90, 104 |
| トンプソンテスト | 112 | 遊離骨片 | 80, 86 |
| 内側膝蓋大腿靱帯 | 75 | ラーニングカーブ | 30 |
| 内側足底神経障害 | 161 | ラウエンシュタイン像 | 24 |
| 内側側副靱帯 | 68, 100 | リーメンビューゲル装具 | 28 |
| 内側半月板後根断裂 | 71, 72 | 離断性骨軟骨炎 | 73 |
| 内側半月板水平断裂 | 68 | リドカイン | 24, 88, 106 |
| 内側半月板断裂 | 66 | 裂離骨折 | 48, 117, 123, 125, 136 |
| 内側半月板フープ機能 | 62 | 裂離骨片 | 77, 148 |
| 軟骨損傷 | 8, 15 | | |
| 軟骨内血管 | 35 | | |