索　引

数　字

1秒率 …… 94
1秒量 …… 94
2点識別覚 …… 190
3-3-9度方式 …… 82
5項目法 …… 379
6分間歩行試験 …… 393
6分間歩行テスト …… 332
6MWT（Six-minutes Walk Test） …… 393
10 m歩行速度 …… 393
12段階グレード …… 443
12誘導心電図 …… 417
40点柳原法 …… 102

欧文

A

ABI（ankle-brachial pressure index） …… 92
ABILHAND-Kids scale …… 405
Aδ線維 …… 197
ADL（activities of daily living） …… 349
AF（activity factor） …… 153
AHA分類 …… 420
Alb（albumin） …… 155
ALS（amyotrophic lateral sclerosis） …… 502
APDL（activities parallel to daily living） …… 349
ARAT（Action Research Arm Test） …… 336
arm stopping test …… 315
Ashworth尺度改訂版 …… 217
ASIA（American Spinal Injury Association）分類 …… 457
AT（anaerobic threshold） …… 330
AT値（ATポイント） …… 331
ATP …… 321
ATP-CP系 …… 322
attitude …… 162
Auditory Detection Task …… 121
AWGS-2025 …… 160

B

BACS-J …… 511
BADS（Behavioral Assessment of Dysexecutive Syndrome） …… 131
Barthel Index …… 359
Bell現象 …… 101
Berg Balance Scale …… 297
BESTest（Balance Evaluation Systems Test） …… 281, 283, 301
BIT（Behavioral Inattention Test）日本版 …… 113
BMI（body mass index） …… 167
BMR（basal metabolic rate） …… 425
BNP（brain natriuretic peptide） …… 418
Borgスケール …… 329
Box and Block Test …… 335
Brief-BESTest（Brief-Balance Evaluation Systems Test） …… 281, 283, 307
Brunnstrom法ステージテスト …… 438

C

C線維 …… 197
CAS（Clinical Assessment for Spontaneity） …… 147
CAT-R（Clinical Assessment for Attention） …… 121
CBS（Catherine Bergego Scale） …… 111
CDR（Clinical Dementia Rating） …… 513
Cheyne-Stokes呼吸 …… 94
CI療法（constraint induced movement therapy） …… 338
classification system …… 380
Colles骨折 …… 59
CPX（cardiopulmonary exercise test） …… 324
cranial nerve …… 98
CT（computed tomography） …… 62
CT画像 …… 62
　胸部―― …… 63
　頸椎後縦靱帯骨化症症例の―― …… 73
　頭部―― …… 64
　頭部―― の異常所見 …… 69
　肺炎症例の胸部―― …… 64
　肺気腫症例の胸部―― …… 65
　腰椎分離すべり症症例の―― …… 75
　腰椎変性すべり症症例の―― …… 74
CT値 …… 62
CTR（cardiothoracicratio） …… 417

D

demand …… 23, 28
DOCTOR JADE …… 44
DRS（Delirium Rating Scale） …… 84
DSS（Dysphagia Severity Scale） …… 433

E

ECS（Emergency Coma Scale） …… 83
EDSS（expanded disability status scale） …… 500
EuroQol（EQ-5D） …… 378
Evansのタイプ分類 …… 508

F

FAB（Frontal Assessment Battery） …… 130
FABERテスト …… 479

FACT（Functional Assessment for Control of Trunk）345, 346
FAIRテスト 476
FBS（Functional Balance Scale）297
FEV曲線 94
FEV_1（forced expired volume in 1 second）94
FEV_1% 94
FIM（Functional Independence Measure）54, 349
finger wiggle 316
FLAIR画像 71, 77
FMA（Fugl Meyer Assessment）443, 463
foot pad 317
Forrester分類 421
FPS（Faces Pain Scale）199
frailty 157
Frankel分類 460
Frenchay拡大ADL尺度日本語版 375
FT（food test）431
Functional Balance Grades 297
Functional Reach Test 295
FVC（forced vital capacity）94

G

GAF（Global Assessment of Functioning）144
Gaenslerの1秒率 94
Gardenのステージ分類 508
GCS（Glasgow Coma Scale）82
gegenhalten 217
goal setting 28
GSES（General Self-Efficacy Scale）150
GUG（Get Up and Go Test）295

H

HDA（high density area）62
HDS-R（Hasegawa's Dementia Scale, Revised）106, 107
HHD（hand held dynamometer）252
HIA（high intensity area）71
Hoehn & Yahrの重症度分類 447
HOMA-IR（homeostasis model assessment of insulin resistance）428
Horner症候群 183
HU（Hounsfield unit）62
HUI（Health Utilities Index）380
HUI1（Mark1）380
HUI2（Mark2）380
HUI3（Mark3）380

I

IADL（instrumental activities of daily living）349, 372
IADLスケール 373
ICF（International Classification of Functioning, Disability and Health）23, 33, 143
ICIDH（International Classification of Impairment Disabilities and Handicaps）23
ISNCSCI（International Standards for Neurological Classification of Spinal Cord Injury）457

J

JASMID（Jikei Assessment Scale for Motor Impairment in Daily Living）342
JCS（Japan Coma Scale）82
Jendrassik maneuver 206
JSS-DE 139
J-ZBI_8 51

K

Key Months 397
Killip分類 421
Korotkoff音 90
KTバランスチャート 433
Kurtzkeの分類 500
KWCST 130

L

LASMI 512
Lawton 372
LawtonのIADLスケール 372
LDA（low density area）62
LIA（low intensity area）71
LTG（long term goal）28

M

MAL（Motor Activity Log）341
Manual Perturbation Test 294
mAS（modified Ashworth scale）217
McGill痛みの質問票 200
METs（metabolic equivalents of task / metabolic equivalents）89, 152, 325, 425
MI（Motor Impersistence）110
Mini-BESTest（Mini-Balance Evaluation Systems Test）281, 283, 305
MMF（maximal mid-expiratory flow）94
mMRC息切れスケール 93
MMSE（Mini-Mental State Examination）106, 107
MMT（Manual Muscle Testing）243
Modified Functional Reach Test 295
Modified Norris Scale 502
Modified Stroop Test 130
modified Tardieu scale 218
Moro反射 400
MOS short-form36 377
M-PAS（Modified Parkinson Activity Scale）450
MPQ（McGill Pain Questionnaire）200
MRA画像（magnetic resonance angiography）70
MRI（magnetic resonance imaging）69
MRI画像 69
　頸椎後縦靱帯骨化症症例の―― 73

頸椎症性脊髄症症例の―― 73
頸部―― 72
正常な頭部―― 76, 77
脊柱・脊髄―― 71
椎体圧迫骨折の―― 75
頭部―― 75
腰椎椎間板ヘルニア症例の―― 74
腰椎分離すべり症症例の―― 75
腰椎変性すべり症症例の―― 74
腰部―― 72
MWST（modified water swallowing test） 431

N・O

NBS（norm-bsed scoring） 378
NEECHAM Confusion Scale 85
needs 28
Nohria-Stevenson分類 421
NRS（Numerical Rating Scale） 199
NYHA（New York Heart Association）心機能分類 420
OM line（orbito-meatal line） 65

P

$PaCO_2$ 94
PANSS（Positive and Negative Syndrome Scale） 144
PaO_2 94
parachute反応 401
PCI（physiological cost index） 394
PDAS（Pain Disability Assessment Scale） 201
PDQ-39（Parkinson's Disease Questionnaire） 451
%VC 95
PEDI（Pediatric Evaluation of Disability Inventory） 407
PE max 410
PGCモラール・スケール 380
pH 94
PI max 410
POMA（Performance Oriented Mobility Assessment） 297
POS（problem oriented system） 30
position 162
Postural Stress Test 294
posture 162
Pusher's Syndrome 110

Q・R

QOL（quality of life） 377
RBMT（Rivermead Behavioral Memory Test） 126
RDQ（Roland Morris Disability Questionnaire） 201
RMR（resting metabolic rate） 425
R（O）CFT（Rey-Osterrieth Complex Figure Test） 126
ROM（range of motion） 219
RSST（repetitive saliva swallowing test） 431
RTP（rapid turnover protein） 155

S

SaO_2 94
SARA（Scale for the Assessment and Rating of Ataxia） 318, 453
scoring function 380
SDS（Self-rating Depression Scale） 139, 201
Seddonの分類 511
self-care 362
SF（stress factor） 153
SF-36 377
SF-36v2日本語版 201
SF-MPQ（Short-Form McGill Pain Questionnaire） 201
SI（shock index） 92
SIAS（Stroke Impairment Assessment Set） 443, 444
SIAS chart 446
SLRテスト 474
SLTA（Standard Language Test of Aphasia） 115
SOAP 30
SPTA（Standard Performance Test for Apraxia） 118
STA（State-Trait Anxiety Inventory） 201
STEF（Simple Test for Evaluating Hand Function） 335
Steinbrockerの Stage分類 505
Step Test 295
Stewart-Holmes現象 318
STG（short term goal） 28
Stroke Impact Scale version 3.0（日本語版） 437

T・U

T1強調画像 71, 77
T2強調画像 71, 77
TCT（Trunk Control Test） 345
Tiffeneauの1秒率 94
TIS（Trunk Impairment Scale） 289, 345, 347
TMT（Trail Making Test） 121
tongue wiggle 317
TUG（Timed Up and Go Test） 296
UPDRS（Unified Parkinson's Disease Rating Scale） 449

V

VAS（Visual Analogue Scale） 199, 379
VAT 331
VCO_2 94
VE（videoendoscopic examination of swallowing） 433
VF（videofluoroscopic examination of swallowing） 433
Vitality Index 148
VO_2 94
VPTA（Visual Perception Test for Agnosia） 118

W

Wallenberg症候群 181
watts 89
WCST（Wisconsin Card Sorting Test） 130
Westphal phenomenon 217
WMFT（Wolf Motor Function Test） 338
WMS-R（Wechsler Memory Scale-Revised） 126

X

X-P（X-ray photograph） 56
X線画像 56
関節リウマチ症例の—— 61
胸部—— 57, 417
骨折症例の—— 59
左変形性膝関節症症例の—— 60
四肢—— 59
先天性股関節脱臼の—— 60
椎体圧迫骨折の—— 75
肺炎症例の胸部—— 58
肺気腫（COPD）症例の胸部—— 58
変形性膝関節症症例の—— 61

Z

Zancolliの分類 461, 462
Zarit介護負担尺度短縮版 51

和文

あ

アキレス腱反射 208
足クローヌス 212
アシュワース尺度改訂版 217
圧覚 179, 180
圧痛 197
圧迫法 252
アデノシン3リン酸 321
アドソンテスト 468
アナルトリー 114
アパシー 146
アパシーの診断基準 147
アプガースコア 399
アプレー圧迫テスト 480
アプレー牽引テスト 480
アラートネス 119
アライメント 163
安静時痛 197
安静代謝量 425
アンダーソンの運動負荷基準 89
安定性限界 280

い

医学的情報 46
意識
—— される深部感覚 180
—— にのぼらない深部感覚 180
意識狭窄 81
意識混濁 81, 82
意識障害 81
意識変容 81, 84
移乗 356
異常姿勢のタイプ 163
痛み 196
位置覚 188
一次痛 197
一段階負荷試験 328
一見弛緩性 436
一般感覚 178
一般性セルフ・エフィカシー（自己効力感）尺度 150
一般体知覚性 98
移動 356
意図性と自動性の乖離 116
意味記憶 124
意欲 146
意欲障害 146
意欲の指標 148
医療面接 39
インスリン抵抗性 428
インスリン分泌能 428
咽頭反射 103

う

ウェーバー試験 102
ウェクスラー記憶検査改訂版 126
ウエストファル現象 217
うつ 138
うつ性自己評価尺度 139
運動維持困難 110
運動機能の重症度分類 453
運動検査 198
運動失調 309, 310
運動終末感 221
運動拙劣症 116
運動戦略 390
運動耐容能 321, 420
運動痛 197
運動発達 397
運動負荷試験 89
運動分解 311
運動無視 110
運動量戦略 390

え

エアーブロンコグラム 64
栄養アセスメント 153
栄養状態評価 152
栄養不良 155
栄養補給 152
エデンテスト 468
エネルギー供給機構 321
エピソード記憶 124
エリーテスト 478
遠隔記憶 124
鉛管様現象 217
嚥下 429
嚥下造影検査 433
嚥下内視鏡検査 433
遠城寺式・乳幼児分析的発達検査法 399
エンプティカンテスト 472

お

応用的動作能力 33
オーバーテスト 479
オールアウト 326
起き上がり 388
折りたたみナイフ現象 216
温度覚 178, 188

か

カーテン徴候 103
外眼筋 100
外呼吸 93
外側脊髄視床路 178
改訂 JCHS 基準 158
改訂長谷川式簡易知能評価スケール 107
改訂版 標準注意検査法 121
改訂水飲みテスト 431
外転神経 100
解糖系 322
回内筋反射 207
介入計画 28
介入計画の立案 20
介入プログラム 29
概念失行 116
外反ストレステスト 483
外乱負荷応答 283
カウプ指数 167
家屋調査項目 52
過回内試験 316
蝸牛神経 101
拡散強調画像 71, 79
核磁気共鳴画像法 69
拡張期血圧 91, 92
覚度 119
角膜反射 101
過呼吸 93
下肢実用長 169
下肢切断・離断 509
下肢長 166, 169
下肢内転筋反射 208
下肢の反射 208, 211
荷重の受け継ぎ 391
ガス検査 94
仮性延長 172
仮性球麻痺 103
仮性短縮 172
画像所見 47, 55
画像の見方のポイント 56
家族構成図 51
片脚立位検査 292
下腿切断端周径 173
下腿断端長 169
下腿長 169
片麻痺の病態失認 110
滑車神経 100
活動係数 153
活動制限 33
かなひろいテスト 120
構え 162
カルテ 45
簡易型 McGill 痛みの質問票 201
簡易上肢機能検査 335
簡易知的機能検査 106
感覚 177
感覚異常の表現方法 184
感覚検査 184
感覚検査器具 186
間隔尺度 37
感覚障害の程度 185
眼窩耳孔線 65
冠危険因子 418
換気障害 94, 409
眼球 100
環境 385
眼瞼下垂 100
喚語困難 114
観察 25
眼振 100
関節覚 188
関節可動域 219
関節可動域制限 220
関節可動域測定 222
関節リウマチ 505
—— 症例の X 線画像 61
—— を対象とした自己効力感尺度 151
間代 212
冠動脈造影検査 419
観念運動失行 115
観念失行 115
顔面神経 101
眼輪筋反射 101
関連痛 197

き

記憶 123
記憶の分類 124
期外収縮性不整脈 87
気管呼吸音 414
気管支呼吸音 414
気管支透亮像 64
起坐呼吸 94
基礎代謝量 425
企図振戦 310
機能障害 33
機能的自立度評価法 349
機能的動作能力 396
基盤的能力 104
気分 137
基本チェックリスト 158
基本的 ADL 349
基本的動作能力 33
基本動作 384
逆説性収縮 217
脚長差 172
逆向性健忘 124
嗅神経 99
急性相タンパク 155
急性痛 197
球麻痺 103
胸囲 173
胸郭拡張性 412

共感的態度 41
胸筋反射 207
協調運動 309
協調運動障害 309
強直 220
共同運動 311
共同運動障害 311
共同運動不能 311
恐怖 138
胸部CT画像 63
　肺炎症例の―― 64
　肺気腫症例の―― 65
胸部X線画像 57, 417
　肺炎症例の―― 58
　肺気腫（COPD）症例の―― 58
橋レベル 65
棘果長 166, 169
局在性平衡反応 284
寄与領域 380
筋萎縮 172
筋萎縮性側索硬化症 502
筋強剛 217
筋緊張 214
筋緊張異常 214
筋緊張低下 217, 311
近時記憶 124
筋持久力 324
筋伸張反射 205
緊張性迷路反射 285
筋トーヌス 214
筋肥大 172

く

首の座り 403
クリニカルリーズニング 31
クローヌス 212

け

慶應版WCST 130
経管栄養法 152
経口栄養 152
痙縮 216
形態測定 167
傾聴 41
経腸栄養 152
ケイデンス 393
頸部MRI画像 72
頸部聴診法 431
頸部の立ち直り反応 287
傾眠 82
ゲーゲンハルテン 217
血圧 89
血液ガス検査 94
血液検査 47
血液生化学的検査 155
血清アルブミン 155
血糖 427
牽引法 252
嫌気性代謝閾値 330
検査 25
検査バッテリー 37
原始触覚 178
検者間信頼性 38, 246
検者内信頼性 38, 245
懸振性の検査 215
ゲンスラーの1秒率 94
ゲンスレンテスト 476
見当識障害 123
ケンプテスト 475
健忘症 123

こ

高吸収域 62, 64
高血圧 92
交叉性伸展反射 285
高次脳機能 104
高次脳機能障害スクリーニング検査 106, 107
抗重力姿勢 162
拘縮 220
高信号域 71
構成障害（構成失行） 110
拘束性換気障害 94, 410
巧緻性障害 309
硬直 217
行動性無視検査日本版 113
行動体力 320
硬度の検査 215
興奮伝導速度 197
口輪筋反射 101
誤嚥 430
語音の認知障害 114
股関節外転拘縮 172
股関節機能判定基準 506
股関節戦略 292
股関節内転拘縮 172
呼気ガス分析装置 325
呼吸 408
呼吸音 414
呼吸機能障害 408
呼吸器の検査 93
呼吸筋力 410
呼吸困難感 411
呼吸数 411
呼吸様式 411
呼吸リズム 411
語義理解障害・語義聾 114
国際障害分類 23
国際生活機能分類 23, 33, 143
国際標準評価法のkey muscle 460
国際標準評価法のkey sensory point 460
国民標準値に基づくスコアリング 378
固縮 217
個人情報 25
個人情報の保護 26
コップつかみ運動 315
固定 251
語の理解障害 114
個別的行動・認知能力 104
コミュニケーション 357
ゴルフ肘テスト 473

コロトコフ音 90
混合性換気障害 94, 410
昏睡 82
コンピューター断層撮影 62
昏眠 82
昏迷 82

さ

鰓運動性 98
最高酸素摂取量 326
座位姿勢 166
最終域感 221
最終評価 36
最小下腿周径 173
最小血圧 92
最小前腕周径 173
最大下腿周径 173
最大下負荷試験 326
最大血圧 92
最大酸素摂取量 325, 326
最大前腕周径 173
最大中間呼気速度 94
最大負荷試験 326
座位能力スケール 289
座位バランス検査 289
再評価 36
座位保持 403
錯語 114
作話 125
作動記憶 124
サルコペニア 159
—— の診断基準 161
酸塩基平衡 94
参加制約 33
三叉神経 101
酸素消費量 94
酸素分圧 94
酸素飽和度 94

し

視運動性眼振 100
ジェンドラシック法 206
視覚失語 118
視覚失認 118
視覚性の立ち直り反応 287
自覚的運動強度 89, 329
視覚評価法 379
時間的測定異常 311
磁気共鳴血管画像 70
識別性触覚 178, 180
持久力 321
刺激伝導系 89
思考 143
思考機能 143
自己効力感 149
四肢X線画像 59
支持基底面 162
四肢長 168
指周径 173
視診 412
視神経 99
ジスメトリア 310
姿勢 162, 280
姿勢安定性 280
姿勢観察 387
姿勢制御 280
姿勢・粗大運動 403
視性立ち直り反射 401
姿勢バランス 280
姿勢反射 284
姿勢評価 162
肢節運動失行 115
持続的注意 119
膝蓋腱反射 208
膝関節（前方・後方）引き出し徴候 482
疾患特異的尺度 377
失行 115
失構音 114
失語症 113
失語症の分類 114
失調歩行 311
失認 118
失文法 114
質問紙法による意欲評価スケール 147
実用性 385
自動運動検査 198
自動的関節可動域 220
支配灌流領域 68
自発性障害 146
社会的情報 49
社会的認知 358
視野狭窄 100
ジャクソン圧迫テスト 467
尺骨反射 207
シャトル・ウォーキングテスト 333
ジャルゴン（ジャーゴン） 114
手囲 173
縦隔条件 63
住環境情報 49
周径 168
自由時間の日常行動観察 147
自由質問法 42
収縮期血圧 90, 92
収縮性組織 198
重心 162
重心線 163
修正ストループテスト 130
修正ボルグスケール 329, 411
重点的質問法 42
重複歩長 393
手回内・回外試験 316
手関節屈曲テスト 473
主観的幸福感 382
主訴 28, 42
手段 385
手段的ADL 349, 372
手段的日常生活活動 349
手長 169
手部の感覚検査 191
循環機能 416
循環器の検査 85

順序尺度 37
障害 33
障害の範囲 33
障害モデル 20
松果体レベル 67
症候性最大負荷試験 326
上肢 334
上肢機能 334
上肢機能検査 335
上肢実用長 169
上肢宙吊り型温痛覚障害 183
上肢長 169
使用失行 116
上肢の反射 206, 210
情動 137
小脳性失調症 311, 452
情報収集 20, 39
情報収集項目 44
情報の分析 20
小脈 87
静脈栄養 152
上腕三頭筋反射 206
上腕切断端周径 173
上腕断端長 169
上腕長 169
上腕二頭筋反射 206
初回評価 36
触診 412
触診検査 198
触診法 91
徐呼吸 93
書字障害 318
除脂肪体重 173
触覚 187
ショック指数 92
自立度 385
視力 99
シルエットサイン 57
心因性痛 197
心エコー 419
侵害刺激 197
侵害受容性痛 197
心拡大 417
心胸郭比 58
—— の増大 417
心筋傷害マーカー 418
神経因性痛 197
神経根障害 183
神経性難聴 102
深昏睡 82
浸潤影 58
振戦 310
心臓CT 419
身体活動 155
身体活動能力質問表 420
身体計測 154
身体構成成分 154
身長 167
心超音波検査 419
心電図 47, 88
伸展性の検査 215
振動覚 189
心肺運動負荷試験 321, 324, 420
—— の目的 325
深部感覚 178, 188
意識される—— 180
意識にのぼらない—— 180
深部腱反射 205
—— の増強法 206
—— の判定基準 209
心不全マーカー 418
深部痛 197
深部反射 205
信頼性 38

す

随意運動 283
遂行機能 127
遂行機能障害症候群の行動評価法 131
錐体外路 180
錐体路 180
数唱 121
スチュワート－ホームズ現象 318
ステップ長 393
ストライド長 393
ストレス係数 153
スパーリングテスト 467
スパイログラム 94, 409
スパイロメトリー 408
スピードテスト 470
スランプテスト 477
すりガラス様陰影 58

せ

生活関連動作 349
生活の質 377
精神障害者社会生活評価尺度 512
静的筋持久力 324
静的姿勢保持 283
静的指標 155
静的バランス 280, 281
整脈 87
聖隷式嚥下質問紙 431
脊髄横断型全感覚障害 183
脊髄障害 183
脊髄小脳変性症 452
脊髄小脳路 180
脊髄ショック期 456
脊髄性失調症 311
脊髄損傷 455
脊髄半切型障害 183
脊柱・脊髄MRI画像 71
舌咽神経 103
舌下神経 103
摂食 429
摂食嚥下障害 430
摂食嚥下障害臨床的重症度分類 433
絶対性不整脈 87
切断 509
セルフ・エフィカシー 149
セルフケア 351
前向性健忘 124

前脊髄視床路 179
漸増負荷シャトル・ウォーキングテスト 333
全体像 20
選択的注意 119
前庭・蝸牛神経 101
前庭検査 102
前庭神経 101
前庭・迷路性失調症 311
前頭前野 127
前頭葉簡易機能検査 130
全般的機能評価 144
線引き試験 316
線分二等分試験 111
せん妄評価 84
前腕切断端周径 173
前腕断端長 169
前腕長 169

そ

造影CT検査 62
造影MRI検査 70
造影X線検査 56
躁状態 138
足囲 173
足関節/上腕血圧比 92
足関節（前方・後方）引き出し徴候 482
足関節戦略 292
足関節（内側・外側）不安定性テスト 483
即時記憶 124
足趾手指試験 314
側性化 105
足長 169
測定 25
測定過小 310
測定過大 310
測定障害 310
速脈 87
粗大運動の獲得時期 397

た

体位 162
体運動性 98
体温 85
体格指数 167
体格・姿勢タイプ 164
体幹機能 343
体幹機能障害尺度 345, 347
体幹制御検査 345
体幹の立ち直り反応 287
対光反射 100
大字症 318
代謝機能障害 424
体重 167
体重変化率 154
代償運動 246
対称性緊張性頸反射 285
体性感覚 177
体性痛 197
体節性平衡反応 284
大腿骨頸部骨折 508
大腿周径 173
大腿神経伸張テスト 475
大腿切断端周径 173
大腿断端長 169
大腿長 169
大脳性失調症 311
大脈 87
体力 320
体力測定 321
多項目質問法 42
打診方法 413
多段階負荷試験 328
立ち上がり 388
立ち直り反応 285
他動運動覚 188
他動運動検査 198
他動的関節可動域 220
多発神経障害型感覚障害 184
多発性硬化症 500
樽状胸郭 58
単一末梢神経障害 183
短期目標 28
単脚支持 391
炭酸ガス排出量 94
炭酸ガス分圧 94
単シナプス反射 181
単純CT検査 62
単純MRI検査 70
単純X線検査 56

ち

チアノーゼ 93
チェーン-ストークス呼吸 94
知覚 177
知覚型視覚失認 118
力制御戦略 390
地誌的見当識障害 110
遅脈 87
着衣障害（着衣失行） 110
チャドック反射 212
注意 118
—— の制御機能 119
—— の容量または分配 119
中間評価 36
中心静脈栄養 152
中枢神経疾患 435
中脳レベル 66
中立的質問法 42
聴覚検出課題 121
長期目標 28
聴診 414
聴診法 90
調整反射 100
聴力 101
直接的質問法 42
陳述記憶 124

つ

ツァリット介護負担尺度短縮版 51
痛覚 178, 187
継ぎ足歩行 312

継ぎ足立位検査 292

て

低吸収域 62, 64
定頸 403
抵抗 251
抵抗症 217
低信号域 71
ティネル徴候 191
ティフノーの1秒率 94
滴状心 58
テストバッテリー 37
手続き記憶 124
テニス肘テスト 472
デマンド 23, 28, 43
デルマトーム 181
伝音性難聴 102
転換性 119
転換性障害 318
転子果長 166, 169
天井効果 336
転導性 119
デンバー発達判定法 399
展望記憶 124

と

頭囲 173
統覚型視覚失認 118
動眼神経 100
瞳孔 100
統合型視覚失認 118
統合失調症 511
統合失調症認知機能簡易評価尺度 日本語版 511
統合的能力 104
統合と解釈 26
橈骨回内筋反射 207
動作能力に関する障害 33
動作分析 384
同時刺激の消去現象 113
等尺性抵抗運動検査 198
洞性不整脈 87
同側顔面・対側半身型温痛覚障害 181
等速性筋力測定機器 252
東大脳研式記銘力検査 125
洞調律 86
疼痛 196
疼痛生活障害評価尺度 201
動的筋持久力 324
動的指標 155
動的バランス 280, 281
糖尿病 424, 425, 427
頭部CT画像 64
—— の異常所見 69
頭部MRI画像 75
正常な—— 76, 77
トーマステスト 478
特殊感覚 177
特殊性体知覚性 98
徒手筋力計 252
徒手筋力検査 243
トップダウン過程 31
跳び直り反応 288
トムセンテスト 472
努力性呼気曲線 94
努力性肺活量 94
トレイルメイキングテスト 121
トレムナー反射 210
トレンデレンブルグ徴候 477
ドロップアームテスト 471
トンプソンテスト 484

な

内呼吸 93
内耳神経 101
内臓運動性 98
内臓感覚 178
内臓脂肪症候群 425
内臓知覚性 98
内臓痛 197
内反ストレステスト 483
ナインホールペグテスト 338
軟口蓋 103

に

ニーズ 28, 42
ニーチャム混乱・錯乱状態スケール 85
二次痛 197
日常生活活動 349
日常生活行動の意欲評価スケール 147
日本語版Motor Activity Log 341
日本語版SARA 454
日本語版SDS 201
日本語版STAI 201
日本語版Wolf Motor Function Test 338
日本語版改訂Cardiovascular Health Study基準 158
日本脳卒中学会・脳卒中感情障害（うつ・情動障害）スケール 139
日本版日常記憶チェックリスト 125
日本版リバーミード行動記憶検査 126
乳酸系 322
尿検査 47
認知症 513

ね・の

寝返り 387
脳神経 98
脳卒中 435
脳卒中機能障害評価セット 443, 444
脳損傷者の日常生活観察による注意評価スケール 120
脳梁膨大レベル 67
ノモグラフ 95

は

パーキンソン病 447
パーキンソン病統一スケール（UPDRS） 449
把握 404
把握反射 211

パーデュー・ペグボード・テスト 338
背臥位 166
%肺活量 95
肺機能検査 408
肺機能測定 94
肺気量分画 94, 409
排泄コントロール 355
バイタルサイン 85
排尿管理 355
排便管理 355
肺胞呼吸音 414
肺野条件 63
歯車様現象 217
発語失行 114
発動性 146
発動性障害 146
鼻－指試験 313
鼻指鼻試験 313
はね返り現象 318
ハの字レベル 67
バビンスキー反射（徴候） 211
パフォーマンステスト 294
ハミルトンうつ病評価尺度 139
パラシュート反応 401
半構造化面接 147
半昏睡 82
汎在性平衡反応 284
反射 204
反射弓 204
反射・反応 400
半側空間無視 110
半側身体無視 110
半側無視 107
反復拮抗運動不能症 310
反復唾液嚥下テスト 431
半卵円中心レベル 67

ひ

引き起こし反応 403
非構築性側弯症 165
微細運動 404
膝打ち試験 313
膝踵試験 314
膝クローヌス 212
非識別性触覚 178, 179
肘屈曲位上腕周径 173
肘伸展位上腕周径 173
非収縮性組織 198
非対称性緊張性頸反射 285, 401
非陳述記憶 124
被動性の検査 215
皮膚感覚 178
皮膚書字覚 190
皮膚分節 181
肥満症 424
肥満度 425
評価計画の立て方 36
描画試験 111
評価尺度 37
評価の時期 35
表在感覚 178, 187
表在痛 197
表在反射 213
標準意欲評価法 147
標準高次視知覚検査 118
標準高次動作性検査 118
標準失語症検査 115
病的反射 210
比率尺度 37
比例尺度 37
頻呼吸 93

ふ

ファーレンテスト 473
不安 138
フィードバック制御 309
フィードフォーワード制御 309
フィジカルアセスメント 411
フードテスト 431
フォレスタ分類 421
腹囲 173
腹臥位 166
複合感覚 178, 190
副雑音 414
副神経 103
輻輳反射 100
腹壁反射 213
不整脈 87
プッシャー症候群 110
踏み出し戦略 292
踏み直り反応 288
プライミング 124
ブラガードテスト 474
振り子運動試験 318
振り子の検査 215
フルカンテスト 471
フレイル 157
フレイルエルダリー 158
フレイルの判定基準 158
フローボリューム曲線 95, 410

へ

閉脚立位検査 292
平均血圧 92
平衡機能 280
平衡機能障害 309
平衡反応 287
米国脊髄損傷学会の神経学的評価 458
閉塞性換気障害 94, 410
平地歩行試験 321, 332
ベル現象 101
変換運動（反復）障害 310
変形性股関節症 506, 507
—— 症例のX線画像 61
片側半身型全感覚障害 181

ほ

防衛体力 320
包括的尺度 377
防御知覚 178
放散痛 197

歩行 391
歩行周期 392
歩行速度 393
歩行の生理的コスト指数 394
歩行率 393
保護伸展反応 288
母指対立 334
ボトムアップ過程 31
歩幅 393
ホフマン反射 210
ボルグスケール 329, 411
ホルネル症候群 183

ま
マクマリーテスト 481
抹消試験 111
末梢静脈栄養 152
末梢神経損傷 511
間取り図 51
マン試験 293, 312
慢性痛 197

み
味覚検査 101
右半球症状 107
身の回り動作 362
身振り失行 116
脈圧 92
脈拍 86
三宅式記銘力検査 125

む
向こう脛叩打試験 315
無呼吸 93
無酸素系エネルギー供給機構 322
無酸素性作業閾値 330

め
名義尺度 37
迷走神経 103
迷路性失調症 311
迷路の立ち直り反応 287
メタボリックシンドローム 425
面接による意欲評価スケール 147

も
目標設定 28
模写試験 111
モロー反射 400
問題解決プロセス 31
問題指向システム 30
問題点 27

や
ヤーガソンテスト 470
夜間痛 197
柳原法 101
やる気スコア 149

ゆ
遊脚期 391
遊脚肢の前方への動き 392
有酸素系エネルギー供給機構 322, 323
指追い試験 313
指鼻試験 313
指指試験 313
指輪っかテスト 161

よ
陽性支持反応 285
陽性症状・陰性症状評価尺度 144
腰部MRI画像 72
要望 23, 28, 43
予測肺活量 95

ら
ライトテスト 469
ラックマンテスト 481
ランドマーク 165
ランプ負荷試験 328

り
立位姿勢 165
立位前屈位 165
立位バランス検査 292
立脚期 391
立体覚 190
リハビリテーションのための子どもの能力低下評価法 407
臨床思考過程 22
臨床推論 31
臨床的総合評価 147
臨床的体幹機能検査 345, 346
リンネ試験 102

れ
レイの複雑図形検査 126
連合型視覚失認 118

ろ
老研式活動能力指標 374
ローレル指数 167
ロッソリモ反射 212
ロンベルグ試験 293, 312

わ
ワーキングメモリ 124
ワルテンベルグ反射 211
ワレンベルグ症候群 181
腕叩打試験 317
腕神経叢伸展テスト 469
腕橈骨筋反射 207