

# 索引 Index

## 數字

1 FTU ..... 200  
5-FU ..... 168  
5-HT<sub>3</sub>受容体阻害薬 ..... 176

## 歐文

### A～C

ABO型不適合 ..... 190  
ABX ..... 169  
ACE ..... 38  
ACE阻害薬 ..... 40, 114  
ACE阻害薬とARBの作用部位 ..... 41  
activation syndrome ..... 253  
acute kidney injury ..... 111  
ADAガイドライン ..... 146  
adefovir ..... 107  
ADV ..... 107  
 $\alpha$ -GI ..... 142  
AKI ..... 111  
AMR ..... 170  
angiotensin II receptor blockers ..... 39  
angiotensin converting enzyme ..... 38  
ARB ..... 39, 40  
area under the curve ..... 282  
asunaprevir ..... 106  
ASV ..... 106  
AUC ..... 282  
 $\alpha$ アドレナリン受容体 ..... 59  
 $\alpha$ -グルコシダーゼ阻害薬 ..... 142  
BG ..... 142  
bioavailability ..... 291  
BOT療法 ..... 129, 147  
 $\beta$ アドレナリン受容体 ..... 60

B型肝炎ウイルス ..... 103  
 $\beta$ ラクタム系抗菌薬 ..... 293  
CBDCA ..... 167  
CDDP ..... 167  
chronic kidney disease ..... 111  
chronic obstructive pulmonary  
disease ..... 14  
CIN ..... 116  
CKD ..... 111  
*Clostridium difficile*関連下痢症 ..... 100  
 $C_{\max}$  ..... 282  
contrast induced nephropathy ..... 116  
COPD ..... 14  
COPD重症度の総合評価 ..... 16  
COPDの気流制限による病期 ..... 16  
COX ..... 212  
COX-1 ..... 212  
COX-2 ..... 212  
CPR index ..... 140  
CPT-11 ..... 170  
CSII ..... 138  
CYP3A4 ..... 284  
CYP450 ..... 284  
C型肝炎ウイルス ..... 103

**D～L**

DAAs ..... 105  
daclatasvir ..... 106  
DAPT ..... 75  
de-escalation ..... 268  
direct acting antivirals ..... 105  
disease modifying anti-rheumatic  
drugs ..... 233  
DLV ..... 106  
DMARDs ..... 233  
DOX ..... 170  
DPI ..... 24  
DPP4阻害薬 ..... 144  
DTX ..... 169  
dual anti-platelet therapy ..... 75  
EGDT ..... 64  
eGFR ..... 112  
entecavir ..... 108  
ETV ..... 108  
finger tip unit ..... 200  
fire and forget ..... 122  
floating anxiety ..... 252  
FRAX<sup>®</sup> ..... 155  
GEM ..... 168  
GLP-1受容体作動薬 ..... 137  
H2RA ..... 84  
H2RAの副作用 ..... 88  
hANP ..... 69  
HBV ..... 103  
HCV ..... 103  
hepatitis B virus ..... 103  
hepatitis C virus ..... 103  
histamine H<sub>2</sub> receptor antagonists  
..... 84  
HOMA-R ..... 145  
IFN  $\alpha$  ..... 104  
IL-6受容体阻害薬 ..... 238  
international normalized ratio ..... 75  
IS ..... 143  
LAM ..... 107  
lamibudine ..... 107

**M～P**

MAP ..... 59  
MASCC ..... 174  
MDI ..... 24  
mean arterial pressure ..... 59  
MIC ..... 281, 282  
minimum inhibitory concentration  
..... 281  
Multinational Association of  
Supportive Care in Cancer ..... 174  
NaSSA ..... 251  
NERD ..... 82  
NK-1受容体 ..... 176  
NOAC ..... 73  
non-erosive reflux diseases ..... 82  
noradrenergic and specific  
serotonergic antidepressant ..... 251  
Novel Oral AntiCoagulant ..... 73  
NSAIDs ..... 180, 212  
NSAIDs/COX-2選択的阻害薬 ..... 211  
NSAIDs潰瘍の一次予防 ..... 84  
NSAIDs潰瘍の予防 ..... 87  
OHA ..... 140

Onco-nephrology ..... 117  
 oral hypoglycemic agent ..... 140  
 patient controlled analgesia ..... 219  
 PCA ..... 219  
 PD ..... 282  
 PD-1 ..... 171  
 PEG-IFN ..... 104  
 PEGylated interferon ..... 104  
 periodic limb movement disorder ..... 241  
 pharmacodynamics ..... 282  
 pharmacokinetics ..... 282  
 PK ..... 282  
 PLMD ..... 241  
 post antibiotic effect ..... 282  
 PPI ..... 80, 84  
 PPIと薬物相互作用 ..... 90  
 PPIの副作用 ..... 88  
 primary insomnia ..... 243  
 probiotics ..... 100  
 programmed cell death-1 ..... 171  
 proton pump inhibitor ..... 80, 84  
 psychological insomnia ..... 243  
 PT-INR ..... 75  
 PTX ..... 169

**R～W**

RBV ..... 105  
 RCC ..... 187  
 red cell concentrates ..... 187  
 REM睡眠行動異常障害 ..... 241  
 restless legs syndrome ..... 241  
 ribavirin ..... 105  
 RLS ..... 241  
 selective serotonin reuptake inhibitors ..... 248  
 serotonin norepinephrine reuptake inhibitors ..... 248  
 SGLT2阻害薬 ..... 144  
 simeprevir ..... 106  
 SMART療法 ..... 25  
 SMV ..... 106  
 SNRI ..... 248  
 SOF ..... 106  
 sofosbuvir ..... 106

SSRI ..... 248  
 SU薬 ..... 143  
 T790M ..... 196  
 TAX ..... 169  
 TDF ..... 108  
 telaprevir ..... 105  
 tenofovir disoproxil fumarate ..... 108  
 time above MIC ..... 282  
 TNF阻害薬 ..... 238  
 TRALI ..... 190  
 treat to target ..... 122  
 TVR ..... 105  
 TXT ..... 169  
 TZD ..... 142  
 T細胞共刺激因子阻害薬 ..... 238  
 VAS ..... 178  
 visual analog scale ..... 178  
 VP-16 ..... 170  
 WHO 3段階除痛ラダー ..... 179  
 WHO方式がん疼痛治療法 ..... 178

アムルビシビン ..... 170  
 アリムタ<sup>®</sup> ..... 168  
 アレクチニブ ..... 195  
 アレセンサ<sup>®</sup> ..... 195  
 アロキシ<sup>®</sup> ..... 175  
 アローゼン<sup>®</sup> ..... 96  
 アンカロン<sup>®</sup> ..... 56  
 アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬 ..... 39  
 アンジオテンシン受容体阻害薬 (ARB) ..... 114  
 アンジオテンシン変換酵素 ..... 39  
 アンジオテンシン変換酵素阻害薬 ..... 114  
 安定期のCOPD重症度別治療薬 ..... 17  
 胃食道逆流症 ..... 36, 86, 87  
 胃食道逆流症の治療 ..... 86  
 イソプロテノール ..... 63  
 依存形成 ..... 218, 220  
 一次予防 ..... 120  
 胃腸炎 ..... 98  
 イマチニブ ..... 195  
 イメンド<sup>®</sup> ..... 175  
 イリノテカン ..... 170  
 イレッサ<sup>®</sup> ..... 193, 195  
 インターフェロン $\alpha$  ..... 104  
 院内肺炎 ..... 276  
 インフォームドコンセント ..... 217, 218, 220  
 インフュージョンリアクション ..... 162  
 インペアード・パフォーマンス ..... 210  
 うつ病 ..... 242, 251  
 運動誘発喘息 ..... 30  
 壊死性筋膜炎 ..... 277  
 エスシタロプラム ..... 250  
 エトドラク ..... 214  
 エトボシド ..... 170  
 エピネフリン ..... 62  
 エルロチニブ ..... 193, 195  
 エンテカビル ..... 108  
 エンピリックセラピー ..... 269  
 嘔気・嘔吐 ..... 98  
 オキシコドン ..... 182, 219, 220  
 オテラシルカリウム ..... 168  
 オピオイド ..... 217, 218, 220  
 オピオイド換算 ..... 183

**和 文****あ行**

アカシジア ..... 99  
 アクチベーション症候 ..... 253  
 アザルフィジン<sup>®</sup> EN ..... 235, 236  
 アスナプレビル ..... 106  
 アスピリン喘息 ..... 27  
 アスピリン喘息の発作時の治療 ..... 28  
 アスピリン喘息の発作誘発物質 ..... 29  
 アセトアミノフェン ..... 180, 215  
 アデホビル ..... 107  
 アトピー咳嗽 ..... 35  
 アドリアシン<sup>®</sup> ..... 170  
 アバスチン<sup>®</sup> ..... 194  
 アービタックス<sup>®</sup> ..... 194  
 アファチニブ ..... 193, 195  
 アブラキサン<sup>®</sup> ..... 169  
 アブレピタント ..... 175  
 アミオダロン ..... 56  
 アミサリン<sup>®</sup> ..... 55  
 アミティーザ<sup>®</sup> ..... 95

オピオイドローテーション	183
オブジーボ <sup>®</sup>	195
オメプラゾール	80
オンドンセトロン	98, 99

## か行

咳嗽治療薬	35
カイトリル <sup>®</sup>	175
開放骨折	296
潰瘍の治療	87
外来化学療法	161
外来化学療法加算	161
顎骨壊死	159
活性代謝物	219
カテコラミン	59
カテーテル関連血流感染	277
カルシウム拮抗薬	38
カルシウム製剤	157
カルセド <sup>®</sup>	170
カルペリチド	67, 69
カルボプラチニン	167
カルメロースナトリウム	95
カロナール <sup>®</sup>	215
カンプト <sup>®</sup>	170
緩和医療のモデル	222
気管支喘息	20
気管支喘息の長期管理	22
気管支喘息発作の治療	21
キシロカイン <sup>®</sup>	56
キシロカイン <sup>®</sup> ポンプスプレー	257
機能性ディスペプシア	83
機能性便秘	92
キノロン系抗菌薬	283
ギメラシル	168
急性悪心・嘔吐	173
急性腎障害	111
強オピオイド	182, 220
薬力学	282
グラニセトロン	175
グラム陰性桿菌	278
クリゾチニブ	195
グリニド薬	143
グリベック <sup>®</sup>	195
クリンダマイシン	288

経口血糖降下薬	140
経口抗凝固薬	76
経口抗菌薬	285
桂枝加芍薬大黃湯	96
血液培養	273
血行動態モニタリング	64
血小板濃厚液	188
血漿薬物濃度曲線下面積	282
ゲフィチニブ	193, 195
ゲムシタビン	168
下痢	98
抗CTLA-4抗体	171
抗PD-L1抗体	171
降圧目標	49
降圧薬配合剤	42
抗凝固薬	74
抗菌薬関連下痢症	100
抗菌薬スチュワードシップ	266
口腔内裂創	298
高血圧緊急症	45
高血圧性急性左心不全	48
高血圧性脳症	46
高血圧切迫症	45
抗血小板薬	74
抗血栓薬	73, 74, 75, 76, 77
抗てんかん薬	261
抗ヒスタミン薬	205
抗ヒスタミン薬の選択	206
後鼻漏	36
抗不整脈薬	53
抗リウマチ薬	233
高齢者の不安	245
骨折リスク	151
骨粗鬆症	150
骨粗鬆症性骨折	151
骨粗鬆症薬の使い分け	155
骨密度	153
コデインリン酸塩	181
コペカス <sup>®</sup>	105
五苓散	98, 101, 102
コロネル <sup>®</sup>	95
混合型インスリン	132
コントローラー（長期管理薬）	20

## さ行

最高血漿濃度	282
最高血中濃度到達時間	208
最小発育阻止濃度	281, 282
サイトテック <sup>®</sup>	214
サインバルタ <sup>®</sup>	251
ザーコリ <sup>®</sup>	195
サラゾスルファビリジン	234, 236
サルファアレルギー	236
酸化マグネシウム	95
ジェイゾロフト <sup>®</sup>	250
ジェムザール <sup>®</sup>	168
ジオトリフ <sup>®</sup>	193, 195
時間依存性抗菌薬	281
シクロオキシゲナーゼ	212
持効型インスリン	134
自己調節鎮痛法	219
脂質異常症治療薬	119
シスプラチニン	164, 167
持続皮下インスリン注入療法	138
ジソピラミド	55
湿疹・皮膚炎群	197
シベノール <sup>®</sup>	55
シベンゾリン	55
シメプレビル	106
弱オピオイド	220
弱オピオイドを内服	181
周期性四肢運動障害	241
潤腸湯	96
症候性てんかん	264
ジルチアゼム	51
腎孟腎炎	276
新規経口抗凝固薬	73
心気症	242, 248
身体症状症	248
心不全	67
蕁麻疹	204
蕁麻疹の病態	204
心理的原因による不眠	243
新レシカルボン <sup>®</sup> 坐剤	95
錐体外路症状	99
髄膜脳炎	276
睡眠時無呼吸症候群	241
数値による尺度	178

スタチン	124
ステロイド外用薬	197
ステロイド外用薬の強さ	198
ステロイドストレス時	231
ステロイド投与前後のベースライン チェック	228
ステロイドのB型肝炎対策	229
ステロイドの結核対策	228
ステロイドの種類とその使い分け	224
ステロイドの投与法・減量方法	226
ステロイドの副作用と注意点	227
ステロイド併用薬	232
スルホニル尿素薬	143
スンペプラ <sup>®</sup>	106
生体利用率	283
整腸剤	98, 100
制吐薬	98, 99
生物学的製剤	238
咳喘息	33
セツキシマブ	194
赤血球濃厚液	187
ゼフィックス <sup>®</sup>	107
セルトラリン	250
セレコキシブ	214
セレコックス <sup>®</sup>	214
セロトニン症候群	220, 248, 252
セロトニン・ノルアドレナリン 再取り込み阻害薬	248
全人的苦痛（痛み）	222
喘息の治療STEP	23
選択的セロトニン再取り込み阻害薬	248
センナ	96
センノシド	96
全般性不安障害	242
造影剤腎症	116
創感染	294
早期抗菌薬投与	272
創洗浄	295
組織移行性	283
速効型インスリン	131
ゾフラン <sup>®</sup>	98, 99
ソブリアート <sup>®</sup>	106
ソホスブビル	106

## た行

だいおうかんぞうとう 大黄甘草湯	96
だいわんちゅうとう 大建中湯顆粒	96
耐性菌	274
耐性グラム陽性球菌	278
タキソーテール <sup>®</sup>	169
タキソール <sup>®</sup>	169
ダクラタスピル	106
ダクルインザ <sup>®</sup>	106
タルセバ <sup>®</sup>	193, 195
胆管炎	277
炭酸水素ナトリウム/無水リン酸二水素 ナトリウム	95
蛋白尿	236
チアゾリン薬	142
チトクロームP450	284
遅発性恶心・嘔吐	173
中間型インスリン	133
ちゅうけんちゅうとう 中建中湯	96
中枢型睡眠時無呼吸症候群	241
中断症候群	253
中毒	218
超速効型インスリン	131
ティーエスワン <sup>®</sup>	168
ディフィニティップセラピー	269
定量噴霧式吸入器	24
デカドロン	175
テガフル	168
デキサメタゾン	175
デクスマデトミジン	257
デジレル <sup>®</sup>	251
テノゼット <sup>®</sup>	108
テノホビル	108
デプロメール <sup>®</sup>	250
デュロキセチン	251
テラブレビル	105
てんかん波	261
天井効果（ceiling effect）	221
転倒	152
動物咬症	297
動脈硬化性心血管疾患	120
ドキソルビシン	170
ドセタキセル	169
ドパミン	60

ドパミン受容体	60
ドブタミン	61
トポテシン <sup>®</sup>	170
ドライパウダー吸入器	24
トラスツズマブ	193
トラゾドン	251
トラマドール	220
トルバズタン	71
トレドミン <sup>®</sup>	251
ドンペリドン	98, 99

## な行

ナイキサン <sup>®</sup>	214
内服抗菌薬	287
ナウゼリン <sup>®</sup>	98, 99
ナプロキセン	214
軟膏	200
ニカルジピン	48, 50
二次性便秘	92
二次予防	120
ニトログリセリン	48, 51
ニトロプルシド	48, 51
ニボルマブ	171, 195
乳剤性軟膏	200
ニューキノロン系抗菌薬	293
脳血管障害	261
濃度依存性抗菌薬	281
ノルアドレナリン	62

## は行

肺炎球菌	274
バイオアベイラビリティ	291
敗血症	272
敗血症性ショック	64, 274
ハイベン <sup>®</sup>	214
パキシル <sup>®</sup>	250
パキシル <sup>®</sup> CR	250
パクリタキセル	169
パクリタキセル注射剤（アルブミン 懸濁型）	169
破傷風	299
ハーセプチノン <sup>®</sup>	193
バソプレッシン	62
発熱性好中球減少症	273, 278
パニック障害	252

バラクルード®	108
バルコーゼ®	95
パロキセチン	250
パロノセトロン	175
ハンプ®	67
非癌性疼痛	217, 218
脾機能低下	278
ビグアナイド薬	142
ピコスルファートナトリウム水和物	96
ヒスタミンH <sub>2</sub> 受容体拮抗薬	84
非ステロイド性抗炎症薬	180, 212
ビスホスホネート	156
脾臓摘出後	273
ビタミンD 製剤	156
ヒドララジン	51
非びらん性食道炎	82
非溶血性副作用	189
ピロリ菌感染	87
ピロリ菌除菌	88
不安障害	248
フェイスペインスケール	178
フェンタニル	182, 219, 255
フェンタニル®	255
賦活症候群	253
副鼻腔気管支症候群	36
不原発性不眠	243
ブシラミン	236
浮動性不安	252
ブプレノルフィン	221
プリンペラン®	98, 99
フルオロウラシル	168
フルゼニド®	96
フルボキサミン	250
プレセデックス®	257
プレドニゾロン	215
プレドニン®	215
プロカインアミド	55

フロセミド	67, 68
プロトンポンプ阻害薬	80, 84
分子標的薬	192
平均動脈圧	59
ペグインターフェロン	104
ペニシリンアレルギー	278
ペバシズマブ	194
ペプシド®	170
ヘプセラ®	107
ペメトレキセド	168
ベンゾジアゼピン受容体系薬剤	241, 252
ペンタゾシン	221
便秘のred flag sign	92
ポリカルボフィルカルシウム	95
マグミット®	95
麻子仁丸	96
慢性咳嗽	32
慢性腎臓病	111
慢性閉塞性肺疾患	14
ミソプロストール	214
ミヤBM®錠	101
ミルタザピン	251
ミルナシプラン	251
メトクロラミド	98, 99
メトレキサート	234, 237
免疫療法	171
モニラック®	95
モルヒネ	182, 218, 219, 220, 257
薬剤性腎障害	113
薬剤性高カリウム血症	114
薬物動態学	282
輸血関連急性肺障害	190
油脂性軟膏	200
溶血性副作用	189

予測性恶心・嘔吐	173
----------	-----

## ら行

ラキソベロン®	96
ラクツロース	95
ラシックス®	67
ラステット®	170
ラミブジン	107
ラモトリギン	263
リウマトレックス®	235, 237
利水剤	101
リスク評価	120
リズムコントロール	57
リスマダン®P	55
リツキサン®	193
リツキシマブ	193
リドカイン	56
利尿作用	68
リバビリン	105
リフレックス®	251
リマチル®	235, 236
緑膿菌	274
リン酸コデイン	181
ルビプロストン	95
ルボックス®	250
レクサプロ®	250
レストレスレッグス症候群	241
レートコントロール	57
レペトール®	105
レボフロキサシン	288
レリーバー（発作治療薬）	20
ローカルファクター	268
ロキソニン®	214
ロキソプロフェン	214
ロラゼパム	176

## わ行

ワイパックス®	176
---------	-----

## ま行

マグミット®	95
麻子仁丸	96
慢性咳嗽	32
慢性腎臓病	111
慢性閉塞性肺疾患	14
ミソプロストール	214
ミヤBM®錠	101
ミルタザピン	251
ミルナシプラン	251
メトクロラミド	98, 99
メトレキサート	234, 237
免疫療法	171
モニラック®	95
モルヒネ	182, 218, 219, 220, 257

## や行

薬剤性腎障害	113
薬剤性高カリウム血症	114
薬物動態学	282
輸血関連急性肺障害	190
油脂性軟膏	200
溶血性副作用	189