索引 Index

数字

| 1号液 | 95 |
|-----------|----|
| 3号液 | 95 |
| 5%アルブミン製剤 | 97 |
| 5%ブドウ糖液 | 95 |

欧 文

A∼F

A 群溶血性連鎖球菌 ······ 131 A群溶血性連鎖球菌感染症 130 ABK 147 ABPC 130, 131 acute respiratory distress syndrome AERD 119 AKI 75 anti-thrombin 101 ARDS 180 aspirin exacerbated respiratory AT 31 ATP 29, 31 AVNRT 29 AVRT 29 β遮断薬 ------- 29 βラクタマーゼ阻害薬配合剤 130, 131 BCAA 輸液製剤 161 CA-MRSA 142 CCB 23 CIRCI ------ 117 Clostridioides (Clostridium) difficile 関連下痢症 …………………… 144

| convulsive status epilepticus 45 |
|--|
| COPD 117 |
| critical illness–related corticosteroid insufficiency117 |
| CSE 45 |
| DAP 146 |
| diabetic ketoacidosis 124 |
| DIC 181 |
| DKA 124 |
| DOACs 106 |
| enteral nutrition 166 |
| FFP 105, 110, 114 |
| fresh frozen plasma 105, 110 |
| |

| FFP 105, 110, 114 |
|---|
| fresh frozen plasma 105, 110 |
| G~P |
| GFO 184 |
| GI(glucose insulin)療法 87 |
| HELLP症候群 51 |
| heparin-induced thrombocytopenia |
| HES 97 |
| HHS 124 |
| HIT 102 |
| H ₂ RA 155 |
| hyperglycemic crisis 126 |
| hyperosmolar hyperglycemic syndrome124 |
| KCL 82 |
| L-アスパラギン酸カリウム83 |
| LZD 145 |
| MRSA 142 |
| NCSE 48 |
| non-convulsive status epilepticus 48 |
| NSAIDs 38 |
| NSAIDs不耐症119 |
| ODS 85 |
| parenteral nutrition 166 |
| PC 110, 113 |
| PCCs 105 |
| PCG 130, 131 |
| PDE III 23 |
| PIPC 130, 131 |

| O~V |
|---------------------------------------|
| PSVT 29 |
| proton pump inhibitor 154 |
| prothrombin complex concentrates 105 |
| propofol-related infusion syndrome 40 |
| PRIS 40 |
| PPI 154 |
| Platelet Concentrate 110 |
| |

Q∼V QT延長 15 QT延長症候群 12 RBC 109 red blood cells 109 red neck (red man) 症候群 143 refeeding syndrome 88 refractory SE 46 RFS ----- 88 Rho キナーゼ阻害薬 71 RSE 46 rt-PA 69 SABA 151 SBT 131 SBT/ABPC 130, 131 SE ------ 45 status epilepticus 45 T & S 110 TACO 111 TAZ/PIPC 130, 131 TEIC 144 torsade de pointes 12, 15 TRALI 111 transfusion associated circulatory overload 111 transfusion-related acute lung injury type & screen 110 VA-ECMO 29

VCM 142

VCM 耐性腸球菌感染症 145

VSE療法 15

和文

あ行 アーガメイト 158 アクチノマイセス症 131 アクチバシン 71 アコアラン 104 アシデミア 16 アスパラギン酸カリウム注83 アスピリン ………………… 100 アスピリン喘息 119 アスピリン増悪呼吸器疾患 119 アセタゾラミド 80 アセトアミノフェン 38 アデホス-Lコーワ 29, 31, 175 アドレナリン ………… 11, 21, 153, 173 アナフィラキシー 12, 117 アナペイン 57 アピキサバン 106 アピドラ 125 アミオダロン ………… 14, 29, 33, 174 アミノフィリン 151 アミノペニシリン 130, 131 アミノレバンEN 161 アルテプラーゼ 69 アルドステロン拮抗薬 79 アルブミン-ベーリング 98 アルブミン製剤 97 アルベカシン …………………… 147 アレビアチン 47, 178 アンカロン …………… 14,33,174 アンスロンビンP 104 アンチトロンビン ……………… 101 アンピシリン ………………… 130 胃・十二指腸潰瘍 ………… 154 イーケプラ 47, 178 異型輸血 …………………… 111 維持液 ………………… 95 イソゾール 47 痛み …………………… 35

| イダルシズマブ ······ 106 |
|--------------------|
| 遺伝子組換え AT 104 |
| イノバン 19, 183 |
| インスリングラルギン 125 |
| インスリン製剤 124 |
| ウイルス性肝硬変 184 |
| ウリナスタチン 182 |
| ウロキナーゼ 71 |
| エスラックス 41,177 |
| エダラボン 71 |
| エドキサバン 106 |
| エノキサパリン 103 |
| エピネフリン 11, 14 |
| エフィエント 101 |
| エフェドリン 25 |
| エフオーワイ181 |
| エラスポール 180 |
| エリル 73 |
| 塩化カリウム 82 |
| 塩化カルシウム 86 |
| 塩化カルシウム注 86 |
| 塩酸ファスジル 71 |
| 嘔気154 |
| 嘔吐154 |
| 横紋筋融解症 88 |
| 大塚塩カル 175 |
| 大塚糖液 178 |
| オザグレル 73 |
| オノアクト 29, 32 |
| オルガラン 103 |
| オルプリノン 24 |
| |
| か行 |

| 開始液 95 |
|------------------|
| 外傷性てんかん 48 |
| 下垂体性甲状腺機能低下症 127 |
| カテコラミン類 18 |
| ガベキサートメシル酸塩 181 |
| カリウムチャネル 28 |
| カルシウム受容体拮抗薬 23 |
| カルシウムチャネル 29 |

| カルナコール 175 |
|-------------------------------|
| カルチコール注射液 86 |
| カルペリチド 78 |
| 緩衝剤添加リンゲル液 96 |
| 肝性脳症 159 |
| 肝性脳症治療薬 159 |
| 感染性心内膜炎 131, 146 |
| 乾燥濃縮ヒトAT 104 |
| カンレノ酸カリウム 79 |
| 気管支喘息149 |
| キシロカイン 14, 55, 56, 175 |
| 拮抗薬 100 |
| 急性胃炎 155 |
| 急性肝炎 184 |
| 急性冠症候群 100 |
| 急性呼吸促迫症候群 180 |
| 急性症候性発作45 |
| 急性腎障害 75 |
| 急性心不全 75, 183 |
| 急性膵炎 181, 182 |
| キュビシン 146 |
| 経静脈栄養 166 |
| 強力ネオミノファーゲンシー 184 |
| 局所浸潤麻酔 54 |
| 局所麻酔薬 54 |
| 局所麻酔薬中毒 59 |
| 菌血症 146, 147 |
| 筋弛緩薬 35, 41, 176 |
| クエチアピン 63 |
| くも膜下出血 71 |
| グラム陰性桿菌 147 |
| クリアクター 71 |
| グリセオール 68 |
| グリチルリチン・グリシン・システイン 配合剤 184 |
| グリチルリチン酸 184 |
| グルコン酸カルシウム 86 |
| グルセルナ-REX 168 |
| グルタミン・ファイバー・オリゴ糖配合 飲料 184 |
| グルトパ 70 |
| クレチン病 127 |

| クロストリジウム症 ······ 131 | 局蛋日経腸宋養剤 ······ 167 | 食追静脈溜出皿 ······ 128 |
|----------------------|---------------------|--------------------|
| クロピドグレル 101 | 高ナトリウム血症 95 | ショック |
| ケイキサレート 158 | 抗不整脈薬 27, 173 | 徐脈24 |
| 軽症胃腸炎関連痙攣 48 | 興奮 35 | 神経救急疾患 67 |
| ケイセントラ 106 | 硬膜外麻酔 54 | 心原性ショック 183 |
| 経腸栄養 166 | 抗緑膿菌活性 130, 131 | 人工呼吸器離脱プロトコル 118 |
| 経腸栄養剤 166 | 抗緑膿菌活性をもつペニシリン 131 | 心室細動 13, 33, 83 |
| ケイツー 105 | 抗緑膿菌ペニシリン 130 | 心室頻拍 13, 33 |
| 経皮的体外循環 29 | 呼吸器感染症 144 | 新鮮凍結血漿 105, 110 |
| 痙攣 45 | 骨髄路11 | 浸透圧性脱髄症候群 84 |
| 痙攣性てんかん重積状態 45 | 古典的ペニシリン 130, 131 | 浸透圧利尿薬 |
| ケーワン 105 | | 浸透圧療法 67 |
| 下剤158 | さ行 | 心肺蘇生 11, 173 |
| ケタミン 40, 177 | 細動27 | 心肺停止 11 |
| ケタラール 40, 177 | ザイボックス 145 | シンビット 15, 28, 33 |
| 血液製剤 109 | 酢酸リンゲル液 97 | 心不全 88 |
| 血液分布異常性ショック 182, 183 | サクシゾン 15, 120 | 腎不全 86 |
| 血管収縮薬 128 | サクシニルコリン 42 | 心房細動 32 |
| 血漿浸透圧 92 | サムスカ 80 | 心房心室リエントリー性頻拍 29 |
| 血漿增量剤 97 | 酸化マグネシウム 158 | 心房性ナトリウム利尿ペプチド 78 |
| 血小板濃厚液 110 | サンリズム 31 | 心房頻拍 31 |
| 血栓溶解薬 69 | ジアゼパム 39, 46, 178 | 睡眠薬 61 |
| ケフレックス 137 | 子癇 51 | 水溶性ハイドロコートン 152 |
| 下痢 154, 159 | 時間依存性 130 | 水溶性プレドニン 120 |
| 献血ノンスロン 104 | ジギタリス中毒 86 | スガマデクス 41 |
| コアテック 24 | 止痢薬 159 | スキサメトニウム 42 |
| 抗MRSA薬142 | 市中感染型 MRSA 142 | スクラルファート 155 |
| 抗うつ薬 64 | シベレスタットナトリウム 180 | ステロイド 15, 116, 152 |
| 抗凝固薬 101 | 重症感染症 130 | ストレス潰瘍 154 |
| 抗菌薬 130, 135, 142 | 重炭酸ナトリウム 16 | スボレキサント 65 |
| 抗痙攣薬 45, 178 | 重炭酸リンゲル液 97 | スルバクタム/アンピシリン 130 |
| 抗血小板薬 100 | 循環血漿量減少性ショック 182 | 制吐薬156 |
| 抗血栓薬 100 | 循環作動薬 18 | 生理食塩水 93, 96 |
| 高血糖 124 | 消化器用薬 154 | 赤血球液 109 |
| 抗酸化薬 71 | 消化性潰瘍 154 | セファゾリン 137 |
| 甲状腺機能低下症 127 | 消化性潰瘍治療薬 154 | セファメジン 137 |
| 甲状腺クリーゼ 118 | 硝酸イソソルビド 23 | セファレキシン 137 |
| 甲状腺ホルモン 127 | 硝酸薬 | セフェピム 140 |
| 抗精神病薬 61 | 上室性頻拍 29 | セフェピム脳症 140 |
| 合成二糖類 161 | 小児 173 | セフェム系薬剤 135 |
| 合成ペンタサッカライド 103 | 静脈炎 83 | セフォタキシム 138 |

| セフォチアム 137 | チオペンタール 46 | トロンボモジュリン 104 |
|------------------------------|------------------------|--------------------|
| セフカペン 139 | チカグレロル 101 | ドンペリドン 157 |
| セフジトレン 139 | チクロピジン 101 | |
| セフジニル 139 | 遅発性脳障害 71 | な行 |
| セフタジジム 139 | 中枢性尿崩症 128 | ナトリウムチャネル 28 |
| セフトリアキソン 138 | 腸内細菌科細菌 137 | ナファモスタット 103 |
| セフメタゾール 138 | チラーヂン 128 | ナファモスタットメシル酸塩 103 |
| セフメタゾン 138 | チロナミン 128 | ナロキソン 37 |
| セリンプロテアーゼ阻害薬 103 | 鎮静薬 35, 38, 176 | 難吸収性抗菌薬 161 |
| セルシン 39, 47, 178 | 鎮痛薬 35, 36, 176 | 難治性てんかん重積 46 |
| セレネース 63 | 低アルドステロン状態 86 | ニカルジピン 23 |
| セロクエル 63 | 低カリウム血症 82 | ニトロール |
| 蠕動促進薬 156 | テイコプラニン144 | ニトログリセリン 22 |
| センノシド 159 | 低ナトリウム血症 84 | ニフェカラント 15, 28, 33 |
| せん妄 61 | ディプリバン 47 | 乳酸リンゲル液 97 |
| 相対的副腎不全 117 | 低分子へパリン 103 | ネオシネジンコーワ 25 |
| 創部痛 55 | テオドール151 | ネオフィリン 151 |
| ゾシン | テオフィリン 151 | ノイアート 104 |
| 粗動27 | デカドロン152 | 脳圧降下薬 67 |
| ソル・コーテフ 15, 120 | デクスメデトミジン 41, 177 | 脳虚血 67 |
| ソル・メドロール … 15, 119, 120, 152 | テレミンソフト 158 | 濃グリセリン 68 |
| ソル・メルコート 119, 120 | 電解質異常 82 | 脳梗塞 69 |
| ソルダクトン 79 | 電解質補正 82 | 脳損傷 67 |
| ソルビトール 87 | てんかん 45 | 脳浮腫 67 |
| | てんかん重積状態 45 | 脳ヘルニア 67 |
| た行 | 電気的除細動 12, 13 | 脳保護薬 69 |
| ダイアモックス 80 | 伝達麻酔 54 | ノーベルバール 47, 178 |
| 代謝性アルカローシス 76 | 等張晶質液 93 | ノボラピッド 125 |
| 耐性グラム陽性球菌感染症 142 | 疼痛 37 | ノボリンN 125 |
| タイプアンドスクリーン 110 | 糖尿病性ケトアシドーシス 124 | ノボリンR 125 |
| 大量輸血 113 | トスパリール | ノルアドレナリン 20 |
| タゾバクタム/ピペラシリン 130 | ドパミン 18, 183 | |
| 脱水 93 | ドブタミン 19 | は行 |
| ダナパロイド 103 | ドブトレックス 20 | バイアスピリン 100 |
| ダビガトラン 106 | トラゾドン 64 | 肺炎 145, 147 |
| ダプトマイシン | トラマール 37 | 肺炎球菌 131 |
| ダルテパリン 103 | トラマドール 37 | 肺炎球菌感染症 130 |
| 炭酸脱水酵素阻害薬 80 | トラムセット 37 | 肺炎球菌性髄膜炎 131 |
| 短時間作用性吸入β2刺激薬 151 | トルバプタン 80 | 肺炎球菌性肺炎 131 |
| チアミラール 46 | ドルミカム 38, 47, 177, 178 | 敗血症 169 |

| 敗血症性ショック 117, 128, 183 | フォンダパリヌクス 103 | ベンザミド 157 |
|------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 梅毒 131 | 副腎クリーゼ 118 | ベンゾジアゼピン系薬剤 50 |
| 播種性血管内凝固症候群 181 | 副腎不全 118 | ペンタゾシン 37 |
| バソプレシン 16, 21, 128 | フサン 103 | 便秘87, 154, 158 |
| バソプレシン受容体拮抗薬 80 | 浮腫 91 | 防御因子增強薬 155 |
| 抜管後喉頭浮腫 117 | 不適合輸血 111 | 房室結節リエントリー性頻拍 29 |
| パナルジン 101 | ブプレノルフィン | ホストイン 47, 178 |
| バファリン 100 | フラグミン 103 | ホスフェニトイン 46, 50, 178 |
| ハベカシン 147 | プラスグレル 101 | ホスホジエステラーゼⅢ 23 |
| パルス療法 121 | プリズバインド 106 | ボスミン 11, 21, 153, 173 |
| ハロペリドール 62, 64 | ブリディオン 41 | ホリゾン 47, 178 |
| バンコマイシン 142 | ブリリンタ 101 | ポルトラック 161 |
| パンスポリン 138 | プルゼニド 159 | |
| 反応性徐脈 24 | フルマゼニル 39 | ま行 |
| ハンプ 78 | プルモケア-EX 168 | マキシピーム 140 |
| ビクシリン 133 | プレセデックス 41, 177 | マグネゾール 153 |
| 非痙攣性てんかん重積状態 48 | プレドニゾロン 120 | マグミット 158 |
| 非ケトン性高浸透圧性症候群 124 | プロクロルペラジン 157 | 麻酔 54 |
| ピコスルファートナトリウム 158 | フロセミド 75 | 末梢循環不全 20 |
| ビサコジル 158 | プロタミン 104 | 慢性肝疾患 184 |
| ヒスタミンH2受容体拮抗薬 155 | プロテカジン 155 | 慢性閉塞性肺疾患 117 |
| ビタミンK製剤 105 | プロトロンビン複合体製剤 105 | マンニットール |
| ピトレシン 16, 22, 129 | プロトンポンプ阻害薬 154 | マンニトール 67 |
| ヒドロキシエチルスターチ 97 | プロバイオティクス 159 | ミダゾラム 38, 46, 47, 177, 178 |
| ヒドロコルチゾン 15, 120 | プロポフォール 40, 46 | ミダフレッサ 47, 50 |
| 皮膚軟部組織感染症 145, 146 | プロポフォール注入症候群 40 | ミラクリッド 182 |
| ピペラシリン 130 | フロモキセフ 138 | ミリスロール 22 |
| ヒューマリンN 125 | ペニシリン 130 | ミルリーラ 24 |
| ヒューマリンR 125 | ペニシリンG 130 | ミルリノン |
| ヒューマログ 125 | ペニシリンGカリウム 132 | メイロン |
| 表面麻酔 56 | ペニシリンアレルギー 132 | メチシリン耐性コアグラーゼ陰性ブドウ |
| ピルシニカイド 31 | ペニシリン耐性肺炎球菌 142 | 球菌 |
| 頻拍 27, 28 | ベネトリン 151 | メチルプレドニゾロン … 15, 119, 120 |
| 頻脈 28 | ヘパリン 101 | メトクロプラミド 157 |
| 頻脈性不整脈 27 | ヘパリン起因性血小板減少症 102 | メプチンエアー 151 |
| 不安 | ヘパリン抵抗性 102 | メラトニン受容体作動薬 65 |
| フェニトイン 46, 178 | ヘパンED 161 | モダシン |
| フェニレフリン 24 | ペプタメン AF 167 | モニラック 158, 161 モルトラ 36, 176 |
| フェノチアジン 157 | ベラパミル 30, 31, 32, 176 | モルヒネ 36, 176 |
| フェノバルビタール 46, 50, 178 | ペルジピン | や行 |
| フェンタニル 36, 176 | ベルソムラ 63 | |
| | | 輸液 90 |

| 輸液製剤 90 | リステリア症 131 | レプトスピラ病 131 |
|-----------------|-----------------------|---------------------|
| 輸血 109 | リスパダール 63 | レペタン 37 |
| 輸血関連急性肺障害 111 | リスペリドン 64 | レベチラセタム 46, 50, 178 |
| 輸血関連循環過負荷 111 | リドカイン 14, 54, 56, 175 | レベミル 125 |
| | 利尿薬 75 | レボチロキシン 128 |
| ら行 | リネゾリド 145 | レボチロキシンナトリウム 127 |
| ラキソベロン 158 | リバーロキサバン 106 | レボブピバカイン 58 |
| ラクチトール 161 | リファキシミン 161 | ロクロニウム 41, 177 |
| ラクツロース 158, 161 | リフキシマ 161 | ロセフィン 139 |
| ラジカット 71 | 硫酸 Mg 補正液 | ロゼレム 63 |
| ラシックス 75 | 硫酸マグネシウム 51,83,153 | ロピバカイン 57 |
| ラフチジン 155 | リンゲル液 96 | ロラゼパム 46 |
| ラボナール | リン酸2カリウム注 88 | |
| ラメルテオン 65 | リン酸 Na 補正液 88 | わ行 |
| ランジオロール 29, 32 | リン酸水素ナトリウム 88 | ワーファリン 105 |
| ランタス 125 | リン酸二水素ナトリウム 88 | ワソラン 30, 31, 32 |
| リーナレンLP 168 | リン酸二カリウム液 88 | ワルファリン 105 |
| リーナレン MP 168 | ループ利尿薬 75 | |