

索引 Index

数 字

1 型糖尿病	106
2 型糖尿病	106
5-HT ₃ 受容体拮抗薬	157

欧 文

A~F

α -グルコシダーゼ阻害薬	101
α グルコシダーゼ阻害薬	132
α 遮断薬	28
α_1 遮断薬	149
ACE 阻害薬	21, 26, 43
ACO	66
AmpC 型 β ラクタマーゼ産生菌	231
ANCA 関連血管炎	163, 168
ARB	26, 44
β 遮断薬	27, 34, 43
β_2 刺激薬	58
β_3 刺激薬	148
β ラクタム	131, 229
basal supported oral therapy	106
bdDMARDs	179
biological DMARDs	179
BOT	106
C-reactive protein	219
Ca 拮抗薬	25, 34
Ca 受容体作動薬	142
catheter related blood stream infection	252
CD4 値	257
CINV	157
CK 上昇	116
CMV	255
conventional synthetic DMARDs	178
COPD	56, 58, 66, 72
COX 非選択的阻害薬	173
COX2 選択的阻害薬	173
COX2 阻害薬	131
CRBSI	252
csDMARDs	178
d-クロロフェニラミンマレイン酸	267
DAP 耐性株	237
DHA	113
diagnostic stewardship	219
DMARDs	178
DPP-4 阻害薬	101, 132, 141

dual-energy x-ray absorptiometry	185
DXA	185
EPA	113
FD	78, 81
FGID	91
FRAX [®]	187
functional dyspepsia	81
functional gastrointestinal disorder	91

G~M

gastro esophageal reflux disease	80
GERD	56, 77, 80
GLP-1 受容体作動薬	97, 107, 141
H ₂ 受容体拮抗薬	80
<i>Helicobacter pylori</i>	80
HIV	256
HIV-RNA 量	257
HSV	255
ICS	56, 66
ICS/LABA	61
ICU	249
IE	251
infective endocarditis	251
K チャネル遮断薬	33
LABA	56, 60, 66
LABA/LAMA	60
LAMA	56, 60, 66
LDL	112
LDL-C	112
LDL 受容体	112
likelihood	217
LTRA	66
MDI	106
Medication adherence	21
methicillin-resistant	
<i>Staphylococcus aureus</i>	230, 235
methicillin-susceptible	
<i>Staphylococcus aureus</i>	230
MIC	237
MPO-ANCA	168
MPO-ANCA 陽性顕微鏡的多発血管炎	168
MRA	27, 43
MRSA	230, 235
MRSA 感染症	235
MSSA	230
multiple daily injection	106

N~X

N-アセチルシステイン	74
Na チャネル遮断薬	33
NSAIDs	131, 162, 172
PCSK9	114
PCSK9 阻害薬	98, 114
PDE5 阻害薬	149
PG 製剤	82, 162
<i>Pneumocystis jirovecii</i> pneumonia	168
PPAR α	113
PTSD	196
SABA	61
SAMA	61
selective serotonin reuptake inhibitor	202

serotonin and norepinephrine reuptake inhibitor	202
SGLT2 阻害薬	17, 102, 141
SNRI	193, 196, 202
SSRI	193, 196, 202
ST 合剤	131, 222
Stevens-Johnson 症候群	98
Still 病	163
targeted synthetic DMARDs	179
TdP	40
TG	113
TLS	120
tsDMARDs	179
URAT1 阻害薬	120
VLDL	113
VZV	255
WPW 症候群	38
Xa 阻害薬	134

和 文

あ行

アーガメイト [®]	139
アイセントレス [®]	256
亜鉛華	270
亜急性甲状腺炎	125
悪心・嘔吐	157
悪性黒色腫	154
悪性腫瘍	152
アクトシン [®]	270
アクリジニウム	60
アコチアミド	78, 94
アコファイド [®]	78
アザルフィジン [®]	179
アシクロビル	132, 256
アジスロマイシン	56, 223
アジルサルタン	137
アジルバ [®]	137
アズノール [®]	270
アスピリン	82, 175
アスピリン喘息	174
アスベノン [®]	36
アスベリン [®]	74
アスペルギルス	243
アズマネックス [®]	70
アズマネックス [®] ツイストヘラー [®]	67
アセチルコリンエステラーゼ阻害薬	94
アセトアミノフェン	131, 158, 162
アセリオ	131
アゾール	243
アゾセミド	138
アダラート [®]	137
アダリムマブ	179
アテレック [®]	137
アドエアディスクス	61, 67
アトピー咳嗽	56
アトピー性皮膚炎	262
アトロバスタチン	116, 140
アトロバント [®]	61
アニユイティ [®] エリプタ [®]	67
アノロ [®] エリプタ [®]	60
アバタセプト	179

アビキサバン	49	ウメクリジニウム/ピランテロール	60	カフコデ [®]	75
アブリンジン	36	ウリアデック [®]	121, 140	下部消化管疾患	78
アブレピタント	157, 159	ウリトス [®]	149	下部尿路症状	146
アベマイド	132	ウルティプロ [®]	60	下部尿路症状治療薬	146
アマリール [®]	132	エクア [®]	132	カリウムイオン競合型酸分泌抑制薬	
アミオダロン	243	エクリラ [®] ジェヌエア [®]	60		80
アミティーザ [®]	78, 87	壊死性筋膜炎	226	カリメート [®]	139
アミトリプチリン	193	エシタロプラム	193, 204	カルシウム製剤	187
アミノグリコシド	131, 229, 235	エスゾピクロン	193, 198	カルシニューリン阻害薬	163
アミノフィリン	59	エゼチミブ	98, 116, 139	カルシミメティクス	142
アムロジピン	137	エチゾラム	193	カルタン [®]	142
アムロジン [®]	137	エチルシステイン	74	カルチコール	138
アモキシシリン	84, 221	エテルカルセチド	143	カルバペネム	229, 232
アモキシシリン/クラブラン酸	221	エドキサバン	49	カルバマゼピン	213
アラバ [®]	179	エナラプリル	43, 45, 137	カルベジロール	43
アリビプラゾール	193, 210	エビリファイ [®]	207	カルボシステイン	74
アリロクマブ	116	エブラジノン	74	カロナル [®]	131, 158
アリル化薬	163	エブレノン	44	がん	152, 156
アルドステロン拮抗薬	27, 43, 137	エポエチンベータベゴル	142	緩下剤	78, 87
アルビニー [®]	131	エボカルセト	143	ガンシクロビル	132, 256
アルファカルシドール	143	エリキウス [®]	49, 134	カンジダ	243
アルファカル [®]	143	エリスロマイシン	56, 94	カンジダ菌血症	250
アルブラゾラム	160, 193	エロビキシバット	78, 88	間質性肺炎	73
アルプロスタジルアルファデクス	270	エンクラッセ [®] エリブタ [®]	60	乾性咳嗽	55, 73
アルベカシン	235	塩酸セベラマー	143	関節リウマチ	163, 178
アレンドロン酸	187	エンバグリフロジン	141	感染創	269
アローゼン [®]	78	オイグルコン [®]	132	感染症	217
アロプリノール	98, 118, 140	横紋筋障害	237	感染性心内膜炎	238, 251
アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬	26	オーキシス [®] タービュヘイラー [®]	60	感染性腸炎	224
アンテバート [®]	265	オグメチン [®]	221	感染部位	217
アントラキノン	87	オキサゾリジノン	235	含嗽薬	73
アンピシリン・スルバクタム	233	オキシコドン	158	カンデサルタン	45
アンブロキシソール	75	オキシコンチン [®]	158	がん疼痛	156
イーケブラ [®]	215	オキシブチニン	148	眼内炎	251
硫黄鉄	142	オキシプリノール	118	乾皮症	260
イグザレト [®]	49, 134	オキノーム [®]	158	感冒	224
イグラチモド	179	オセルタミビル	255	漢方薬	73
イサブコナゾール	246	汚染	220	がん薬物療法	156
胃食道逆流症	56, 80	オビオイド	156, 162	黄色ブドウ球菌	230
イソソルビド	46	オビオイド受容体作動薬	89, 94	起因菌	228
遺伝子検査	219	オフエブ [®]	57	気管支炎	224
イトブリド	93	オランザピン	160, 193, 210	気管支拡張薬	56, 58
イトラコナゾール	246	オルケディア [®]	143	気管支拡張症	57, 73
イナビル [®]	255	オルセノン [®]	270	気管支喘息	58, 66
イバンドロン酸	187	オルベスコ200 [®] インヘラー	69	基剤	269
イベニティ [®]	191	オルメサルタン	137	キサンチン誘導体	59
イミダフェナシン	148	オルメテック [®]	137	基質特異性拡張型βラクタマーゼ	
イミダプリル	137	オングリザ [®]	132	産生菌	231
イミプラミン	193	オングリザ [®]	132	偽性心室頻拍	38
イメンド [®]	160	オングリザ [®]	132	機能性消化管障害	91
イリボー [®]	89	オングリザ [®]	132	機能性ディスペプシア	81
医療関連感染	217	オングリザ [®]	132	キノロン	223, 229
医療面接	217	オングリザ [®]	132	気分安定薬	192
イレッサ [®]	16	オングリザ [®]	132	気分障害	210
陰イオン交換樹脂	113	オングリザ [®]	132	逆流性食道炎	81
インクレチン	101, 107	オングリザ [®]	132	逆行性胆管炎	233
インスリン	97, 101, 105, 132	オングリザ [®]	132	球形吸着炭	143
インターフェロン	154	オングリザ [®]	132	急性悪心	159
インターロイキン	154	オングリザ [®]	132	急性冠症候群	21
インダカテロール	60	オングリザ [®]	132	急性気管支炎	72
インフリキシマブ	179	オングリザ [®]	132	急性上気道炎	72
インフルエンザ	254	オングリザ [®]	132	急性心不全	20
インフルエンザA	257	オングリザ [®]	132	吸入ステロイド薬	56, 66
うつ症状	204	オングリザ [®]	132	キューバル [®]	70
うつ病	202	オングリザ [®]	132	キューバル [®] エアゾール	67
膿性痰	72	オングリザ [®]	132	強直間代発作	213
ウメクリジニウム	60	オングリザ [®]	132	局所麻酔薬	73

か行

加圧式定量吸入器	67	カフコデ [®]	75
咳嗽	55, 72	下部消化管疾患	78
ガイドライン	17	下部尿路症状	146
潰瘍性大腸炎	78	下部尿路症状治療薬	146
過活動膀胱	148	カリウムイオン競合型酸分泌抑制薬	
喀痰	55, 72		80
喀痰調整薬	55, 72	カリメート [®]	139
カスポファンギン	247	カルシウム製剤	187
カテーテル関連血流感染症	252	カルシニューリン阻害薬	163
カデキソマー・ヨウ素	269	カルシミメティクス	142
カデックス◇	270	カルタン [®]	142
カナグリフロジン	141	カルチコール	138
カナグル [®]	141	カルバペネム	229, 232
過敏性腸症候群	78	カルバマゼピン	213
		カルベジロール	43
		カルボシステイン	74
		カロナル [®]	131, 158
		がん	152, 156
		緩下剤	78, 87
		ガンシクロビル	132, 256
		カンジダ	243
		カンジダ菌血症	250
		間質性肺炎	73
		乾性咳嗽	55, 73
		関節リウマチ	163, 178
		感染創	269
		感染症	217
		感染性心内膜炎	238, 251
		感染性腸炎	224
		感染部位	217
		含嗽薬	73
		カンデサルタン	45
		がん疼痛	156
		眼内炎	251
		乾皮症	260
		感冒	224
		漢方薬	73
		がん薬物療法	156
		黄色ブドウ球菌	230
		起因菌	228
		気管支炎	224
		気管支拡張薬	56, 58
		気管支拡張症	57, 73
		気管支喘息	58, 66
		基剤	269
		キサンチン誘導体	59
		基質特異性拡張型βラクタマーゼ	
		産生菌	231
		偽性心室頻拍	38
		機能性消化管障害	91
		機能性ディスペプシア	81
		キノロン	223, 229
		気分安定薬	192
		気分障害	210
		逆流性食道炎	81
		逆行性胆管炎	233
		球形吸着炭	143
		急性悪心	159
		急性冠症候群	21
		急性気管支炎	72
		急性上気道炎	72
		急性心不全	20
		吸入ステロイド薬	56, 66
		キューバル [®]	70
		キューバル [®] エアゾール	67
		強直間代発作	213
		局所麻酔薬	73

- 金製剤 179
 グーフィス® 78, 87
 クエチアピン 193, 211
 クエン酸第一鉄ナトリウム 142
 クエン酸第二鉄 143
 グラクティブ® 132
 グラニセトロン 93, 157
 クラビット® 223
 グラム染色 218, 232
 クラリス® 84
 クラリスロマイシン 56, 84
 クリアナール® 75
 クリーピング現象 237
 グリコピロニウム 60
 グリコピロニウム/インダカテロール 60
 グリコペプチド 131, 235
 グリコラン® 132
 グリニド 101
 グリミクロン® 132
 グルコバイ® 132
 グルコン酸カルシウム 138
 クレストール® 116, 140
 クレメジン® 143
 クローン病 78
 クロザリル® 207
 クロフェダノール 74
 クロベラスチン 74
 クロプロマジン 193
 ケアラム® 179
 ケイキサレート® 139
 経験的治療 217
 経口スイッチ 228
 経鼻呼出法 70
 ゲーベン® 270
 血液がん 152
 血管炎症候群 163
 血栓塞栓症 49
 血糖降下薬 100, 140
 血糖スパイク 102
 血糖変動 102
 ゲフィチニブ 16
 ケフレックス® 222
 検査診断の適正使用 219
 抗ds-DNA抗体 170
 抗MRSA薬 235
 抗アセチルコリン薬 207
 降圧薬 23, 136
 抗ウイルス薬 254
 抗うつ薬 193, 202
 抗核抗体 170
 抗凝固薬 19, 49
 抗菌薬 131, 217, 221, 228
 抗けいれん薬 192
 高血圧 23, 130, 136
 抗血小板薬 19
 高血糖 102
 抗原検査 219
 抗甲状腺薬 99, 124
 抗コリン薬 59, 148
 好酸球性肺炎 237
 甲状腺 124
 甲状腺機能異常症 124
 甲状腺機能低下症 124
 甲状腺疾患 99
 甲状腺中毒症 124
 甲状腺ホルモン剤 124
 抗真菌薬 243
 抗精神病薬 193, 207
 抗線維化薬 57
 抗体医薬 154
 抗体検査 219
 抗てんかん薬 192, 213
 喉頭アレルギー 56
 高尿酸血症 98, 118
 紅斑 260, 262
 抗ヒスタミン薬 266
 抗不安薬 193, 195
 抗不整脈薬 30
 酵母菌様真菌 243
 硬膜外膿瘍 238
 抗リウマチ薬 178
 高齢者 19, 130
 コートリル® 166
 呼吸器感染症 56
 固形がん 152
 骨吸収抑制薬 187
 骨形成促進薬 187
 骨髄抑制 238
 骨粗鬆症 168, 185
 骨密度 185
 コデインリン酸 73
 コルチゾール 166
 コルドリン® 74
 コルヒチン 118
 コンタミネーション 220
- さ行**
- サイアザイド系利尿薬 26, 137
 細菌性腸炎 225
 細菌性肺炎 224
 最適治療 217
 サイトテック® 83
 サイトメガロウイルス 255
 サイレース® 210
 ザイロリック® 122, 140
 サインバルタ® 205
 殺細胞薬 153
 ザナミビル 255
 ザファテック® 132
 サラゾスルファピリジン 179
 サリルマブ 179
 サルタノール® インヘラー 61
 ザルティア® 150
 サルブタモール 61
 サルメテロール 60, 68
 サワシリン® 84, 221
 酸化マグネシウム 78, 87, 158
 残尿量 146
 酸分泌抑制薬 80
 ジアゼパム 197
 シープリ® 60
 シクレスト® 208
 シクレソニド 67
 シクロスボリン 119
 シクロホスファミド 163, 169
 刺激性下剤 78, 86, 87
 脂質異常症 98, 112, 130
 脂質降下薬 139
 止痢薬 89
 糸状菌様真菌 243
 システマティックレビュー 18
 ジスロマック® 223
 持続痛 158
 市中感染 217
 疾患修飾性抗リウマチ薬 178
 湿性咳嗽 55, 73
 シナカルセト 143
 ジヒドロコデインリン酸 73
 ジフェノール 86
 ジフルブレドナート 265
 ジブレキサ® 208
 シムジア® 183
 シムビコート® 70
 シムビコート® タービュヘイラー® 61, 69
 ジメモルファン 74
 ジメリン® 132
 社交不安症 196
 ジャディアンス® 141
 ジャムビア® 132
 臭化イブプロロピウム 61
 主薬 269
 腫瘍崩壊症候群 120
 循環器 19
 漿液性丘疹 260
 消炎鎮痛外用剤 264
 消化管運動機能改善薬 78, 91
 消化管潰瘍 168
 消化性潰瘍 80, 82
 上室性頻拍 36
 静注抗菌薬 228
 小腸コレステロールトランスポーター 112
 阻害薬 77
 上部消化管疾患 77
 小分子化合物 154
 初期治療 217
 褥瘡 269
 自律神経症状 205
 シルニジピン 137
 シロドシン 149
 腎機能低下 130
 心筋梗塞 21
 神経障害疼痛緩和薬 162
 腎硬化症 136
 人工弁 50
 腎細胞がん 154
 心室頻拍 38
 侵襲性カンジダ症 250
 滲出液 269
 腎障害 130
 親水性基剤 269
 腎性貧血 141
 診断の可能性 217
 浸透圧性下剤 78, 86
 腎排泄性薬物 130
 心不全 20, 42, 56
 心不全予後改善薬 43
 心房細動 49
 蕁麻疹 266
 膵性糖尿病 106
 水中油型 269
 スイニー® 132
 睡眠障害 205
 睡眠薬 193, 195
 水溶性基剤 269
 スインプロイク® 87, 158
 スタチン 98, 112, 243
 スタンダートスタチン 112
 ステープラ® 149

ステロイド	163, 166, 259, 262
ステロイド外用剤	262
ステロイドパルス療法	167
ストロングスタチン	112
スピオルト® レスピマット®	60
スピリーバ®	60
スピリーバ® レスピマット®	67
スピロノラクトン	43
スペクトラム	228
スベリア®	75
スポレキサント	193, 198, 205
スルファジアジン銀	270
スルファメトキサゾール・ トリメトプリム	222
スルホニル尿素	101, 132
スルホンアミド	222
脆弱性骨折	185
精神科疾患	196
成人ステル病	168
整腸薬	89
制吐薬	156
セイブル®	132
咳クリアランス	56
セキコデ®	75
咳喘息	56
ゼチーア®	116, 139
赤血球造血刺激因子製剤	141
接触皮膚炎	260, 262
セファゾリン	230
セファメジン® α	230
セファレキシン	222
セフェム	222, 229
セフメタゾール	233
セマグルチド	108
セルトラリン	193
セルトリズマブ	183
セレコキシブ	131, 162
セレコックス®	131
セレニカ®	215
セレネース®	207
セレベント® ディスカス®	60
セロクエル®	207
セロトニン・ノルアドレナリン 再取り込み阻害薬	196, 202
セロトニン受容体作動薬	93
全身性エリテマトーデス	
選択的セロトニン再取り込み阻害薬	136, 163, 168
センナ	196, 202
センノシド	78, 87
全般性不安症	78, 87
全般てんかん	196
せん妄	213
せん妄	211
前立腺体積	146
前立腺肥大症	148
躁うつ病	211
双極性うつ病	205
双極性障害	205, 211
早朝覚醒	197
僧帽弁狭窄症	50
ゾシン®	232
疎水性基剤	269
速効型インスリン分泌促進薬	101
ゾテピン	211
ゾニサミド	213
ゾピクロン	193

ゾフルーザ®	255
ゾリフェナシン	148
ソル・メドロール®	166
ソルコセリル®	270
ゾルピデム	193, 198
ゾレドロン酸	187

た行

ダイアート®	138
代謝拮抗薬	163
帯状疱疹	258
帯状疱疹ウイルス	255
体性痛	158
苔癬化	262
大腸菌	232
ダオニール®	132
高LDL-C血症	112
高TG血症	112
多価不飽和脂肪酸	113
タクロリムス	179, 243
多形性心室頻拍	40
タケキャブ®	77, 81
タナトリル®	137
多発肝膿瘍	233
多発性筋炎	168
多発性筋炎・皮膚筋炎	163
多発性嚢胞腎	136
ダビガトラン	49, 133
ダブトマイシン	131, 237
タミフル®	255
タムスロシン	149
ダルベポエチン	141
炭酸水素ナトリウム	139
炭酸ランタン	143
短時間作用性抗コリン薬	61
短時間作用性β ₂ 刺激薬	61
単純ヘルペスウイルス	255
チアゾリジン	101
チアマゾール	99, 124
チウラジール®	125
チオトロピウム	60
チオトロピウム/オロダテロール	60
蓄尿症状	146
チスタニン®	74
遅発性悪心	159
チベピジン	74
中心静脈カテーテル	250
中心静脈カテーテル関連血流感染症	238
中途覚醒	197
腸炎ピブリオ	78
長時間作用性抗コリン薬	56, 60, 66
長時間作用性β ₂ 刺激薬	56, 60, 66
超低比重リポ蛋白	113
直接経口抗凝固薬	49
チラーヂン®	127
クロナミン®	127
鎮咳薬	55, 72
沈降炭酸カルシウム	142
鎮痛補助薬	156, 162
鎮痛薬	131, 156, 162
椎体炎	230
痛風	118
ツルバダ®	256
ツロブテロール	60, 68
デアメルン®	132

低HDL血症	114
テイコブラニン	235
テオドール®	59
テオフィリン	59, 66, 119
テオロン®	59
テカドロン®	167
デキサメサゾン	159
デキサメタゾン	167
デキストロメトルフアン	74
テクニカルエラー	220
テグレート®	215
テジゾリド	235
テトラサイクリン	131, 222, 229
テネリア®	132, 141
テネリグリプチン	141
デノシン®	256
デノスマブ	189
デバケン®	210
デビケイ®	256
デュラグルチド	141
デュロキセチン	193, 205
テリパラチド	188
テルミサルタン	137
てんかん	213
統合失調症	207
疼痛	172
糖尿病	100, 105, 130
糖尿病合併症	102
糖尿病性腎症	136
糖尿病薬	97
動脈硬化	19
動脈硬化性疾患	98
ドキシサイクリン	222
特発性急性蕁麻疹	267
特発性肺線維症	57
特発性慢性蕁麻疹	267
トクレス®	74
トシリズマブ	179
突出痛	158
ドパミンD ₂ 受容体拮抗薬	93, 157
トビエース®	149
トビラマート	213
トピロキソスタット	98, 119, 140
トピロリック®	140
トファチニブ	179
ドライパウダー定量吸入器	67
トラセミド	138
トラゼンタ®	132, 141
トリアゾラム	193, 198
トリアムシノロン	167
トリクロルメチアジド	138
トリメプチン	94
トリヨードサイロニン	124
ドルテグラビル	256
トルテロジン	148
トルリシティ®	141
トレチノイン トコフェリル	270
トローチ	73
トロネピン阻害薬	133
ドンペリドン	93, 157

な行

ナフトピジル	149
ナルデメジン	88, 158
ニトラゼパム	193
ニフェジピン	137

ニューキノロン	131
乳剤性基剤	269
乳酸菌製剤	78
入眠障害	197
ニューモシスチス肺炎	168
ニューロキニン1受容体拮抗薬	157
尿アルカリ化薬	140
尿酸降下薬	118
尿酸産生過剰型	120
尿酸生成抑制薬	98, 118, 140
尿酸低下薬	140
尿酸排泄促進薬	98, 120, 140
尿酸排泄低下型	120
尿酸排泄低下型高尿酸血症	140
尿酸分解酵素薬	120
尿毒症	143
尿路感染症	146, 225, 231
ニンテダニブ	57
ネオフィリン®	59
ネシーナ®	132
ネスブ®	141
粘液線毛クリアランス	56
膿尿	147
ノバミン®	158
ノルバスク®	137
ノロウイルス	78

は行

パーサビブ®	143
肺炎球菌ワクチン	217
バイオアペイラピリティー	228, 238
バイオフィルム	237, 238
肺癌	56
排尿後症状	146
排尿症状	146
肺胞サーファクタント	237
培養検査	218
バクタ®	222
橋本病	127
播種性カンジダ症	251
バセドウ病	125
発疹	260
鼻副鼻腔疾患	56
パニック症	196
バラシクロビル	132, 256
パリエット®	83
バリキサ®	256
バリシチニブなど	179
バルガンシクロビル	256
バルサルタン	45
ハルナール®	150
バルプロ酸	210, 213
バルミコート® タービュヘイラー®	67
パルモディア®	115
パロキサビル	255
パロキセチン	193
パロノセトロン	157
ハロベリドール	160, 193, 210
バンコマイシン	235, 237
ビオスリー®	89
ビオフェルミン®	89
非感染創	270
ビグアナイド	97, 101, 132
ビクトーザ®	141
ピコスルファート	86

ビスコジル	86
非刺激性下剤	87
皮疹	226, 262
非ステロイド性抗炎症薬	172
ビスホスホネート	187
微生物	217
微生物学的な検査	218
ビソプロロール	43, 126
ビソルボン®	74
ビタバスタチン	140
ビタミンD	187
ビタミンD受容体作動薬	142
ヒドララジン	46
ヒドロキシクロロキン	179
ヒドロクロロチアジド	138
皮膚炎	260
皮膚疾患	259
ビブラマイシン®	222
ビブレッソ®	211
非βラクタム	229
ビベグロン	148
ビベラシリン・タゾバクタム	232
非弁膜症性心房細動	50
非麻薬性中枢性鎮咳薬	74
びまん性汎細気管支炎	56
非無菌検体	220
ビムバット®	216
標的治療	217
病理	219
ビラスチン	267
ビラノア®	267
ビランテロール	68
ビルフェニドン	57
ビレスパ®	57
ファムシクロビル	256
不安障害	196, 202
フィブラート	98, 113
フェソテロジン	148
フェニトイン	213
フェノチアジン	209
フェブキシostat	98, 119, 140
フェブリク®	121, 140
フェロ・グラデュメット®	142
フェロミア®	142
フォスブロック®	143
副甲状腺ホルモン薬	188
副鼻腔気管支症候群	56
腹膜播種	249
ブクラデシンナトリウム	270
ブシラミン	179
フスコデ®	75
フスタゾール®	74
不整脈	30
ブデソニド	67
ブデソニド/ホルモテロール	61
フドステイン	75
部分てんかん	213
不眠	197
ブラケニル®	179
ブラザキサ®	49, 133
フラジオマイシン	260
フラベリック®	74
フリバス®	150
フルイトラン®	138
フルオロビリミジン	248
フルコナゾール	245
フルシトシン	248

ブルゼニド®	78
フルタイド® エアゾール	67
フルタイド® ディスカス®	68
フルタイド® ロタディスク®	67
フルチカゾン	67
フルチカゾン/サルメテロール	61
フルチカゾン/ビランテロール	61
フルチカゾン/ホルモテロール	61
フルティフォーム® エアゾール	61, 67, 68
フルニトラゼパム	210
フルブッシュ®	68
フルボキサミン	203
プレクスビプラゾール	210
ブレディニン®	179
ブレドニゾロン	163, 166, 182
ブレドニン®	166, 182
プロカテロール	61
プロカルシトニン	219
プログラフ®	179
プロクロルペラジン	158
プロスタンディン®	270
フロセミド	138
プロトンポンプ阻害薬	80, 162
プロナンセリン	210
プロノン®	36
プロバジール®	125
プロパフェノン	36
プロピベリン	148
プロピルチオウラシル	99, 124
プロベネシド	98
ブロムヘキシン	74
プロメライン®	270
分子標的薬	154
ベイスン®	132
ベオーバ®	149
ベクタイト®	74
ベクロメタゾン	67
ベザトール®	114
ベザフィブラート	114
ベシケア®	149
ベタニス®	149
ベタメタゾン	166
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸 エステル	265
ベニシラミン	179
ベニシリン	221, 229
ベマフィブラート	98, 115
ベラミビル	255
ベランパネル	213
ベルソムラ®	205
ヘルペスウイルス	254
ベロスピロン	211
ベンズプロマロン	98, 120, 140
ベンゾジアゼピン	160, 193, 195, 207
ベントキシベリン	74
便秘薬	86
ペンプロベリン	74
ペンラファキシ	193
蜂窩織炎	226, 230
房室回帰性頻拍	38
ホクナリン®	60
補充療法	166
ホスカビル®	256
ホスカルネット	256
ホスレノール®	143

骨ミネラル代謝異常	142
ボノサップ®	84
ボノブラザン	77, 81
ポビドンヨード・シュガー	270
ポリエチレングリコール	88
ポリコナゾール	245
ポリスチレンスルホン酸カルシウム	139
ポリスチレンスルホン酸ナトリウム	139
ホルモテロール	60, 68
ホルモン合成阻害薬	125
ホルモン治療薬	153

ま行

マイザー®	265
マグミット®	78, 158
マクロライド	131, 223, 229
マクロライド系抗菌薬	56
末梢留置型中心静脈カテーテル	250
マリゼパ®	132
慢性糸球体腎炎	136
慢性腎盂腎炎	136
慢性心不全	21, 42
慢性腎不全	136
慢性副鼻腔炎	57
慢性閉塞性肺疾患	58, 72
慢性便秘	78
ミオクロニー発作	213
ミカファンギン	247
ミカルディス®	137
ミコフェノール酸モフェチル	163
ミソプロストール	83
ミゾリピン	179
ミノサイクリン	222, 233
ミノマイシン®	222
ミヤBM®	89
脈絡網膜炎	251
ミラベグロン	148
ミルセラ®	142
ミルタザピン	193, 202
ミルナシプラン	203
ムーコル	243
無顆粒球症	98
無菌検体	220
ムコサル®	75
ムコソルバン®	75
ムコダイン®	74
ムコフィリン®	74
無症候性細菌尿	225
無痛性甲状腺炎	125
メイロン®	139
メインテート®	126
メジコン®	74
メタボリックシンドローム	112
メチシリン感性黄色ブドウ球菌	230
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌	230, 235
メチマゾール	124
メチルキサンチン	59

メチルシステイン	74
メチルプレドニゾロン	166
メトグルコ®	132, 140
メトクロプラミド	93, 157
メトトレキサート	163, 178
メトプロロール	43
メトホルミン	140
メドロール®	167
メブチンエアー®	61, 68
メルカゾール®	125
メロペネム	233
メロベン®	233
免疫チェックポイント阻害薬	16, 154
免疫治療薬	154
免疫賦活薬	154
免疫不全	217, 258
免疫抑制薬	163
モサプリド	93
モチリン受容体作動薬	94
モビコール®	78, 88
モメタゾン	67

や行

薬剤性肺障害	56
薬物性潰瘍	77
ユーバスタ	270
油脂性基剤	269
油中水型	269
ユニフィル®	59
ユリーフ®	150
ユリノーム®	121, 140
痒疹結節	262
腰椎椎体炎	238

ら行

ラクツロース	88
ラグノス®	88
ラコサミド	213
ラシックス®	138
ラスブリカーゼ	120
ラスリテック®	122
ラックビー®	89
ラニナミビル	255
ラビアクタ®	255
ラベプラゾール	83
ラメルテオン	193, 198, 205
ラモセトロン	89, 93
ラモトリギン	213
ラルテグラビル	256
ランダム化比較試験	18
リウマチ膠原病	166
リウマチ性多発筋痛症	163
リウマチレックス®	179
リオナ®	143
リクシアナ®	49, 134
リシノプリル	45
リスパダール®	207
リスベリドン	193, 210
リセドロン酸	187

リツキシマブ	163
リナグリプチン	141
リナクロチド	78, 88
利尿薬	26
リネズリド	131, 238
リバーロキサバン	49
リバロ	140
リビトール®	116, 140
リファンピシン	239
リフラップ®	270
リボソーマル アムホテリシンB	248
リボペプチド	235
リマチル®	179
硫酸マグネシウム	40
旅行者下痢症	224
リラグルチド	108, 141
リレンザ®	255
リンコマイシン	131
リン酸コデイン	73
臨床推論	217
リンゼス®	78, 87
リンデロン®	166
ループ腎炎	163, 170
ループ利尿薬	137
ルーラン®	211
ルパタジン	267
ルパフィン®	267
ルビプロストン	78, 88
ルブラック®	138
レートコントロール	39
レキササルティ®	207
レクサプロ®	204
レグパラ®	143
レジメン	16, 152
レスプレン®	74
レダコート®	167
レナジェル®	143
レニベース®	137
レフルノミド	179
レベチラセタム	213
レボチロキシシン	124
レボフロキサシン	223, 232
レルベア®200エリブタ®	69
レルベアエリブタ	61
レンサ球菌	230
ロイコトリエン受容体拮抗薬	66
ロサルタン	45
ロスバスタチン	116, 140
ロドピン®	211
ロナセン®	207
ロベミン®	89
ロペラミド	89
ロモソズマブ	191
ロラゼパム	160, 210

わ行

ワーファリン	133
ワイパックス®	210
ワルファリン	49, 119, 243
ワルファリンカリウム	133