

索引

Index

数字

3-point MACE	75
4-T Study	113
100単位/mL	99, 100, 215
100単位/mL HU「サノフィ」	99
1,5-AG	42
1,5-anhydroglucitol	42

欧文

A~C

α-GI	19, 40, 51, 173
α-グルコシダーゼ阻害薬	19, 40, 51, 173
ADA	17
ADL障害	170
AGP曲線	161
AGPレポート	161
ALOHA study	115
ALOHA2	115
ambulatory glucose profile	161
American Diabetes Association	17
ASCVD	17, 67, 88
atherosclerotic cardiovascular disease	17, 67
ATLAS study	115
β-ヒドロキシ酪酸	214
basal-bolus therapy	116, 206
basal supported oral therapy	113, 130
BBT	116, 206
BD マイクロファイブ™ プロ 32G × 4 mm	106
BD マイクロファイブプラス™ 31 G × 5 mm	106
BD マイクロファイブプラス™ 31 G × 8 mm	106

BD マイクロファイブプラス™ 32 G × 4 mm	106
BD マイクロファイブプラス™ 32G × 6 mm	106
BNP	36
BOT	52, 113, 130
BOT plus	116
C-peptide index	176
Cペプチド	28, 175
CALORINA 試験	31
CANVAS Program	75
CGM	146, 152, 159, 182
chronic kidney disease	17
CKD	17, 88
clinical inertia	242
continuous glucose monitoring	146
continuous subcutaneous insulin infusion	152, 166, 206
cornerstone	65
counter regulation	170
CPI	176
CREDENCE 試験	78
CSII	152, 166, 206
CSII療法	153

D~I

DDCRT	142
Dexcom G4®	160
Diabetes Distress and Care Registry at Tenri	142
diabetes-therapy related QOL	144
diabetic ketoacidosis	194, 213
dipeptidyl peptidase-4	57, 174
DKA	194, 213
DPP-4	57, 82
DPP-4阻害薬	19, 51, 57, 174, 203, 226, 229
DTR-QOL	144
EASD	18
eGFR	172
EMPA-REG OUTCOME® 試験	75
ESC	18
estimate glomerular filtration rate	172
European Association for the Study of Diabetes	18
European Society of Cardiology	18

FDA	164
FDA分類	165
FGM	146, 166, 178
flash glucose monitoring	146, 166, 178
flow-mediated dilation	76
FMD	76
Food and Drug Administration	164
FreeStyle リブレ®	161, 197
FreeStyle リブレ Pro®	160, 178, 182
GDM	164, 167
gestational diabetes mellitus	164
GLP-1受容体作動薬	51, 82, 175, 203, 236, 242
HHS	194, 213
HOMA-R	19
HOMA-β	19
hyperglycemic hyperosmolar syndrome	213
hyperosmolar hyperglycemic state	194
initial combination	24
iPro2®	160

K~T

K _{ATP} チャネル	26
Kir6.2	26
Long acting	87
MDI	153
MEDISAFE WITH®	153
MiniMed® 640G	153, 154, 159, 161, 208
multiple daily injection	153
NAFLD	33, 74
NASH	34
non-alcoholic fatty liver disease	33
non-alcoholic steatohepatitis	34
NSAIDs	30
PLGS	152, 158
PPARγ	33
predictive low glucose suspend	152
QOL	144
real time CGM	146
rt-CGM	146
SAP	152, 166, 206
SAP療法	154

self-monitoring of blood glucose 114	インスリングルラギンBS 100, 105, 113, 116, 165	偽性低ナトリウム血症 214
sensor augmented pump 152, 166, 206	インスリン持続静注 216	基礎治療薬 65
SGLT 72	インスリン使用中患者 201	基礎分泌 121
SGLT1 72	インスリン初期投与量 121	キット「FFP」 100, 103, 105
SGLT2 72	インスリン製剤 99	強化インスリン療法 52, 119
SGLT2阻害薬 72, 174, 201, 239	インスリン注射実行度 142, 144	空腹時Cペプチド 20
Short acting 87	インスリン抵抗性 19, 35, 227	空腹時IRI 20
sick day 193	インスリン抵抗性改善薬 33, 65	空腹時血糖 20
SMBG 86, 114, 152, 184	インスリンデグルデク 165	グラクティブ® 51, 61, 203, 226, 232
sodium glucose transporter 72	インスリン導入 111, 121	グリクラジド 28, 29, 50, 174
SU薬 19, 26, 30, 49, 174, 230	インスリン分泌機構 27	グリニド薬 48, 51, 174, 230
SUR1 26	インスリン分泌能 19, 84, 175	グリベンクラミド 28, 29, 174
SUR2A 29	インスリンボール 133	グリミクロン® 29, 50, 52
TGF 78	インスリンポンプ療法 152	グリミクロン®HA 29
time in range 152	インスリン離脱 198	グリメピリド 28, 29, 174, 230
TIR 152	インスロー 234	グルカゴン 82
tubuloglomerular feedback 78	エクア® 61, 199, 203	グルコバイ® 42, 43

和 文

あ行

暁現象 153
アカルボース 40
アクトス® 34, 36, 53, 200, 229
アテローム動脈硬化性心血管疾患 117
アドヒアランス 90, 156, 176, 181
アピドラ® 99, 105, 165, 185
アマリール® 29, 52, 53, 62, 230
胃管管理 232
痛みが軽度 184
イタンゴ® 104
イニシク® 配合錠 95
イノレット® 99, 100, 103, 135
イノレット®30R 100, 102
イブラグリフロジン 74
医療費 23
インクレチン 30, 57, 82, 203
インスリン 119, 220
インスリン リスプロBS 99
インスリンアスパルト 232
インスリン依存 104
インスリングルラギン 165, 232

オイグルコン® 29, 52, 53
欧州心臓病学会 18
欧州糖尿病学会 18
オステオカルシン 228
オングリザ® 61, 62

か行

ガーディアンコネクト® 160
カート 99, 100, 136, 137
カート HU「サノフィ」 99
カート「リリー」 100
カートリッジ型 104
カーボカウント 209
外来インスリン導入 119
カナグリフロジン 79, 199
カナグル® 199, 202
カナリア® 配合錠 95
過敏症 108
カレンダー式注射法 139
肝機能 41
肝機能異常 68
間欠療法 239

経腸栄養 236
経腸栄養食 234
劇症1型糖尿病 210
血管内皮機能保護 77
血糖濃度 223
血糖管理 222
血糖コントロール目標 172
血糖自己管理ノート 135, 136
血糖自己測定 86, 108, 114
血糖自己測定器 105
血糖測定 223
血流依存性血管拡張反応 76
ケトアシドーシス 174
ケトン体 79
懸濁 126
交感神経刺激症状 217
高血圧症 43
高血糖 220
高血糖高浸透圧症候群 212, 213
高血糖高浸透圧状態 194
抗糖尿病薬 70
高ナトリウム血症 215

高齢者	23, 68, 170
呼吸商	73
混合型インスリン	102, 125, 176

さ行

在宅医療	242
サビオ [®]	104
ザファテック [®]	61, 63
サルコペニア	174
識別色	98
糸球体高血圧	78
持効型（溶解）インスリン	102, 176
持効型インスリン	121
自己管理	239
自己血糖測定	156, 157, 184
自己注射	126, 184
自己にてインスリンを調整	186
脂質異常症	43
事前面談	181
持続インスリン静注	196
持続血糖測定	146
持続血糖測定器	197
持続血糖モニタリング	182
持続皮下インスリン注入療法	166
シタグリプチン	51, 84, 232
シックデイ	69, 193
脂肪肝	74
ジャディアンズ [®]	226
ジャヌビア [®]	51, 61, 203, 226, 232
シュアポスト [®]	50, 54, 55, 62, 230, 233
周術期	69, 220
重症低血糖	170
集中治療	220
主食量	191
消化器症状	41
静脈栄養	236
症例検討会	182
ショートアクティング	87
食後高血糖	228, 229
食後高血糖改善	49
食事量スケール	191
シリンジポンプ	237
腎機能異常	68
腎機能障害	190

心血管イベント	49
心血管リスク回避	77
心血管リスク管理	70
腎障害	53
浸透圧利尿	74
腎保護作用	78
スイニー [®]	61
スージャヌ [®] 配合錠	95
スターシス [®]	50, 54, 55
ステップアップ	115, 116
ステロイド治療	189
ステロイド糖尿病	54, 225
スライディングスケール	120, 177, 188, 236
スルホニルウレア結合部位	26
スルホニル尿素薬	19, 26
性器感染症	80
正常血糖DKA	218
正常血糖ケトアシドーシス	80, 196
正常血糖ケトーシス	167
性善説	186
セイブル [®]	42, 43, 226
責任インスリン	119, 128, 189, 191
責任インスリン法	122
絶食	188
絶対的適応	22, 97
相対的適応	97, 112
速効型インスリン	51, 101, 189
ソニアス [®]	34
ソニアス [®] 配合錠HD	95
ソニアス [®] 配合錠LD	95
ソリクア [®]	100, 102
ゾルトファイ [®]	100, 102, 103, 115, 241
ソロスター [®]	99, 100, 102, 103, 105, 136, 137, 185
ソロスター [®] HU「サノフィ」	99

た行

大血管障害	145
胎児	164
耐糖能異常症例	43
ダオニール [®]	29, 52, 53
タクロリムス	226
脱水	79
ダバグリフロジン	73, 76, 77

タピオン [®] α	234
ダンピング症候群	43
チアゾリジン	200
チアゾリジン薬	33, 173
チーム医療	181
中間型インスリン	101
注射針	106
注射履歴	186
中枢神経症状	217
チューブ	237
超高齢社会	212
超速効型インスリン	51, 101, 121, 189
治療管理ダッシュボード	155
追加分泌	121
低カリウム血症	215
低グルコース一時停止	158
低血糖	30, 41, 55, 79, 108, 122, 134, 145, 171, 217, 221
低血糖アラート機能	146
低血糖予防	171
ディスボーザブル型	103
ディムス	234
テネリア [®]	61, 62
デバイス	102
デュラグルチド	86, 203, 226
電解質	212
天理コホート研究	142
糖毒性	73, 198
糖毒性解除	66
糖尿病ケトアシドーシス	194, 213
糖尿病性神経障害	87
糖尿病治療関連QOL	144
糖尿病網膜症	120
動脈硬化性心血管疾患	67
トラゼンタ [®]	61, 62, 232
トラディアンズ [®] 配合錠AP	95
トラディアンズ [®] 配合錠BP	95
トルリシティ [®]	116, 183, 203, 226, 242
トレンシーバ [®]	100, 102, 131, 165, 185, 186, 199, 202, 204, 241

な行

ナテグリニド	54
ナトリウム・ブドウ糖共輸送体	72

- ナノバス[®]34 G 107
 ナノバス[®]Jr. 107
 ナノバスニードルII 107
 二次無効 31, 112
 二相性インスリン 121
 乳酸アシドーシス 70, 172, 196
 尿ケトン体 66
 尿細管糸球体フィードバック 78
 尿潜血スクリーニング 36
 尿中ケトン体 28
 尿糖 228
 尿糖試験紙 228
 尿路感染症 80
 妊娠糖尿病 164, 167
 ネシーナ[®] 61
 ネットワークメタ解析 222
 ノボベン[®]4 104
 ノボベンエコー[®] ... 104, 184, 185, 186
 ノボラピッド[®] 99, 102, 103, 105, 116, 131, 135, 159, 165, 186, 199, 232
 ノボラピッド[®]30 ミックス 100, 126, 127, 128, 129, 165
 ノボラピッド[®]50 ミックス 100, 103, 105, 126, 165
 ノボラピッド[®]70 ミックス 100, 126, 165
 ノボリン[®]N 99, 165
 ノボリン[®]R 99, 165
 ノボリン[®]30R 100, 127, 165
 飲み忘れ 183
- は行**
- バイエッタ[®] 203, 242
 バイオシミラー 109
 配合剤 90
 配合溶解インスリン 102, 125
 パッチポンプ 153
 非アルコール性脂肪性肝炎 34
 非アルコール性脂肪性肝疾患 33, 74
 ピオグリタゾン 33, 173, 200, 229
 皮下腫瘍 133
 ビグアナイド薬 20, 171
 ビクトーザ[®] 241, 242
 ヒトインスリン 109
 ヒューマペン[®] 104
- ヒューマリン[®]3/7 100, 165
 ヒューマリン[®]N 99, 165, 236
 ヒューマリン[®]R ... 99, 165, 215, 226, 230, 236
 ヒューマログ[®] 99, 102, 136, 137, 165, 226
 ヒューマログ[®] ミックス25 100, 102, 126, 127, 165
 ヒューマログ[®] ミックス50 100, 126, 165
 ビルダグリプチン 199, 203
 ファスティック[®] 50, 54, 55
 不安定型糖尿病 207
 フィアスプ[®] 99
 フィルター 237
 フォシーガ[®] 66, 202
 服薬アドヒアランス 40, 43, 91
 フレックスタッチ[®] 99, 100, 102, 103, 105, 126, 185, 186
 フレックスペン[®] 99, 100, 103, 105, 126
 プレドニゾロン 226
 分娩 167
 平均血糖値 204
 米国食品医薬品局 164
 米国糖尿病学会 17
 ベイスン[®] 42, 43
 併用療法 23
 ペットボトル症候群 112, 198
 ペンニードル[®] 107, 108
 ペンニードル[®] プラス 107
 ペンフィル[®] 99, 100, 186
 膀胱癌 34, 36
 ボグリボース 40
- ま行**
- マリゼパ[®] 61, 63
 慢性腎臓病 17
 ミグリトール 40, 226
 ミチグリニド 54
 ミリオペン[®] 99, 100, 103, 113, 116, 126
 ミリオペン[®]HD 99, 103
 ミリオペン[®]「リリー」 100
 無自覚低血糖 217, 218
 メイバランス[®] 232
- メタクト[®] 34
 メタクト[®] 配合錠HD 95
 メタクト[®] 配合錠LD 95
 メトアナ[®] 配合錠HD 95
 メトアナ[®] 配合錠LD 95
 メトグルコ[®] 22, 50, 53, 66, 69, 103, 105, 186, 199, 202, 203, 229
 メトホルミン 16, 20, 50, 65, 84, 172, 186, 199, 229
 目標血糖帯 221
 目標血糖範囲時間 152
 モチベーション 239
- や行**
- やせ型 22, 190
 輸液 195, 214, 232
 輸液管理 235
 輸液バッグ 237
 用量依存性 69
 ヨード造影剤 68
- ら行**
- ライゾデグ[®] 100, 102, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 165
 ラグジュラ 104
 ラグジュラHD 104
 ランタス[®] 100, 136, 137, 165, 203, 226, 232
 ランタス[®]XR 100, 108, 165, 184
 リオベル[®] 34
 リオベル[®] 配合錠HD 95
 リオベル[®] 配合錠LD 95
 リキスマア[®] 242
 リソース[®] グルコバル 234
 リナグリプチン 232
 リラグルチド 86
 臨床的惰性 242
 ルムジェブ[®] 101
 レバグリニド 50, 54, 230
 レベミル[®] 100, 165
 ローテーション 133, 138
 ログブック 157
 ロングアクティング 87