

索引

Index

数字

- 2型糖尿病 123
5Cs 61

欧 文

A~C

- Ariadne principles 145
ask me 3 79
Beers Criteria 167
bio-psycho-social model 173
Biomedical 152
BPS model 173
BPS (生物心理社会) モデル 137
capability 47
Capacity 195
cardiovascular health study 基準 123
CGA 24, 152
CGA7 25
Chaotic 31
CHS 基準 123
Complex 31
Complicated 30
comprehensive geriatric assessment 24, 152
CONSULT 61

- COPD 88
COPD 急性増悪 90
potentially inappropriate prescription 26
PPI 113
proton pump inhibitor 113
Psychological 152

D~P

- Decision Matrix 181
Drug 152
Ethical 152
Extensivist 66
FAST 150
frailty 123
Functional 152
functional assessment staging of Alzheimer's disease 150
GRADE approach 18
H₂受容体拮抗薬 113
health trajectory 44
HEALTH + P 196
HFREF 89
Hidden Curriculum 189
interpersonal continuity 75
Jonsen の臨床倫理の四分割表 98
legacy effect 116
Lewy 小体型認知症 149
Multimorbidity 研究 15
Multimorbidity の研究課題 16
Multimorbidity の四則演算モデル 48
Multimorbidity のバランスモデル 47
Multimorbidity へのアプローチ 42
NICE ガイドライン 44
patient-centered assessment method 163
PCAM 163
PIP 26
PIQUED 61

S~V

- SAIL 196
scope to upstream and action with investigating and learning 196
shared decision making 60
Simple 30
Social 152
social vital signs 196
SVS 196
the art of medicine 32
the edge of chaos 33
transition of care 76
treatment burden 48, 103
TUNA 29
VUCA 29

和 文

あ行

- 悪性腫瘍 94
アリアドネの原則 43
医学的な最善 37
息切れ 88
意思決定が困難 35
医療者視点 55
医療生協のおたがいさま活動 195
陰性感情 186

うつ病	115	高齢者総合機能評価	152	垂直統合	70
栄養管理	143	誤嚥性肺炎	149	水平統合	70
疫学	13	コーディネート能力	59	ステロイド	83
円背	102	骨粗鬆症	102	ステロイドの全身投与	85
大まかな方針	38	コンサルテーション	58	生活習慣病	122
お看取りの方針で	38	コンサルテーション能力	59	制酸薬	113
生物心理社会モデル					
脊柱変形					
脊髄損傷					
潜在性不適切処方					
喘息					
喘鳴					
相互作用					
た行					
家庭医	74	支える医療	74	代償性肝硬変	143
肝硬変	143	自己ステイグマ	189	対人関係上の継続性	75
観察研究	13	脂質異常症	123	多疾患併存と社会的問題	176
患者視点	55	疾患理解	47	多疾患併存の温泉モデル	175
患者にとっての最善	37	質の高いコンサルテーション	59	多職種	70
患者のライフレビュー	135	社会的サポート	47	地域完結型	74
患者らができる力	195	社会的処方	197, 199	地域で支える医療	74
肝性脳症	143	社会的診断	197	地域の医療ニーズ	75
関連図	181	社会的バイタルサイン	194, 196	地域包括ケアシステム	67, 75
基礎的介入	117	重症度	85	地域包括ケア病棟	67
急性心筋梗塞	109	重症度評価	85	中小病院	67
急性増悪時の慢性期を見据えた対応	86	出血性疾患	108	治療者－患者関係の形成	117
共感	199	腫瘍性尿管閉塞	96	治療負担	13, 48, 103
虚血性疾患	108	障害受容	158	椎体圧迫骨折	101
クネビン・フレームワーク	30	上肢巧緻運動障害	156	定義	12
ケア移行	76	上部消化管出血	109	統合型問題リスト	54
系統別問題リスト	52	静脈瘤	143	糖尿病	115
健康の軌跡	44	処方カスケード	48		
健康の社会的決定要因	192	処方薬	48		
高血圧症	123	心不全	88, 131		
抗血栓薬	108	腎不全	131		
構造的ステイグマ	189	心理・社会的問題	24		
公的ステイグマ	189	診療ガイドライン	18		
高齢者	23	診療所家庭医	74		
		腎腫造設術	97		

な行

- 内部障害リハビリテーション 138
 日本版CHS基準 123
 尿管ステント 97
 尿管閉塞 94
 ネガティブケイパビリティ 199
 脳梗塞 179

は行

- ハームリダクション 192
 排泄問題 155
 肺炎 82
 肺炎の治療期間 85
 発達障害 179
 非代償性肝硬変 142
 必要な生活習慣の負担 48
 病院総合医 69
 標準化されたコンサルテーション
 フォーマット 61

腹水貯留 143

フレイル 123

フレイル状態 37

フレームワーク 29

プロトンポンプ阻害薬 113

プロフェッショナリズムへの挑戦 188

分断された専門家診療 48

ヘパリンブリッジ 111

包括的アプローチ 118

包括的高齢者機能評価 24

膀胱直腸障害 156

ポジティヴヘルス 199

ポリアドバイス 48

ポリドクター 48, 156

ポリファーマシー 20, 26, 48, 156,
 167

慢性心不全の急性増悪 90

未整理問題リスト 51

無断離院 178

や行

病の語り 158

よろず相談医 74

ら行

ライフストーリー 158

ラポールの形成 187

臨床倫理4分割法 181

臨床倫理4分割カンファレンス 135

レジリエンス 47

レバレッジポイント 145

ま行

慢性心不全 89