

索引

Index

数字

3 α -HSD (hydroxysteroid dehydrogenase)	20
3×3ルール	89
11 β -HSD1 (hydroxysteroid dehydrogenase type 1)	20
11 β -HSD2 (hydroxysteroid dehydrogenase type 2)	20
13価肺炎球菌結合型ワクチン	46
20 α -, 20 β -HSD (hydroxysteroid dehydrogenase)	20
23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン	46
25 (OH) ビタミンD	41

欧文

A~D

α -グルコシダーゼ阻害薬 (α -GI)	71
ACE 阻害薬/ARB	74
ACTH 負荷試験	135
acute respiratory distress syndrome	156
Addison 病	91
ADH	91
ADRs	120
AFF	55
AGEP	121
air trapping	149
anti-resorptive agents-related osteonecrosis of the jaw	55
antirheumatic substance X	13
ARDS	156
ARONJ	55
<i>Aspergillus</i> spp	47
atypical femoral fracture	55
auto-PEEP	149
avascular necrosis	56
AVN	56
β -D グルカン	47
β 遮断薬	74
B 型肝炎	61
B 型肝炎ウイルス	43
BAL 検体	47
Berlin 定義	157

Ca 拮抗薬	74
calcium pyrophosphate dihydrate deposition	104
<i>Candida</i> spp	47
CAP	151
CHOP 療法	46
CIRCI	133
CMV	47
cold in hot	56
community acquired pneumonia	151
Compound E	13, 28
COPD 増悪	148
core decompression	57
coronavirus disease 2019	156
COVID-19	128, 156
COX-1	62
COX-2	62
COX-2 選択的阻害薬	62
COX 非選択的阻害薬	63
CPPD 症	104
crescent sign	56
CRH 負荷試験	84
critical illness-related corticosteroid insufficiency	133
CRP	108, 127
<i>Cryptococcus</i> spp	47
<i>Cryptosporidium</i> spp	47
CYP3A4	20
CYP3A4 誘導薬	41
DAD	157
de-escalation	130
DEXA 法	51
DIC	156
diffuse alveolar damage	157
disseminated intravascular coagulation	156
DPI	145
DPP-4 (dipeptidyl peptidase-4) 阻害薬	71
DRESS 症候群	121
dual energy X-ray absorptiometry	51

E~I

EBV	47
ECMO	161
Epstein-Barr ウイルス	47
finger tip unit	167
FRAX [®] score	41
FTU	167
genomic effect	28, 29
GIOP	50
glucocorticoid induced osteoporosis	50
glucocorticoid receptor	28
glucose transporter4	70
GLUT4	70
GPA	46
GR	28, 29

granulomatosis with polyangiitis	46
GR α	29
GR β	29
<i>H. pylori</i>	63
H ₂ 受容体拮抗薬	63
HbA1c	41
HbC 抗体	41
HBs 抗原/抗体	41
HBV	43, 45
HCV 抗体	41
HDL	74
HIV 感染症	128
HMG-CoA 還元酵素阻害薬	74
HPA axis	38, 84, 135
HSP70	29
HSP90	29
HSV	47
hypothalamic-pituitary-adrenal axis	24, 84
IC	98
ICS	143
ICS・LABA	143
ICU	63
ICU-acquired weakness	136
ICU-AW	136
IgG	41
IL-1	30
IL-6	30
IL-10	29
inhaled corticosteroid	143
<i>Isospora belli</i>	47
I κ B	29

K~X

KL-6	41
LAMA	143
LDL	74
<i>Legionella</i> spp	47
leukotriene receptor antagonist	144
<i>Listeria monocytogenes</i>	47
long acting beta2-agonist	143
long acting muscarinic antagonist	143
LTRA	144
Mayo clinic	12
moon face	36
<i>Moraxella catarrhalis</i>	149
<i>Mycobacterium chelonae</i> subsp. <i>chelonae</i>	48
<i>Mycobacterium tuberculosis</i>	47
n-3 脂肪酸製剤	74
NF- κ B	29
<i>Nocardia</i> spp	47
non-genomic effect	28, 30
non invasive positive pressure ventilation	151
<i>Nontuberculous mycobacteria</i>	47
NPPV	151, 162
NR3C1 遺伝子座	29
NSAIDs	62, 105

NTM	47	アドレナリン	70, 113, 142
occlusive dressing therapy	166	アナフィラキシー	111
ODT	166	アニュイティエリプタ	145
off-target	120	アネキシンA1	29
PcP	45, 47, 127	アボA-I	74
PCV13	46	アムシノイド	165
PEPCK	70	アムホテリシンB	65
Philip S. Hench	12	アラキドン	30
PLA2	61	アラキドン酸	61
pMDI	145, 151	アルクロメタゾンプロピオン酸エステル	165
<i>Pneumocystis jirovecii</i>	43, 47	アルコール	63
PNP サンドイッチ法	97	アルドステロン	14
polyphonic wheeze	139, 148	アルドステロン作用	38
PPI	61	アルファカルシドール	53
PPV23	46	アルファロール®	53
pressurized metered dose inhaler	151	アルメタ®	165
qSOFA	134	アレルギー領域	111
RAA系	84	アレンドロネート	53
renin-angiotensin-aldosterone	84	アンジオテンシンII	73, 87
<i>S. pneumoniae</i>	130	安静時早朝血中ACTH	84
SABA	140	アンテベート®	165
Salmonella spp	47	アンピシリン	130
SERM	53	易感染性	101
SGLT2 (sodium-glucose cotransporter 2) 阻害薬	71	息切れ	148
short acting beta2-agonist	140	医原性アナフィラキシー	111
SJS	121	萎縮性(紅斑性)カンジダ症	64
SLE	94, 97	胃食道逆流症	143
SMI	145	イソニアジド	45
SOFAスコア	134	一酸化窒素(NO)	73
SSRI	79	遺伝子組換えテリパラチド	53
ST合剤	128	イトラコナゾール	65
<i>Strongyloides stercoralis</i>	47	イトリゾール®	65
T-SPOT®	41, 44	イバンドロネート	53
TEN	121	イベニティ®	54
TNF-α	30	イムノフィリン	29
<i>Toxoplasma gondii</i>	47	イムラン®	94
VLDL	74	インスリン	69
VZV	47	インスリン低血糖試験	84
William Osler	98	インターフェロンγ遊離試験	44
X線	41	インダパミド	119
		咽頭痛	148, 160
		インドメタシン	107
		インフォームド・コンセント	98
		インフルエンザ	101
		インフルエンザウイルス	43, 46, 149
		インフルエンザ菌	149
		上中啓三	114
		うがい	101
		うつ	76
		エアロチャンパー®	146
		エイコサペンタエン酸	74
		エクラー®	165
		エソメプラゾール	143
		エチドロネート	53
		エディロール®	53
		エナジア®	145
		エビスタ®	53
		エルデカルシトール	53

和文

あ行

アクトネル®	53
アザチオプリン	94
アスピリン喘息	38, 139
アズマネックス® ツイストヘラー®	145
アゾール系抗真菌薬	65
アテキユラ®	145
アデノウイルス	47, 149
アドエアエアゾール	144
アドエアディスカス	144
アトピー性皮膚炎	164
アトピー素因	139

嚥下時痛	66
炎症マーカー	108, 137
オイラゾン	165
黄疸	12
オルベスコインヘラー	145

か行

加圧式定量噴霧(式)吸入器	145, 151
外因性ステロイド	17
咳嗽	160
開放隅角緑内障	39
外用ステロイド	124
潰瘍性カンジダ症	64
核酸アナログ	45
確定的影響	37
確率的影響	37
下垂体機能低下症	91
活性型	20
活性型ビタミンD ₃ 製剤	53
化膿性関節炎	105
痂皮	166
過敏症	76
過敏症予防	116
カルシウム	51
カルシトリオール	53
カルデミン®	53
カルバマゼピン	89
眼科コンサルト	41
換気補助療法	149
看護師	102
カンジダ食道炎	66
肝炎患	24
間質性肺炎	159
関節炎	12, 104
関節穿刺	105
関節注射	38, 105
関節痛	25
関節リウマチ	12, 37, 47, 104, 109
感染症	43, 101, 127
感染症予防	43
記憶障害	76
気管支拡張薬	149
気管支喘息	139
器質性肺炎	159
喫煙	63
吉草酸酢酸ブレドニゾロン	165
吉草酸ジフルコルトロン	165
気道炎症	139, 149
気道過敏性	139
気分安定薬	79
偽膜	64
逆流性食道炎	66
救急外来	83
丘疹	166
急性呼吸窮迫症候群	156
急性膝炎	67
急性単関節炎	105
急性副腎不全	87

ステロイドざ瘡	168
ステロイド性骨粗しょう症	50
ステロイド精神病	76
ステロイド潮紅	168
ステロイド糖尿病	69
ステロイドパルス	69
ステロイドパルス療法	33, 123, 159
ステロイドミオパチー	141
ステロイド骨格	14
スピリーバ®	152
スピリーバ® レスピマット®	145
スプレー	166
スライディングスケール	72
すりガラス陰影	156
生活指導	99
整形外科手術	90
精神症状	76
性ホルモン	14
咳	139, 148
説明	97
セフトリアキソン	129, 152
セレスタミン®	89
前期破水	94
潜在性結核	44
全身倦怠感	47, 86
全身性エリテマトーデス	94, 97
選択的アルドステロン拮抗薬	74
先天性副腎皮質過形成	91
喘鳴	139
せん妄	77
躁	76
造影剤	116
相互作用	17
巣症状	129
搔破痕	166
掻痒感	124
続発性副腎不全	83
鼠径ヘルニア手術	83
速効型インスリン分泌促進薬	71
ソフトミスト吸入器	145
ソル・コーテフ®	140
ソル・メドロール®	34, 123, 140, 160

た行

ダイアコート®	165
大外傷	84
大気汚染	149
胎児	93
代謝	17
体重減少	86
体重測定	41
帯状硬化像	56
苔癬化	166
苔癬様薬疹	121
大腿骨頭壊死	99
ダイドロネル®	53
胎盤	18
胎盤移行性	93
胎盤	93
怠業	87

高峰譲吉	114
タクロリムス	169
多形滲出性紅斑	121
多幸感	76
多職種	102
多臓器不全	109
脱感作	116
多発血管炎性肉芽腫症	46
多毛	168
短時間作用型	38
短時間作用性β ₂ 刺激薬	140
単純性腎盂腎炎	133
単純ヘルペス	66
単純疱疹ウイルス	47
単調増加型	37
チオトロピウム	152
中枢神経感染症	129
中枢性甲状腺機能低下症	91
長期罹患症例	109
長時間作用型	38
長時間作用性抗コリン薬	143
長時間作用性β ₂ 刺激薬	143
貼布剤	166
鎮静鎮痛薬	137
鎮痛薬	57
椎体骨折	51
痛風	107
手洗い	101
低Na血症	25, 86
低血圧	86
低血糖	25, 86
低酸素血症	150
デカドロン®	117, 140, 163
デキサート®	163
デキサメタゾン	15, 18, 106, 116, 117, 128, 140, 160, 165
デキサメタゾン吉草酸エステル	165
テクスメテン®	165
デスマプレシン	91
デノスマブ	53
デブロンプロピオン酸エステル	165
デボ・メドロール®	22, 38
テリバラチド酢酸塩	53
テリボン®	53
テリルジーエリプタ	145
デルゴシチニブ	169
デルモベート	165
疼痛	104
糖尿病	101
頭部CT	129
動脈硬化	74
糖輸送担体	70
投与回数	36
投与期間	37
投与方法	36
投与量	37
特発性大腿骨頭壊死	56
トプシム®	165
ドライパウダー吸入器	145

ドラッグホリデイ	55
トリアムシノロン	22, 38, 106
トリアムシノロンアセトニド	165
トリパミド	119
トリメトプリム	128
ドレニゾン®	166

な行

内因性ステロイド	17
ナプロキセン	107
軟膏	165
軟骨石灰化	104
軟部組織萎縮	22
軟部組織感染症	101
二相性反応	116
入院	83
乳汁	94
ニューモシスチス肺炎	127
尿酸	41
尿路感染症	43, 101
妊娠(中)	12, 93
妊娠高血圧	94
妊娠糖尿病	94
認知機能障害	76
ネーザルハイフロー	162
ネキシウム®	143
ネフローゼ症候群	24
ネリゾナ®	165
粘膜炎	119
ノセボ	98
ノルアドレナリン	70, 87, 137

は行

肺	156
肺炎	43, 101
肺炎球菌	43, 46, 129, 149
肺炎球菌性髄膜炎	129
肺炎球菌ワクチン	46
肺外結核	48
敗血症	133, 137, 156
敗血症性ショック	133, 158
肺水腫	157
排泄	21
バイタルサイン	113
肺胞出血	159
白苔	64
白内障	39, 168
播種性血管内凝固症候群	156
播種性皮膚NTM感染症	48
バゼドキシフェン	53
バソプレシン	91, 137
発赤	104, 119
発熱	133, 160
パニック障害	78
バルビツール酸誘導体	89
バルミコート®	145
半結腸切除	83
半減期	17
バンコマイシン	129

斑状丘疹	119
パンデル [®]	165
皮疹	122
非心原性肺水腫	156
ビスダーム [®]	165
ヒスタミン	122
非ステロイド性抗炎症薬	62
ビスホスホネート	53
ビタミンD	51
ビタミンK	51
ビタミンK ₂ 製剤	53
非定型大腿骨骨折	55
ヒト型抗RANKLモノクローナル抗体	53
ヒト副甲状腺ホルモン	53
ヒドロキシクロロキン	94
ヒドロコルチゾン	14, 17, 83, 116, 136, 140, 158
ヒドロコルチゾン酪酸エステル	165
ヒビアント [®]	53
皮膚萎縮	168
皮膚科疾患	164
皮膚感染症	168
非フッ化ステロイド	38
肥満	101
肥満細胞	122
びまん性肺胞障害	157
表情	99
日和見感染	64
びらん	119, 166
ヒルドイド [®]	167
ピルビン酸カルボキシラーゼ	70
ファビピラビル	160
不安	76
ファンギゾン [®]	65
フィブラート	74
フェニトイン	89
フォサマック [®]	53
フォルテオ [®]	53
不活性型	20
副作用	36
副作用モニタリング	40
副腎クリーゼ	87
副腎皮質	17
副腎不全	83, 109, 133, 134
浮腫	122, 166
フッ化ステロイド	38
不眠	76
不眠症	76
プラケニル [®]	94
プラセボ	98
プラリア [®]	53
フルオシノニド	165
フルオシノロンアセトニド	165
フルコート [®]	165
フルコナゾール	65
フルタイドディスカス	144, 145
フルティフォーム [®]	146
フルティフォーム [®] エアゾール	145
フルドロキシコルチド	166
フルドロコルチゾン	158
フルメタ [®]	165
プレドニゾロン	15, 17, 70, 89, 94, 107, 124, 128, 140, 148, 152, 165
プレドニゾン	15, 20
プレドニン [®]	50, 60, 94, 116, 124, 141
プロアクティブ療法	167
プロスタグランジン	30, 61
プロスタサイクリン合成	87
プロトピック [®]	169
プロトンポンプ阻害薬	61
プロピオン酸デキサメタゾン	165
フロリード	65
分子シャペロン	29
βDグルカン	41
ベタメタゾン	15, 18, 106, 117, 140
ベタメタゾン吉草酸エステル	165
ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	165
ベトネベート	165
ペニシリンG	130
ベネット [®]	53
ベネトリン [®]	140, 152
ヘパリン類似物質	167
ヘリコバクター・ピロリ検査	41
変形性股関節症	57
ボアラ [®]	165
蜂窩織炎	43
ホスホエノールピルビン酸カルボキシルラーゼ	70
ホスホリパーゼA ₂	30, 61
ボスミン [®]	113, 142
母体	94
ボナロン [®]	53
ボノテオ [®]	53
ポリファーマシー	64
ボンビバ [®]	53

ま行

マイザー [®]	165
マスク	101
慢性副腎不全	88
ミコナゾール	65
水吸収ホルモン	91
ミトコンドリア膜	31
ミネラルコルチコイド	14, 38
ミネラルコルチコイド作用	17
ミノドロン酸	53
無血管性骨壊死	56
胸焼け	66
メサデルム [®]	165
メチルプレドニゾロン	15, 18, 34, 38, 106, 117, 123, 148, 156
メドロール [®]	117
メナテトレノン	53
メブチン [®] スイングヘラー [®]	145
メブチンエアー [®]	145
免疫グロブリン	120, 123

毛細血管拡張	168
モメタゾンフランカルボン酸エステル	165
モンテルカスト	143

や行

薬剤師	102
薬剤性肝障害	124
薬疹	119
薬物動態	17
遊離脂肪酸	70
痒疹結節	166
腰椎穿刺	129
抑うつ	76

ら行

ライノウイルス	149
酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン	165
酪酸プロピオン酸ベタメタゾン	165
ラポール	102
ラロキシフェン	53
ランダムコルチゾール値	135
リウマチ性多発筋痛症	22, 46, 50
リカルボン [®]	53
リセドロネート	53
リチウム	79
リドメックス	165
利尿薬	74
リハビリスタッフ	102
リファンピシン	23, 45, 89
リポタンパクリパーゼ (lipoprotein lipase : LPL)	74
緑内障	39, 168
リン酸エステル型	38
鱗屑	166
リンデロン [®]	117, 140
リンデロン [®] DP	165
リンデロン [®] V	165
リンパ節腫脹	122
ループス腎炎	97
レスタミンコーワ	117
レダコート [®]	165
レニン-アンジオテンシン-アルドステロン系	84
レニン合成	87
レボチロキシシン	91
レムデシビル	161
レルベア	145
ロイコトリエン受容体拮抗薬	143
ローション	165
ロカルトロール [®]	53
ロコイド [®]	165

わ行

ワクチン	101
ワンアルファ [®]	53