

# 索引

## 数字

|                     |         |
|---------------------|---------|
| 5-FU                | 63, 188 |
| 5-FU*               | 188     |
| 5-FU + $\ell$ -LV療法 | 268     |
| 5-HT                | 53      |
| 5-HT3受容体拮抗薬         | 55      |
| 24時間クレアチニンクリアランス    | 82      |

## 欧文

### A

|             |     |
|-------------|-----|
| ABVD療法      | 286 |
| AC療法        | 263 |
| ADH不適切分泌症候群 | 172 |
| ADM         | 212 |
| ADM単剤療法     | 280 |
| ADR         | 212 |
| AF          | 112 |
| AKIN分類      | 85  |
| ALL         | 283 |
| AML         | 282 |
| AML再発難治例    | 283 |
| AMR         | 213 |
| AMR単独療法     | 260 |
| ANA         | 229 |
| APL         | 283 |
| AP療法        | 273 |
| Ara-C       | 196 |
| Ara-C症候群    | 282 |
| ATRA症候群     | 283 |

### B

|       |     |
|-------|-----|
| BEE   | 112 |
| BEP療法 | 281 |
| BLM   | 215 |

|         |          |
|---------|----------|
| BU/CY療法 | 291      |
| B型肝炎    | 163, 174 |

### C

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Carvert式                   | 208          |
| CBDCA                      | 208          |
| CBDCA + ETP療法              | 259          |
| CBDCA + PTX療法              | 262          |
| CCr                        | 82           |
| Ccr計算法                     | 165          |
| CD20                       | 237          |
| CDDP                       | 206          |
| CDDP + ADM療法               | 277          |
| CDDP + CPT-11療法            | 259          |
| CDDP + DTX療法               | 261          |
| CDDP + ETP療法               | 259          |
| CDDP + GEM療法               | 260          |
| CDDP + VNR療法               | 261          |
| CDDP + ペメトレキセド療法           | 260, 262     |
| CDDP療法                     | 258          |
| chemoreceptor trigger zone | 53           |
| CINV                       | 53           |
| CMF療法                      | 263          |
| CML                        | 285          |
| Cockcroft-Gault式           | 82, 191, 208 |
| Cockcroft-Gault法           | 165          |
| complete response          | 357          |
| CPA                        | 201          |
| CPT-11                     | 223          |
| CPT-11 + CDDP療法            | 265          |
| CPT-11 + セツキシマブ療法          | 270          |
| CPT-11単独療法                 | 260          |
| Cr                         | 82           |
| CR                         | 357          |
| CTZ                        | 53           |
| CYADIC療法                   | 280          |
| CYP3A4                     | 56           |
| CY/TBI療法                   | 291          |
| C型肝炎                       | 174          |

**D**

|                |          |
|----------------|----------|
| DCF療法          | 258      |
| DEHP           | 221, 226 |
| DIC            | 204      |
| DLT            | 20       |
| DOC            | 221      |
| dose intensity | 281      |
| DTIC           | 204      |
| DTX            | 221      |
| DTX + PSL療法    | 276      |
| DTX単剤療法        | 261      |
| DTX単独療法        | 266, 267 |
| DTX療法          | 264      |
| DXR            | 212      |

**E**

|         |     |
|---------|-----|
| eGFR    | 82  |
| Ewing肉腫 | 278 |
| EXE     | 230 |

**F**

|                     |          |
|---------------------|----------|
| febrile neutropenia | 40, 49   |
| FEC療法               | 263      |
| FN                  | 49       |
| FOLFIRI + BV療法      | 270      |
| FP + RT療法           | 267      |
| FP療法                | 258, 267 |

**G**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| G-CSF                     | 40  |
| GC療法                      | 276 |
| GEM                       | 198 |
| GEM + CDDP療法              | 272 |
| GEM療法                     | 272 |
| GO療法                      | 283 |
| graft-versus-host disease | 290 |
| GVHD                      | 290 |

**H**

|              |     |
|--------------|-----|
| HIV          | 235 |
| Hodgkinリンパ腫  | 286 |
| HSV-1の再活性化   | 63  |
| hyper CVAD療法 | 284 |

**I**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| IA療法                   | 279      |
| ICT                    | 184      |
| IDR + Ara-C療法          | 282      |
| IE-VDC交替療法             | 278, 279 |
| IFM                    | 202      |
| IFN- $\alpha$ 療法       | 275      |
| Infection Control Team | 184      |

**K・L**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| KRAS遺伝子                      | 241 |
| Lambert-Eaton myasthenic 症候群 | 171 |
| LCR                          | 217 |
| LET                          | 230 |
| L-OHP                        | 210 |
| LV                           | 284 |

**M**

|   |               |
|---|---------------|
| MAID療法  | 279           |
| MASCC   | 51            |
| MMC   | 214           |
| modified FOLFOX6 + BV療法                                 | 269           |
| MP療法  | 288           |
| MTD   | 20            |
| MTX   | 193, 256, 301 |
| multinational association for supportive care in cancer | 51            |

**N**

|           |     |
|-----------|-----|
| Nadir     | 39  |
| NCCN      | 361 |
| NK1受容体拮抗薬 | 56  |
| NST       | 113 |

**O**

|                  |     |
|------------------|-----|
| OHP              | 210 |
| OS               | 20  |
| overall survival | 20  |

**P**

|                    |     |
|--------------------|-----|
| partial response   | 357 |
| PD                 | 357 |
| PDQ                | 361 |
| performance status | 14  |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| PFS                       | 20  |
| phase                     | 20  |
| PR                        | 357 |
| progression free survival | 20  |
| progressive disease       | 357 |
| PS                        | 14  |
| PTX                       | 219 |
| PTX 単独療法                  | 266 |

## Q

|         |     |
|---------|-----|
| QOL     | 140 |
| QT 延長   | 232 |
| QT 間隔延長 | 243 |

## R

|  |     |
|--|-----|
| R-CHOP 療法                                    | 287 |
| RD   | 20  |
| RECIST                                       | 356 |
| response evaluation criteria in solid tumors | 356 |

## S

|                |     |
|----------------|-----|
| S-1 + CDDP 療法  | 266 |
| S-1 単独療法       | 265 |
| SD             | 357 |
| SF             | 112 |
| SIADH          | 172 |
| SN-38          | 223 |
| SP             | 53  |
| SPIKES         | 17  |
| stable disease | 357 |
| ST 合剤          | 256 |

## T・U

|                      |     |
|----------------------|-----|
| TAM                  | 228 |
| target lesion        | 356 |
| TC 療法                | 274 |
| Teenage Cancer Trust | 26  |
| TS-1                 | 189 |
| TXL                  | 219 |
| TXT                  | 221 |
| UFT + LV 療法          | 268 |

## V・W

|        |     |
|--------|-----|
| VAD 療法 | 288 |
|--------|-----|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| VAI 療法          | 278 |
| VAS             | 118 |
| VCR             | 217 |
| VEGF            | 66  |
| VNB             | 218 |
| VNR             | 218 |
| VOD             | 202 |
| VP-16           | 225 |
| weekly PTX 単独療法 | 264 |

# 和 文

## あ

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| アービタックス <sup>®</sup> | 240           |
| 亜鉛補充                 | 108           |
| 悪性胸膜中皮腫              | 195           |
| アセタゾラミド              | 257           |
| アタザナビル硫酸塩            | 224           |
| アドリアシン <sup>®</sup>  | 212           |
| アナストロゾール             | 229           |
| アナフィラキシー反応           | 32            |
| アバスチン <sup>®</sup>   | 239           |
| アブレピタント              | 56            |
| アムルピシン塩酸塩            | 213           |
| アリミデックス <sup>®</sup> | 229           |
| アリムタ <sup>®</sup>    | 195           |
| アルコール過敏              | 221, 222      |
| アルプラゾラム              | 56            |
| アレルギー反応              | 32            |
| アロマシン <sup>®</sup>   | 230           |
| アロマターゼ               | 229, 230, 231 |
| 安定                   | 357           |

## い

|                    |         |
|--------------------|---------|
| 胃潰瘍                | 160     |
| 息切れ                | 66, 120 |
| 異所性 ACTH 症候群       | 172     |
| イホスファミド            | 202     |
| イホマイド <sup>®</sup> | 202     |
| イマチニブ単独療法          | 285     |
| イマチニブメシル酸塩         | 241     |
| イリノテカン塩酸塩水和物       | 223     |

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| イリノテカンによる下痢……………         | 59                    |
| イレッサ®……………               | 246                   |
| インフォームド・アセント……………        | 26                    |
| インフォームド・コンセント……………       | 26                    |
| インフュージョン・リアクション<br>…………… | 32, 35, 167, 236, 296 |

### う・え

|                 |     |
|-----------------|-----|
| ウイルス性肝炎……………    | 162 |
| うつ病……………        | 132 |
| エキセメスタン……………    | 230 |
| エトポシド……………      | 225 |
| エビデンス……………      | 19  |
| エリスロポエチン……………   | 44  |
| エルプラット®……………    | 210 |
| エルロチニブ塩酸塩……………  | 247 |
| エルロチニブ単剤療法…………… | 261 |
| 炎症性……………        | 299 |
| エンドキサン®……………    | 201 |
| エンドポイント……………    | 20  |

### お

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| 嘔吐……………               | 53       |
| オキサリプラチン……………         | 210      |
| オクトレオチド……………          | 61       |
| お酒について……………           | 313      |
| 悪心……………               | 53       |
| オムマイヤー……………           | 301      |
| オムマイヤー・リザーバー<br>…………… | 300, 301 |
| オンコビン®……………           | 217      |

### か

|                |     |
|----------------|-----|
| 介護保険……………      | 316 |
| ガイドライン……………    | 19  |
| 化学受容器引金帯……………  | 53  |
| 化学性髄膜炎……………    | 300 |
| 化学療法の有効性……………  | 17  |
| 化学療法への感受性…………… | 16  |
| 核酸アナログ……………    | 176 |
| 家族……………        | 137 |
| 家族ケア外来……………    | 137 |
| 下腿浮腫……………      | 66  |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| 合併症……………        | 14       |
| 過敏反応……………       | 32, 35   |
| 過敏反応の分類……………    | 32       |
| カペシタビン……………     | 192, 253 |
| カペシタビン単剤療法…………… | 269      |
| カルセド®……………      | 213      |
| カルボプラチン……………    | 208      |
| カルボプラチン®……………   | 208      |
| 寛解導入療法……………     | 282      |
| 看護相談窓口……………     | 137      |
| 肝細胞障害型……………     | 75       |
| 間質性肺炎……………      | 167      |
| 肝障害……………        | 74       |
| がん性胸膜炎……………     | 302      |
| 関節痛……………        | 229      |
| 感染症……………        | 118      |
| 完全奏効……………       | 357      |
| 感染防御抗体……………     | 183      |
| 肝毒性……………        | 74       |
| カンプト®……………      | 223      |
| 緩和ケア病棟……………     | 316      |

### き

|              |          |
|--------------|----------|
| キーパーソン……………  | 14       |
| 起壊死性……………    | 299      |
| 気管支痙攣……………   | 72       |
| 気管支喘息……………   | 167      |
| 危険行動……………    | 133      |
| 希死念慮……………    | 132      |
| 急性悪心・嘔吐…………… | 54       |
| 胸腔内投与……………   | 302      |
| 胸痛……………      | 66       |
| 胸膜癒着術……………   | 302      |
| キロサイド®……………  | 196      |
| キロサイドN®…………… | 196      |
| 筋萎縮……………     | 120, 126 |
| 筋力訓練……………    | 127      |
| 筋力低下状況……………  | 128      |

### く

|               |     |
|---------------|-----|
| 空気感染……………     | 182 |
| クライオセラピー…………… | 64  |

|         |     |
|---------|-----|
| グラニセトロン | 55  |
| グリベック®  | 241 |

## け

|            |          |
|------------|----------|
| 頸静脈怒張      | 66       |
| 傾眠         | 131      |
| 血液毒性       | 39       |
| 結核         | 174      |
| 血管外漏出      | 299      |
| 血管痛        | 204      |
| 血管投与       | 296      |
| 血小板減少      | 46       |
| 血小板輸血      | 47       |
| 血清クレアチニン値  | 82       |
| 血栓性静脈炎     | 297      |
| 結膜炎        | 115, 198 |
| ゲフィチニブ     | 161, 246 |
| ゲフィチニブ単剤療法 | 262      |
| ゲムシタビン     | 198      |
| 下痢         | 58, 159  |

## こ

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 抗うつ剤      | 133                |
| 高音域の聴力低下  | 206                |
| 高額療養費制度   | 315                |
| 高カルシウム血症  | 118, 172           |
| 抗がん剤の投与基準 | 14                 |
| 抗がん剤の曝露   | 23                 |
| 口腔ケア      | 64                 |
| 口腔内カンジダ   | 63                 |
| 高血圧       | 156, 239, 243      |
| 口内炎       | 63                 |
| 抗ヒスタミン薬   | 120                |
| 興奮        | 130, 131, 132, 138 |
| 硬膜外血腫     | 300                |
| 呼吸困難      | 72                 |
| 告知        | 321                |
| 骨折        | 127                |
| 骨粗鬆症      | 126, 229, 230, 231 |
| 骨肉腫       | 277                |
| 骨密度       | 127                |

## さ

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 催奇形性      | 234                |
| 最大耐用量     | 20                 |
| 在宅栄養療法    | 113                |
| 在宅緩和ケア    | 316                |
| 在宅療養支援診療所 | 316                |
| 催吐性リスク    | 54                 |
| 細胞性免疫不全   | 49                 |
| 錯乱        | 130, 131, 132, 138 |
| サブスタンスP   | 53                 |
| サリドマイド    | 233                |
| サレド®      | 233                |
| 三酸化ヒ素     | 232                |
| サンドスタチン®  | 61                 |

## し

|            |          |
|------------|----------|
| ジェムザール®    | 198      |
| 地固め療法      | 282      |
| シクロホスファミド  | 201      |
| 脂質異常症      | 180      |
| シスプラチン     | 54, 206  |
| シスプラチン®    | 206      |
| シタラビン      | 196      |
| シタラビン症候群   | 198      |
| 集学的治療      | 16       |
| 重症筋無力症     | 172      |
| 羞明症        | 115      |
| 腫瘍随伴症候群    | 171      |
| 出血         | 239      |
| 出血性膀胱炎     | 203, 291 |
| 腫瘍随伴性小脳変性症 | 172      |
| 腫瘍崩壊症候群    | 148      |
| 消化管穿孔      | 149      |
| 小児慢性特定疾患   | 27       |
| 静脈投与       | 296      |
| 食事について     | 313      |
| 腎がん        | 275      |
| 腎機能障害      | 206      |
| 心機能低下      | 156      |
| 心筋障害       | 66       |

|           |              |
|-----------|--------------|
| 神経障害      | 90           |
| 神経毒性      | 130          |
| 進行        | 357          |
| 腎後性       | 84           |
| 腎障害       | 82, 194, 207 |
| 腎性腎障害     | 84           |
| 腎前性       | 84           |
| 心毒性       | 156, 212     |
| 深部静脈血栓症   | 235          |
| 蕁麻疹       | 72           |
| 心理社会的ストレス | 130          |

## す

|          |               |
|----------|---------------|
| 髄腔内投与    | 300           |
| 推算糸球体ろ過量 | 82            |
| 推奨用量     | 20            |
| 膵臓がん     | 272           |
| 髄注療法     | 283           |
| 睡眠障害     | 130, 131      |
| 睡眠の確保    | 135           |
| 睡眠薬      | 137           |
| スーテント®   | 243           |
| スコアリング   | 51            |
| ステロイド    | 115, 179, 300 |
| スニチニブ    | 243           |
| スニチニブ療法  | 275           |

## せ

|           |     |
|-----------|-----|
| 性機能障害     | 141 |
| 精神症状評価    | 131 |
| セカンドオピニオン | 315 |
| セツキシマブ    | 240 |
| 接触感染      | 182 |
| セルフケア指導   | 23  |
| ゼローダ®     | 192 |
| セロトニン     | 53  |
| 全身倦怠感     | 118 |
| 全生存期間     | 20  |
| 前投与       | 36  |
| 前立腺がん     | 276 |

## そ

|   |    |
|---|----|
| 相 | 20 |
|---|----|

|         |     |
|---------|-----|
| 奏効率     | 20  |
| 創傷治癒遅延  | 239 |
| ソラナックス® | 56  |
| ソラフェニブ  | 244 |

## た

|               |          |
|---------------|----------|
| 退院調整看護師       | 315      |
| タイケルブ®        | 250, 252 |
| 体腔投与          | 302      |
| 体重増加          | 82, 123  |
| 大腿四頭筋訓練       | 127      |
| 大量Ara-C療法     | 282      |
| 大量IFM療法       | 277      |
| 大量MTX-Ara-C療法 | 284      |
| 大量MTX療法       | 277      |
| ダカルバジン        | 204      |
| ダカルバジン®       | 204      |
| タキソール®        | 219      |
| タキソテル®        | 221      |
| タスオミン®        | 227, 228 |
| たばこについて       | 313      |
| タモキシフェンクエン酸塩  | 228      |
| タルセバ®         | 247      |
| 単球分画          | 39       |
| 炭酸水素ナトリウム     | 257      |
| 胆汁うっ滞型        | 75       |
| 胆道がん          | 272      |
| タンパク尿         | 239      |

## ち

|          |     |
|----------|-----|
| 治験       | 20  |
| 遅発性悪心・嘔吐 | 54  |
| 中枢神経毒性   | 197 |
| 治療の目的    | 16  |

## て

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 手足症候群                    | 193, 243, 245 |
| ティーエスワン®                 | 189           |
| 低マグネシウム血症                | 240           |
| テガフル・ギメラシル・オテラシ<br>ルカリウム | 189           |
| デキサメタゾン                  | 55            |
| テモゾロミド                   | 205, 256      |

テモダール® ..... 205  
転倒 ..... 127

## と

糖質コルチコイド ..... 112  
動注ポート ..... 298  
疼痛 ..... 118  
糖尿病 ..... 179, 180  
動脈血栓塞栓症 ..... 169  
動脈投与 ..... 298  
投与管理 ..... 22  
投与規制因子 ..... 46  
ドキシソルピシン塩酸塩 ..... 212  
ドセタキセル ..... 296  
ドセタキセル水和物 ..... 221  
トポテシン® ..... 223  
ドライアイ症候群 ..... 115  
トラスツズマブ ..... 236  
トラスツズマブ単独療法 ..... 264  
トリセノックス® ..... 232  
ドンペリドン ..... 256

## な

内分泌症候群 ..... 172  
ナベルピン® ..... 218  
難聴 ..... 206  
軟部肉腫 ..... 279

## に

日常生活 ..... 313  
日光 ..... 126, 127  
日光浴 ..... 128  
乳がん補助化学療法 ..... 123  
ニューモシスチス肺炎 ..... 256

## ね・の

ネクサバール® ..... 244  
脳血管障害 ..... 169  
ノギテカン塩酸塩 ..... 224  
ノルバデックス® ..... 227, 228

## は

ハーセプチン® ..... 236  
ハイカムチン® ..... 224  
肺血栓塞栓症 ..... 152

胚細胞腫 ..... 281  
肺毒性 ..... 70  
廃用性症候群 ..... 126, 127  
白質脳症 ..... 152, 257  
バクタ® ..... 256  
白内障 ..... 115  
パクリタキセル ..... 219, 296  
曝露予防 ..... 25  
発熱性好中球減少症 ..... 40, 49  
パラプラチン® ..... 208  
パロノセトロン ..... 55  
晩期障害 ..... 27

## ひ

非壊死性 ..... 299  
光分解物 ..... 204  
ピノレルビン酒石酸塩 ..... 218  
皮膚障害 ..... 30, 240, 297  
飛沫感染 ..... 182  
標準治療 ..... 19  
標的病変 ..... 356  
ピンクリスチン ..... 58  
ピンクリスチン硫酸塩 ..... 217  
貧血 ..... 43, 118  
頻脈 ..... 66

## ふ

不安 ..... 130, 131, 138  
フェマール® ..... 230  
腹腔内投与 ..... 302  
副作用 ..... 30  
浮腫 ..... 82, 111, 222  
不整脈 ..... 157  
不定愁訴 ..... 181  
不妊 ..... 140, 141  
部分奏効 ..... 357  
不眠 ..... 131, 138  
不眠傾向 ..... 137  
ブリプラチン® ..... 206  
フルオロウラシル ..... 188  
フルダラ® ..... 199  
フルダラピン ..... 199

|            |        |
|------------|--------|
| フルメトロン®    | 115    |
| ブレオマイシン塩酸塩 | 215    |
| ブレオ®       | 215    |
| ブレオマイシン    | 167    |
| プロゲステロン    | 112    |
| 分子標的治療薬    | 30, 91 |

## へ

|             |         |
|-------------|---------|
| ベバシズマブ      | 239     |
| ベプシド®       | 225     |
| ペメトレキセド     | 195     |
| ペメトレキセド単剤療法 | 261     |
| ベルケイド®      | 248     |
| 便秘          | 58, 160 |

## ほ

|            |     |
|------------|-----|
| 膀胱がん       | 276 |
| 訪問看護       | 316 |
| ホスピス       | 316 |
| ボルテゾミブ     | 248 |
| ボルテゾミブ単独療法 | 289 |

## ま行

|            |               |
|------------|---------------|
| マイトマイシンC   | 214           |
| マイトマイシン®   | 214           |
| 末梢神経障害     | 217, 234, 289 |
| 末梢性ニューロパシー | 249           |
| 麻痺性イレウス    | 62            |
| 味覚障害       | 107           |
| 無増悪生存期間    | 20            |
| メソトレキセート®  | 193           |
| メトトレキサート   | 63, 193, 300  |
| 免疫不全       | 50            |
| 網状赤血球      | 39            |
| モニタリング     | 30            |

## や行

|          |     |
|----------|-----|
| 薬剤性肺障害   | 70  |
| 薬剤の皮下漏出  | 297 |
| 輸注症候群    | 32  |
| 腰椎穿刺     | 300 |
| 用量規制因子   | 39  |
| 用量規制毒性   | 20  |
| 予期性悪心・嘔吐 | 54  |

|     |                    |
|-----|--------------------|
| 抑うつ | 118, 130, 131, 138 |
|-----|--------------------|

## ら

|               |     |
|---------------|-----|
| ラステット®        | 225 |
| ラパチニブトシル酸塩水和物 | 252 |
| 卵巣機能          | 140 |
| ランダ®          | 206 |
| ランダム化比較試験     | 20  |

## り

|           |          |
|-----------|----------|
| リスクマネジメント | 22       |
| リツキサシ®    | 237      |
| リツキシマブ    | 167, 237 |
| リボスチン®    | 115      |
| 流涙        | 115      |
| 緑内障       | 115      |
| 臨床試験      | 19       |

## れ・ろ

|             |          |
|-------------|----------|
| レトロゾール      | 230      |
| ロイコポリン      | 195, 257 |
| ロイコポリンレスキュー | 84       |
| 労作時呼吸困難     | 66       |
| ロペミン®       | 61       |
| ロペラミド       | 61       |
| ロラゼパム       | 56       |

## わ

|         |     |
|---------|-----|
| ワイパックス® | 56  |
| ワクチン    | 182 |