

索引 INDEX



欧 文

▶ A・B ◀

- AAA (anti-adalimumab antibody) 147
 ADAPT 50
 ADCC (antibody-dependent cellular cytotoxicity) 100
 APC 179
 APC 試験 49
 APPROVe 試験 49
 ASPIRE 試験 97
 ATTRACT 試験 96
 BeSt 試験 98
 Bevans 型 26
 BSRBR 131
 Bywaters 型 25, 26
 B 型肝炎ウイルス (HBV) 127
 B 型肝炎ウイルスキャリア 127
 B 細胞 180

▶ C・D ◀

- CD80/86 180
 CDC (complement-dependent cytotoxicity) 100
 CHANGE 試験 147
 CLASS 試験 47
 COMET 126
 CONDOR 試験 55
 COX (cyclooxygenase) 34
 COX-1 38
 COX-2 38
 COX-2 阻害薬 34, 52

- CTLA-4 180
 CTLA-4 の細胞外ドメインと
 ヒト IgG1 のFc ドメインから
 なる可溶性融合タンパク 179
 DAS28 (disease activity score) 126, 201
 DMARDs 62
 drug-free remission 105

▶ G～L ◀

- gp130 164
 H₂受容体拮抗薬 47
 HACA 99
 HAQ 寛解 105
 IL-6 161, 165
 infusion reaction 111, 156, 171
 JBASIC 128
 JESMR 試験 119, 124, 128
 LORHEN レジストリー 120

▶ M・N ◀

- m HAQ (modified health assessment questionnaire) 200
 MHC 179
 MMP-3 115
 mTSS (modified Sharp/van der Heijde スコア) 202
 MTX 51, 68, 71, 86
 MTX 適応不能症例 173, 182
 MTX 不応例 113, 152, 185, 186
 MTX 併用例 154, 176

- NSAIDs (nonsteroidal anti-inflammatory drugs) 34
 NSAIDs 潰瘍 46
 NSAIDs 起因性小腸病変 48
 NYHA (New York heart association) 心機能分類 104

▶ P～R ◀

- PG (prostaglandin) 34
 PGE₂ 41
 RA (rheumatoid arthritis) 34, 118
 RA lung 29
 RANKL (receptor activator of NF- κ B ligand) 41, 180

▶ S～V ◀

- Steinblocker の Class 分類 200
 Steinblocker の Stage 分類 200
 TBC (Tsurumai biologics communication) 144
 TEMPO 119, 127
 TNF (tumor necrosis factor) 123
 TNF- α の解離 100
 TNF 阻害薬 92
 TNF 阻害療法施行ガイドライン 101, 126, 131
 T 細胞選択的共刺激調整薬 179
 VIGOR 試験 49

和 文

▶ あ行 ◀

- 悪性関節リウマチ 18, 25
 悪性腫瘍 104
 アクテムラ[®] 161
 アザルフィジン[®]EN 68, 69
 アスピリン喘息 50, 52
 アセトアミノフェン 48
 アダリムマブ 138

アダリムマブのベストユース	144
アバセプト	179
アラキドン酸	37
アラバ®	69, 72
アルツハイマー病の予防試験	49
アンチセンス	41
胃潰瘍	22, 55
易感染性	22
一次無効	149
胃腸障害	44, 46, 54
インドメタシン	44
インフリキシマブ	92
うつ血性心不全	127
エタネルセプト	118
エタネルセプト全例調査	119, 126, 130
エトドラク	39, 55
エトリコキシブ	39
エモルファゾン	52
エンハンサー	16
エンブレル®	118
オメプラゾール	55
オレンシア®	179

▶ か行 ◀

過酸化反応	37
画像的寛解	105
活動性結核	127
合併症	193
滑膜切除	197
滑膜組織	41
過敏症	183
カプセル内視鏡	48
可溶型TNF- α	100
可溶性TNF受容体	118
肝炎・肝障害合併リウマチ	29
寛解基準	201

間質性肺炎	19, 27, 133, 134, 183
肝障害	29, 45, 48
関節破壊	96, 102, 115, 126
関節破壊の抑制	96
関節リウマチ	34, 118
感染症	109, 151, 171, 183
完全ヒト型抗TNFモノクローナル抗体	138
キメラ型抗TNF- α モノクローナル抗体	93, 95
共刺激シグナル	179
挙児希望	53, 135
金チオリンゴ酸ナトリウム	63, 66, 68, 70, 77
外科手術	112
外科的手術	192
結核	109, 131
結核の既感染	114
血管炎（全身性）	19
血小板減少	151, 171
血中半減期	13, 35
ケトプロフェン	44
減量	12
抗TNF製剤不応例	174, 187
抗アダリムマブ抗体	147
抗炎症作用	12, 15
抗結核薬	131
抗原提示細胞	179
抗サイトカイン療法	92
抗体依存性細胞傷害	100
抗体依存性細胞媒介型細胞傷害	123
高齢者	22, 133
骨折	50
骨粗鬆症対策	23
骨破壊	96
骨破壊の抑制	96
コルチゾール	13
コントロール不良な疾患活動性の高い関節リウマチ	114

コントロール不良の目安	102
▶ さ行 ◀	
細菌性肺炎	110
サイトカイン産生抑制作用	15
サイドポケット	40
サラゾスルファピリジン	54, 68, 69
シオゾール®	68, 70
シクロオキシゲナーゼ	34
ジクロフェナク	44
自己注射	122, 142
自己注射指導	141
術後感染症	192
授乳婦	129
消化管障害	43
上部消化管潰瘍発生率	55
心血管障害	43, 45
腎障害	45, 48, 56
人工膝関節全置換術	195
スイッチ例	133
水痘・帯状疱疹ヘルペス	110
ステロイド	12, 34
ステロイドカバー	24
ステロイド受容体	16
ステロイドパルス	20
ステロイド離脱症候群	23
スリンダク	45, 56, 57
スルホンアミド側鎖	40
整形外科的手術	190
生物学的製剤	92, 202
セレコキシブ	39, 52, 55
全身性動脈炎型	26
臓器病変を伴う重症の関節リウマチ	18
相互作用	51
創傷治癒遅延	192
ソル・メドロール®	20

▶ た行 ◀

- 胎児動脈管の早期閉鎖 51
 胎盤 21
 胎盤, 乳汁への移行 112
 多関節に活動を有する JIA 118
 タクロリムス水和物 65, 67, 69, 72, 79, 182
 脱髓疾患 104, 127
 多発関節炎 27
 チアラミド 52
 注射時疼痛 140
 注射部位反応 150
 中等度以上の疾患活動性 102
 中和 100
 中和抗体 99, 147
 デキサメタゾン 41, 54
 デポ・メドロール[®] 20
 転写促進 16
 転写抑制 16
 点滴静注 96
 点滴静脈注射 107
 糖尿病 22
 動脈硬化 23
 投与時反応 111
 投与量の増量 107
 トシリズマブ 161
 トラフ値 169

▶ な行 ◀

- 二次無効 150
 ニューモンスティス肺炎 110
 妊娠 19, 51, 135, 136
 妊婦 21, 129

▶ は行 ◀

- 敗血症 127
 肺線維症を合併した例 27
 破骨細胞形成因子 41

- 白血球減少 151, 171
 パルデコキシブ 39
 パレコキシブ 39
 半減期 21
 非ステロイド性抗炎症薬 34
 ヒト化抗ヒトインターロイキン6受容体モノクローナル抗体 161
 ヒドロコルチゾン 13
 皮膚アレルギー 150
 皮膚症状 23
 ヒュミラ[®] 138
 病診連携 139
 ピロキシカム 44, 57
 貧血 50
 ファルネゾン[®] 20
 副腎不全 23
 ブシラミン 68, 70, 73
 ブレディニン[®] 69, 71
 ブレドニン[®] 19
 ブレフィルドシリンジ 140
 プログラフ[®] 65, 67, 69, 72, 79
 プロスタグランдин 34
 プロスタノイド受容体 37
 プロドラッグ 35, 43
 プロトンポンプ阻害薬 47, 55
 プロモーター／エンハンサー 16
 ベタメタゾン 54
 ヘリコバクター・ピロリ感染 46

- 補体依存性細胞傷害 100, 123

▶ ま行 ◀

- 膜結合型TNF- α 100
 マクロファージ 180
 末梢性動脈大型 26
 ミソプロストール 47, 48, 56
 ミゾリビン 69, 71
 無菌性髄膜炎 50

- メチルプレドニゾロン 20
 メトレキサート 51, 68, 71, 86
 メロキシカム 39, 55
 免疫抑制効果 15
 薬疹 150, 159
 予防投与 110

▶ や行 ◀

- ラベプラゾール 56
 ランソプラゾール 56
 リウマチ肺 29
 リウマトレックス[®] 68, 71
 リマチル[®] 68, 70, 73
 リメタゾン[®] 20
 両親媒性 16
 臨床的寛解 105
 臨床的寛解率 124
 ルミコキシブ 39
 レバミピド 48, 56
 レフルノミド 69, 72
 レミケード[®] 93
 ロキソプロフェン 44, 57
 ロフェコキシブ 39