

索引

欧文

A ~ C

| | |
|----------------------------|--------------|
| ADEM | 40, 162, 173 |
| AED | 72, 200 |
| ALI | 138 |
| ARDS | 138 |
| A型肝炎 | 67 |
| A群β溶血性連鎖球菌 | 61, 149 |
| BCG | 65 |
| BCP | 253 |
| BLAR | 62 |
| BLNAR | 62 |
| BLPACR | 62 |
| Blumberg徴候 | 207 |
| Burn Index | 99 |
| B型肝炎 | 67 |
| CA-MRSA | 61 |
| Chlamydia trachomatis肺炎 | 195, 228 |
| Chlamydomydia pneumoniae肺炎 | 195 |
| Chlamydomydia psittaci肺炎 | 195 |
| CPCR | 69 |

D ~ H

| | |
|------------------------|----------|
| DIC | 115 |
| DKA | 89 |
| DPT | 66 |
| DT | 66 |
| Dダイマー | 116 |
| EBウイルス | 145 |
| Fanconi症候群 | 240 |
| FEUA | 240 |
| Glasgow Coma Scale | 87 |
| Goucher病 | 232 |
| Guillain-Barré症候群 | 172, 204 |
| heel-drop jarring test | 207 |
| Hirschsprung病 | 231 |
| HIV | 147 |
| HUS | 214 |

I ~ N

| | |
|------------------|-----|
| IgA腎症 | 212 |
| IM | 145 |
| IPE | 255 |
| ITP | 218 |
| Japan Coma Scale | 87 |
| Kisselback | 185 |
| LSD | 124 |
| MCLS | 134 |
| MRSA | 61 |
| NDM-1遺伝子 | 63 |
| Nikolsky現象 | 220 |
| NMS | 200 |
| NSAID | 96 |

O ~ Q

| | |
|-------------------|---------------|
| OD | 200 |
| Panaiotopoulos症候群 | 81 |
| partially treated | 164 |
| PAT | 250 |
| PISP | 61 |
| PKC | 241 |
| PK/PD | 63 |
| PRSP | 61 |
| PSD | 149 |
| QT延長症候群 | 200, 229, 240 |
| Q熱 | 122, 153 |

R ~ X

| | |
|------------------------|---------|
| RAD | 146 |
| Ramstedt手術 | 229 |
| restless legs syndrome | 237 |
| RLS | 237 |
| Rolandてんかん | 236 |
| RSウイルス | 146 |
| RSウイルス感染症 | 228 |
| SAS | 235 |
| SIDS | 108 |
| SSS | 200 |
| SSSS | 39, 220 |
| VAHS | 148 |
| VX | 124 |

| | |
|-----|----|
| XDR | 63 |
|-----|----|

和文

あ

| | |
|----------------|------------------|
| 悪性リンパ腫 | 196 |
| アシクロビル | 55 |
| アストリックドライシロップ | 55 |
| アスペリン | 56, 59 |
| アセトン血性嘔吐症 | 206 |
| アトラックスPドライシロップ | 58 |
| アデノイド肥大 | 235 |
| アデノウイルス | 39, 42, 146, 204 |
| アドソルピン | 60 |
| アドレナリン | 71, 129 |
| アナフィラキシー | 128 |
| アニルメ | 55, 60 |
| アヘンチンキ | 56 |
| アポロ病 | 177 |
| アミカシン | 53 |
| アルコール飲料 | 94 |
| アルピニー | 55, 60 |
| アレビアチン | 57, 77 |
| アレルギー性結膜炎 | 178 |
| アレルギー性鼻炎 | 184 |
| アロテック | 59 |
| アンピシリン | 53 |

い

| | |
|-----------|-----|
| イーケブラ | 57 |
| 意識障害 | 86 |
| 胃洗浄 | 46 |
| イソプロテレノール | 71 |
| 胃腸炎関連てんかん | 81 |
| 一過性股関節炎 | 224 |
| イナビル | 55 |
| イス、ネコ回虫症 | 152 |
| イスプルセラ症 | 153 |
| イノバン | 71 |
| イフラサルシロップ | 56 |

| | |
|---------------|------------------|
| イベリット | 124 |
| イミベナム | 53 |
| 医薬品副作用被害救済制度 | 260 |
| 医療専門職種間教育 | 255 |
| 医療メデイエーション | 254 |
| インクレミンシロップ | 58 |
| 咽後膿瘍 | 189 |
| インスリノーマ | 85 |
| インターール | 56, 59 |
| 咽頭結膜熱 | 39, 146 |
| 陰囊水腫 | 233 |
| インフォームド・コンセント | 258 |
| インフルエンザ | 67, 136 |
| インフルエンザ菌 | 62, 67, 149, 193 |
| インフルエンザ脳症 | 169 |

う～お

| | |
|---------------------|-------------------|
| ウイルス性髄膜炎 | 162 |
| ウエストナイル熱 | 156 |
| 運動誘発性喘息 | 239 |
| 運動誘発性不整脈 | 240 |
| エイズ | 147 |
| エクセグラン | 57 |
| エピベン | 129 |
| エピレオブチマル | 57 |
| エボラ出血熱 | 122, 156 |
| エリスロシン | 54, 59 |
| エルシニア・ エンテロコリチカ | 204 |
| 塩化シアン | 124 |
| 塩素 | 124 |
| 応招義務 | 259 |
| 黄色ブドウ球菌 | 61, 149, 193, 204 |
| 黄疸 | 227 |
| 嘔吐 | 34 |
| 黄熱病 | 122 |
| オウム病 | 152, 195 |
| 横紋筋融解症 | 240 |
| オーグメンチン顆粒 | 54 |
| オーソリティ・ グレーディエント | 256 |
| オゼックス細粒 | 54 |
| オノン | 56, 60 |
| オラベネム | 54 |

| | |
|--------|----|
| オルガドロン | 59 |
|--------|----|

か

| | |
|--------------------|----------|
| 外因死 | 261 |
| 外耳道異物 | 184 |
| 外耳道炎 | 181 |
| 外傷・骨折 | 226 |
| 回虫 | 151 |
| 貝毒 | 205 |
| 化学繊維 | 96 |
| 化学兵器 | 118 |
| 核兵器 | 118 |
| 角膜異物 | 180 |
| 隔離 | 260 |
| ガソリン | 94 |
| 化膿性(細菌性)髄膜炎 | 40, 162 |
| ガバベン | 57 |
| カビ取り剤 | 95 |
| カプサイシン | 124 |
| カポジ水痘様発疹症 | 220 |
| カルベニン | 53 |
| 川崎病 | 134, 204 |
| カンジダ | 151 |
| 関節炎 | 223 |
| 感染症隔離期間 | 260 |
| 乾燥剤 | 95 |
| 浣腸 | 47 |
| 冠動脈奇形 | 82 |
| 嵌頓 | 233 |
| カンピロバクター・ ジェジュニ | 204 |
| カンピロバクター腸炎 | 152 |
| 鑑別診断 | 32 |
| 顔面神経麻痺 | 174 |

き

| | |
|---------------|---------|
| 期外収縮 | 240 |
| 気管支喘息 | 39, 131 |
| キヌクリジニルベンジラート | 124 |
| 技能トレーニング | 255 |
| キノコ毒 | 206 |
| 救急手帳 | 248 |
| 急性胃腸炎・食中毒 | 203 |
| 急性喉頭蓋炎 | 39 |
| 急性呼吸窮迫症候群 | 138 |

| | |
|--------------|----------|
| 急性散在性脳脊髄炎 | 40, 173 |
| 急性糸球体腎炎 | 215 |
| 急性出血性結膜炎 | 177 |
| 急性小脳失調症 | 172 |
| 急性腎不全 | 214, 240 |
| 急性中耳炎 | 182 |
| 急性虫垂炎 | 206 |
| 急性肺損傷 | 138 |
| 急性網膜壊死 | 176 |
| 胸郭包み込み両母指圧迫法 | 70 |
| 胸腔穿刺 | 46 |
| 胸腔ドレナージ | 46 |
| 狂犬病 | 156 |
| ギョウ虫 | 151 |
| 胸部圧迫法 | 94 |
| 起立性調節障害 | 82, 200 |
| 筋性防御 | 207 |

く・け

| | |
|--------------------------|---------|
| クラミジア | 151 |
| クラミジア結膜炎 | 179 |
| クラリシッド | 54, 59 |
| クラリスドライシロップ | 54 |
| クリーナー液 | 94 |
| クリプトコッカス(ネオフォー ルマンス)症 | 153 |
| クリンダマイシン | 53 |
| クループ | 39, 187 |
| 頸椎・脊椎損傷 | 101 |
| 頸部腫瘍 | 37 |
| けいれん | 34 |
| けいれん重積 | 76 |
| 劇症型溶血性レンサ球菌 感染症 | 149 |
| 化粧品 | 94 |
| 化粧品 | 94 |
| 毛シラミ | 151 |
| 血圧低下 | 115 |
| 結核菌 | 150 |
| 結核性髄膜炎 | 40, 164 |
| 血球貧食症候群 | 148 |
| 血尿 | 36 |
| 結膜異物 | 180 |
| ケトテン | 56, 60 |
| ケトン血性低血糖症 | 206 |
| 解熱鎮痛薬 | 96 |
| 下痢 | 34 |

| | |
|----------|-----|
| 原因不明の死 | 259 |
| 健康被害救済制度 | 260 |
| ゲンタシン | 53 |
| ゲンタマイシン | 53 |
| 検尿 | 47 |

こ

| | |
|------------------------|----------|
| 誤飲・誤嚥・誤吸引 | 94 |
| 抗Factor H | 214 |
| 抗菌活性パラメーター | 63 |
| 口腔 | 30 |
| 香水 | 94 |
| 光線療法 | 227 |
| 咬創 | 153 |
| 抗てんかん薬 | 96 |
| 後天性血友病 | 218 |
| 喉頭蓋炎 | 188 |
| 後頭部に突発波をもつ良性 小児てんかん | 81 |
| 高度房室ブロック | 229 |
| 抗ヒスタミン薬 | 96 |
| 高病原性鳥インフルエンザ | 154 |
| 硬膜下血腫 | 106 |
| 肛門溶連菌性皮膚炎 | 149 |
| 呼吸困難 | 33 |
| 骨髄炎 | 225 |
| 骨髄穿刺針 | 72 |
| コレラ | 120, 156 |

さ・し

| | |
|---------------|---------|
| 臍炎 | 233 |
| 細気管支炎 | 39, 198 |
| 細菌（化膿）性髄膜炎 | 40, 162 |
| 細菌性結膜炎 | 176 |
| 細菌性肺炎 | 193 |
| 採血 | 46 |
| サイトメガロウイルス | 145 |
| ザジテンシロップ | 56 |
| 殺虫剤 | 95 |
| サリン | 124 |
| サルモネラ | 204 |
| サルモネラ腸炎 | 152 |
| ザロンチン | 57 |
| サワシリン | 59 |
| サワシリン・パセトシン細粒 | 54 |
| 三種混合 | 66 |

| | |
|------------------------|---------|
| ジアゼパム | 77, 158 |
| シアン化水素 | 124 |
| 自家中毒 | 206 |
| 子宮頸がん | 67 |
| ジスロマック細粒 | 54 |
| 耳癰 | 181 |
| 失神 | 82 |
| 歯肉の外傷 | 102 |
| ジフルール軟膏 | 58 |
| 死亡診断書 | 261 |
| 周期性嘔吐症 | 206 |
| 出血性低循環血液量性 ショック | 115 |
| 出血性膀胱炎 | 212 |
| 守秘義務 | 259 |
| 上室頻拍 | 202 |
| 消毒液 | 94 |
| 小児外傷スコア | 113 |
| 小児欠神てんかん | 81 |
| 小児の死亡原因 | 93 |
| 食中毒 | 259 |
| 食物依存性運動誘発 アナフィラキシー | 239 |
| 徐細動 | 71 |
| 除草剤 | 95 |
| シラスタチンナトリウム | 53 |
| 新型インフルエンザ | 137 |
| 真菌 | 151 |
| 心筋炎 | 82, 199 |
| 神経調節性失神 | 200 |
| 人工呼吸 | 70 |
| 診察 | 28 |
| 心室頻拍 | 202 |
| 新生児肝炎 | 232 |
| 心生児メレナ | 230 |
| 腎性低尿酸血症に伴う運動 後急性腎不全 | 240 |
| 心臓震盪 | 200 |
| 心肺脳蘇生法 | 69 |
| 心房粗動 | 229 |

す〜そ

| | |
|-----------|---------|
| 水痘 | 67, 143 |
| 水分必要量 | 51 |
| 髄膜炎・敗血症 | 228 |
| 睡眠時無呼吸 | 186 |
| 睡眠時無呼吸症候群 | 235 |

| | |
|---------------------|------------|
| スルバクタム | 53 |
| スルベラゾン | 53 |
| 青酸 | 124 |
| 正常血圧 | 115 |
| 成長痛 | 223 |
| 生物兵器 | 118 |
| 生物由来製品感染等被害 救済制度 | 261 |
| 清涼飲料水ケトーシス | 89 |
| セフォタキシム | 53 |
| セフォタックス | 53 |
| セフォチアム | 53 |
| セフォベラゾン | 53 |
| セフゾン | 54, 59 |
| セフトジジム | 53 |
| セフトリアキソン | 53 |
| セフメタゾール | 53 |
| セフメタゾン | 53 |
| セリック法 | 71 |
| セルシン | 57, 60, 77 |
| 先天性水腎症 | 211 |
| 先天性胆道拡張症 | 232 |
| 先天性胆道閉鎖症 | 231 |
| 挿管チューブサイズ | 69 |
| 臓器移植法 | 261 |
| 総肺静脈還流異常症 | 229 |
| 鼠径ヘルニア | 233 |
| ソマン | 124 |

た・ち

| | |
|-------------|---------|
| ターゲットサイン | 209 |
| ダイアコート軟膏 | 58 |
| ダイアアップ | 60, 158 |
| 耐性菌 | 61 |
| 大腿骨頭すべり症 | 225 |
| 大腸菌 | 150 |
| 大動脈縮窄症 | 82 |
| 体表面積 | 50 |
| 多形滲出性紅斑 | 219 |
| タバコ | 94 |
| 多発性硬化症 | 174 |
| タブン | 124 |
| タバジュール散 | 58 |
| タミフルドライシロップ | 55 |
| ダラシン | 53 |
| 炭酸水素ナトリウム | 71 |
| 単純ヘルペスウイルス | 143 |

| | |
|-------------|-----|
| ダンスサイン | 209 |
| 炭疽病 | 120 |
| 蛋白細胞解離 | 172 |
| チーム医療トレーニング | 255 |
| チエナム | 53 |
| 肘内障 | 222 |
| 腸炎ビブリオ | 205 |
| 腸管出血性大腸菌 | 205 |
| 腸重積症 | 209 |
| 腸穿孔 | 209 |
| 超多剤耐性結核菌 | 63 |
| 鎮静催眠薬 | 96 |

つと

| | |
|--------------|--------------|
| 津波後呼吸器感染症 | 118 |
| 津波肺 | 118 |
| 手足口病 | 143 |
| 低下症 | 85 |
| 低カルシウム血症 | 85 |
| 低血糖 | 85 |
| 低体温症 | 111, 117 |
| 低マグネシウム血症 | 85 |
| テオドール | 56, 60 |
| 溺死・溺水 | 103 |
| テグレートール | 57 |
| デバケン | 57 |
| テラ・コートリル軟膏 | 58 |
| テロリズム | 111 |
| 転換性障害 | 82 |
| デング熱 | 154 |
| 天災 | 111 |
| 伝染性紅斑 | 145 |
| 伝染性単核球症 | 145 |
| 伝染性膿痂疹 | 39, 149, 221 |
| 転倒・転落 | 100 |
| 天然痘 | 122 |
| トイレ用洗剤 | 95 |
| 洞性頻拍 | 202 |
| 糖尿病性ケトアシドーシス | 89 |
| 頭部外傷 | 100 |
| 洞不全症候群 | 200 |
| 灯油 | 94 |
| トウガラシエキス | 124 |
| ドバミン | 71 |
| トキソプラズマ症 | 152 |
| 特発性血小板減少性紫斑病 | 218 |

| | |
|----------------------|-----|
| 突発性運動誘発性舞蹈病アテ トーゼ | 241 |
| 突発性発疹 | 145 |
| 届出(通報)義務 | 259 |
| トビナ | 57 |
| とびひ | 221 |
| トミロン細粒 | 54 |
| トラベルワクチン | 157 |
| トリアージナース | 250 |
| トリカブト | 205 |
| ドルミカム | 77 |

な~の

| | |
|-----------------------------|---------|
| ナウゼリン | 56, 60 |
| 何となくおかしい | 91 |
| 二種混合 | 66 |
| 日本中毒情報センター | 98 |
| 日本脳炎 | 66, 122 |
| 二本指圧迫法 | 70 |
| ニューデリー・メタロペー タラクタマーゼ1遺伝子 | 63 |
| 乳幼児突然死症候群 | 108 |
| 尿酸排泄分画 | 240 |
| 尿路感染症 | 211 |
| 人形の眼現象 | 88 |
| ネオメドロールEE眼軟膏 | 58 |
| ネコひっかき病 | 152 |
| 熱傷 | 99, 114 |
| 熱性けいれん | 158 |
| ネフローゼ症候群 | 213 |
| 脳炎 | 44, 166 |
| 脳症 | 44, 166 |
| 脳浮腫 | 71 |
| 農薬 | 95 |
| ノーベルパール | 77 |
| ノロウイルス | 204 |

は・ひ

| | |
|--------------|------------------|
| 肺炎球菌 | 61, 67, 149, 193 |
| 肺高血圧 | 82 |
| ハイセレン | 57 |
| 背部叩打法 | 94 |
| パイプ洗浄剤 | 95 |
| ハイムリッヒマニユーパー | 94 |
| バクシダール | 54 |
| 白癬 | 152 |
| バクタ顆粒 | 54 |

| | |
|-------------|----------|
| 麦粒腫 | 179 |
| 播種性血管内凝固 | 115 |
| 被傷風予防 | 114 |
| バズツレラ症 | 153 |
| 発熱 | 32 |
| パニック障害 | 82 |
| パニベネム | 53 |
| 歯の外傷 | 102 |
| 馬鼻疽 | 120 |
| バルトネラ菌 | 152 |
| バレリン | 57 |
| パンスポリン | 53 |
| ハンタウイルス感染症 | 156 |
| 反復性耳下腺炎 | 40 |
| ビーナッツ | 94 |
| ビオフェルミン | 60 |
| 被虐待児症候群 | 105, 259 |
| ビクシリン | 53 |
| ビクノレプシー | 81 |
| 肥厚性幽門狭窄症 | 229 |
| 鼻出血 | 185 |
| ヒステリー | 82 |
| ビソルボン | 59 |
| ビタミンK欠乏性出血症 | 44, 230 |
| ヒトパピローマウイルス | 67 |
| 皮膚糸状菌症 | 152 |
| ビベラシリン | 53 |
| 非ホジキンリンパ腫 | 196 |
| 百日咳 | 42 |
| 百日咳菌 | 150 |
| 漂白剤 | 95 |

ふ

| | |
|-----------|---------|
| ブル熱 | 146 |
| 風疹 | 42, 145 |
| フェニトイン | 77 |
| フェノバル | 57, 77 |
| フェノバルビタール | 77 |
| 不感蒸散量 | 50 |
| 副甲状腺機能低下症 | 85 |
| 腹痛 | 34 |
| フグ毒 | 205 |
| 副反応 | 65 |
| 副鼻腔炎 | 184 |
| 腹膜炎 | 207 |
| 不整脈 | 82, 200 |

| | |
|----------------|---------|
| ブドウ球菌性熱傷様皮膚症候群 | 39, 220 |
| フマル酸クレマスチン | 58 |
| 不慮の事故 | 93 |
| ブルセラ症 | 120 |
| ブレドニン | 58 |
| プロタノール | 71 |
| フロモックス細粒 | 54 |

へ・ほ

| | |
|--------------|--------------|
| ヘアトニック | 94 |
| ヘアリキッド | 94 |
| ペスト | 120 |
| ベタミプロン | 53 |
| ベネズエラ馬脳炎 | 122 |
| ベラチン | 59, 60 |
| ベリアクチン | 56, 59 |
| ヘリコプター・ベアレント | 254 |
| ベルテス病 | 224 |
| ヘルパンギーナ | 143 |
| ヘルペス眼瞼結膜炎 | 176 |
| ヘルペス脳炎 | 40, 162, 168 |
| ペロ毒素産性大腸菌 | 205 |
| ベンジン | 94 |
| 扁桃・アデノイド肥大 | 186 |
| 扁桃腺肥大 | 235 |
| ペントシリン | 53 |
| 膀胱尿管逆流症 | 211 |
| 房室ブロック | 200 |
| 放射性ヨウ素 | 119 |
| 防虫剤 | 95 |
| ホジキンリンパ腫 | 196 |
| ホスゲン | 124 |
| ホスホマイシン | 53 |
| ホスミン | 53, 54, 59 |
| ボスミン | 59, 71, 129 |
| ボタン電池 | 94 |
| 発疹 | 35 |
| 発疹チフス | 122 |
| ボツリヌス | 120, 205 |
| ポリオ | 65 |
| ボルタレン坐剤 | 55 |

ま~む

| | |
|---------|-----|
| マイコプラズマ | 151 |
|---------|-----|

| | |
|----------------|--------------|
| マイコプラズマ・ニューモニア | 194 |
| マイコプラズマ肺炎 | 194 |
| マイスタン | 57 |
| 麻疹 | 42, 140, 260 |
| 麻疹・風疹混合 | 66 |
| マスタード | 124 |
| マニキュア除光液 | 94 |
| 麻薬 | 56 |
| マラリア | 154 |
| ミダゾラム | 77 |
| ミノサイクリン | 53 |
| ミノマイシン | 53, 54, 59 |
| 無菌性(ウイルス性)髄膜炎 | 162 |
| 無菌性髄膜炎 | 40 |
| ムコダイン | 56, 59 |
| むずむず脚症候群 | 237 |
| 無熱けいれん | 80 |
| ムンプス | 40, 67, 146 |

め・も

| | |
|--------------|--------------|
| メイアクト | 54, 59 |
| メイロン | 71 |
| メジコン | 60 |
| メッキ | 96 |
| メブチン | 59, 60 |
| メラヴィアンの法則 | 256 |
| メロベネム | 53 |
| メロベン | 53 |
| 網脈絡膜炎 | 176 |
| 模擬患者 | 256 |
| モダシン | 53 |
| モヤモヤ病 | 83 |
| モラキセラ・カタラーリス | 62, 150, 193 |
| 問診 | 28 |
| モンスター・ベアレント | 254 |

や~よ

| | |
|------------|-----|
| 夜間周期性四肢運動 | 237 |
| 夜間前頭葉てんかん | 236 |
| 夜驚症 | 235 |
| 薬物動態パラメーター | 63 |
| 野兔病 | 120 |

| | |
|--------------|--------|
| 輸液 | 50 |
| 揺さぶられ症候群 | 106 |
| ユナシン | 53, 54 |
| 溶血性尿毒症症候群 | 214 |
| 腰椎穿刺 | 47 |
| 溶連菌感染症 | 39 |
| 夜泣き | 234 |
| 予防接種健康被害救済制度 | 261 |

ら~ろ

| | |
|------------------|-------------|
| 来院時院内トリアージ | 250 |
| ラピアクタ | 55 |
| ラミクタール | 57 |
| リカマイシン | 54, 59 |
| リザベン細粒 | 56 |
| リシン | 120 |
| リスクマネジメント | 252 |
| リゼルグ酸ジエチルアミド | 124 |
| リドメックス軟膏, クリーム | 58 |
| リボトリール | 57 |
| 流角 | 146 |
| 流行性角結膜炎 | 176 |
| 流行性角結膜炎熱 | 146 |
| 流行性耳下腺炎 | 40, 67, 146 |
| 硫酸アトロピン液 | 56 |
| リレンザ | 55 |
| 淋菌性結膜炎 | 178 |
| リング病 | 145 |
| 輪状軟骨圧迫法 | 71 |
| リンデロン | 58 |
| リンパ節・唾液腺腫脹 | 37 |
| ルイサイト | 124 |
| レンサ球菌性毒素性ショック症候群 | 149 |
| ロートエキス | 56, 60 |
| ロールプレーイング | 255 |
| ロコイド軟膏 | 58 |
| ロセフィン | 53 |
| ロタウイルス | 204 |
| ロッキー山紅斑熱 | 122 |
| ロベミン | 56, 60 |

わ

| | |
|------|----|
| ワクチン | 65 |
|------|----|