

索引

数字

1型糖尿病	148
2型糖尿病	148
5 α 還元酵素阻害薬	218

欧文

A～C

α_1 交感神経遮断薬	218
α_1 作用	91
ABCアプローチ	63
ACE阻害薬	96, 114, 118, 120, 240, 246, 251
α -GI薬	124, 141
AKI	88
ARB	96, 110, 114, 118, 120, 240, 246, 251
ARBと利尿薬の合剤	241
ASCEND-HF試験	87
α -グルコシダーゼ阻害薬	144
α 遮断薬	110
β_1 刺激薬	90
β_2 作用	90
β_2 刺激薬	58, 61, 66
BG薬	142
BIP	155
BNP	136
BOT	133
B型肝炎	234
β 遮断薬	96, 110, 258
Ccr	129, 139
Center Strep Score	18
C.E.R.A.	178
CHADS ₂ score	75
CHOP	174
CKD	88, 177
Clostridium difficile	37
CML	171
COMS	29

COPD	258
COPDの増悪	63, 65
COPDの薬物治療	66
COX-2選択性	195, 197
COX-2選択的阻害薬	197, 206
CRP	28, 260
CYP	201
CYP1A2	201
CYP2C9	201
CYP2C19	201
CYP3A4	201

D～K

DA	178
dense intensity	175
DIC	168
Diffuse Large B-cell Lymphoma	174
DLBCL	174
dose intensity	175
DPP-4阻害薬	124, 134, 141, 248
eGFR	139, 141
EMPHASIS-HF試験	94
EPHESUS試験	93
EPO	177
ESA	177
FIELD	155
fine crackles	260
FIRST	91
Forrester分類	87
FRAX [®]	42
Friedewaldの式	156
G-CSF	175
H ₁ 受容体拮抗薬	111
H ₂ RA	201, 203, 207
H ₂ 受容体拮抗薬	248
hANP	87
<i>Helicobacter pylori</i> 除菌療法	201
HOMA指数	134
international prognostic index	174
IPI	174
IRI	134
J-WIND試験	87

KL-6値	260
-------	-----

L～X

ILABA	58, 66
LDL-コレステロール	160
LDL低下療法	156
low T3 syndrome	106
L-ドバ製剤	226
MCI	54
MMSE	131
MRSA	24
MTX	180
NMDA受容体拮抗薬	51, 132
Nohria分類	87
non-LDL-C値	157
NSAIDs	40, 194, 197, 249, 252
NSAIDs潰瘍	200, 205
PDE阻害薬	97
PG製剤	201, 203
PL顆粒	199, 255, 256, 259
PPI	195, 201, 207
PSA	218
QOL	128
QTc延長	172
RALES試験	93
Ramsay-Hunt症候群	32
R-CHOP	174
red man syndrome	24
rHuEPO	177
rt-PA	162
small dense LDL	157
ST合剤	184, 233
SU薬	124, 128, 134, 143, 248
T3製剤	105
T4製剤	105
TG低下療法	155
TZD薬	141
Xa阻害薬	74, 83

和文

あ行

悪性リンパ腫	174
アシクロビル	32
アスピリン	102, 79

アスピリン喘息	258
アセトアミノフェン	32, 199
アタザナビル	203
圧迫骨折	39
圧迫止血	85
アテローム血栓	79
アプリンジン	71
アミオダロン	71
アミノグリコシド系抗菌薬	22
アルツハイマー型認知症	131
アレンドロン酸	49
アログリブチン	142
アンジオテンシンII受容体拮抗薬	110
胃潰瘍	201, 207
易血栓性	128
意識障害	146, 228
イソニアジド	14, 15
胃腸炎	34
遺伝子組換え組織型プラス ミノゲンアクチベータ	162
胃粘膜防御因子増強薬	201
イマチニブ	172
インクレチン	124
インスリン	143
インスリン使用	131
インスリン治療	141
インスリン抵抗性	126, 134
インスリンの皮下注射法	150
インスリン皮下注射の開始法	151
インスリン皮下注射の 単位量の調節	152
インスリン分泌	124
インスリン療法	148
インダパミド	122
インフルエンザ	16, 30
後向き法	152
うつ症状	131
うつ状態	128
エイコサペンタエン酸製剤	155
エゼチミブ	159
エナラプリル	97
エブレノン	93
エリスロポエチン	177

炎症マーカー	131
黄色ブドウ球菌	34
横紋筋融解症	154
オピオイド系鎮痛薬	253

か行

改訂長谷川式知能検査	131
過活動膀胱	215
学習記憶能力	131
拡張期血圧	114
下垂体機能低下症	105
過大降圧	113
活性型ビタミンD ₃ 製剤	49
家庭用血圧計	112
ガベキサートメシル酸塩	169
ガラントミン	51
カリウム吸着レジン	237
過量投与	199
カルシウム拮抗薬	118, 120
カルシトニン製剤	40
カルバマゼピン	225
カルベジロール	96
肝壊死	199
癌	138
肝機能	251
間質性肺疾患	260
肝障害	181
関節破壊	230
関節リウマチ	180, 183, 230
感染症	183, 233
眼帯状疱疹	32
冠動脈インターベンション	99, 102
肝排泄型	22
カンピロバクター	34
感冒	16
漢方薬	260
冠縮	99
気管支拡張薬	64, 255, 256
気管支喘息	58, 258
キサンチン誘導体	61
偽性アルドステロン症	239
逆流性食道炎	201
吸収阻害	262
求心性肥大	94

急性期めまい	107
急性肺炎	155
急性尿細管壊死	199
急性副腎不全	105
吸入ステロイド	58
凝固優位型DIC	168
狭心症	99
狭心症治療薬	254
虚弱	161
起立性低血圧	107
起立性低血圧治療薬	256
筋肉痛	156
グリクラジド	141
クリニカルシナリオ	87
グリニド薬	124, 134, 141, 143
クリプトスポリジウム	34
グリベンクラミド	141
グリメピリド	141
グルカゴン分泌	124
クレアチニンクリアランス	22
クレアチニンクリアランス予測式	22
クロストリジウム・デフィシル	37
クロピドグレル	102
痙攣	146
痙攣発作	224
下剤	210
結核	14, 184, 233
血管性認知症	131
血清シスタチンC	141
血栓イベントリスク	74
血栓溶解療法	162
血栓リスク	77
血中濃度	68
血糖降下薬	248
血糖値	123
下痢	34, 37, 213
嫌気性菌	20
原発性アルドステロン症	239
原発性骨粗鬆症	39
高CPK血症	154
高LDL-コレステロール血症	158
抗悪性腫瘍薬	260
降圧薬	114, 117, 251

降圧利尿薬 …… 117, 122, 247, 249
 抗アルドステロン薬
 …… 93, 115, 240, 247
 抗アンドロゲン薬 …… 219
 高インスリン血症 …… 126, 134
 抗インフルエンザウイルス薬
 …… 30
 抗ウイルス薬 …… 33, 246, 253
 抗うつ薬 …… 192, 256
 高カリウム血症 …… 236
 交感神経 …… 71
 後期高齢者 …… 117, 140, 158
 抗凝固薬 …… 74, 83, 85, 168,
 抗菌薬 …… 34, 37, 63, 246, 262
 抗菌薬の投与期間 …… 28
 高血圧 …… 119, 239
 抗結核薬 …… 253
 抗血小板薬
 …… 76, 79, 81, 85, 102, 252
 抗血栓薬 …… 85, 248
 高血糖 …… 131
 抗コリンエステラーゼ阻害薬
 …… 132
 抗コリン作用 …… 254, 256
 抗コリン薬
 …… 66, 215, 221, 227, 254
 甲状腺機能 …… 131
 甲状腺機能低下症 …… 105
 甲状腺ホルモン製剤 …… 105, 262
 厚生省DIC診断基準 …… 168
 抗精神病薬 …… 228, 249
 抗てんかん薬 …… 249, 253, 254
 抗動脈硬化作用 …… 136
 抗トロンピン薬 …… 74, 77, 83
 抗認知症薬 …… 51, 56
 抗パーキンソン薬 …… 254, 256
 抗ヒスタミン薬 …… 255, 256, 258
 抗不安薬 …… 192, 254
 抗不整脈薬
 …… 68, 71, 247, 251, 254, 256
 高マグネシウム血症 …… 211
 抗リウマチ薬 …… 249, 252, 260
 抗リウマチ薬の副作用 …… 180
 高齢者 …… 32, 68, 165
 誤嚥性肺炎 …… 20
 国際予後指標 …… 174

骨髄抑制 …… 180
 骨折リスク …… 136
 骨粗鬆症 …… 39, 242
 骨盤底筋体操 …… 221
 コリンエステラーゼ阻害薬 …… 51
 混合型インスリン …… 150

さ行

サイアザイド系利尿薬 …… 122, 241
 サイアザイド類似薬 …… 122
 再灌流傷害 …… 87
 細菌性肺炎の危険因子 …… 184
 サイトメガロウイルス感染症
 …… 233
 サルコペニア …… 139
 サルモネラ …… 34
 酸化マグネシウム …… 210
 ジアゼパム …… 108, 224
 視覚記憶力 …… 131
 刺激性下剤 …… 210
 持効型溶解インスリン …… 150
 脂質異常症治療薬
 …… 248, 252, 263
 シスタチンC …… 139
 ジソピラミド …… 71
 シタグリブチン …… 142
 シックデイの教育 …… 130
 ジフェニドール …… 108
 ジフェンヒドラミン …… 108
 シベンゾリン …… 71
 脂肪肝 …… 134
 脂肪肝の存在 …… 126
 社会サポート …… 133
 集合管 …… 93
 収縮期血圧 …… 114
 重症低血糖 …… 126, 128
 重症低血糖の遷延 …… 125
 重曹 …… 237
 十二指腸潰瘍 …… 207
 出血イベントリスク …… 74
 出血リスク …… 77, 83
 手段的ADL …… 128
 循環器疾患治療薬
 …… 246, 251, 260
 消炎鎮痛薬 …… 249, 259
 消化器疾患治療薬 …… 248

症候性てんかん …… 224
 硝酸薬 …… 99
 食塩感受性高血圧 …… 239
 食後高血糖 …… 124, 126
 止痢剤 …… 213
 自律神経 …… 71
 自律神経異常 …… 128
 自律神経症状 …… 128, 143
 新規経口抗凝固薬 …… 74
 腎機能 …… 246
 腎機能障害 …… 138
 腎機能の評価 …… 141
 真菌感染症 …… 233
 心筋梗塞 …… 114
 神経症状 …… 146
 心血管イベントのリスク …… 197
 心血管死亡 …… 138
 腎血管性高血圧 …… 239
 心原性ショック …… 90
 腎硬化症 …… 88
 心室性期外収縮 …… 68
 腎症 …… 131
 腎性貧血 …… 177
 身体機能低下 …… 130
 浸透圧性下剤 …… 210
 腎排泄型 …… 22, 203, 207
 心不全 …… 136
 心房細動 …… 71, 74
 睡眠維持障害 …… 187
 睡眠薬 …… 253
 スタチン薬 …… 156, 252
 ステロイド …… 58, 61, 64
 ステロイド性骨粗鬆症 …… 230
 ステロイドのリスク …… 230, 233
 ステント血栓症 …… 102
 ストロングスタチン …… 159
 スピロラクトン …… 93
 スライディングスケール …… 152
 制酸薬 …… 203, 262
 精神, 神経疾患治療薬 …… 249
 精神的動揺 …… 112
 生物学的製剤 …… 183, 260
 赤芽球造血刺激因子製剤 …… 177
 咳反射 …… 20
 赤痢アメーバ …… 34

迫切性尿失禁	215, 221
セレコキシブ	206
前期高齢者	158
潜在性結核感染の治療	14
喘息	258
喘息治療ステップ	59
喘息の薬物治療	61
選択的H ₁ 受容体拮抗薬	250
センナ	210
せん妄	228
線溶優位型DIC	168
前立腺特異抗原	218
前立腺肥大症	215, 218, 256
造影剤使用	139
相互作用	207
早朝覚醒	186
続発性骨粗鬆症	39
ソタロール	71
速効型インスリン	149

た行

代謝性アシドーシス	237
体重減少	139
体重増加	136
帯状疱疹	32
帯状疱疹後神経痛	32
耐性/不耐容	172
大腿骨近位部骨折	192
タクロリムス	182
ダサチニブ	172
脱水症状	244
ダナバロイドナトリウム	169
ダビガトラン	77
胆汁排泄型	207
炭水化物	146
チアゾリジン薬	124, 141
チアゾリジン誘導体	248
チトクロームP450	201, 208
注意・集中力	131
中間型インスリン	150
中途覚醒	186
腸炎ピブリオ	34
腸管アデノウイルス	34
長期管理薬物療法	58
長時間作用性β ₂ 刺激薬	58, 66

超速効型インスリン	149
治療薬物モニタリング	24
鎮咳薬	253, 258
鎮痙薬	256
鎮痛薬	253, 258
椎骨脳底動脈循環不全症	107
ツベルクリン反応	14
低T3症候群	106
低栄養	139
低カリウム血症	61, 122, 239
低血糖	128, 131, 143, 146
低血糖の遷延	145, 146
テイクオブラニン	24
低コレステロール血症	161
低心拍出量状態	92
低ナトリウム血症	122, 241
低分子ヘパリン	83, 169
低用量アスピリン	198, 205
テープ手術	222
テオフィリン徐放製剤	58
鉄剤	262
転倒	128
糖欠乏症状	143
等張性脱水	244
糖尿病	119, 230, 231
糖尿病治療薬	248, 252
糖尿病の負担感	128
洞不全症候群	96
動脈硬化	231
ドネバジル	51
ドパミン	90
ドパミン・アゴニスト	226
ドブタミン	90
トラセミド	94
ドラッグラグ	77
トロンボモジュリン	169
ドンペリドン	56

な行

内臓脂肪蓄積	126, 134
ナファモスタットメシル酸塩	169
ニコランジル	99
二次予防	160
ニューキノロン系抗菌薬	18

乳酸アシドーシス	138
入眠障害	186
ニューモシスチス肺炎	184, 233
尿意切迫感	215
尿酸値	123
尿路感染症	26
ニロチニブ	172
認知機能	126, 131
認知機能低下	130
認知機能低下防止作用	136
認知症	128
ネシリチド	87
粘液水腫昏睡	105
捻髪音	260
粘膜防御因子	203
粘膜防御因子増強薬	203
ノイラミニダーゼ阻害薬	30
脳MRI	131
脳血管障害を伴った アルツハイマー型認知症	132
脳血流SPECT	131
脳梗塞	74, 79, 107, 131, 162, 224
脳梗塞再発防止作用	136
脳梗塞再発予防	79
脳卒中	79
ノルアドレナリン	90
ノルエピネフリン	90
ノロウイルス	34

は行

パーキンソン治療薬	249
パーキンソン病	226
肺炎	16
肺血栓塞栓予防	83
排尿障害治療薬	255
白血球数	28
発症予防	30
バラシクロビル	32
バルプロ酸	225
バンコマイシン	22, 24, 38
反跳性不眠	187
ピオグリタゾン	136
ビグアナイド薬	124, 134
ヒスタミンH ₂ 受容体拮抗薬	201

- ノンステロイド性抗炎症薬 …… 194
 ビスホスホネート関連顎骨壊死 …… 47
 ビスホスホネート製剤 …… 47
 ビソプロロール …… 96
 ビタミンB₁₂ …… 131
 ビベラシリン …… 26
 肥満 …… 126
 肥満型 …… 134
 びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫 …… 174
 病原性大腸菌 …… 34
 日和見感染症 …… 233
 ピルジカイニド …… 71
 ビルダグリプチン …… 142
 ビルメノール …… 71
 ファムシクロピル …… 32
 フィードバック …… 167
 フィプラート系薬剤 …… 154, 156, 248, 252
 フェニトイン …… 224
 フェノバルビタール …… 224
 不穏 …… 228
 腹圧性尿失禁 …… 221
 副交感神経 …… 71
 副作用 …… 68
 副腎皮質機能低下症 …… 105
 副鼻腔炎 …… 16
 服薬アドヒアランス …… 126
 不顕性誤嚥 …… 20
 浮腫 …… 136
 不整脈 …… 128
 ブドウ糖 …… 146
 フレカイニド …… 71
 プロスタグランジン製剤 …… 201
 プロトンポンプ阻害薬 …… 195, 201
 プロバイオティクス …… 38
 プロパフェノン …… 71
 分子標的薬 …… 171
 閉塞隅角緑内障 …… 254
 閉塞性動脈硬化症 …… 81, 96
 併用 …… 49
 ヘパリン …… 83
 ペプリジル …… 71
 ペリアクチン …… 255, 256, 258
 ベンゾジアゼピン系抗不安薬 …… 249
 便秘 …… 210
 片麻痺 …… 146
 ポリカルボフィルカルシウム …… 213
- ま〜わ行**
- 慢性腎臓病 …… 177
 慢性閉塞性肺疾患 …… 63, 65
 未分画ヘパリン …… 169
 脈圧の大きな高齢者 …… 114
 無症候性脳梗塞 …… 132
 メチルキサンチン …… 66
 メトトレキサート …… 180
 メトホルミン …… 138
 メトロニダゾール …… 38
 めまい …… 107
 メマンチン …… 51
 免疫抑制薬 …… 180, 260
 持ち越し効果 …… 187
 モニタリング …… 166
 夜間せん妄 …… 228
 薬剤性パーキンソニズム …… 226
 薬剤性肺疾患 …… 260
 薬剤の継続/中止 …… 85
 薬剤溶出性ステント …… 102
 薬物間相互作用 …… 201
 薬物治療開始基準 …… 42
 輸液 …… 34, 244
 輸液プラン …… 167
 輸液療法 …… 165
 葉酸 …… 131
 予防投与 …… 14
 ラクツロース …… 211
 ラクナ梗塞 …… 79
 ランブル鞭毛虫 …… 34
 利胆剤 …… 262
 リツキシマブ …… 174
 リナグリプチン …… 142
 利尿薬 …… 251
 利尿薬含有配合剤 …… 110
 リバスタチミン …… 51
 リファンピシン …… 14, 15
 良性発作性めまい症 …… 107
 緑内障 …… 215, 254
 緑膿菌 …… 26
 類似名称薬 …… 264
 レニン・アンジオテンシン・アルドステロン系の阻害薬 …… 236
 レバグリニド …… 142
 レビー小体型認知症 …… 54
 レボフロキサシン …… 19
 レムナント …… 157
 ロイコトリエン受容体拮抗薬 …… 58
 ロタウイルス …… 34
 ワルファリン …… 74, 77, 83, 85, 251