

INDEX

索引

数字

3つのS	203
4 T'sスコアリング	110
10/30ルール	115

欧 文

A~E

acute care surgery	232
AmpC	131
ARDS	59
ARDSの診断基準	61
BLSガイドライン	25
By-stander CPR	24, 219
βラクタマーゼ	128
βラクタマーゼ陰性アンピシリン耐性インフルエンザ菌(BLNAR)	133
βラクタム系抗菌薬	128
<i>Clostridium difficile</i>	137
C-A-B	25
CAM-ICU	19
CESAR研究	65
closed ICU	229
Coma cocktail (昏睡カクテル)	218
confusion assessment method for the ICU	18
CSCATTT	203, 205
ECMO	59, 65
EDTA	108
EGDT	86
ESKAPE	126

extravasation	184
---------------	-----

G~N

Glasgow outcome scale (GOS)	220
GPE ネット事業	224
hearing witness	219
HFOV (高頻度振動換気)	67
HIT 抗体	109
HPA 軸の抑制	145
ILCOR	24
JATEC™	182
Kussmaul呼吸	74
Lance-Adams 症候群	28
METHANE 法	207
Murray score	66
NICE-SUGAR trial	161, 162
Nightingale	227

O~R

open ICU	229
P0.1 (Pポイントワン)	40
PBP (ペニシリン結合タンパク)	128
P/F比	58
Primary-speciality モデル	233
Ramsay scale	13
RASS	13
Rh 式血液型	120
RSBI (浅速呼吸指数)	40

S~X

ScvO ₂	88
SIADH (抗利尿ホルモン不適合分泌症候群)	154
SNRI	217
SORT 法	208
SpO ₂	88
SSCG	86
SSRI	217
START 法	208
Supra-speciality モデル	232
Surviving Sepsis Campaign Guidelines	86, 147, 161
SVRI	93
SVV	93
TAE	189
Tamm-Horsfall タンパク	151, 155
TriageDOA®	216
TRICC 試験	116
TRIM	118
TTT	208
Xコーティング®	108

和 文

あ行

アシデミア	72, 74
アシドーシス	72
圧挫傷	150
アドレナリン	77
アニオンギャップ (AG)	82
アネキセート®	216

アモキサピン	217	基質特異性拡張型βラクタマーゼ (ESBL)	127	催癌作用	218
アモキサン®	217	偽性血小板減少症	108	再挿管	36
アルガトロバン	109	急性期DIC診断基準	103	坂本分類	29, 30
アルコール性ケトアシドーシス (AKA)	82, 83	急性期栄養ガイドライン	158	鎖骨下静脈	171, 173
アルコール中毒	151	急性副腎不全	142, 143	三環系	216
安全な帰宅のためのポイント	223	強化インスリン療法	160	酸素含量 (CaO ₂)	90, 115
イソプロテレノール	77	虚血性心疾患	116	酸素供給量	90
総頸	219	クーデック® 気管支ブロッカーチューブ	49, 52	酸素消費量	89
ウツイン様式	26	クエン酸ナトリウム入りの採血管	108	ジアゼパム	10
うつ病	149	クラッシュ症候群	150	指揮と統制	206
栄養過剰	160	クロスマッチテスト (交差適合試験)	119	自己血輸血	122
エコーガイド法	173	クロナゼパム	28	持続的血液濾過透析 (CHDF)	107, 156
エリスロマイシン	166	経カテーテルの動脈塞栓術 (TAE)	185	ジノプロスト	165
炎症性サイトカイン	60	経静脈栄養	159	紫斑	100
横紋筋融解症	149, 156	経腸栄養	159	重症外傷	230
か行		経皮的気管切開 (PDT)	43	修正 SAD PERSONS scale (MSPS)	221, 222
外傷	151	経皮的心肺補助装置 (PCPS)	108	十二指腸チューブ	164
外傷性DIC	120	痙攣	24	出血傾向	100
外傷性肺嚢胞	46	外科的気管切開 (ST)	43	情報伝達と共有	206
ガイドワイヤー迷入	171, 174	血液製剤の使用指針	101	静脈血栓塞栓症 (VTE)	198
拡声器	206	血液透析 (HD)	156	初期波形	24
角膜反射	27	血液分布異常性ショック	94	神経特異エノラーゼ (NSE)	31
ガストログラフィン	163	血管外漏出像	184	心原性肺水腫	59
仮性動脈瘤 (PSA)	189	血管透過性	59	人工呼吸関連肺損傷 (VILI)	63
カテーテル関連血流感染 (CRBSI)	180	血小板濃厚液 (PC)	99	人工呼吸離脱	37
カテコラミン	75	抗D抗体	120	心肺脳蘇生	25
下部-下垂体-副腎皮質 (HPA) 軸	144	抗うつ薬の分類	217	深部静脈血栓症 (DVT)	197
芽胞	137	交通戦争	231	診療録	142
過量内服	149	高二酸化炭素の許容	78	水溶性ハイドロコトロン	141
カルシウム結合蛋白S-100B	31	骨盤骨折	196	水溶性プレドニン®	141
感受性試験	130	コルチゾール	142, 147	ステロイド	141
肝損傷	196	さ行		ステロイドカバー	144, 147
奇異性アシドーシス	79	災害訓練	211	脊髄損傷	196
気管支ブロッカー	53	再企図	221	セファロスポリナーゼ	129
気管切開	38	細径気管支鏡	56	セルシン®	10, 12
				セレネース®	10
				せん妄	197
				組織低酸素症	115

- | | | | | | |
|------------------------|----------|-----------------------------|----------|----------------------|-------------|
| 速乾性消毒剤 | 138 | 二腔式（ダブルルーメン）
気管チューブ（DLT） | 49, 53 | 変時作用 | 72 |
| ソル・コーテフ® | 141 | 日本外傷学会脾損傷分類 | 183 | ベンゾジアゼピン系 | 216 |
| ソル・メドロール® | 141 | 乳酸アシドーシス | 78 | 変力作用 | 72 |
| ソル・メルコート | 141 | 尿潜血試験紙法 | 153 | 補正血小板増加数（CCI） | 106 |
| た行 | | 尿沈渣 | 153 | ま～ら行 | |
| 体外循環装置 | 65 | 脳機能カテゴリー（CPC） | 26 | 末梢血管抵抗 | 91 |
| 大建中湯 | 166 | 脳蘇生 | 25 | ミアンセリン | 217 |
| 代謝性アシドーシス | 73, 74 | 脳低温療法 | 24 | ミオクロオヌス重積状態
（FSM） | 28 |
| 大腿静脈 | 171, 173 | ノルアドレナリン | 76 | ミオグロビン | 151 |
| 大量輸液 | 153 | ノンクロス | 119 | ミオグロビン尿 | 153 |
| 多剤耐性アシネトバクター
（MDRA） | 132 | は行 | | ミダゾラム | 10 |
| 多剤耐性緑膿菌（MDRP） | 132 | 肺炎球菌ワクチン | 186 | メイロン® | 72, 78, 155 |
| 炭酸水素ナトリウム | 155 | 肺保護戦略 | 63 | メシル酸ナファモスタット | 107 |
| 遅発性出血 | 189, 195 | パルスオキシメーター | 88 | メトクロプラミド | 165 |
| 中心静脈圧（CVP） | 141 | ハロペリドール | 10, 18 | 目撃者（Witness） | 24, 219 |
| 中心静脈カテーテル | 91 | バンテノール | 165 | 薬物過量摂取 | 221 |
| 聴性脳幹反応 | 27 | バンツール | 165 | 薬物使用 | 151 |
| 鎮静 | 11 | 非手術療法（NOM） | 185, 195 | 輸血関連急性肺傷害
（TRALI） | 122 |
| 鎮痛 | 11 | 脾損傷 | 185, 195 | 輸血後移植片対宿主病
（GVHD） | 122 |
| 手洗い | 134, 138 | 脾摘後敗血症（OPSI） | 186 | ユニイベント気管内チューブ | 49, 52 |
| 低酸素血症 | 115 | 標準予防策 | 134 | 予測血小板増加数の式 | 105 |
| 停電対応コンセント | 213 | 頻呼吸 | 74 | 予測上昇Hb値の計算式 | 114 |
| ディプリバン® | 10 | フェニレフリン | 77 | ライフライン | 212 |
| デクスメトミジン | 10, 15 | フサン® | 107 | ランドマーク法 | 173 |
| テトラミド® | 217 | 防ぎうる外傷死（PTD） | 231 | | |
| 瞳孔反射 | 27 | プリンペラン | 165 | | |
| 透析 | 173 | フルマゼニル | 216 | | |
| 糖尿病性ケトアシドーシス
（DKA） | 82, 83 | プレセデックス® | 10 | | |
| ドバミン | 76 | ブレドニン® | 141 | | |
| ドブタミン | 76 | プロスタルモン®F | 165 | | |
| トライエージ | 216 | プロポフォール | 10 | | |
| トランシーパー | 206 | ブロンコ・キャス® 気管内
チューブ | 49 | | |
| ドルミカム® | 10 | ベニシリナーゼ | 129 | | |
| な行 | | ヘパリン | 107 | | |
| 内頸静脈 | 171, 173 | ヘパリン誘発性血小板減少症
（HIT） | 109 | | |
| | | ベルリン基準 | 62 | | |