

## あ 行

安神 [あんじん] .....	72
安中散 [あんちゅうざん] .....	76
胃苓湯 [いれいとう] .....	180
陰 [いん] .....	37
陰虚 [いんきょ] .....	40
茵陳蒿湯 [いんちんこうとう] .....	180
茵陳五苓散 [いんちんごれいざん] .....	180
温経湯 [うんけいとう] .....	141
温清飲 [うんせいいん] .....	146, 172
越婢加朮湯 [えっぴかじゆつとう] .....	45, 86, 154
黄耆 [おうぎ] .....	167, 187
黄耆建中湯 [おうぎけんちゅうとう] .....	158
黄芩 [おうこん] .....	36, 40, 116, 124, 128, 187
黄芩湯 [おうこんとう] .....	124
黄柏 [おうぱく] .....	187
往来寒熱 [おうらいかんとつ] .....	95, 114
黄連 [おうれん] .....	40, 122, 128, 187
黄連解毒湯 [おうれんげどくとう] .....	126
黄連湯 [おうれんとう] .....	123
瘀血 [おけつ] .....	50
乙字湯 [おつじとう] .....	180

## か 行

葛根 [かつこん] .....	21
葛根加朮附湯 [かつこんかじゆつぶとう] .....	180
葛根湯 [かつこんとう] .....	21, 80
葛根湯加川芎辛夷 [かつこんとうかせんきゅうしんい] .....	22, 82
加味帰脾湯 [かみきひとう] .....	165
加味逍遥散 [かみしょうようざん] .....	139

寒 [かん] .....	36
乾姜 [かんきょう] .....	39, 110, 187
乾地黄 [かんじおう] .....	187
甘草 [かんぞう] .....	16, 19, 21, 37, 70, 81, 187
甘草湯 [かんぞうとう] .....	180
甘草麻黄湯 [かんぞうまおうとう] .....	19
甘麦大枣湯 [かんばくたいそうとう] .....	72
気 [き] .....	47
气鬱 [きうつ] .....	47, 123
气逆 [きぎやく] .....	48
气虚 [ききょ] .....	48
桔梗石膏 [ききょうせつこう] .....	180
桔梗湯 [ききょうとう] .....	72
枳实 [きじつ] .....	187
帰脾湯 [きひとう] .....	165
芎帰膠艾湯 [きゅうききょうがいとう] .....	180
芎帰調血飲 [きゅうききょうけついん] .....	181
虚 [きょ] .....	37
胸脇 [きょうきょう] .....	114
胸脇苦満 [きょうききょうくまん] .....	95, 114
駆瘀血 [くおけつ] .....	50
九味檳榔湯 [くみびんろうとう] .....	181
荊芥連翹湯 [けいがいれんぎょうとう] .....	146, 172
桂枝 [けいし] .....	21, 36, 39, 40, 74, 78, 79, 187
桂枝加黄耆湯 [けいしかおうぎとう] .....	181
桂枝加葛根湯 [けいしかかつこんとう] .....	181
桂枝加厚朴杏仁湯 [けいしかこうぼくぎょうにんとう] .....	181
桂枝加芍薬大黃湯 [けいしかしゃくやくだいおうとう] .....	151, 158
桂枝加芍薬湯 [けいしかしゃくやくとう] .....	75, 156
桂枝加朮附湯 [けいしかじゆつぶとう] .....	76, 92, 103

桂枝加竜骨牡蛎湯 [けいしかりゅうこつほれいとう]	78
桂枝加苓朮附湯 [けいしかりょうじゆつぶとう]	181
桂枝湯 [けいしとう]	21, 74, 159
桂枝人参湯 [けいしにんじんとう]	181
桂枝茯苓丸 [けいしぶくりょうがん]	61, 77, 135
桂枝茯苓丸加薏苡仁 [けいしぶくりょうがんかよくいにん]	181
桂芍知母湯 [けいしゃくちもとう]	181
啓脾湯 [けいひとう]	165
桂麻各半湯 [けいまかくはんとう]	182
血 [けつ]	50
血虚 [けつきよ]	51, 168
解表 [げひょう]	74
建中湯類 [けんちゅうとうるい]	75, 156
黄帝内経 [こうていだいけい]	13
厚朴 [こうぼく]	187
五虎湯 [ごことう]	182
五積散 [ごしゃくさん]	182
牛車腎気丸 [ごしやじんきがん]	176
呉茱萸湯 [ごしゆゆとう]	133
五臓六腑 [ごぞうろつぷ]	166
五淋散 [ごりんさん]	182
五苓散 [ごれいさん]	106

## さ 行

柴陷湯 [さいいかんとう]	182
劑型 [ざいけい]	32
柴胡 [さいこ]	39, 114, 116, 187
柴胡加竜骨牡蛎湯 [さいこかりゅうこつほれいとう]	120
柴胡桂枝乾姜湯 [さいこけいしかんきょうとう]	182
柴胡桂枝湯 [さいこけいしとう]	118
柴胡清肝湯 [さいこせいگانとう]	172, 183

細辛 [さいしん]	98, 187
柴朴湯 [さいぼくとう]	182
柴苓湯 [さいれいとう]	182
三黄瀉心湯 [さんおうしゃしんとう]	127
山梔子 [さんしし]	187
山椒 [さんしょう]	187
三物黄芩湯 [さんもつおうごんとう]	125
滋陰降火湯 [じいんこうかとう]	171, 183
滋陰至宝湯 [じいんしほうとう]	183
地黄 [じおう]	40, 144
直中の少陰 [じきちゅうのしょういん]	94
四逆散 [しぎやくさん]	117
四君子湯 [しくんしとう]	103, 132, 161
梔子柏皮湯 [ししはくひとう]	183
四診 [ししん]	56
七物降下湯 [しちもつこうかとう]	183
実 [じつ]	37
四物湯 [しもつとう]	142, 145, 168
炙甘草湯 [しゃかんぞうとう]	147
芍薬 [しゃくやく]	16, 21, 187
芍薬甘草湯 [しゃくやくかんぞうとう]	16, 70
修治 [しゅうじ]	147
十全大補湯 [じゅうぜんたいほとう]	170
十味敗毒湯 [じゅうみはいどくとう]	146
熟地黄 [じゆくじおう]	187
主治 [しゆじ]	25
手足煩熱 [しゆそくはんねつ]	124
潤腸湯 [じゆんちょうとう]	151
証 [しよ]	34, 43
傷寒論 [しょうかんろん]	13
承気湯 [じょうきとう]	149
生姜 [しょうきょう]	18, 21, 81, 110, 187
小建中湯 [しょうけんちゅうとう]	157
小柴胡湯 [しょうさいことう]	115, 133

小柴胡湯加桔梗石膏	
〔しょうさいこうかきぎょうせつこう〕	183
小青竜湯	82, 98
上熱下寒	115
小半夏加茯苓湯	
〔しょうはんげかぶくりょうとう〕	19, 66, 101, 109
小半夏湯	18
消風散	145, 146
少腹	137
少腹不仁	93, 134
小便不利	101
升麻葛根湯	183
生薬	16
四苓湯	183
辛夷	22
心下痞	111
参耆剂	167
腎虚	173, 177
参蘇飲	184
神農本草経	29
心煩	122
神秘湯	171
真武湯	91
水	52
水毒	52
清上防風湯	146
清暑益気湯	164
清心蓮子飲	184
清肺湯	171
石膏	39, 85, 88, 153, 187
切診	57
舌診	61
川芎	22, 140, 187
川芎茶調散	140

蒼朮	102, 187
疎経活血湯	184

## た 行

大黃	37, 148, 187
大黃甘草湯	71, 148, 151
大黃牡丹皮湯	136
大逆上気	113
大建中湯	131
大柴胡湯	118
大承気湯	150, 151
大枣	21, 81
大防風湯	184
沢瀉	105, 187
竹筴温胆湯	171
治頭瘡一方	146
治打撲一方	184
知母	187
中庸	43
調胃承気湯	71, 149, 151
釣藤散	184
腸癰湯	136
猪苓	106, 187
猪苓湯	106
猪苓湯合四物湯	184
沈脈	63
桃核承気湯	
〔とうかくじょうきとう〕	61, 77, 134, 150, 151
当帰	138, 187
当帰飲子	146
当帰建中湯	139, 157
当帰四逆加呉茱萸生姜湯	
〔とうきしぎやくかごしゆゆじょうきょうとう〕	158
当帰芍薬散	140

当帰湯 [とうきとう] ..... 184  
 桃仁 [とうにん] ..... 60, 134, 187

**な 行**

二朮湯 [にじゆつとう] ..... 185  
 二陳湯 [にちんとう] ..... 185  
 女神散 [によしんさん] ..... 141  
 人參 [にんじん] ..... 129, 153, 167, 187  
 人參湯 [にんじんとう] ..... 130  
 人參養栄湯 [にんじんようえいとう] ..... 170  
 熱 [ねつ] ..... 36  
 熱薬 [ねつやく] ..... 100

**は 行**

排膿散及湯 [はいのうざんきゆうとう] ..... 146  
 麦門冬湯 [ばくもんどうとう] ..... 113, 171  
 八味地黄丸 [はちみじおうがん] ..... 93, 151, 175  
 半夏 [はんげ] ..... 18, 109, 110, 167, 187  
 半夏厚朴湯 [はんげこうぼくとう] ..... 66, 110  
 半夏瀉心湯 [はんげしゃしんとう] ..... 66, 111, 126  
 半夏白朮天麻湯 [はんげびやくじゆつてんまとう] ..... 105  
 半表半裏 [はんびょうはんり] ..... 36  
 半表半裏の熱 [はんびょうはんりのねつ] ..... 39  
 脾虚 [ひきよ] ..... 161  
 白朮 [びやくじゆつ] ..... 102, 187  
 白虎加人參湯 [びやくこかにんじんとう] ..... 131, 153, 164  
 表 [ひょう] ..... 36  
 表寒 [ひょうかん] ..... 39  
 表熱 [ひょうねつ] ..... 39, 86  
 茯苓 [ぶくりょう] ..... 19, 78, 101, 187  
 茯苓飲 [ぶくりょういん] ..... 185  
 茯苓飲合半夏厚朴湯 [ぶくりょういんごうはんげこうぼくとう] ..... 185

附子 [ぶし] ..... 91, 187  
 附子人參湯 [ぶしにんじんとう] ..... 185  
 浮脈 [ぶみやく] ..... 63  
 聞診 [ぶんしん] ..... 56  
 平胃散 [へいいさん] ..... 185  
 補陰 [ほいん] ..... 40  
 防己 [ぼうい] ..... 187  
 防己黃耆湯 [ぼういおうぎとう] ..... 104  
 芒硝 [ぼうしやう] ..... 149, 187  
 望診 [ぼうしん] ..... 56  
 防風 [ぼうふう] ..... 187  
 防風通聖散 [ぼうふうつうしやうざん] ..... 87  
 補気 [ほき] ..... 48, 161  
 補気剤 [ほきざい] ..... 161  
 補血 [ほけつ] ..... 51, 168  
 補血剤 [ほけつざい] ..... 168  
 補腎 [ほじん] ..... 173  
 補腎剤 [ほじんざい] ..... 173  
 牡丹皮 [ぼたんび] ..... 35, 60, 135, 187  
 補中益氣湯 [ほちゆうえつきとう] ..... 163  
 補脾 [ほひ] ..... 161  
 補陽 [ほよう] ..... 40

**ま 行**

麻黄 [まおう] ..... 19, 21, 39, 79, 88, 89, 154, 187  
 麻黄湯 [まおうとう] ..... 79, 159, 171  
 麻黄附子細辛湯 [まおうぶしさいしんとう] ..... 89, 91, 98  
 麻杏甘石湯 [まきようかんせきとう] ..... 85, 154, 171  
 麻杏薤甘湯 [まきようよくかんと] ..... 88  
 麻子仁丸 [ましにんがん] ..... 151  
 脈診 [みやくしん] ..... 62  
 木防己湯 [もくぼういとう] ..... 185  
 問診 [もんしん] ..... 57

## や 行

薬性 [やくせい] .....	25
陽 [よう] .....	37
陽虚 [ようきょ] .....	40
薏苡仁 [よくいにん] .....	89, 187
薏苡仁湯 [よくいにんとう] .....	89
抑肝散 [よくかんさん] .....	186

## ら 行

裏 [り] .....	36
裏寒 [りかん] .....	39

利水 [りすい] .....	53
利水の四品 [りすいのよしな] .....	107
裏熱 [りねつ] .....	40
六君子湯 [りっくんしとう] .....	162
立効散 [りっこうさん] .....	186
竜胆瀉肝湯 [りゅうたんしゃかんとう] .....	147
苓甘姜味辛夏仁湯 [りょうかんきょうみしんげにんとう] .....	99
苓姜朮甘湯 [りょうきょうじゆつかんとう] .....	186
苓桂朮甘湯 [りょうけいじゆつかんとう] .....	76, 102
六味丸 [ろくみがん] .....	135, 145, 174



## あ 行

脚のつり	70	下腹部痛（血虚が原因の場合）	138, 140
頭の締め付け感	105	下腹部の不快感	134, 135
アレルギー性鼻炎	99	花粉症	84
胃炎	111	寒	91, 98
胃弱	74	癌	170
胃腸症状	102	関節周囲の疼痛	88, 89
胃痛	76	関節リウマチ	89
胃内停水	163	感染症	85
咽頭違和感	109	感染症後の食欲不振	164
咽頭痛	70, 72, 109	感染症後の脾虚	163
インフルエンザ	80	感染性胃腸炎	106, 111, 112, 125, 126
インフルエンザ後の不調	116	気鬱	114, 123, 126, 141, 148, 149, 150
炎症性腸疾患	106	気・液の不足	129
嘔気	65	気管支喘息	85
嘔気・嘔吐	110, 115, 123, 124, 133	気逆	135, 139
嘔気・嘔吐（下痢を伴う）	111	気逆（焦燥感を伴う）	78
嘔気・嘔吐（めまいや動悸を伴う）	101, 109	気虚	103, 105, 161, 162
嘔吐	65, 106, 126	気の異常	74, 128
往来寒熱	114, 115, 117, 118	気の上衝	77
瘀血	148, 149	胸脇苦満	114, 115, 117, 118, 133

## か 行

下肢のしびれ	176	血虚	138, 140, 142, 144, 145, 168
かぜ	74, 80, 119	血虚と気虚の並存	170
かぜの考え方	94	月経痛	60, 77, 134, 135, 140, 141, 143
過多月経	168	月経不順	141
下半身の腺病	147	下痢	92, 106, 113, 122, 123, 124, 126, 130
過敏性腸症候群	157	下痢・嘔吐後の消耗回復	130
下腹部痛	134, 135, 142, 150	眩悸	101
		更年期障害	77, 139, 141

呼吸器症状 ..... 171

## さ 行

産後のケア	140
四肢の痛み	74, 76, 92, 102
四肢の疼痛, 冷え	103
湿疹	145
しぶり腹	75, 156
手足煩熱	124, 125
出血	122, 124
出産後の出血	168
消化吸収機能の低下	103
少腹痛	135, 136
小便不利	101, 102, 105, 106
暑気あたり	164
食道神経症	111
腎炎	87
心下痞	129
腎虚の諸症状	135, 145, 174
神経症	72
心臓神経症	121
身体の乾き	144
心煩	122, 124
頭痛	140
頭痛 (発作的な)	133
ストレス	125
精神不安定	141
清熱	172
咳, 痰	109
咳, 鼻水	98
全身倦怠感	104, 132
全身浮腫	104
喘息	117, 154
喘鳴	79

## た 行

体液の不足	70
大腸憩室炎	136
脱水	131
手足のほてり	124, 145, 174, 176
泥状便	165
動悸	102
動悸 (脱水による)	147
特発性浮腫	87

## な 行

にきび	88
尿道炎	147
妊娠悪阻	110
熱	144
熱中症	131
熱のこもり	148, 149
熱淋	106
ネフローゼ	87
のぼせ	76, 102

## は 行

排尿後の違和感	135, 175
発黄	114, 115, 133
鼻水	99
煩渴	153
半表半裏の熱	159
冷え	92
冷えのぼせ	139
ひきつけ	72
脾虚	161
脾虚の原因	163
皮疹	88

ヒステリー ..... 72  
 皮膚炎 ..... 126  
 皮膚炎 (熱をもった) ..... 145  
 皮膚疾患 ..... 146  
 表寒 ..... 74, 80, 82, 98, 159  
 表寒と半表半裏の熱の混在 ..... 118  
 表熱 ..... 85, 86, 154  
 不安感 ..... 70  
 腹痛 ..... 74, 75, 124, 139, 156, 158  
 腹部の気鬱 ..... 134, 150  
 腹部膨満 ..... 131  
 浮腫 ..... 79, 85, 86, 88, 154  
 不正出血 ..... 168  
 不定愁訴 ..... 139  
 不妊症 ..... 140  
 不眠 ..... 72  
 ふらつき ..... 105  
 変形性関節症 ..... 89, 92

扁桃腺炎 ..... 72  
 便秘 ..... 77, 132, 134, 136, 149, 150  
 膀胱炎 ..... 106

ま 行

慢性胃炎 ..... 130  
 慢性気管支炎 ..... 171  
 水イボ ..... 88  
 メニエール症候群 ..... 101  
 めまい ..... 76, 102  
 めまい(消化吸収機能が低下した症例での)  
 ..... 105

や・ら 行

夜泣き ..... 72  
 裏寒 ..... 89, 90, 91, 98

