索引 Index

数字

3条件が揃う…… 187
9-ヒドロキシ・リスペリドン …… 155

欧文

ADL …… 170
CAM …… 39
DSM-5 …… 38
HDS-R …… 88
ICD-10 …… 38
MMSE …… 88
Palliative Prognostic Index (PPI) …… 133
QTc 延長 …… 73, 161
QT 間隔の延長 …… 161
torsade de pointes …… 73

和文

あ行

アカシジア…… 73, 177, 178, 179
浅い鎮静…… 137
アリセプト®…… 75
アリピプラゾール…… 70, 114, 136
アルコール…… 90
安静臥床…… 146
イクセロンパッチ®…… 75
意識障害…… 23
意思決定能力…… 99
維持療法…… 173
ウィンタミン®…… 63
エビリファイ®…… 70
オランザピン…… 67, 113

か行

咳嗽…… 105
外来…… 182
家族…… 138, 182
感覚障害…… 91
間欠的鎮静…… 137
感情の易変動…… 26
感染…… 147
がんの終末期…… 173
奇異性反応…… 157, 158
器質因子…… 85, 144
禁忌…… 165
クエチアピン…… 66, 113
苦痛…… 20
クロルプロマジン…… 63
幻覚…… 29
倦怠感…… 105, 134
見当識…… 87, 89
口渇…… 105
抗コリン作用…… 157
呼吸困難…… 105
呼吸抑制…… 163
抗精神病薬…… 56, 111
向精神薬…… 54
抗精神病薬のプロフィール…… 159, 161
拘束…… 148
行動心理症状（BPSD） …… 149
抗ヒスタミン薬…… 76
興奮…… 150, 151
黒質線条体系ドーパミン…… 174
コミュニケーション…… 131, 139
コリンエステラーゼ阻害薬…… 75, 171
コントミン®…… 63

さ行

在宅…… 124, 134, 136
在宅療養……149, 159
視覚障害…… 91
自覚症状…… 180
自覚する具体的な症状…… 181
思考障害…… 29
持続的鎮静…… 137
ジプレキサ®…… 67
重症化予防…… 79
終末期…… 131
終末期せん妄（terminal delirium）…… 131
術後せん妄……146, 147
準備因子…… 45
心室性不整脈…… 161
身体所見…… 102
身体抑制…… 186
錐体外路症状…… 73, 177
睡眠覚醒リズム…… 94
睡眠覚醒リズムの障害…… 15, 27, 156
睡眠導入薬…… 143
ステロイド…… 134
精神安定薬…… 163
精神運動興奮…… 30
精神刺激薬…… 171
セレネース®…… 61
セロクエル®…… 66
漸増法…… 182
せん妄のリスク…… 141

た行

代謝障害……165, 166
脱水…… 85
短期記憶…… 87
知覚障害…… 28
注意障害…… 15
注意の障害…… 25
注意力…… 87
昼夜逆転…… 168
聴覚障害…… 91
超短時間型–短時間型睡眠導入薬 …… 144
直接因子…… 45, 85
治療のゴール…… 53
鎮静…… 137, 154, 184, 185
鎮静効果…… 168
鎮静作用…… 155
低活動型せん妄……170, 171
定型抗精神病薬…… 57, 114
デクスメデトミジン…… 76, 148
デジレル®…… 75
テトラミド®…… 75
疼痛……91, 105, 146
糖尿病…… 165
トラゾドン…… 75

な行

認知機能検査…… 142
認知機能障害…… 28
認知症…… 42, 87
脳梗塞…… 90
脳循環障害…… 90

は行

パーキンソン症候群…… 177
パーキンソン症状…… 154, 178, 179
パーキンソン治療薬…… 175
バイタルチェック…… 147
発症予防…… 79
ハロペリドール…… 61, 114, 115, 153
非定型抗精神病薬…… 57, 112
ヒルナミン®…… 64
フェノチアジン系抗精神病薬…… 157
フェノチアジン系薬剤…… 116
深い鎮静…… 137
服薬説明…… 180
不整脈…… 154
不眠…… 144
フレイル…… 172

プレセデックス®…… 76
ベンゾジアゼピン系薬剤……116, 143
ベンゾジアゼピン系薬剤投与…… 145
便秘…… 105

ま行

ミアンセリン…… 75
ミダゾラム…… 184
妄想…… 29
モニタリング…… 97

や行

薬剤…… 86
薬剤性パーキンソン症候群…… 174
薬剤性パーキンソン症状…… 174
薬剤耐性…… 185
誘発因子…… 45, 85
予後…… 133

ら行

リスク因子…… 83, 86
リスパダール®…… 68
リスペリドン…… 68, 112
リハビリ…… 170
療養場所…… 135
リントン®…… 61
レスリン®…… 75
レボトミン®…… 64
レボメプロマジン…… 64
レミニール®…… 75