

重要語索引

index

数字

- β 2 刺激薬 …… 318
 β 遮断薬 …… 30

欧文

A~C

- ACT …… 316
APTT …… 316
Behavioral Pain Scale
…… 79
BPS …… 79
Brugada 症候群 …… 125
CAST study …… 124
Ca 拮抗薬 …… 46
Ca 製剤 …… 285
COX …… 77
CPOT …… 78
Critical-Care Pain
Observation Tool
…… 78

D~H

- De-escalation …… 165
DIC …… 91
DPI …… 319
ECMO …… 317
GABA_A 受容体 …… 310
heparin rebound …… 317
HIT …… 89

I~O

- iP 製剤 …… 285
IVH フィルター …… 86

- IV-PCA …… 81, 82
K 吸着薬 …… 285
K 製剤 …… 284
NaCl 製剤 …… 284
N-メチル-D-アスパラギン酸受容体 …… 77
one pill can kill …… 243

P

- PaCO₂ …… 309
PAD ガイドライン …… 63
patient-controlled anal-
gesia …… 81
PCPS …… 317
pMDI …… 319
PTC …… 314

R~W

- RACE II trial …… 117
RALES 試験 …… 144, 145
TOF …… 314
t-PA …… 132
VA-ECMO …… 317
Vaughan-Williams 分類
…… 112
VV-ECMO …… 317
WPW 症候群 …… 118

和文

あ

- 悪夢 …… 77
アスピリン喘息
…… 76, 86, 87
アドナ …… 296

救急ICU薬剤ノート

- アピガン …… 153
アミノフィリン …… 318
アラキドン酸カスケード
…… 77
アルガトロバン …… 90
アルコール禁 …… 220
アルテプラゼ …… 132
アンチトロンビン …… 317

い~お

- 意識障害 …… 309
イソプロテレノール …… 28
引火 …… 221, 225
ウイルスの増殖経路
…… 152
ウロキナーゼ …… 134
エプタコグアルファ
…… 296
鉛管現象 …… 80
オピオイド系 …… 312
オピオイド受容体 …… 76
オメプラゾール …… 347

か

- 外傷で使用する薬剤
…… 296
潰瘍性大腸炎 …… 86
火気厳禁 …… 225
覚醒遅延 …… 312
カルバゾクロムスルホン酸
ナトリウム …… 296
冠血管拡張薬 …… 47
肝障害 …… 87
感染制御 …… 298

き・く

- 気管支拡張作用 …… 85
気管支喘息 …… 86
気管内投与 …… 313
危険物 …… 225
拮抗性鎮痛薬
…… 76, 83, 84

拮抗薬	308
逆説反応	310
急性オピオイド中毒	312
吸入ステロイド	319
強心作用	29
強心薬	26
筋弛緩薬	20
クローン病	86

け

経管投与時の注意	228
経管投与で頻用する薬剤	228
経口避妊薬	314
経腸栄養	259
ケイソー	297
痙攣	86, 196
劇薬	310, 312
血液培養	220
血管拡張作用	29
血管拡張薬	46
血漿浸透圧	270
血栓溶解薬	132

こ

降圧薬	46
抗ウイルス薬	152
抗凝固作用	316
抗凝固薬	88
抗菌薬	164
抗痙攣薬	196
甲状腺クリーゼ	117
抗真菌薬	190
抗てんかん薬	197
抗破傷風人免疫グロブリン	298
抗不整脈薬	112
硬膜外麻酔	82
呼吸器関係の薬剤	318
呼吸数	308

呼吸抑制	76, 80, 308, 310, 312
------	-----------------------

さ

サージセル	296
細胞外液	270
細胞内液	270

し

シクロオキシゲナーゼ	77
止血	296
止血薬	296
シャワー浴	221
重症心不全	41
出血傾向	309
昇圧薬	26
消化管蠕動薬	258
消化性潰瘍	86
消毒の分類	218
消毒薬	218
小児	243
除毛	221
腎障害	86
真菌感染症	190
新生児	310
心不全への適応	29

す

ステロイド	336
スペクトル	218
スポンゼル	297

せ・そ

絶縁性	222
舌根沈下	308
ゼルフォーム	297
線溶亢進	296
造影剤	278
早期経管栄養	228
早期経腸栄養	258

た

第4類危険物	218
多剤耐性菌	164
炭酸水素ナトリウム	346

ち

中枢性 COX 阻害作用	77
中毒	242
鎮静	60, 64, 310
鎮静薬	60
鎮静薬の選択	63
鎮痛薬	76

て・と

電解質補正	284
天井効果	76, 84
疼痛の評価	78
トラネキサム酸	296
トランサミン	296
ドロキシドパ	28
トロンビン	296

な～の

軟膏・クリーム	250
ニューキノロン系抗菌薬	86
ノボセプン	296

は

バイオフィルム	218
肺塞栓	93
ハイポ	223
破傷風	298
破傷風トキソイド	298
パソプレシン	346

ふ～ほ

ファビピラビル	153
不整脈	112

プロスタグランジン製剤	47
ヘパリンリバンド	317
ベンゾジアゼピン系	310
ホルモン製剤.....	314

ま〜も

末梢性COX阻害作用	77
モンテプラージェ.....	133

や・ゆ

薬剤性錐体外路症状 ..	76
輸液投与	270
輸液・輸血.....	270

り〜ろ

離脱症状	84, 311
利尿薬	142
硫酸プロタミン.....	297
ロックアウトタイム ..	81