

INDEX

欧 文

- A.S.P.E.N. 142
death rattle 126, 127
EBMとNBM 120
MSコンチン[®] 184
NMDA 101
NSAIDs 61, 62
NSAIDsの胃腸障害 62
NST 148
oncologic emergency 162
PCA 74
SG[®] 184
SGA 143
SNRI 99
SSRI 99
VAS (NRS) の目標 75
WHOがん性疼痛ガイドライン 61, 78

和 文

あ

- 挨拶をする 31
悪液質 140
アクリノール 182
アシクロビル 182
アズノール[®] 182
アスピリン 182
アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 182

- アセタゾラミド 190
アセトアミノフェン 61, 62, 182, 186, 196
アセリオ[®] 182
アゾセミド 190
アドレナリン 184
アトロピン 182
アナペイン[®] 182
アネキセート[®] 182
アブストラル[®] 182
アプレピタント 184
アヘン 182
アヘンチンキ 182
アミトリプチリン塩酸塩 194
アモキサピン 182
アモキサン[®] 182
アモバン[®] 182
アラセナ[®]-A 182
アルダクトン[®] A 182
アルプラゾラム 188
アレディア[®] 182
アレビアチン 182
アレンドロン酸 184
アレンドロン酸ナトリウム水和物 184, 192
アローゼン[®] 184
アンペック[®] 184
安楽死の問題 176
- い～え
- イーフェン[®] バッカル 184
医師法第21条 173
異状死 173
痛みのアセスマント 80
痛みのケア 19
イフェンプロジル酒石酸塩 190
イブプロフェン 196
イメント[®] 184
医療者であることを伝える 33
医療面接のあいうえお 29
医療用麻薬 87
イレッサ[®] 184
インテバン[®] 184
インドメタシン 184
インドメタシンフルネシル 184
インフリー[®] 184
ワインタミン[®] 184
訴えをきく 35
栄養評価 143
エチゾラム 192
エトドラク 184, 194
エピペン[®] 184
エリスロシン[®] 184
エリスロマイシンステアリン酸塩 184
エルカトニン 184
エルシトニン[®] 184
塩酸セルトラリン 188
塩酸メトクロプラミド 196
援助 36

お

- オープニングエクスチョン 39
 オキシコドン塩酸塩水和物 184, 186
 オキシコンチン® 184
 オキセザゼイン 188
 オキノーム® 186
 オキファスト® 186
 オクトレオチド塩酸塩 188
 オピアト® 186
 オピオイドが過量 92
 オピオイドの換算の目安 84

- オピオイドローテーション 70, 84
 オピスコ® 186
 オピスタン® 186
 オプソ® 186
 オメプラール® 186
 オメプラゾール 186
 オランザピン 188

か～き

- カイトリル® 186
 かきくけこ法 43
 ガスコン® 186
 ガスター® 186
 ガストロゼピン 186
 ガスマチン® 186
 カディアン® 186
 果糖濃グリセリン 186
 ガバペン® 186
 ガバベンチン 186
 カルバマゼピン 192

- カロナール® 186
 カロリール® ゼリー 186
 がん手術の変遷 16
 乾性の咳 130
 カンレノ酸カリウム 190
 キシロカイン® 186
 急性副腎不全 163
 強オピオイド 65
 共感的対応 26, 50, 51
 胸腔穿刺方法 131
 胸水 131
 筋痙攣 97

く～こ

- クエチアピンフマル酸塩 190
 くも膜下鎮痛法 113
 グラニセトロン塩酸塩 186
 グラン® 186
 グリセオール® 186
 クリノリル® 186
 クロザピン 186
 クロザリル® 186
 クロナゼパム 198, 200
 クロルプロマジン塩酸塩 184, 188
 傾聴 26, 35, 47
 ケタミン塩酸塩 188
 ケタラール® 188
 ケナログ® 188
 ゲフィチニブ 184
 抗うつ薬 98
 高カルシウム血症 165
 抗がん剤治療 119

- 抗痙攣薬 99
 硬膜外ブロック 113
 ゴーストピル 92
 呼吸困難 123
 告知 47
 姑息手術 115
 姑息的治療 110
 骨転移痛 96
 コデインリン酸塩水和物 200
 コンスタン® 188
 コントミン® 188

さ～し

- サイトテック® 188
 サイレース® 188
 サインバルタ® 188
 サリドマイド 188
 サレド® 188
 酸化マグネシウム 188, 196
 ザンタック® 188
 サンドスタチン 188
 ジアゼパム 188, 190
 ジエイゾロフト® 188
 ジクロフェナクナトリウム 196
 死前喘鳴 126, 127
 持続皮下注入法 150
 ジソペイン® 188
 湿性の咳 130
 ジヒドロコデインリン酸塩 200
 ジプレキサ® 188
 死別体験 172

死別のケア	170	セレコックス®	190	デプロメール®	192
ジメチコン®	186	セレネース®	190	デュロキセチン塩酸塩	188
ジメンヒドリナート	192	セロクエル®	190	デュロテップ® MTパッチ	192
弱オピオイド	63	セロクラール®	190	トータルペイン	21
芍薬甘草湯	188	センノシドA, B	184, 196	ドグマチール®	192
主観的包括的評価	143	せん妄	155	トラスツズマブ	194
消化管閉塞	96	ゾピクロン	182	トラゾドン塩酸塩	200
上大静脈症候群	115, 163	ゾメタ®	190	トラベルミン®	192
食事	139	ソルダクトン®	190	トラマール®	192
神経障害性(神經因性)疼痛	97, 98	ゾルピデム酒石酸塩	196	トラマドール塩酸塩	65, 192
神経ブロック	111	ゾレドロン酸水和物	190	ドラマミン®	192
新レシカルボン®	188			トラムセット®	192

す～そ

水酸化マグネシウム	198
スコポラミン臭化水素酸塩水和物	194
ステロイド	101
ステント	117
ストロカイン®	188
スピリチュアルペイン	24
スピロノラクトン	182
スリンダワ®	186
スルピリド	192
スルピリン	190
脊椎への転移	115
セチロ®	190
セデーション	129
セニラン®	190
セルシン®	190
セルベックス®	190
セレコキシブ	190

た～と

ダイアート®	190
ダイアップ®	190
ダイアモックス®	190
ダイオウ	190
タケプロン®	190
タベンタ®	190
タベンタドール塩酸塩	190
チーム医療	69
鎮痛補助薬	95, 96, 97
ディプリバン®	192
ティロツク®	192
デカドロン®	192
デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	192
テグレトール®	192
テトラミド®	192
デスマブ	198
デパケン®	192
デパス®	192
テプレノン	190

な～の

ナイキサン®	194
ナウゼリン®	194
ナブメトン	200
ナプロキセン	194
ナロキソン	194
ナロキソン塩酸塩	194
ノバミン®	194
ノリトレン®	194
ノルトリプチリン塩酸塩	194

は～ひ

- ハーセプチン® 194
 ハイスコ® 194
 ハイペン® 194
 パキシル® 194
 パシーフ® 194
 パビナール® 194
 パミドロン酸二ナトリウム水和物 182
 パリエット® 194
 ハルシオン® 194
 バルプロ酸ナトリウム 192
 パロキセチン塩酸塩水和物 194
 ハロペリドール 190
 ピーガード® 194
 皮下注 149, 152
 ピコスルファートナトリウム水和物 198
 ビダラビン® 182
 悲嘆のプロセス 170
 病的骨折 118
 ピリナジン® 196
 ピレンゼピン塩酸塩水和物 186

ふ～ほ

- ファモチジン® 186
 フィルグラスチム 186
 フェニトイン 182
 フエノバール® 196
 フエノバルビタール 196, 200
 フェンタニル 78, 192, 196, 200

- フェンタニルクエン酸塩 182, 184, 196
 フエントス® 196
 腹水 135
 ブスコパン® 196

- ブチルスコポラミン臭化物 196

- 腹腔神経叢ブロック 112
 腹腔穿刺 136

- ブプレノルフィン 64
 ブプレノルフィン塩酸塩 200

- プリンペラン® 196
 プルゼニド® 196

- フルニトラゼパム 188, 200
 ブルフェン® 196

- フルボキサミンマレイン酸塩 192, 200

- フルマゼニル 182
 フルルビプロフェン 196

- フルルビプロフェンアキセチル 200

- フレガバリン 200
 プレドニゾロン 196

- フレドニン® 196
 プレペノン® 196

- フロセミド 198
 ブロチゾラム 200

- フロベン® 196
 プロポフォール 192

- ブロマゼパム 190
 ベタメタゾン 200

- ペチジン塩酸塩 186
 ペロスピロン塩酸塩水和物 200

- ペンタジン® 196
 ペンタゾシン 64, 196
 ボルタレン® 196
 ポンタール® 196

ま～も

- マイスリー® 196
 マグラックス® 196

- マルファ® 198
 慢性疼痛 60

- ミアンセリン塩酸塩 192
 味覚障害 142

- ミソプロストール 188
 ミダゾラム 194

- 看取り 171
 ミルナシプラン塩酸塩 194

- ミルマグ® 198
 メイラックス® 198

- メキシチール® 198
 メキシレチン塩酸塩 198

- メサドン® 71
 メサドン塩酸塩 198

- メサペイン® 198
 メチルフェニデート塩酸塩 200

- メフェナム酸 196
 メロキシカム 198

- モービック® 198
 モサプリドクエン酸塩水和物 186

- モニラック® 198
 モフェゾラク 188

- モルヒネ 198

モルヒネ塩酸塩水和物	
…	184, 186, 194, 196, 198
モルヒネ硫酸塩水和物	
…	184, 186, 194, 198
モルペス [®]	198

ゆ・よ

輸液	139
癒着剤	132, 138
予期悲嘆	171

ら～ろ

ラキソベロン [®]	198
ラクソロース	186, 198
ラシックス [®]	198
ラニチジン塩酸塩	188
ラベプラゾールナトリウム	194
ランソプラゾール	190

ランドセン [®]	198
ランマーク [®]	198
理解的対応	26, 51
リスピダール [®]	198
リスペリドン	198
リスミー [®]	198
リタリン [®]	200
リドカイン	186
リボトリール [®]	200
リリカ [®]	200
リルマザホン塩酸塩水和物	198
リンデロン [®]	200
リン酸コデイン	200
リン酸ジヒドロコデイン	200
ルーラン [®]	200
ルボックス [®]	200
レスキュー	73, 85
レスリン [®]	200
レペタン [®]	200
レリフェン [®]	200
レンドルミン	200
ロキソニン [®]	200
ロキソプロフェンナトリウム水和物	200
ロピオン [®]	200
ロピバカイン塩酸塩水和物	182
ロヒプノール [®]	200
ロフラゼブ酸エチル	198
ロペミン [®]	200
ロペラミド塩酸塩	200
ロラゼパム	200
わ	
ワイパックス [®]	200
ワコビタール [®]	200
ワンデュロ [®]	200