

## 索引

## 数字

|       |    |
|-------|----|
| 3期モデル | 20 |
| 4期モデル | 20 |
| 5期モデル | 20 |

## 欧文

## A・C

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| aspiration                      | 31     |
| central pattern generator (CPG) | 23, 28 |

## H・K

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Harris-Benedictの式 | 179    |
| Heimlich法         | 146    |
| K-point 刺激法       | 72, 96 |
| Kスプーン®            | 94     |

## L・N・P

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Lee Silverman Voice Treatment®  | 218 |
| nasogastric tube syndrome (NTS) | 141 |
| PEG-J                           | 164 |
| PEJ                             | 165 |
| penetration                     | 31  |

## S・U

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Shakier exercise       | 80  |
| silent aspiration      | 31  |
| universal choking sign | 147 |
| use the gut            | 157 |

## 和文

## あ・い

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| 顎引き嚥下                       | 87     |
| アメリカ静脈経腸栄養学会の栄養療法におけるアルゴリズム | 158    |
| 胃食道逆流                       | 160    |
| 一側嚥下                        | 89     |
| 医薬品の経腸栄養剤                   | 175    |
| 胃痙                          | 155    |
| 咽喉頭逆流                       | 160    |
| 咽頭                          | 18     |
| 咽頭期                         | 23, 27 |

## え・お

|            |          |
|------------|----------|
| 永久気管孔造設    | 152      |
| 嚥下おでこ体操    | 81       |
| 嚥下機能改善手術   | 115      |
| 嚥下後頸部回旋    | 89       |
| 嚥下コードピラミッド | 101, 108 |
| えん下困難者用食品  | 102      |
| 嚥下障害       |          |
| —— の外科的治療  | 114      |
| —— の原因     | 14       |
| —— のゴール設定  | 64       |
| —— の重症度分類  | 65       |
| —— の内科的治療  | 63       |
| 嚥下性無呼吸     | 145      |
| 嚥下前頸部回旋    | 89       |
| 嚥下造影検査     | 48       |
| —— の検査食    | 50       |
| 嚥下体操       | 75       |
| 嚥下調整食      | 101      |
| 嚥下内視鏡検査    | 55       |

|         |     |
|---------|-----|
| —— の合併症 | 58  |
| 嚥下の意識化  | 86  |
| 延髄外側梗塞  | 209 |
| オブラート   | 185 |

## か

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 開口器             | 70            |
| 開口筋             | 26            |
| 開口障害            | 72            |
| 改訂水飲みテスト        | 45            |
| 下顎押し下げ法         | 72            |
| 学会分類 2013       | 201           |
| 学会分類 2013 (食事)  | 103, 104      |
| 学会分類 2013 (とろみ) | 103, 106      |
| カニューレ           | 131           |
| カフ              | 133           |
| カフ付きカニューレ       | 127, 129, 133 |
| カフなしカニューレ       | 128, 133      |
| 加齢による嚥下への影響     | 220           |
| 簡易嚥下誘発テスト       | 46            |
| 簡易懸濁法           | 186           |
| 間欠の口腔食道経管栄養法    | 142           |
| 間接訓練            | 74, 75        |

## き〜け

|                |     |
|----------------|-----|
| 気管カニューレの嚥下への影響 | 126 |
| 気管切開           | 151 |
| 気管切開孔          |     |
| —— の嚥下への影響     | 126 |
| —— 閉鎖の手順       | 127 |
| 器質的障害          | 14  |

|          |        |
|----------|--------|
| 偽性球麻痺    | 207    |
| —— への対処法 | 211    |
| 機能的障害    | 14     |
| 球麻痺      | 209    |
| —— への対処法 | 212    |
| 凝集性      | 107    |
| 均質性      | 107    |
| 管の閉塞     | 188    |
| 経鼻胃管     |        |
| —— のサイズ  | 138    |
| —— の留置部位 | 139    |
| 頸部回旋     | 88     |
| 頸部屈曲位    | 87, 89 |
| 頸部伸展位    | 89     |

**こ**

|             |        |
|-------------|--------|
| □腔期         | 22, 27 |
| □腔ケア        | 68     |
| □腔準備期       | 22, 26 |
| □腔内崩壊錠      | 183    |
| □腔保湿剤       | 69     |
| 交互嚥下        | 90     |
| 喉頭          | 18     |
| 喉頭蓋         | 18     |
| 喉頭蓋谷        | 18     |
| 喉頭挙上術       | 116    |
| 抗パーキンソン薬の効果 | 217    |
| 誤嚥          | 31     |
| 誤嚥防止手術      | 117    |
| 呼吸と嚥下       | 143    |
| 呼吸不全用栄養剤    | 170    |
| 孤立核         | 28     |
| 古典的モデル      | 20     |

**さ・し**

|        |          |
|--------|----------|
| サルコペニア | 157, 221 |
| 死因順位   | 10       |

|             |        |
|-------------|--------|
| 質問紙         | 34     |
| 質問紙法        | 45     |
| シャキア・エクササイズ | 80     |
| 消化管運動機能改善薬  | 163    |
| 消化態栄養剤      | 168    |
| 上喉頭神経       | 28     |
| 食形態         | 93     |
| 食事指導        | 201    |
| 食道期         | 23, 28 |
| 食品の経腸栄養剤    | 175    |
| 腎機能障害用栄養剤   | 169    |
| 人工呼吸器関連肺炎   | 13     |
| 侵入          | 31     |

**す〜そ**

|              |     |
|--------------|-----|
| 随意的食道入口部開大術  | 116 |
| スクリーニングテスト   | 44  |
| スピーチカニューレ    | 135 |
| スライス型ゼリー丸飲み法 | 98  |
| 静的障害         | 14  |
| 成分栄養剤        | 166 |
| 摂食方法         | 93  |
| 舌接触補助床       | 223 |
| 舌のアンカー機能     | 27  |
| ゼラチンゼリー      | 98  |
| ゼリー剤         | 184 |
| 全身の加齢性変化     | 222 |
| 咀嚼           | 26  |
| 側孔付き         | 134 |
| 側孔なし         | 134 |

**た・ち**

|           |     |
|-----------|-----|
| 体幹角度調整    | 86  |
| 体重の評価     | 177 |
| 大脳の嚥下への関与 | 208 |
| 唾液の誤嚥     | 160 |
| 段階的摂食訓練   | 97  |

|      |     |
|------|-----|
| 単管   | 131 |
| 窒息   | 146 |
| 直接訓練 | 84  |

**と**

|          |     |
|----------|-----|
| 動的障害     | 14  |
| 糖尿病用栄養剤  | 170 |
| 頭部挙上訓練   | 80  |
| 特別用途食品制度 | 101 |

**な〜の**

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| 軟カプセル                          | 191 |
| 軟口蓋                            | 18  |
| 日本摂食・嚥下リハビリテーション学会嚥下調整食分類 2013 | 101 |
| 認知期 (先行期)                      | 21  |
| 粘性                             | 107 |
| 脳梗塞                            | 206 |
| のどのアイスマッサージ                    | 77  |

**は・ひ**

|              |          |
|--------------|----------|
| パーキンソン症候群    | 218      |
| パーキンソン病      | 214      |
| —— の重症度と嚥下障害 | 217      |
| バイオフィルム      | 67       |
| 発声用バルブ       | 135      |
| バルーン訓練法      | 118      |
| 半固化栄養剤       | 163, 171 |
| 半消化態栄養剤      | 168      |
| 反復嚥下         | 91       |
| 反復唾液嚥下テスト    | 45       |
| 必要エネルギー量     | 179      |
| 一口量の調整       | 93       |
| 病態別経腸栄養剤     | 169      |

**ふ〜ほ**

|    |     |
|----|-----|
| 複管 | 131 |
|----|-----|

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| 複数回嚥下                       | 91     |
| 腹部突き上げ法                     | 146    |
| 服薬補助ゼリー                     | 186    |
| 藤島の摂食嚥下障害患者に<br>おける摂食状況のレベル | 65     |
| 付着性                         | 107    |
| プッシング訓練                     | 82     |
| プリング訓練                      | 82     |
| プロセスモデル                     | 24     |
| 閉口筋                         | 26     |
| ペリオシンドローム                   | 67     |
| 捕食                          | 21, 25 |
| 頬・口唇・舌の訓練                   | 76     |

## ま～め

|           |     |
|-----------|-----|
| マクロゴール    | 191 |
| 水飲みテスト    | 45  |
| ムセ        | 32  |
| むせない誤嚥    | 31  |
| 免疫調整栄養剤   | 171 |
| メンデルソン症候群 | 13  |

## や～よ

|               |     |
|---------------|-----|
| 薬剤の内服         | 182 |
| ユニバーサルデザインフード | 102 |
| 横向き嚥下         | 88  |

## リ・れ

|              |          |
|--------------|----------|
| 梨状窩          | 19       |
| 流涎           | 217      |
| 輪状咽頭筋        | 23, 28   |
| 輪状咽頭筋切除（切断）術 | 115      |
| 輪状甲状間膜穿刺・切開  | 148      |
| レティナ         | 129, 136 |

## わ

|           |         |
|-----------|---------|
| ワレンベルグ症候群 | 34, 207 |
| ワンウェイバルブ  | 136     |