

索引

数字

5期モデル……………113

欧文

A~C

AADL……………78, 86, 146

ADL……………86

BADL……………77, 86, 240

Barthel index……………78, 87

BPPV (benign paroxysmal positional vertigo)……………224

BPSD (behavioral and psychological symptoms of dementia)……………136

BPSモデル……………248

Broca失語……………121

CBR (community based rehabilitation)……………35

CBRガイドライン……………35

CBRプログラム……………36

CBRマトリックス……………36

Child-Pugh分類……………203

COPD……………47, 75

COPDの運動療法と栄養療法……………174

D~I

DEATH SHAFT……………87

draw in……………214

EAT-10……………116

Epley法……………224

ERASプロトコール……………187

ESSENSE……………186

FIM……………77, 88

FOPC (family oriented primary care)……………248

frailty……………240

Hoehn-Yahr分類……………191

Hypermobility……………94

IADL……………77, 86

ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health)……………77, 80, 139, 144, 147, 238

ICFモデル……………81

ICU……………208

ICUAW……………210

M~W

MCI (mild cognitive impairment)……………136

MMT……………77

MNA®-SF……………109

NYHA……………232

Parkinson病……………177, 190

pathogen……………253

PCCM (patient centered clinical method)……………248, 249

PDCAサイクル……………54

PEW (protein energy wasting)……………198

re-feeding症候群……………111

ROM……………77

salutogen……………253

SMART……………144, 147

social support……………146

T字杖……………131

Wernicke失語……………121

和文

お行

アイデンティティの危機……………260

悪液質……………109

異化期……………211

医原性サルコペニア……………156

維持期……………61

咽頭への送り込み……………117

うっ血性心不全……………232

運動機能……………120

運動機能低下……………236

運動器リハ……………62

運動療法……………60

栄養サポートチーム……………175

栄養失調の重症度……………110

腋窩支持型……………131

嚥下障害の評価……………113

嚥下造影検査……………117

- エンドフィール…………… 92
- か行**
- 開眼片脚起立時間…………… 236
- 介護期・終末期…………… 64
- 介護認定…………… 137
- 介護保険で受けられるサービス…………… 182
- 介護保険の特定疾患…………… 181
- 介護老人保健施設…………… 69
- 開始基準…………… 73
- 改訂水飲みメスト…………… 153
- 回復期…………… 61
- 回復期リハ病棟…………… 69
- 家屋の環境…………… 23
- 覚醒状態…………… 78
- 臥床…………… 30
- 家族志向性プライマリ・ケア…………… 248
- 家族や社会的状況…………… 23
- 活動と参加…………… 83
- 家庭医療…………… 248
- 可動域過剰…………… 94
- 可動域制限…………… 92
- 簡易栄養状態評価表…………… 109, 155
- がん患者リハビリテーション料…………… 185
- 環境因子…………… 83
- 肝硬変…………… 202
- 患者中心の医療…………… 249
- 患者中心の医療の方法…………… 248
- がん周術期…………… 183
- 肝臓機能障害…………… 206
- 肝臓リハ…………… 204
- 冠動脈疾患…………… 47
- 飢餓…………… 109
- 器質的口腔ケア…………… 115
- 機能向上…………… 59
- 機能的口腔ケア…………… 115
- 機能評価…………… 163
- 気分障害…………… 139
- 気分障害のスクリーニング法…………… 140
- 逆行性健忘…………… 123
- 急性期…………… 61
- 急性期リハ…………… 31, 73
- 強直…………… 91, 92
- 棘上筋…………… 220
- 拒食…………… 180
- 筋萎縮性側索硬化症…………… 194
- 禁忌事項…………… 55
- 筋緊張…………… 77
- 緊張型頭痛…………… 226
- 口すぼめ呼吸…………… 231
- クラッチ…………… 130
- 車椅子…………… 129
- 訓練内容…………… 163
- 軽度認知障害…………… 136
- 頸部前屈位…………… 114
- 頸部聴診法…………… 153
- 肩関節周囲炎…………… 218
- 肩甲骨…………… 218
- 言語聴覚療法…………… 61
- 腱板…………… 218
- 構音訓練…………… 192
- 効果判定…………… 77
- 口腔床補綴装置…………… 117
- 高血圧…………… 76
- 高次脳機能障害…………… 41, 77
- 拘縮…………… 91, 92
- 行動変容…………… 139
- 誤嚥性肺炎…………… 150, 171
- 呼吸器リハ…………… 62
- 呼吸ケアチーム…………… 175
- 呼吸リハ…………… 172, 188
- 国際生活機能分類…………… 80, 238
- 骨粗鬆症…………… 234
- 骨盤底筋訓練…………… 228
- 個別化…………… 139
- さ行**
- 最終域感…………… 92
- 在宅支援機能…………… 71
- 在宅復帰機能…………… 71
- 作業療法…………… 61
- サブスペシャリティ…………… 258
- サルコペニア…………… 108, 241, 242
- サルコペニアの摂食嚥下障害…………… 154
- サルコペニア肥満…………… 242
- 三脚杖…………… 131
- ジェネラリズム…………… 248
- 自己効力感…………… 142
- 脂質異常症…………… 76
- 持続性注意障害…………… 122
- 失語症…………… 121
- 社会参加…………… 26
- 車輪式歩行器…………… 133

重症疾患	208	セラピスト	52	デイケア	33, 181
重度心身障害者医療費受給者証	135	先行期	117	デイサービス	181
周辺症状	136	前向き健忘	123	ディスカッション	162
主観的運動強度	200	選択性注意障害	122	手押し車	133
主治医意見書	134, 137	せん妄	168	適切な環境を整備	23
傷害期	211	前腕支持型	132	デスシャフト	87
障害高齢者の日常生活自立度	134	総エネルギー必要量	110	転倒	234
心筋梗塞	47	早期離床	73	同化期	211
人工関節置換術後	217	装具	128	等尺性運動	55
人工呼吸器装着時の理学療法・作業療法開始の禁忌基準	167	総合診療	248	透析	49
人工呼吸器装着時の理学療法・作業療法実施中の中止基準	167	総合診療専門医	82, 256	糖尿病	76, 244
人工透析	198	咀嚼	117	閉じこもり	238
侵襲	211			ドラッカー	261
心身機能・身体構造	83			トリックモーション	92
腎臓リハ	196				
心大血管疾患リハ	62	た行			
身体障害	176	体幹	214		
身体障害者手帳	135, 175	体幹強化練習	214	な行	
心不全の運動療法の禁忌	166	体重減少率	154	内部障害	47
生活環境	53	代償運動	92	日常生活自立度	134
生活期	62	大腿四頭筋強化	217	日常性を守る	16
生活機能と障害	82	多職種連携	20	日本に突き付けられた課題	14
生活期リハ	32	短下肢装具	128	入院初日から開始	22
生命予後	47	ダンベル	245	入所サービス	33
脊髄小脳変性症	194	地域包括ケア病棟	69, 169	人間中心の医療	82
摂食訓練開始のタイミング	152	地域リハ	34	認知症	177
攻めの栄養管理	156	チームでの情報共有	23	認知症加算	137
		知覚機能	120	認知症高齢者の日常生活自立度	134
		中止基準	55, 73	認知リハ	179
		長下肢装具	129	脳血管疾患等リハ	62
		通院	63	脳卒中	49, 158
		通院リハ	33	脳卒中急性期離床基準	161
		通所リハ	33, 63		
		杖	130		

は行

背景因子	82	容量性注意障害	122
廃用症候群	18, 165	予後予測	78, 163
廃用症候群リハ	62	四脚杖	131
発動性低下	140	四脚歩行器	133
ハフティング	231		
パルスオキシメーター	153	ら行	
非流暢性失語	121	ライフヒストリー	146
フードテスト	152	理学療法	60
腹圧性尿失禁	228	離床の開始基準	152
腹式呼吸	231	リハ栄養	156, 261
物理療法	60	リハオーダー	159
プラトー	59	リハ科専門医	256
フレイル	179, 240	リハ処方箋	52
プレイングマネージャー	260	リハ中止基準	159
プレハビリテーション	183	流暢性失語	121
変形性膝関節症	216	良性発作性頭位変換性めまい	224
包括的呼吸リハ	171	療養型病院	169
訪問リハ	33, 64	老年症候群	238
歩行器	132	ロコモティブシンドローム	236
歩行器型杖	131		
補綴装置	192		
ボルグ指数	232		
本人のニーズ	23		

ま行

慢性心不全	47, 164
慢性閉塞性肺疾患	170
目標心拍数	232

や行

腰痛	214
----	-----