

索引

数字・欧文

12 カ月有病率	37
AUDIT	183
CYP2D6	91
DSM	15
ICD-10	15
MSW	94
NaSSA	64, 76
PHQ-2	32
PHQ-9	32
PSW	94
SNRI	64, 74
SSRI	64, 72

和 文

あ行

アカシジア	79, 197
アカシジアの原因	198
アクチベーション	61
アクチベーション症候群	177
アミトリプチリン	77
アモキサピン	78
アリピプラゾール	79
アルコール依存症	183
維持療法	107

一般精神療法	53
遺伝子重複	91
易疲労感	21
イミプラミン	77
医療ソーシャルワーカー	94, 118
うつ病エピソード	15, 20, 109
うつ病自己評価尺度	34
エススタロプラム	72

か行

回復期	40
カウンセリング	56
学生	146
学生相談室	149
過剰ストレス期	40
学校医	149
活動性の減少	21
活力の減退	21
仮面うつ病	169
仮面様顔貌	198
寛解	107, 108
がん患者	190
環境調整	45
関係念慮・妄想	28
危険因子	114
希死念慮	114
気分安定薬	87, 112
休職	133, 136

休職規定	133, 136
急性期	40
興味と喜びの消失	20
業務起因性	132, 137
勤労者	130
グループ・ワーク	102
クロミプラミン	77
経過	40
軽快・寛解期	40
経過図	41
軽症うつ病	58
軽躁病エピソード	110, 123
継続投与	89
傾聴	56, 135, 174
現代型うつ	13
抗うつ薬	45
抗不安薬	63, 196
高齢者	138
こどものうつ病	177
孤立無援感	114
昏迷	29, 142

さ行

罪責感	22
再適応期	40
再燃	109
再発	108, 110
再発シナリオ	105
再発予防	45, 104
再発率	109
作業療法	101

作用機序	71
三環系抗うつ薬	64, 76
産業医	133, 136
産業精神保健	137
産業保健	136
自己評価と自信の低下	22
自殺	23, 112, 113, 123, 148
自殺関連行動	113, 123, 148
自殺実行の危険性	117
自殺念慮	23, 114, 116, 117, 123, 142
自殺未遂歴	174
自殺予防	45
自殺をしない約束	119
自傷	23, 174
自傷行為	115
児童精神科	177
ジプレキサ®	197
社会資源	95, 97, 118, 138
社会福祉士	94, 118
社会復帰	46
修正型電気けいれん療法	180
集団認知行動療法	102
集中力と注意力の減退	21
熟眠困難	24
紹介状	125
生涯有病率	37
初期用量	66
職場起因性	136
職場の健康管理体制	135
職場の人間関係	135
職場の問題	135
職場復帰	137

食欲不振	24	せん妄	153, 198, 199
初診診療科	170	前立腺肥大	68
新型うつ	13	双極性障害	87, 88, 172
新規抗うつ薬	64	躁状態	87
神経伝達物質	71	早朝覚醒	24
身体化症状	27	躁転	87, 88
身体合併症	143	躁病エピソード	110, 123
診断基準	14, 110	ソーシャルワーク	93
診断書	132		
心理教育	45, 53, 102, 114, 118, 143		
心理的視野狭窄	175		
診療情報提供書	125		
睡眠障害	24		
睡眠薬	63		
スクリーニング	31		
ステロイド	180		
ストレス対処	105, 107		
ストレッサー	131		
スルピリド	79		
性機能障害	73		
制止	29		
精神運動抑制	29, 142		
精神病性障害	29		
精神保健指定医	122		
精神保健福祉士	94, 118		
精神療法	45, 51, 56		
制吐作用	76		
絶望感	23, 114		
セルトラリン	72		
セルフケア	97, 106		
セレネース®	198		
セロトニン	71		

た行

第1選択薬	66, 84
多職種	138
タモキシフェン	68, 191
単剤が原則	67
断薬症候群	89, 179
断薬症状	179
中途覚醒	24
長期休職者	157
兆候	39
超高齢化社会	139
治療開始	48
治療の終結	104
つらさと支障の寒暖計	34
低活動型せん妄	199
デイケア	100, 101, 102
適応障害	34
デュロキセチン	75
統合失調症	29
トラゾドン	78

な行

日内変動	28
入眠困難	24
認知行動療法	46, 54
認知症	140, 142
認定専門医	122
念慮	28
ノバミン®	197
ノルアドレナリン	71

は行

パロキセチン	72
反復性うつ病	109
悲観的な見方	24
微小念慮・妄想	28
非定型抗精神病薬	112
病気休暇	132, 133
標準的治療	44
貧困念慮・妄想	28
副作用	86, 123, 143, 148
復職支援デイケア	158
プライマリ・ケア医	120, 123
フルボキサミン	72
ベック抑うつ質問票	34
ベンゾジアゼピン受容体作動薬	63
ベンラファキシン	75
防御因子	114, 118
保健管理センター	147, 149
保健師	133, 150
保護者	147, 149

ま行

マプロチリン	78
ミアンセリン	78
ミルタザピン	76
ミルナシブラン	75
無価値感	22
無力感	23
メンタルヘルス不調	38, 105, 135
妄想	22, 28
問題解決志向	175

や行

薬剤性パーキンソン症状	198
薬物療法	45
抑うつ気分	20
抑うつ状態	11
四環系抗うつ薬	64, 78

ら行

ライフ・イベント	18
リスパダール®	198
リハビリテーション	45, 98
リフレックス®	193
リワーク	100, 102
リワーク・デイケア	158

わ行

悪い知らせ	196
-------	-----