

索引

数字・欧文

1 日尿量	46
α 1 刺激薬	116
α 遮断薬	101, 102, 120, 122, 129, 151
β 2 刺激薬	33, 116
β 3 刺激薬	34, 62, 68, 98, 108, 116, 122, 123
HoLEP	125
NSAIDs	95
OAB-Bother 質問票による評価	82
OABSS	29
PDE5 阻害薬	122, 129
P-Flowdiary	163, 171
PVP	126
SGLT2 阻害薬	50
TUEB	125
TURP	124
VAS スケールによる評価	80

和文

あ行

アナフィラキシーショック	145
胃腸薬	116

溢流性尿失禁	33, 78, 114, 122, 159, 178
飲酒	116
陰唇の癒着	115
飲水指導	46
うっ血性心不全	26
ウブレチド	129
栄養障害	116
エコー	29
エコー検査	161
オピオイド	120
おむつ	166
折れ	157

か行

過活動膀胱	19, 25, 34, 52, 54, 62, 76, 80, 89, 107, 121, 129, 133, 159, 165
過活動膀胱症状質問票	29
過活動膀胱治療薬	66
過活動膀胱の診断基準	29
過活動膀胱の予防	53
カテーテル関連尿路感染症	154
カテーテル挿入	141
カテーテルトラブル	157
下腹部の手術後	116
下腹部の診察	15
下部尿路の感染	117
下部尿路の通過障害	115
カルシウム拮抗作用	73
加齢	116
間質性膀胱炎	25, 90, 97
干渉低周波	34, 66
感染	138, 154
感染経路	155
漢方	15
漢方薬	33, 89, 101, 135
寒冷	116
気管支拡張薬	120
機能性表示食品	102
急性前立腺炎	115, 117
急性尿閉	113
切り替えのタイミング	92
薬の特性	92
継続率	87
血液がサラサラ	48
血管ツルツル	49
結石	146
解熱・鎮痛薬	116
健康食品	102
抗アレルギー薬	120
高血圧	129
抗コリン薬	34, 36, 62, 68, 76, 80, 84, 92, 98, 113, 116, 122, 123, 134, 157
抗コリン薬中毒	78
口内乾燥	65, 68, 76
口内乾燥感	84

抗パーキンソン病薬 113
 抗ヒスタミン薬 113, 116
 高齢 133
 高齢者 73, 82
 骨盤底筋訓練 43, 52, 54
 コリン作動性クリーゼ
 131
 コンタミネーション 19

さ行

五月雨状出血 98
 残尿 108, 159
 残尿感 39, 97, 100, 133
 残尿測定 36
 残尿測定器 161, 172
 残尿測定のやり方 161
 時間排尿誘導 171
 磁気刺激 34, 66
 子宮筋腫 115
 子宮脱 134
 自己導尿 159
 脂質異常症 129
 ジスチグミン 129
 失禁 170
 手術による神経損傷 116
 手術による治療 124
 循環器疾患 26
 蒸留水の黄色化 148
 食品の摂り方 44
 心因性異常 116

心因性頻尿 26, 90
 腎盂腎炎 154, 160
 腎機能の低下 160
 神経因性膀胱 25, 38
 神経損傷 129
 神経変性疾患 129
 診察の基本 14
 水腎症 160
 水分摂取 46
 睡眠障害 26
 性器脱 54, 90, 115, 120, 133,
 136, 169
 性器脱の分類 134
 性交 116
 精巣上体炎 154
 生理中 101
 生理前 100
 脊髄損傷 115
 切迫性尿失禁 32, 34, 62
 説明のしかた 50, 84
 前立腺炎 154
 前立腺癌 25, 115, 121
 前立腺手術 124
 前立腺肥大症 25, 36, 40,
 102, 113, 115, 116, 119, 121,
 159, 178
 総合感冒薬 116, 120

た行

多剤併用 82
 多尿 24

チーム医療 18, 152
 昼間頻尿 23
 長期留置 139, 151, 154
 鎮痙薬 119
 詰まり 157, 158
 詰まりの予防対策 146
 詰まる原因 146
 低活動膀胱
 37, 115, 116, 123, 128
 出にくい 134
 糖尿病 26, 129
 糖尿病性神経障害 115
 動脈硬化 107
 特定保健用食品 102

な行

内分泌疾患 26
 におい 16
 肉柱形成 37, 123, 128, 160
 尿意切迫感
 25, 29, 62, 97, 121, 164
 尿失禁 29, 32, 35, 38, 114,
 119, 133, 139, 159, 178
 尿失禁の原因 15
 尿失禁を予防 53
 尿潜血 29
 尿道カテーテル 138
 尿道狭窄 115, 121
 尿道損傷 139
 尿道皮膚瘻 139
 尿道留置カテーテル 154

尿の勢いの低下	100
尿の色で判定	47
尿閉	33, 36, 78, 112, 115, 118, 121, 139, 159, 160, 178
尿漏れ	15, 112, 114, 122, 169, 178
尿量測定器	163
尿路感染	159, 160
尿路感染症	139
尿路結石	25
認知症	170, 173
抜くタイミング	150
膿尿	19
ノコギリヤシ	102

は行

敗血症	154
排泄介助	171
排尿筋低活動	128
排尿困難	21, 100, 114, 115, 120, 136, 139, 169
排尿習慣の再学習	171
排尿自立指導料	152
排尿日誌	49, 163, 164, 171
排尿力低下	97
パターン排尿誘導	171
貼り薬	68
ハンナ潰瘍	98
冷えが強い頻尿	90
ビスホスホネート製剤	50

泌尿器科医	175
病歴	14
頻尿	23, 29, 36, 38, 39, 62, 95, 97, 100, 107, 112, 119, 121, 122, 133, 139, 159, 165, 177, 178
頻尿の定義	23
フェミクッション	169
腹圧性尿失禁	32, 33, 54, 90
副作用	63, 68, 76
副作用の説明	77
副作用を説明するコツ	84
太いカテーテル	149
ブラダースキャン	162
分娩後	116
平滑筋弛緩薬	116
ベサコリン	129
ベタネコール	129
便秘	54, 65, 76, 84, 86
便漏れ	54
包茎	20, 115
膀胱炎	25
膀胱癌	29
膀胱鏡	98
膀胱訓練	43, 52
膀胱頸部硬化症	121
膀胱結石	25, 40
膀胱腫瘍	39
膀胱の過剰収縮	157

膀胱の神経障害	115
膀胱瘤	133, 136
ボタンボウフウ	107

ま行

慢性前立腺炎	25, 91
慢性尿閉	113
マンチェスター手術	136
ムスカリン受容体	62
ムスカリン受容体の分布	92
紫色バッグ症候群	148
メディカルスタッフ	17
眼のかすみ	76
漏れる	134

や行

夜間頻尿	23, 95, 102
薬剤	118
薬剤性	116
薬剤の選択	69
薬理学的特性	72
ゆりりん	163

ら行

卵巣腫瘍	38
リドカインショック	145
留置位置の異常	158
リリアムα-200	163
ロキソニン	95