

索引

※薬剤名を検索する際はp694-699の抗がん剤一覧表をご利用ください。

数 字

| | |
|----------------------|-----|
| 5-FU | 21 |
| 5-FU + ℓ -LV 療法 | 302 |

欧 文

A

| | |
|----------------------------------|-----|
| Abiraterone + PSL 療法 | 489 |
| ABVD (DXR + BLM + VLB + DTIC) 療法 | 596 |
| AC (DXR + CPA) 療法 | 163 |
| AC followed by DTX 療法 | 195 |
| AC followed by Weekly PTX 療法 | 199 |
| AC followed by タキサン | 164 |
| Afatinib 単独療法 | 135 |
| Alectinib 単独療法 | 143 |
| AMR 単独療法 | 75 |
| AP (DXR + CDDP) 療法 | 420 |
| AUC | 17 |
| Axitinib 単独療法 | 533 |
| Azacitidine 単独療法 | 561 |

B

| | |
|-----------------------------|-----|
| BCM | 21 |
| Bendamustine 単独療法 | 625 |
| Bendamustine ± Rituximab 療法 | 625 |
| BEP (CDDP + VP-16 + BLM) 療法 | 495 |

| | |
|-------------------------------|-----|
| Biochemical modulation | 21 |
| Bortezomib 単独療法 | 564 |
| Bortezomib + Dexamethasone 療法 | 573 |
| Bosutinib 単独療法 | 557 |
| Brentuximab vedotin 単独療法 | 601 |
| BV + PTX 療法 | 228 |
| B型肝炎ウイルス (HBV) 再活性化 | 688 |

C

| | |
|---|----------|
| Cabazitaxel + PSL 療法 | 485 |
| Cabozantinib | 467 |
| CAF (CPA+DXR+5-FU) 療法 | 172 |
| Calvert | 17 |
| Capecitabine 単独療法 | 206, 308 |
| Capecitabine + L-OHP | 246 |
| CapeOX | 246 |
| Carfilzomib + Lenalidomide + Dexamethasone 療法 | 589 |
| CBDCA + 5-FU + Cetuximab 療法 | 660 |
| CBDCA + ETP 療法 | 70 |
| CBDCA + GEM 療法 | 404 |
| CBDCA + nab-PTX 療法 | 99 |
| CBDCA + PLD 療法 | 404 |
| CBDCA + RT (放射線) 療法 | 109 |
| CBDCA + S-1 療法 | 103 |
| CDDP + Pemetrexed 療法 | 149 |
| CDDP + Pemetrexed followed by Pemetrexed 療法 | 78 |
| CDDP + RT (放射線) 療法 | 405, 640 |
| Ceritinib 単独療法 | 145 |
| Cetuximab 単独療法 | 324 |
| Cetuximab + RT (放射線) 療法 | 647 |
| Child-Pugh 分類 | 524 |
| CMF (CPA + MTX + 5-FU) 療法 | 160 |
| Cockcroft-Gault 法 | 71 |

| | |
|---|--------------|
| Compertzian モデル | 22 |
| CPT-11 単独療法 | 73, 321, 451 |
| CPT-11 + Cetuximab 療法 | 328 |
| Crizotinib 単独療法 | 140 |
| CTCAE | 32 |
| CT (CDDP + Topotecan/Nog- itecan) 療法 | 408 |
| CTLA-4 | 48 |

D

| | |
|--|-------------------------|
| DAC (DTX+DXR+CPA)療法 | 181 |
| Dasatinib 単独療法 | 548 |
| DC (CDDP + DTX) 療法 | 90 |
| DC (DTX + CBDCA) 療法 | 441 |
| DCF (5-FU + CDDP + DTX) 導入化 学療法 | 674 |
| DE (DTX + EP) 療法 | 481 |
| Dose-Dence AC 療法 | 163 |
| Dose-Dence PTX | 163 |
| dose-dense TC (Weekly PTX + CBDCA) 療法 | 433 |
| DP (DTX + PSL) 療法 | 478 |
| DTX 単独療法 | 111, 195, 289, 448, 670 |

E

| | |
|---|-----|
| EC (EPI + CPA) 療法 | 168 |
| EGFR | 37 |
| Enzalutamide 単独療法 | 492 |
| EP (CDDP + VP-16) 療法 | 500 |
| EPOCH (VP-16 + VCR + DXR + CPA + PSL) 療法 | 615 |
| EPOCH±Rituximab 療法 | 615 |
| Eribulin 単独療法 | 222 |
| Erlotinib 単独療法 | 132 |
| ESHAP (VP-16 + mPSL + Ara-C + CDDP) 療法 | 610 |
| ESHAP±Rituximab 療法 | 610 |

| | |
|--------------------------|----------|
| Everolimus 単独療法 | 389, 523 |
| Everolimus+Exemestane 療法 | 239 |

F

| | |
|---|----------|
| FEC (CPA + EPI + 5-FU) followed by PTX 100 療法 | 176 |
| FOLFIRI (5-FU + ℓ -LV + CPT- 11) ±BV 療法 | 316 |
| FOLFIRI±Ramucirumab 療法 | 352 |
| FOLFIRINOX (L-OHP + CPT-11 + 5-FU + ℓ -LV) 療法 | 378 |
| FP (5-FU + CDDP) 療法 | 280, 284 |
| FP + Cetuximab 療法 | 653 |
| FP±RT (放射線) 療法 | 284 |

G

| | |
|--------------------|--------------------|
| GC (GEM + CDDP) 療法 | 365, 474 |
| Gefitinib 単独療法 | 129 |
| GEM 単独療法 | 219, 363, 370, 457 |
| GEM + Erlotinib 療法 | 373 |
| GEM + nab-PTX 療法 | 385 |
| Goldie-Coldman 理論 | 22 |
| GP (CDDP + GEM) 療法 | 87 |
| GT 療法 | 219 |

H

| | |
|------------|----------|
| HBV 再活性化 | 688 |
| HER2 | 40 |
| HER2 過剰発現 | 242 |
| HER2 陽性 | 231, 235 |
| HER2 陽性乳がん | 154 |

I

| | |
|------------------------------|-----|
| ICE (IFM + CBDCA + VP-16) 療法 | 621 |
| ICE±Rituximab 療法 | 621 |

| | |
|--------------------|--------|
| IFN- α 単独療法 | 513 |
| Imatinib 単独療法 | 545 |
| Infusion reaction | 38, 50 |

K

| | |
|----------|---------|
| KL-6 | 51 |
| KRAS 遺伝子 | 19, 300 |

L

| | |
|---------------------------------|-----|
| Lapatinib + AI 療法 | 242 |
| Lapatinib + Capecitabine 療法 | 213 |
| LASCCHN | 634 |
| Lenalidomide + Dexamethasone 療法 | 569 |
| Lenvatinib 単独療法 | 682 |
| Liposomal Doxorubicin 単独療法 | 454 |
| ℓ -LV | 21 |
| LV | 21 |

M

| | |
|--|-----|
| mFOLFOX6 (5-FU + ℓ -LV + L-OHP) \pm BV 療法 | 311 |
| MPB (L-PAM + PSL + Bortezomib) 療法 | 577 |
| M-VAC (MTX + VLB + DXR + CDDP) 療法 | 469 |

N

| | |
|----------------------|-----|
| nab-PTX 単独療法 | 225 |
| Nedaplatin + 5-FU 療法 | 296 |
| Nedaplatin + DTX 療法 | 106 |
| Nilotinib 単独療法 | 552 |
| Nivolumab | 467 |
| Nivolumab 単独療法 | 121 |
| Norton-Simon 理論 | 22 |
| NP (CDDP + VNR) 療法 | 95 |

O

| | |
|------------------|-----|
| Osimertinib 単独療法 | 137 |
|------------------|-----|

P

| | |
|---|-----|
| PAD (Bortezomib + DXR + Dexamethasone) 療法 | 581 |
| Panitumumab 単独療法 | 340 |
| Panitumumab + FOLFIRI 併用療法 | 340 |
| Panitumumab + FOLFOX6 併用療法 | 340 |
| Pazopanib 単独療法 | 538 |
| PD-1 | 48 |
| PD-L1 | 48 |
| PD (Pomalidomide + Dexamethasone) 療法 | 586 |
| PE (CDDP + ETP) 療法 | 66 |
| Pembrolizumab 単独療法 | 124 |
| Pemetrexed 単独療法 | 114 |
| Pertuzumab + Trastuzumab 療法 | 231 |
| PI (CDDP + CPT-11) 療法 | 62 |
| PK / PD | 18 |
| PLD 単独療法 | 454 |
| PS (performance status) | 30 |
| PTX 単独療法 | 445 |
| PTX (\pm Cetuximab) 療法 | 665 |
| PTX + CBDCA + BV followed by BV 療法 | 437 |
| PVB 療法 | 505 |

R

| | |
|---|-----|
| Ramucirumab + DTX 療法 | 117 |
| Ramucirumab \pm PTX 療法 | 270 |
| R-CHOP (Rituximab + CPA + DXR + VCR + PSL) 療法 | 604 |
| Regorafenib 単独療法 | 345 |

response rate 31
 R-GDP (Rituximab + GEM + Dexamethasone + CDDP) 療法 ... 630

S

S-1 单独療法 210, 249, 368, 376
 S-1 + CDDP 療法 253
 S-1 + CDDP + Trastuzumab ... 247
 S-1 + DTX 療法 247
 Skipper 仮説 22
 Sorafenib 单独療法 360, 515
 SOX (S-1 + L-OHP) 療法 258
 Stage 30
 STZ±5-FU 療法 399
 STZ±DXR 療法 395
 Sunitinib 单独療法 391, 519

T

TAC 療法 181
 TAP (PTX + DXR + CDDP) 療法
 424
 Tapering 方法 491
 TAS-102 单独療法 349
 TC (DTX + CPA) 療法 186
 TC (PTX + CBDCA) 療法 ... 416, 429
 TC (CBDCA + PTX) ±BV followed
 by BV 療法 83
 TDM 15
 T-DMI 療法 235
 Temsirolimus 单独療法 527
 Thalidomide 单独療法 567
 TNM 分類 30
 Topotecan (Nogitecan) 单独療法
 460
 TP (PTX + CDDP) 療法 411
 Trastuzumab 单独療法 191
 Trastuzumab emtansine 療法 ... 235

Trifluridine and Tipiracil hydrochloride 单独療法 349
 Tri-weekly nab-PTX 療法 276
 triweekly TC 療法 435

U

UFT + LV 療法 305

V

VeIP (CDDP + IFM + VLB) 療法
 509
 VIP (CDDP + VP-16 + IFM) 療法
 504
 VNB 单独療法 203

W

Weekly CDDP + RT 療法 640
 Weekly PTX 单独療法
 199, 292, 665

X

XELOX (Capecitabine + L-OHP)
 246
 XELOX±BV 療法 334
 XP (Capecitabine + CDDP) 療法
 264
 XP + Trastuzumab 療法 264

和 文

あ行

| | |
|-----------------|-----|
| 悪性胸膜中皮腫 | 149 |
| アフアチニブ | 43 |
| アントラサイクリン系薬剤換算比 | 165 |
| 胃がん | 246 |
| イピリムマブ | 48 |
| イマチニブ | 19 |
| インターバル | 27 |
| エルロチニブ | 41 |
| 横紋筋融解症 | 51 |
| 悪心・嘔吐 | 32 |

か行

| | |
|---------------|-----|
| 化学放射線療法 | 280 |
| カルボプラチン | 17 |
| 肝がん | 358 |
| 肝機能障害 | 52 |
| 間質性肺炎 | 40 |
| 間質性肺疾患 | 51 |
| がん免疫療法 | 48 |
| 急性リンパ性白血病 | 545 |
| 局所進行頭頸部扁平上皮がん | 634 |
| 去勢抵抗性前立腺がん | 478 |
| 筋炎 | 51 |
| 血管外漏出 | 33 |
| 血栓塞栓症 | 54 |
| ゲフィチニブ | 43 |
| 下痢 | 33 |
| 甲状腺がん | 638 |
| 好中球減少 | 32 |
| 口内炎 | 33 |
| 骨髄異形成症候群 | 561 |
| コンパニオン診断 | 18 |

さ行

| | |
|------------|-------------------------|
| 再発乳がん | 228, 231, 235, 239, 242 |
| 子宮頸がん | 403 |
| 子宮体がん | 403 |
| 持続点滴静注 | 28 |
| 集学的治療 | 14 |
| 重症筋無力症 | 51 |
| 術後補助療法 | 14 |
| 術前補助療法 | 14 |
| 腫瘍崩壊症候群 | 33 |
| 小細胞肺がん | 58 |
| 上皮性卵巣がん | 429 |
| 静脈血栓塞栓症 | 54 |
| 食道がん | 280 |
| シロリムス | 46 |
| 心筋炎 | 51 |
| 神経障害 | 53 |
| 腎細胞がん | 467, 513 |
| 心障害 | 40 |
| 腎障害 | 53 |
| 睪がん | 358 |
| 睪神経内分泌腫瘍 | 389 |
| ステロイド薬の漸減法 | 491 |
| 生化学的修飾 | 21 |
| 精巣腫瘍 | 495 |
| 前立腺がん | 463 |
| 造血器腫瘍 | 543 |
| 奏効率 | 31 |
| ソラフェニブ | 44 |

た行

| | |
|--------|-----|
| 大腸がん | 299 |
| 多剤併用療法 | 20 |
| 多発性骨髄腫 | 564 |
| 胆道がん | 358 |
| 追加化学療法 | 282 |

| | |
|----------|--------------------|
| 手足症候群 | 36 |
| 適応症 | 27 |
| デクスラゾキサソ | 166 |
| 点滴静注 | 28 |
| 頭頸部がん | 634 |
| 投与間隔 | 27 |
| 投与期間 | 27 |
| 投与速度 | 28 |
| 投与量 | 17 |
| 特定生物由来製品 | |
| | 101, 227, 277, 387 |

な行

| | |
|-------|----|
| 生ワクチン | 54 |
| ニボルマブ | 48 |
| 脳炎 | 53 |

は行

| | |
|-----------------|--------|
| 肺がん | 58 |
| 胚細胞腫瘍 | 465 |
| 肺障害 | 40 |
| バソパニブ | 45 |
| 発熱性好中球減少症 | 32 |
| 非小細胞肺がん | 60 |
| 皮膚障害 | 36, 53 |
| 非ホジキンリンパ腫 | 610 |
| びまん性大細胞型B細胞リンパ腫 | |
| | 604 |
| 標準投与量 | 27 |
| 不活化ワクチン | 54 |
| 腹膜がん | 433 |
| 婦人科がん | 403 |
| 分子標的薬 | 34 |
| 分子標的薬の相互作用 | 40 |
| 併用禁忌薬 | 23 |
| 併用療法 | 20 |
| ペムラフェニブ | 46 |

| | |
|-----------|-----|
| ペンプロリズマブ | 48 |
| 膀胱がん | 463 |
| ポーラス投与 | 28 |
| ホジキンリンパ腫 | 596 |
| ホルモン陽性乳がん | 154 |

ま行

| | |
|---------------|-----|
| 慢性骨髄性白血病 | 545 |
| マントル細胞リンパ腫 | 625 |
| 未分化大細胞リンパ腫 | 601 |
| メトトレキサート | 16 |
| 免疫チェックポイント阻害薬 | 48 |
| 目標 AUC | 17 |

や行

| | |
|------------|----|
| 薬物-食物間相互作用 | 41 |
| 薬物-薬物間相互作用 | 40 |
| 有害事象共通用語規準 | 32 |

ら行

| | |
|---------|-----|
| ラパチニブ | 41 |
| 卵管がん | 433 |
| 卵巣がん | 403 |
| 臨床病期分類 | 30 |
| レゴラフェニブ | 46 |
| レジメン | 14 |

わ行

| | |
|----------|----|
| ワクチン | 54 |
| ワンショット静注 | 28 |