

索引

数 字

20分の法則	191
3つのD	221
5 microskills	224
6H & 6T	77, 78

欧 文

A～B

ABCD	156
ACE 阻害薬	269
ACS	78
Adductor sign	212
AIDET	171
AIMED	174, 175
AKA (alcoholic ketoacidosis)	234
AMA (American Medical Association)	172, 317
AMA screening questions for abuse	317
apneic oxygenation	27
AUDIT	246, 247
autopsy imaging	376
AVDR アプローチ	343
aV _L	104, 135, 142
aV _R	138, 141, 142, 147, 148
aV _R の裏技	148
Beers Criteria	267
benign early repolarization	108
beriberi heart	232
Bowlus and Currier test	212, 213

Brugada 症候群	107
BURP 法	36
β 遮断薬	71

C～D

CAGE 質問	246
CAGE 質問スクリーニング	247
Caine クライテリア	231
capacity	173
Cath	85
cerebral oximetry	90
cerebral T wave	159
check mark sign	114
CHILD ABUSE	324
Choosing Wisely campaign	270, 271
CICV	23
CIWA-Ar (Clinical Institute Withdrawal Assessment for Alcohol scale, revised version)	238
cold debriefing	385
Cool & Cath	83
DAM kit	40
delayed sequence intubation	27
delirium tremens	241
domestic violence	339
Drop test	212
Drug seeker	214
dry beriberi	229
Dr. 林の「PQRST」	377
Dr. 林のサルも聴診器	76
DSM-5	239
DV	338
DV の red flag	341
DV 防止法	351, 352

E～I

EASI (Elder abuse suspicion index)	317
ECMO	90
ECPR	89
EtCO ₂	69
FAIL	77
fibrous cap	151
FIFE	167
FIND ME	197
GABA	237
giant negative T wave	159
giant R wave	119
give-way	211
GRIEV_ING	386, 387
haloperidol	199
hands-on defibrillation	53
hands-only CPR	53
HEEADSSS	326
high take-off	106
Himalayan Osborn wave	108
Himalayan P wave	108
Himalayan T waves	107
HINTS	240
HITS スクリーニング	341
HITS 法	340
Hoover test	212
HOP	24
hot debriefing	385
hot potato voice	14
hypoglycemia	79
hypothermia	79
hypovolemia	77
hypoxia	78
IHCA	49

IPV (intimate partner violence)
..... 339

K~N

Kent 束 154
Lemierre 症候群 14
LEMON 23
Liepmann phenomenon ... 246
lipid core 151
lipid emulsion therapy 80
LMCA 139
LMCA 閉塞 142
Long QT 症候群 107
Love & Respect 166, 318
madness mimicker 222
MEAL 231
midazolam 199
Mini-Cog 173, 316
MMSE 173
MOANS 23, 24
MSW 219
muffled voice 13, 14
Negative 所見 179
NERD 103
NMDA 237
NSAIDs 276, 289
NSTEMI 85

O~S

OELM 法 36
OHCA 49
OTTT 272
PCPS 90
PEARLS 法 385, 386
PPI 276
prescribing cascade 263
PR 低下 113
pseudoneurologic syndrome
..... 211
psychogenic movement disorder
..... 211
psychogenic sensory distur-
bance 211

QT 延長: Dr. 林の ABCDEF
..... 160
RADAR 351
rapid sequence intubation ... 31
reasonable axis discordance
..... 123
reciprocal change 104
remodeling 151
RSI 31
rSO₂ 90
“SAID” アプローチ 348
SBIRT 248
Sgarbossa's criteria ... 123, 124
shaken baby syndrome ... 330
SHARE 386, 387
shared decision making ... 173
skeletal survey 331, 332, 333
Smith のルール 124
sniffing position 28
SOAPMD 25, 26
SPIKES 386, 387
spit mask 198
SpO₂ 86
steeple sign 13
STEMI 85
STOPP/START
..... 270, 271, 272, 275
sudden alcoholic death syn-
drome 243

T~Z

Tablet/Toxin 80
tactile intubation 41
team care 385
TEN-4 ルール 329
Tension-PTX 81
The Ottawa Top Ten Tool
..... 272
thumb sign 15
tombstone 119
tripod position 14
TTM (target temperature
management) 83
V₁ 141

V_{4R}, V_{5R} 132
V₇, V₈, V₉ 129
vallecula sign 15
VAPOX 27
VF 狩り 57
WE love EtOH 229
Wernicke-Korsakoff 症候群
..... 229
Wernicke 脳症 229, 230
wet beriberi 232
Wheel chair sign 212
WPW 症候群 153, 154
WPW 症候群 + 心房細動 ... 153
Zero-order kinetics 245
Zero-tolerance policy 194

和 文

あ

悪性症候群 199
アシドーシス 25, 78
アドヒアランス 280
アドレナリン 63, 64, 65
アトロピン 34
アニオンギャップ 251
暴れる患者 189
危ない患者 186
アミオダロン 70, 75
アルコール 228
アルコール依存 246
アルコール性ケトアシドーシス
..... 234
アルコール性膵炎 235
アルコール問題 246
アルコール離脱痙攣 241
アルコール離脱症候群 237
アルコール離脱せん妄 241
安全対策 189
イソプロピルアルコール ... 250
偽りの運動障害 211
偽りの感覚障害 211

偽りの昏睡…………… 211
 医療訴訟…………… 178
 医療面接コミュニケーション
 …………… 169
 院外心肺停止…………… 49
 イントラリピッド乳剤療法… 80
 院内心肺停止…………… 49, 50
 右室梗塞…………… 132
 うそっこ痙攣…………… 208
 うそっこ神経障害…………… 211
 うたう…………… 77
 エコー…………… 68
 エチレングリコール… 250, 251
 エピネフリン…………… 67
 嘔吐…………… 102
 音過敏…………… 241
 音叉試験…………… 212

か

介護・世話の放棄・放任… 315
 外傷…………… 81
 かきかえ…………… 167
 崖の上のポニョ…………… 54
 仮性クループ…………… 13
 脚気心…………… 232
 下壁心筋梗塞…………… 104
 仮面ライダーの法則…………… 140
 カリウム…………… 79
 患者医師関係…………… 184
 気管挿管…………… 23, 68
 気管挿管後ショック…………… 24
 危険飲酒…………… 248
 危険な患者…………… 189
 ギ酸…………… 251
 器質的疾患…………… 195, 196, 221
 気道緊急…………… 23
 器物損壊罪…………… 192
 虐待による頭部外傷…………… 331
 ギャジアップ…………… 35
 急性喉頭蓋炎…………… 13
 急性心筋梗塞…………… 128
 急変注意メツチャクチャ… 204
 胸骨圧迫…………… 52, 54, 55, 57

巨大R波…………… 119
 巨大な陰性T波…………… 159
 緊急気管挿管後心肺停止…………… 24
 緊急避難…………… 353
 緊急避妊…………… 354
 緊張性気胸…………… 78, 81
 グリコの法則…………… 142
 経済的虐待…………… 314, 315
 経済的暴力…………… 339
 警察…………… 192
 ケタミン…………… 34, 199
 血管の脆弱性…………… 151
 高カリウム血症…………… 79, 120
 高血圧…………… 148
 抗コリン薬…………… 222, 263, 269
 喉頭蓋…………… 35
 抗ヒスタミン薬
 …………… 199, 263, 267, 269, 290
 後壁梗塞…………… 128, 129, 135
 後壁誘導…………… 129
 行旅病人…………… 218
 高齢者虐待…………… 312, 313, 314, 315
 高齢者虐待のRed flag…………… 316
 高齢者虐待防止法…………… 313
 骨幹端骨折…………… 330
 骨折…………… 333
 コミュニケーション…………… 166
 コリンエステラーゼ阻害薬
 …………… 263
 コリン作用…………… 263
 恐い患者…………… 186, 191
 コンサルト…………… 184
 コンサルト医…………… 184

さ

左脚ブロック…………… 122
 詐病…………… 218
 三環系抗うつ薬
 …………… 80, 149, 222, 269
 ジアゼパム…………… 199, 241, 242
 思考過程…………… 179
 ジゴキシシ…………… 269
 姿勢テスト…………… 212

児童虐待…………… 321
 死亡時画像病理診断…………… 376
 社会的隔離…………… 339
 消化器疾患…………… 160
 承認欲求…………… 168
 食道疾患…………… 160
 食道挿管…………… 37
 処方連鎖…………… 263, 264
 視力障害…………… 251
 心外膜炎…………… 112, 113
 心筋梗塞…………… 78, 81, 102
 神経原性肺水腫…………… 77
 人工呼吸…………… 56
 振戦せん妄…………… 241
 迅速対応チーム…………… 50
 迅速導入…………… 31
 身体拘束…………… 198
 身体的虐待…………… 314, 315, 326, 328
 身体的暴力…………… 339
 身体予備能チェック…………… 24
 診断書…………… 343
 心タンポナーデ…………… 78, 81
 心肺蘇生ガイドライン 2015
 …………… 48, 49, 52
 心マッサージ…………… 57
 心理的虐待…………… 314, 315, 325
 心理的暴力…………… 339
 性虐待…………… 354, 355
 性行為感染症…………… 354
 制酸薬…………… 291
 精神科疾患…………… 195, 196
 精神症状…………… 223
 性的虐待…………… 315, 326, 332
 性的暴力…………… 339
 接近禁止命令…………… 351
 セレネース…………… 199
 線維性被膜…………… 151
 せん妄…………… 204
 挿管困難予測…………… 23
 早期PCI…………… 85
 蘇生現場…………… 364, 365
 蘇生中止ルール…………… 94

た

代謝性アシドーシス…………… 251
 大酒家突然死症候群… 243, 244
 大動脈解離…………… 158
 多棘性QRS …………… 114
 チェックマークサイン………… 114
 致死のDV …………… 345
 中毒…………… 78, 80
 超音波…………… 37
 超急性期T波 …………… 117
 妻虐待…………… 323
 低カリウム血症…………… 79, 233
 低カルシウム血症…………… 252
 低血糖…………… 78, 79, 235
 低酸素血症…………… 78
 低循環血症…………… 77, 78
 低体温…………… 78, 79
 低電位…………… 115, 116
 低マグネシウム血症
 ……………71, 79, 232, 233
 デートDV …………… 355
 デキストロメトルフアン… 291
 デブリーフィング
 ……………372, 373, 385
 電解質異常…………… 78, 79
 テントT波 …………… 117
 トイレの法則…………… 154
 頭蓋内出血…………… 334
 ドメスティック・バイオレンス
 …………… 339
 ドルミカム…………… 199
 ドローン…………… 50

な

ナイアシン…………… 233
 ニフェカラント…………… 70
 乳幼児揺さぶられ症候群… 331
 認知症…………… 313
 ネグレクト…………… 314, 326

は

配偶者暴力相談支援センター
 …………… 349
 肺血栓塞栓症…………… 158
 肺塞栓…………… 78, 81
 ハイリスク患者…………… 181
 バッグバルブマスク把持困難予
 測 …………… 23, 24
 鼻づまり薬…………… 291
 ハロペリドール…………… 242
 判断能力…………… 173
 被害…………… 200
 皮下出血…………… 334
 光過敏…………… 240
 ヒステリー性痙攣…………… 208
 ビタミンA…………… 291
 ビタミンB₁ ……………229, 242, 253
 ビタミンB₆ …………… 253
 悲嘆反応…………… 371, 375
 必殺人力枕…………… 35
 必殺大量枕…………… 35
 ビデオスコープ…………… 40
 悲報の秘法…………… 376
 病的悲嘆…………… 371
 ピリドキシン…………… 253
 フェノバルビタール………… 242
 ブジー…………… 40
 婦人相談所…………… 349
 プロブレムコンサルタント
 …………… 183
 ペラグラ…………… 233
 ベンゾジアゼピン系薬剤
 …………… 80, 199
 暴言・暴力は許しません… 192
 暴行罪…………… 192
 保護命令…………… 351, 352
 ホッケースティック………… 34
 誉め殺しのサンドイッチ… 225
 ホメピゾール…………… 252
 ポリファーマシー
 ……………258, 262, 266

ま

マグネシウム…………… 71, 79, 253
 麻薬中毒…………… 214
 万が一症候群…………… 188
 見えないバリアー…………… 380
 無痛性心筋梗塞…………… 103
 メイロン…………… 80
 メタノール…………… 250, 251
 メトクロプラミド…………… 263
 目標体温管理療法…………… 83, 84
 モラルハラスメント…………… 339

や

薬剤調整…………… 279
 薬物依存…………… 215
 薬物拘束…………… 198
 葉酸…………… 253
 要保護児童対策地域協議会
 (要対協)…………… 323

ら

リープマン現象…………… 246
 リドカイン…………… 34, 71
 硫酸マグネシウム…………… 80
 良性早期再分極…………… 108
 輪状甲状靱帯切開…………… 17, 18
 輪状甲状靱帯穿刺…………… 16
 レイブ…………… 354
 レスキューバッグ…………… 353
 連続波カプノグラフィー… 69