

数字

- 5-HT_{1A} 受容体 78
 5-HT₂ 受容体 78
 5-HT₃ 受容体 78

欧文

A・B

- ABC-J 150
 AChE 阻害薬 138, 144
 activation syndrome
 66, 277
 ADHD 149, 258
 ADHD-RS-IV (ADHD
 Rating Scales-IV) .. 261
 Alzheimer 型認知症
 (Alzheimer's disease :
 AD) 137, 144, 217
 AN (anorexia nervosa)
 244
 BN (bulimia nervosa) 244
 BPRS (brief psychiatric
 rating scale) 172
 BPSD (behavioral and
 psychological symptoms
 of dementia) 215
 BZ 系抗不安薬 186
 BZ 系睡眠薬 109, 115
 BZ 受容体 86
 BZ 受容体作動薬 115

C ~ F

- CAADID (Conners' Adult
 ADHD Diagnostic Inter-
 view for DSM-IV)
 261, 265

- CAARS (Conners' Adults
 ADHD Rating Scales)
 261, 265
 Cl イオンチャネル 86
 Conners 3® 261
 CYP 22
 DIHS (drug induced
 hypersensitivity syn-
 drome) 272
 DLB (Dementia with Lewy
 Bodies) ... 137, 144, 217
 DSM-5 149, 201
 FGA 48

G・H

- GABA 受容体 86
 GSK-3 β (glycogen syn-
 thase kinase 3) 阻害
 作用 124
 HAM-D (Hamilton rating
 scale for depression)
 205
 HDAC (ヒストン脱アセチル
 化酵素) 阻害作用 ... 124
 HDS-R 222

K ~ N

- K-ABC 心理・教育アセスメ
 ントバッテリー 259
 Lewy 小体型認知症 (DLB)
 137, 144, 217
 Montgomery-Åsberg
 depression rating scale
 (MADRS) 205
 NaSSA (noradrenergic
 and specific seroto-
 nergic antidepressant)
 77
 NMDA 受容体拮抗薬
 139, 145

P ~ R

- PD (pharmacodynamics)
 相互作用 21
 PK (pharmacokinetics)
 相互作用 21
 P 糖タンパク質阻害 23
 QTc 275
 QT 延長 274
 refeeding syndrome .. 247

S・T

- SNRI (serotonin-nor-
 adrenaline reuptake
 inhibitor) 73
 SSRI (selective serotonin
 reuptake inhibitor)
 69, 90, 186, 197
 SST 264
 Stevens-Johnson 症候群
 (SJS) 135, 272
 T_{1/2} 165
 TCA (tricyclic antidepres-
 sants) 79
 TEN (toxic epidermal
 necrolysis) 272
 T_{max} 165
 torsade de pointes (TdP)
 274
 Tourette 症 155

V・W

- VD (vascular dementia)
 217
 ω_1 受容体 116
 WAIS 260, 265
 WISC 260

和 文

あ

アカシジア …… 42, 177
 アカンプロサート …… 257
 悪性症候群 …… 42, 268
 アクチベーション症候群
 …… 66, 277
 アセナピン …… 54
 アトモキセチン
 …… 152, 159, 263
 アドレナリン …… 31
 アミトリプチリン …… 80
 アモキサピン …… 83
 アモキサン® …… 83
 アモバン® …… 117
 アリセプト® …… 145, 217
 アリピプラゾール
 …… 52, 152, 161
 アルコール依存症 …… 252
 アルコールと交叉耐性 …… 90
 アルツハイマー型認知症
 …… 137, 144, 217
 アルプラゾラム …… 98, 186

い

イクセロン® パッチ …… 146
 易刺激性 …… 149
 依存性 …… 94
 イノシトール系における
 作用 …… 124
 イフェクサー® …… 76
 イミプラミン …… 80
 インヴェガ® …… 53
 インスリン …… 271
 陰性症状（無為，自閉，
 抑うつ）に対する効果 39
 インチュニブ® …… 160

う

ウインタミン® …… 49
 ウェクスラー児童用知能検査
 (WISC) …… 260
 ウェクスラー成人知能検査
 (WAIS) …… 260, 265
 うつ状態 …… 200
 うつ病 …… 200
 うつ病エピソード …… 128

え

エクスポージャー …… 196
 エシタロプラム …… 71
 エスゾピクロン
 …… 117, 220, 236
 エスタゾラム …… 119
 エチゾラム …… 97, 117
 エバミール® …… 118
 エビリファイ® …… 52, 161
 エリスパン® …… 98

お

オキサゾラム …… 100
 オランザピン
 …… 51, 175, 212, 270
 オレキシン …… 107
 オレキシン受容体拮抗薬
 …… 112, 120

か

概日リズム睡眠-覚醒障害
 …… 233
 改訂長谷川式簡易知能評価
 スケール …… 222
 回避行動 …… 184
 過食 …… 245
 過鎮静 …… 43
 学校 …… 264
 ガランタミン …… 146
 カルバマゼピン …… 134
 簡易精神症状評価尺度 172

き

奇異反応 …… 94, 276
 記憶障害 …… 94, 113
 気分安定薬 …… 121, 132, 211
 気分安定薬の作用機序 124
 急性ジストニア …… 42
 強迫観念 …… 195
 強迫行為 …… 195
 強迫症 …… 195
 恐怖 …… 191
 恐怖感 …… 189
 起立性低血圧 …… 68
 禁忌処方 …… 32
 筋弛緩作用 …… 88, 113

く

クアゼパム …… 119
 グアンファシン …… 152, 160
 グアンファシン徐放錠 261
 クエチアピン …… 51, 270
 グルクロン酸抱合 …… 27
 グルタミン酸受容体への
 作用 …… 124
 クロキサゾラム …… 99
 クロザピン …… 54
 クロザリル® …… 54
 クロチアゼパム …… 97
 クロナゼパム …… 99
 クロルジアゼポキシド 100
 クロルプロマジン …… 49

け

経管栄養 …… 247
 下剤の乱用 …… 244
 血管性認知症 …… 217
 月経異常 …… 245
 血中濃度 …… 165
 血糖値 …… 271
 潔癖性 …… 198

解毒 255
幻聴 177

こ

抗アドレナリン α_1 作用・68
抗うつ薬 56, 90, 197, 206
抗うつ薬が睡眠に及ぼす
影響 236
口渇 271
抗けいれん 88
抗コリン作用 68
抗精神病薬 36, 174, 211
抗精神病薬の等価換算表 55
向精神薬 272, 276
交代勤務型 233
抗てんかん薬 272
行動毒性 276
行動療法 196
抗認知症薬 137
紅斑 272
抗ヒスタミン作用 68
抗不安薬 85
高プロラクチン血症 42
高用量使用 102
高齢者 224
コレミナル® 97
コンサータ® 159
コンスタン® 98
コントロール® 100
コントミン® 49

さ

再栄養症候群 247
最高血中濃度到達時間 165
再発 176, 204
再発予防 39
催眠 88, 106
サイレース® 118
サインバルタ® 75

三環系抗うつ薬 79

し

ジアゼパム 99, 254
ジェイゾプロフト®
..... 71, 205, 220
シクレスト® 54
自己効力感 187
時差障害 233
自殺念慮 207
ジブレキサ® 51, 175, 212
自閉スペクトラム症 149
社交不安症 191
熟眠障害 235
術後 224
消化器症状 65
消失半減期 165
衝動性 153, 258
小胞体ストレス系への作用
..... 124
常用量依存 114
職場 254
神経性過食症 244
神経性無食欲症 244
心理療法 182

す

錐体外路症状 42
睡眠維持障害 110
睡眠時無呼吸 234
睡眠相後退型 233
睡眠相前進型 233
睡眠薬 105, 236
ストラテラ® 159, 263
ストレス脆弱性仮説 14
スボレキサント 120, 238
スルピリド 84

せ

性機能障害 65

生体時計 106
摂食障害 244
セディール® 104
セニラン® 98
セバゾン® 99
ゼブリオン® 53
セルシン® 99, 254
セルトラリン
..... 71, 186, 205, 220
セレナル® 100
セレネース® 48
セロクエル® 51
セロトニン 69, 73
セロトニン・ノルアドレナリン
再取り込み阻害薬 73
洗浄強迫 198
選択的セロトニン再取り込み
阻害薬 69, 90
せん妄 223

そ

双極性障害 121, 128, 209
躁状態 209
躁病エピソード 128
ソーシャルスキルトレーニン
グ (SST) 264
ゾテピン 49
ゾピクロン 117
ソラナックス® 98
ゾルピデム 117

た

第一世代抗精神病薬 48
第二世代抗精神病薬 50
第1相反応 24
第2相反応 27
胎児への悪影響 131
代謝障害 43
体内動態 22
退薬徴候 96

多飲	271
多剤併用	102
脱水	249
多動性	153, 258
ダルメート®	119
炭酸リチウム	132
断酒会	254
タンドスピロン	104
ダントリウム®	269
ダントロレン	269
タンパク結合能	29

ち

チック	155
チトクローム P450	24
知能検査	260
遅発性ジスキネジア	42
注意欠如・多動性障害 (ADHD)	149, 258
中核症状	173, 215
中心静脈栄養	247
中断症候群	67
中途覚醒	235
中毒性表皮壊死症	135, 272
長期使用	101
鎮静作用	68, 88, 93

て

低体重	246
適応外処方	32
テグレトール®	135
デジレル®	83
テトラミド®	82
デパケン®	133, 212, 219
デパス®	97, 117
デプロメール®	71
デュロキセチン	75
電解質異常	249
転倒	94

と

統合失調症	48, 50, 171
疼痛緩和	74
糖尿病性昏睡	270
ドグマチール®	84
ドネペジル	145, 217
ドパミン D ₂ 受容体	37
トフラニール®	80
ドラール®	119
トラゾドン	83
トラフ値	165
トリアゾラム	116
トリプタノール®	80
トレドミン®	75

に

ニトラゼパム	119
入眠困難	234
入眠障害	110
尿閉	67
認知機能障害	43
認知機能障害の改善効果	39
認知行動療法	182, 192, 196
認知症	215
認知症精神行動症状	215

ね・の

眠気	68
ネルボン®	119
粘膜症状	272
脳の機能不全	223
ノリトレン®	80
ノルアドレナリン	73
ノルアドレナリン作動性・ 特異的セロトニン作動性 抗うつ薬	77
ノルトリプチリン	80

は

パーキンソニズム	42
排泄阻害	27
バキシル®	70
曝露反応妨害法	196
発達障害治療薬	148
発熱	272
パニック症	184
ハミルトンうつ病評価尺度	205
バランス®	100
パリペリドン	53
ハルシオン®	116
バルビツール酸系睡眠薬	112
バルプロ酸ナトリウム	133, 219, 212, 273
パロキセチン	70, 193
ハロペリドール	48
反跳性不安	96
反跳性不眠	114
反応妨害法	196

ひ

非 BZ 系睡眠薬	109, 112, 115
ピーク濃度	165
ひきこもり	191
ビブレッソ®	51
広場恐怖	184

ふ

不安	191
不安症	180
賦活症候群	66, 277
不合理感	195
不食	245
不整脈	274
不注意	153, 258

不登校	191
不眠症	232
ふらつき	94
フルジアゼパム	98
フルタゾラム	97
フルニトラゼパム	118
フルボキサミン	71
フルラゼパム	119
ブロチゾラム	118
ブロナンセリン	53
ブロマゼパム	98

へ・ほ

ベルソムラ®	120
ペロスピロン	52
ベンザリン®	119
ベンゾジアゼピン (BZ) 系 睡眠薬	112
ベンゾジアゼピン (BZ) 系 薬	86
ベンゾジアゼピン (BZ) 受容体作動薬	105
ペンラファキシシン	76
北大式躁病エピソードスク リーニング質問紙	210
補正QT時間	275
ホリゾン®	99

ま・み

マイスリー®	117
ミアンセリン	82
ミトコンドリアへの作用	124
ミルタザピン	78, 206
ミルナシブラン	75

め・も

メイラックス®	100
メキサゾラム	98
メダゼパム	100
メチルフェニデート	152, 159

メチルフェニデート徐放錠	261
メモリー®	147
メマンチン	147
メラトニン	106
メラトニン受容体作動薬	112, 120
メラトニン製剤	237
メレックス®	98
持ち越し効果	96, 113
モノアミン仮説	57
物忘れ	221
モントゴメリーうつ病評価 尺度	205

や～よ

薬剤過敏症症候群	272
薬剤性QT延長症候群	274
薬疹	272
薬物動態学的 (PK) 相互 作用	21
薬力学的 (PD) 相互作用	21
痩せ願望	247
ユーロジン®	119
陽性症状 (幻覚, 妄想) に 対する効果	39
予期不安	184
四環系抗うつ薬	82

ら

ラビッドサイクラー化	126
ラミクタール®	135
ラメルテオン	120, 221, 238
ラモトリギン	135
ランドセン®	99

り

リーゼ®	97
リーマス®	132
リスパダール®	50, 161, 175, 218, 229, 255

リスペリドン	50, 152, 161, 175, 218, 229, 255
リスミー®	118
離脱症候群	67
離脱症状	101
リチウム中毒	132, 278
リバスタッチ® パッチ	146
リバスチグミン	146
リフレックス®	78, 206
リボトリール®	99
流通規制	264
リルマザホン	118

る・れ

ルーラン®	52
ルネスタ®	117, 220
ルボックス®	71
レキソタン®	98
レクサプロ®	71
レグテクト®	257
レジリアンスモデル	14
レスミット®	100
レビー小体型認知症	137, 144, 217
レミニール®	146
レメロン®	78
レンドルミン®	118

ろ・わ

ロゼレム®	120, 221
ロドピン®	49
ロナセン®	53
ロヒプノール®	118
ロフラゼパム酸エチル	100
ロラゼパム	97, 193
ロラメット®	118
ロルメタゼパム	118
ワイパックス®	97, 193